


年齢/年齢群別の破傷風予防接種状況, 2007年

～ 2007年度感染症流行予測調査より ～




接種歴 ■ 1回接種者 ■ 2回接種者 ■ 3回接種者 ■ 4回接種者 ■ 5回接種者 ■ 接種回数不明者 ■ 未接種者

[n=68] [n=87] [n=348] [n=936] [n=186] [n=513] [n=220]

基礎免疫：「初回3回(DPT)+追加1回(DPT)」または「初回2回(DT)+追加1回(DPT)」 / 追加免疫：1回(DT)
 DPT：百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT：ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2007



接種歴 ■ 1回接種者 ■ 2回接種者 ■ 3回接種者 ■ 4回接種者 ■ 5回接種者 ■ 接種回数不明者 ■ 未接種者 ■ 接種歴不明者

[n=68] [n=87] [n=348] [n=936] [n=186] [n=513] [n=220] [n=1449]

基礎免疫：「初回3回(DPT)+追加1回(DPT)」または「初回2回(DT)+追加1回(DPT)」 / 追加免疫：1回(DT)
 DPT：百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT：ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2007