

表1: 2006年度北海道市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR 接種率(%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	幌延町	105.3	105.3	105.3
	木古内町	100.0	100.0	100.0
	上ノ国町	100.0	100.0	100.0
	ニセコ町	100.0	100.0	100.0
	浦臼町	100.0	100.0	100.0
	秩父別町	100.0	100.0	100.0
	沼田町	100.0	100.0	100.0
	占冠村	100.0	100.0	100.0
	遠別町	100.0	100.0	100.0
	猿払村	100.0	100.0	100.0
	中頓別町	100.0	100.0	100.0
	礼文町	100.0	100.0	100.0
	利尻町	100.0	100.0	100.0
	上湧別町	100.0	100.0	100.0
	滝上町	100.0	100.0	100.0
	西興部村	100.0	100.0	100.0
17	えりも町	98.1	100.0	98.1
18	奈井江町	98.0	98.0	98.0
19	枝幸町	97.8	97.8	100.0
	小清水町	97.8	97.8	97.8
	厚岸町	97.8	97.8	98.9
22	深川市	97.7	97.7	98.3
23	雄武町	97.6	97.6	100.0
	大樹町	97.6	97.6	100.0
25	厚沢部町	97.4	97.4	97.4
26	斜里町	97.3	97.3	97.3
27	遠軽町	96.9	97.4	97.9
28	新篠津村	96.3	96.3	100.0
	南富良野町	96.3	96.3	100.0
	せたな町	96.3	96.3	96.3
31	標茶町	96.2	96.2	96.2
	和寒町	96.2	96.2	100.0
	湧別町	96.2	96.2	96.2
34	士別市	95.9	96.5	96.5
35	上砂川町	95.8	95.8	100.0
36	蘭越町	95.6	95.6	95.6
37	長万部町	95.5	97.7	95.5
38	置戸町	95.2	95.2	95.2
	標津町	95.2	95.2	95.2
40	陸別町	94.7	94.7	100.0
41	足寄町	94.5	94.5	96.4
42	津別町	94.0	96.0	94.0
43	広尾町	93.8	93.8	96.3
	黒松内町	93.8	93.8	100.0
	清里町	93.8	93.8	93.8
	壮瞥町	93.8	100.0	100.0
47	中札内村	93.3	93.3	93.3
48	知内町	93.0	93.0	93.0
49	佐呂間町	92.6	94.4	94.4
50	苫前町	92.3	92.3	92.3
51	中富良野町	92.0	92.0	94.0
52	美幌町	91.8	91.8	94.4

表1: 2006年度北海道市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR: 麻疹風疹混合ワクチン、M: 麻疹単抗原ワクチン、R: 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR 接種率(%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
53	共和町	91.7	91.7	93.3
	愛別町	91.7	91.7	95.8
55	平取町	91.5	91.5	91.5
56	幌加内町	91.3	95.7	91.3
	倶知安町	91.3	91.9	93.3
58	浜中町	91.0	91.0	92.3
59	鹿部町	90.9	90.9	93.9
	京極町	90.9	90.9	90.9
61	伊達市	90.4	90.4	94.9
62	士幌町	90.3	91.9	98.4
63	美瑛町	90.1	90.1	90.1
64	天塩町	90.0	90.0	90.0
65	興部町	89.7	92.3	94.9
66	上川町	89.3	89.3	92.9
67	池田町	88.9	88.9	93.7
68	真狩村	88.2	88.2	94.1
69	留寿都村	87.5	87.5	93.8
	比布町	87.5	87.5	87.5
	浦幌町	87.5	87.5	95.0
72	富良野市	87.4	87.4	91.6
73	旭川市	87.3	87.5	90.9
	網走市	87.3	87.3	87.6
75	新冠町	87.2	87.2	87.2
	大空町	87.2	87.2	87.2
77	日高町	86.8	87.6	87.6
78	北竜町	86.7	86.7	86.7
79	鷹栖町	86.6	86.6	86.6
80	江別市	86.5	86.7	88.3
81	歌志内市	86.4	86.4	95.5
82	長沼町	85.9	85.9	87.1
83	更別村	85.7	85.7	88.6
	本別町	85.7	85.7	87.3
85	上富良野町	85.5	86.3	86.3
86	小平町	85.2	85.2	88.9
87	剣淵町	85.0	85.0	85.0
88	赤井川村	84.6	84.6	92.3
89	岩見沢市	84.2	84.2	85.9
	月形町	84.2	84.2	89.5
	厚真町	84.2	84.2	89.5
92	芽室町	83.8	83.8	87.3
93	紋別市	83.6	84.5	84.0
94	栗山町	83.3	84.1	86.5
	浜頓別町	83.3	83.3	83.3
96	滝川市	83.2	83.2	86.2
97	釧路市	83.1	83.1	84.4
	鹿追町	83.1	83.1	86.2
99	豊富町	82.9	82.9	85.4
100	下川町	82.6	82.6	100.0
101	札幌市	82.5	82.6	86.3
102	石狩市	82.4	82.4	82.4
103	三笠市	82.1	83.9	85.7
104	当別町	81.9	81.9	83.1

表1: 2006年度北海道市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR 接種率(%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
105	根室市	81.8	82.1	81.8
106	釧路町	81.4	82.4	82.8
107	雨竜町	80.8	80.8	92.3
108	千歳市	80.6	80.9	82.3
	上士幌町	80.6	83.3	80.6
110	寿都町	80.0	80.0	85.0
	積丹町	80.0	80.0	90.0
	豊浦町	80.0	80.0	83.3
113	七飯町	79.4	79.4	80.9
114	中標津町	78.9	78.9	79.3
115	白糠町	78.6	78.6	78.6
116	むかわ町	78.4	78.4	83.0
117	北斗市	78.2	78.2	79.6
118	函館市	78.1	78.1	81.0
119	喜茂別町	77.8	83.3	77.8
	古平町	77.8	77.8	88.9
120	北広島市	77.6	77.6	78.6
121	新十津川町	77.3	78.7	90.7
	由仁町	77.3	77.3	77.3
124	名寄市	76.5	77.3	83.7
125	稚内市	76.4	76.6	78.0
126	室蘭市	76.3	76.5	76.6
127	清水町	75.5	75.5	75.5
	新得町	75.5	75.5	79.2
	羅臼町	75.5	77.4	75.5
130	神恵内村	75.0	75.0	100.0
131	赤平市	74.7	74.7	74.7
132	東川町	74.6	74.6	74.6
133	松前町	74.5	74.5	74.5
	別海町	74.5	75.2	79.1
135	留萌市	74.0	74.0	75.0
136	砂川市	72.5	72.5	73.1
137	小樽市	71.5	71.8	77.6
138	洞爺湖町	71.1	71.1	75.0
139	泊村	70.0	70.0	75.0
140	増毛町	69.4	69.4	75.0
141	浦河町	69.2	69.2	76.3
142	余市町	69.1	69.1	75.4
143	訓子府町	67.9	69.6	69.6
144	様似町	63.8	63.8	89.4
145	音更町	62.9	62.9	65.0
146	登別市	62.7	63.0	64.0
147	南幌町	62.3	62.3	68.8
148	新ひだか町	62.3	62.3	62.7
149	苫小牧市	59.5	59.6	61.2
150	幕別町	51.7	51.7	55.1
151	帯広市	49.9	52.5	58.1
152	岩内町	49.2	50.0	50.0
153	芦別市	44.7	44.7	45.6
	北見市	-	-	-
	夕張市	-	-	-
	美唄市	-	-	-

表1: 2006年度北海道市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR 接種率(%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
	恵庭市	-	-	-
	福島町	-	-	-
	森町	-	-	-
	八雲町	-	-	-
	江差町	-	-	-
	乙部町	-	-	-
	奥尻町	-	-	-
	今金町	-	-	-
	島牧村	-	-	-
	仁木町	-	-	-
	妹背牛町	-	-	-
	東神楽町	-	-	-
	当麻町	-	-	-
	美深町	-	-	-
	音威子府村	-	-	-
	中川町	-	-	-
	羽幌町	-	-	-
	初山別村	-	-	-
	利尻富士町	-	-	-
	白老町	-	-	-
	安平町	-	-	-
	豊頃町	-	-	-
	弟子屈町	-	-	-
	鶴居村	-	-	-

表2: 2006年度青森県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	風間浦村	100.0	100.0	110.0
	佐井村	100.0	100.0	100.0
3	新郷村	95.8	95.8	95.8
	野辺地町	95.8	95.8	98.3
5	今別町	95.0	95.0	100.0
6	むつ市	92.3	92.3	93.6
7	大鰐町	91.6	92.8	94.0
8	田子町	90.9	90.9	98.2
9	三戸町	90.6	90.6	90.6
10	外ヶ浜町	90.4	90.4	90.4
11	大間町	90.0	93.3	91.7
12	藤崎町	87.5	97.7	87.5
13	五戸町	87.1	87.1	90.3
14	南部町	86.5	86.5	90.3
15	つがる市	86.3	86.7	90.3
16	西目屋村	85.7	85.7	100.0
17	八戸市	85.3	85.3	85.9
18	鱒ヶ沢町	84.9	84.9	84.9
19	弘前市	84.6	84.7	86.0
20	階上町	84.1	84.1	86.9
21	青森市	81.6	81.7	83.8
22	横浜町	79.6	79.6	88.9
23	十和田市	77.4	77.4	79.9
24	三沢市	77.2	77.2	87.7
25	平川市	76.6	77.2	79.2
26	中泊町	74.7	74.7	75.8
27	東北町	73.6	73.6	78.2
28	黒石市	73.2	73.2	74.9
29	七戸町	69.6	69.6	69.6
30	おいらせ町	68.4	68.4	68.4
31	深浦町	63.2	63.2	64.5
32	五所川原市	63.0	63.0	66.9
	六戸町	-	-	-
	平内町	-	-	-
	蓬田村	-	-	-
	田舎館村	-	-	-
	板柳町	-	-	-
	鶴田町	-	-	-
	六ヶ所村	-	-	-
	東通村	-	-	-

表3: 2006年度岩手県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR 接種率(%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	葛巻町	100.0	100.0	100.0
	西和賀町	100.0	100.0	100.0
	大槌町	100.0	100.0	100.0
	普代村	100.0	100.0	100.0
5	岩泉町	97.4	97.4	97.4
	藤沢町	97.4	97.4	97.4
7	釜石市	97.2	97.2	97.5
	陸前高田市	97.2	97.2	97.2
9	二戸市	96.0	96.4	96.4
10	住田町	95.7	95.7	95.7
11	久慈市	93.3	93.3	94.1
12	矢巾町	93.2	93.2	95.5
	九戸村	93.2	93.2	93.2
14	紫波町	91.2	91.2	91.2
15	一関市	89.7	90.0	90.1
	雫石町	89.7	90.3	91.6
17	金ヶ崎町	89.4	89.4	89.4
18	滝沢村	89.0	89.2	91.4
19	野田村	88.9	88.9	88.9
20	遠野市	88.8	88.8	88.8
21	大船渡市	88.7	88.7	89.8
22	宮古市	88.6	88.6	88.6
	軽米町	88.6	88.6	88.6
24	洋野町	88.1	88.7	89.3
25	川井村	87.5	87.5	95.8
26	北上市	87.2	87.5	87.5
27	岩手町	83.7	83.7	85.4
28	平泉町	81.3	81.3	81.3
29	花巻市	80.7	80.8	80.9
30	盛岡市	76.3	76.4	77.3
31	八幡平市	74.6	75.9	75.4
32	奥州市	0.0	78.9	78.9
	山田町	-	-	-
	田野畑村	-	-	-
	一戸町	-	-	-

表4: 2006年度宮城県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	色麻町	95.2	95.2	96.8
2	岩沼市	93.8	93.8	94.6
3	大郷町	90.8	90.8	90.8
4	本吉町	89.8	89.8	89.8
5	蔵王町	89.6	89.6	90.4
6	利府町	88.2	88.2	89.0
7	気仙沼市	86.8	86.8	87.0
8	名取市	86.0	86.8	98.8
9	柴田町	85.4	85.4	85.7
10	加美町	84.6	85.0	90.8
11	丸森町	83.2	83.2	91.2
12	角田市	82.3	83.0	82.3
13	山元町	81.8	81.8	82.6
14	栗原市	81.6	81.9	82.5
15	仙台市	81.3	81.3	81.8
16	富谷町	79.8	79.8	79.8
17	石巻市	79.7	79.7	82.8
	登米市	79.7	79.8	80.4
19	女川町	78.7	80.9	82.0
20	大崎市	78.5	79.2	82.1
21	南三陸町	76.8	76.8	77.4
22	東松島市	76.0	76.3	78.8
23	多賀城市	75.5	75.5	76.0
24	村田町	70.3	71.2	74.8
25	松島町	69.7	69.7	69.7
26	大和町	69.1	69.4	72.5
27	亘理町	63.3	63.3	64.2
28	大衡村	60.0	60.0	60.0
29	川崎町	57.8	57.8	57.8
30	涌谷町	52.8	52.8	55.3
	塩竈市	-	-	-
	白石市	-	-	-
	七ヶ宿町	-	-	-
	大河原町	-	-	-
	七ヶ浜町	-	-	-
	美里町	-	-	-

表5: 2006年度秋田県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	東成瀬村	100.0	100.0	100.0
2	にかほ市	98.7	99.1	100.0
3	横手市	98.5	98.6	100.1
4	大潟村	96.9	96.9	96.9
5	由利本荘市	94.6	94.6	94.6
6	三種町	93.2	93.2	94.7
7	井川町	92.5	92.5	98.1
8	羽後町	92.1	93.7	99.2
9	大仙市	91.8	92.1	95.8
10	仙北市	91.2	91.7	94.5
11	北秋田市	90.1	90.5	91.5
12	湯沢市	89.5	89.5	89.5
13	秋田市	89.2	89.2	89.8
14	美郷町	89.0	89.0	90.1
15	五城目町	88.6	88.6	89.9
16	能代市	88.1	88.1	89.6
17	潟上市	87.5	87.8	92.0
18	八峰町	87.3	87.3	87.3
19	大館市	84.9	85.0	86.1
20	八郎潟町	78.0	78.0	81.4
21	男鹿市	72.1	72.1	75.1
22	上小阿仁村	60.0	60.0	60.0
	鹿角市	-	-	-
	小坂町	-	-	-
	藤里町	-	-	-

表6: 2006年度山形県市町村別第2期麻疹・風疹ワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	大蔵村	100.0	100.0	100.0
2	金山町	98.6	98.6	100.0
3	飯豊町	98.5	98.5	98.5
4	川西町	97.6	98.2	98.2
	戸沢村	97.6	97.6	97.6
6	三川町	97.1	97.1	98.6
7	寒河江市	95.4	95.4	95.4
8	山辺町	95.0	95.0	95.7
9	大江町	94.6	94.6	94.6
10	白鷹町	93.9	93.9	93.9
11	遊佐町	91.5	91.5	92.3
12	大石田町	91.3	92.8	92.8
13	長井市	91.2	91.6	91.9
	朝日町	91.2	93.0	91.2
15	酒田市	90.6	90.7	91.1
16	天童市	90.1	90.1	90.9
17	尾花沢市	89.2	89.2	89.2
18	庄内町	88.8	89.3	88.8
19	鮭川村	88.5	88.5	88.5
20	鶴岡市	87.9	88.0	88.3
	村山市	87.9	87.9	87.9
22	米沢市	86.0	86.0	87.4
23	真室川町	85.5	85.5	85.5
24	河北町	85.2	85.2	85.2
25	最上町	83.7	83.7	84.8
26	新庄市	83.6	83.6	84.1
27	上山市	83.1	84.3	83.1
28	山形市	81.6	81.6	82.2
29	東根市	80.3	80.3	80.6
30	南陽市	76.2	76.2	78.0
31	小国町	75.0	75.0	75.0
32	高畠町	65.3	65.7	66.9
	中山町	-	-	-
	西川町	-	-	-
	舟形町	-	-	-

表7: 2006年度福島県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR: 麻疹風疹混合ワクチン、M: 麻疹単抗原ワクチン、R: 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	檜枝岐村	100.0	100.0	100.0
	湯川村	100.0	100.0	100.0
	金山町	100.0	100.0	100.0
4	下郷町	95.3	95.3	95.3
5	飯館村	93.9	95.9	93.9
6	天栄村	92.9	92.9	92.9
7	葛尾村	91.7	91.7	91.7
8	石川町	88.4	91.3	92.0
9	富岡町	87.9	87.9	89.9
10	飯野町	87.7	87.7	87.7
11	平田村	86.2	87.7	92.3
12	伊達市	85.1	85.1	85.2
13	磐梯町	84.6	84.6	89.7
	郡山市	84.6	84.6	86.0
15	鏡石町	84.2	84.2	88.4
16	昭和村	83.3	83.3	83.3
17	三春町	83.0	84.2	85.5
	川俣町	83.0	83.0	85.6
19	西郷村	82.6	84.0	84.0
	須賀川市	82.6	82.9	85.8
21	中島村	81.5	81.5	86.2
22	川内村	81.0	81.0	81.0
23	会津坂下町	78.7	78.7	81.7
24	二本松市	78.0	78.0	78.9
25	新地町	76.8	76.8	82.9
26	喜多方市	75.8	76.0	76.6
27	相馬市	75.0	75.0	80.6
28	桑折町	74.7	74.7	74.7
29	会津若松市	74.0	74.1	78.4
30	福島市	73.2	73.2	75.5
31	本宮市	72.3	72.3	72.6
	南相馬市	72.3	72.4	74.3
33	猪苗代町	71.9	71.9	73.1
34	北塩原村	70.6	70.6	70.6
35	いわき市	66.3	66.3	67.5
36	塙町	65.9	65.9	74.1
37	南会津町	65.1	65.1	65.1
38	泉崎村	64.0	64.0	69.3
39	白河市	63.9	64.0	68.4
40	会津美里町	63.5	64.0	64.5
41	棚倉町	60.0	60.7	63.4
42	矢祭町	59.3	59.3	59.3
43	田村市	54.6	63.5	55.9
44	鮫川村	37.5	37.5	50.0
	国見町	-	-	-
	大玉村	-	-	-
	只見町	-	-	-
	西会津町	-	-	-
	柳津町	-	-	-
	三島町	-	-	-
	矢吹町	-	-	-
	玉川村	-	-	-
	浅川町	-	-	-

表7: 2006年度福島県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
	古殿町	-	-	-
	小野町	-	-	-
	広野町	-	-	-
	楢葉町	-	-	-
	大熊町	-	-	-
	双葉町	-	-	-
	浪江町	-	-	-

表8: 2006年度茨城県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)

MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	利根町	97.3	97.3	98.6
2	牛久市	96.1	96.9	98.4
3	水戸市	94.0	94.1	94.3
4	太子町	93.8	94.4	95.8
5	龍ヶ崎市	92.5	93.0	93.6
6	常陸太田市	89.6	90.0	91.3
7	石岡市	89.5	89.6	91.0
8	ひたちなか市	88.3	88.4	88.9
9	美浦村	87.4	87.4	87.4
10	つくば市	86.9	87.0	87.7
11	桜川市	86.5	86.9	88.8
12	常陸大宮市	86.4	86.4	86.4
13	守谷市	85.7	85.7	86.2
14	笠間市	85.4	85.9	85.6
15	八千代町	85.2	85.7	86.5
16	高萩市	84.9	85.3	87.0
17	阿見町	83.9	83.9	83.9
18	行方市	83.2	83.2	84.2
19	北茨城市	83.0	84.9	95.9
20	つくばみらい市	82.6	83.4	84.0
21	東海村	82.5	82.5	83.0
22	鉾田市	82.4	83.0	83.0
23	坂東市	81.7	82.2	82.8
24	茨城町	81.1	81.1	82.2
25	筑西市	80.4	81.8	84.5
26	取手市	80.3	82.0	82.3
27	潮来市	78.9	78.9	81.2
28	大洗町	78.8	78.8	79.4
29	下妻市	78.5	78.5	80.9
30	日立市	78.1	78.3	79.6
31	那珂市	77.5	77.9	78.8
32	五霞町	77.0	78.2	78.2
33	城里町	74.2	74.2	74.2
34	境町	74.0	74.0	87.0
	常総市	74.0	74.3	77.0
36	小美玉市	73.5	74.8	80.2
37	結城市	73.3	73.7	74.3
38	神栖市	71.4	71.6	72.8
39	稲敷市	70.5	70.5	70.5
40	鹿嶋市	65.8	66.0	66.6
	土浦市	-	-	-
	古河市	-	-	-
	かすみがうら市	-	-	-
	河内町	-	-	-

表9: 2006年度栃木県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	那珂川町	97.4	97.4	98.7
2	西方町	95.1	95.1	96.7
3	芳賀町	91.3	91.3	91.3
4	壬生町	90.9	91.2	91.5
5	鹿沼市	85.5	85.5	85.7
6	栃木市	84.4	84.4	85.3
7	塩谷町	80.5	80.5	80.5
	佐野市	80.5	81.2	84.9
9	益子町	79.8	79.8	79.8
10	小山市	79.2	79.6	81.2
11	宇都宮市	77.6	78.0	79.6
12	大平町	76.6	76.6	76.6
13	那須塩原市	74.9	74.9	75.2
14	真岡市	73.6	73.6	73.7
15	上三川町	73.4	73.7	74.0
16	足利市	71.8	72.0	74.1
17	岩舟町	70.3	70.3	71.0
18	茂木町	70.2	70.2	71.1
19	市貝町	69.2	69.2	70.1
20	さくら市	65.4	65.6	73.7
	野木町	65.4	65.9	68.8
22	矢板市	65.3	65.3	65.3
23	那須町	63.8	64.2	66.8
24	藤岡町	61.4	62.1	62.9
25	都賀町	59.7	59.7	59.7
26	二宮町	56.5	56.5	56.5
27	那須烏山市	50.6	50.6	51.0
28	日光市	44.4	44.4	44.5
	大田原市	-	-	-
	下野市	-	-	-
	高根沢町	-	-	-

表10: 2006年度群馬県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	上野村	100.0	100.0	100.0
	神流町	100.0	100.0	100.0
	南牧村	100.0	100.0	100.0
	六合村	100.0	100.0	100.0
5	長野原町	98.5	98.5	98.5
6	草津町	98.4	98.4	98.4
7	下仁田町	98.2	98.2	98.2
8	甘楽町	97.6	98.4	98.4
9	中之条町	96.2	96.2	96.2
10	嬭恋村	91.9	91.9	91.9
11	高山村	91.3	91.3	93.5
12	館林市	89.8	90.5	91.5
13	昭和村	88.3	88.3	88.3
14	千代田町	85.2	85.2	92.2
15	みなかみ町	85.0	85.5	86.7
16	みどり市	84.5	84.7	85.3
17	前橋市	83.1	83.1	83.7
18	川場村	82.9	82.9	90.2
19	安中市	82.6	82.6	82.6
20	板倉町	80.8	80.8	80.8
21	伊勢崎市	78.0	78.0	78.1
22	桐生市	77.8	77.8	78.6
23	沼田市	74.8	75.0	76.2
24	富士見村	72.9	73.4	72.9
25	吉岡町	72.7	73.1	73.5
26	邑楽町	71.3	74.3	80.1
	藤岡市	71.3	71.3	71.9
28	太田市	69.9	72.0	71.0
29	高崎市	69.0	69.3	71.9
30	大泉町	67.2	67.4	68.4
31	渋川市	60.4	60.5	60.8
	富岡市	-	-	-
	榛名町	-	-	-
	榛東村	-	-	-
	吉井町	-	-	-
	東吾妻町	-	-	-
	片品村	-	-	-
	玉村町	-	-	-
	明和町	-	-	-

表11: 2006年度埼玉県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	ときがわ町	96.8	96.8	96.8
2	横瀬町	93.7	93.7	93.7
3	東秩父村	93.5	93.5	93.5
4	菫蒲町	93.4	93.4	94.7
5	皆野町	92.6	92.6	92.6
6	吉見町	91.9	92.4	95.9
7	川島町	91.8	91.8	92.3
8	小鹿野町	91.7	91.7	92.6
9	蓮田市	90.4	90.6	91.1
10	熊谷市	87.1	87.1	87.4
11	深谷市	87.0	87.1	87.6
12	ふじみ野市	86.8	86.8	87.7
13	越生町	86.5	86.5	88.3
14	川口市	86.3	86.4	87.0
15	さいたま市	86.1	86.2	86.6
16	神川町	85.6	89.0	91.1
17	滑川町	85.3	85.9	85.3
18	松伏町	85.2	85.2	86.5
19	行田市	84.9	85.3	86.3
20	草加市	84.8	84.9	85.6
21	朝霞市	84.6	84.9	85.9
	上里町	84.6	86.0	88.3
23	栗橋町	84.3	84.3	86.4
24	加須市	83.9	83.9	84.3
25	飯能市	82.9	82.9	83.7
26	秩父市	82.8	83.6	84.1
27	志木市	82.5	82.8	85.5
28	嵐山町	82.0	82.0	82.6
	久喜市	82.0	82.0	82.0
30	和光市	81.7	81.7	82.9
31	吉川市	81.6	81.9	82.4
32	富士見市	81.0	81.1	83.1
33	所沢市	80.2	80.5	81.9
34	八潮市	80.1	80.1	81.1
35	三芳町	79.8	80.1	80.3
36	毛呂山町	78.8	78.8	80.1
37	小川町	78.6	79.0	79.4
38	鳩ヶ谷市	78.1	78.5	88.0
39	日高市	77.8	77.8	79.1
40	川越市	77.4	77.6	78.6
41	鳩山町	77.2	77.2	77.2
42	入間市	77.0	77.1	77.1
43	宮代町	76.5	76.8	76.5
44	鴻巣市	76.1	76.1	77.1
	伊奈町	76.1	76.3	77.1
46	騎西町	75.8	75.8	76.4
47	北本市	75.6	75.6	75.6
48	春日部市	75.5	75.6	75.9
49	越谷市	75.1	75.2	75.6
50	桶川市	74.4	74.5	75.5
51	寄居町	74.3	74.9	75.9
52	坂戸市	71.9	71.9	71.9
53	美里町	71.0	71.0	71.0

表11：2006年度埼玉縣市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR；麻疹風疹混合ワクチン、M；麻疹単抗原ワクチン、R；風疹単抗原ワクチン、－；返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
54	三郷市	70.5	70.5	72.3
55	本庄市	70.2	70.2	71.5
56	幸手市	68.3	68.3	68.8
	鷲宮町	68.3	68.3	68.3
58	新座市	67.9	68.0	68.7
59	杉戸町	66.6	67.9	77.6
60	上尾市	65.7	65.8	66.5
61	狭山市	64.8	64.8	65.4
	東松山市	－	－	－
	羽生市	－	－	－
	蕨市	－	－	－
	戸田市	－	－	－
	鶴ヶ島市	－	－	－
	長瀨町	－	－	－
	北川辺町	－	－	－
	大利根町	－	－	－
	白岡町	－	－	－

表12: 2006年度千葉縣市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR: 麻疹風疹混合ワクチン、M: 麻疹単抗原ワクチン、R: 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	睦沢町	98.1	100.0	98.1
2	長生村	96.3	96.3	97.8
3	長南町	93.4	95.1	93.4
4	大多喜町	92.6	92.6	95.8
5	勝浦市	90.2	90.2	91.1
6	習志野市	89.6	89.6	91.5
	鋸南町	89.6	91.0	95.5
8	流山市	89.3	89.4	91.0
9	君津市	88.9	88.9	93.7
10	多古町	88.8	89.6	88.8
11	匝瑳市	88.2	88.5	88.5
12	いすみ市	87.8	87.8	92.0
13	鎌ヶ谷市	87.6	87.9	89.9
14	浦安市	87.3	87.4	88.8
15	大網白里町	86.5	86.7	90.1
16	千葉市	86.4	86.6	87.8
17	柏市	86.2	87.1	89.8
	鴨川市	86.2	86.6	86.6
19	白井市	85.9	86.1	89.7
20	佐倉市	85.8	86.0	86.6
21	御宿町	85.1	89.4	89.4
22	八千代市	83.9	84.0	85.3
23	神崎町	83.6	83.6	83.6
	酒々井町	83.6	83.6	85.1
25	市川市	83.4	83.5	84.7
26	四街道市	83.0	83.5	84.0
27	市原市	82.9	83.1	84.7
28	印旛村	82.1	82.1	85.0
29	横芝光町	81.9	82.8	84.6
30	南房総市	81.3	82.3	84.4
31	長柄町	80.3	81.8	81.8
	九十九里町	80.3	81.0	82.5
	山武市	80.3	80.5	85.3
34	香取市	79.8	79.9	81.5
35	東庄町	79.7	80.5	86.7
36	我孫子市	79.6	79.9	85.4
37	木更津市	79.4	79.6	82.1
38	東金市	79.1	79.2	83.0
39	栄町	78.9	80.7	80.7
40	松戸市	76.5	76.7	78.6
41	船橋市	76.0	76.1	77.3
42	館山市	75.6	75.6	76.7
	白子町	75.6	75.6	77.9
44	野田市	75.5	75.9	77.6
45	富里市	74.1	74.1	76.4
46	袖ヶ浦市	72.8	72.8	72.8
47	芝山町	71.7	71.7	73.3
48	一宮町	70.8	70.8	75.0
49	成田市	67.6	67.8	73.2
50	茂原市	66.7	66.8	67.6
51	旭市	66.6	66.6	70.1
52	八街市	60.2	60.3	61.2
	銚子市	-	-	-

表12: 2006年度千葉県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
	富津市	-	-	-
	印西市	-	-	-
	本埜村	-	-	-

表13: 2006年度東京都市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR: 麻疹風疹混合ワクチン、M: 麻疹単抗原ワクチン、R: 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	新島村	100.0	100.0	100.0
2	小笠原村	96.4	100.0	103.6
3	小平市	91.3	91.3	91.5
4	杉並区	89.5	89.7	90.5
5	日の出町	88.8	88.8	93.1
6	稲城市	87.1	87.1	88.2
7	府中市	85.6	89.1	97.9
	練馬区	85.6	85.8	86.5
9	東大和市	85.1	85.1	90.0
10	文京区	84.7	85.0	85.6
11	三鷹市	83.9	84.6	87.1
12	立川市	83.4	83.6	84.8
13	武蔵野市	83.1	83.9	85.4
	八王子市	83.1	83.5	84.7
15	中野区	82.5	82.7	83.1
16	葛飾区	82.0	82.2	83.7
17	町田市	81.9	82.0	82.7
18	板橋区	80.5	80.7	81.6
19	あきる野市	79.9	80.0	82.5
20	東久留米市	78.9	79.3	81.4
21	日野市	78.3	78.4	79.3
	東村山市	78.3	78.6	84.5
23	北区	77.8	77.9	78.7
24	西東京市	77.7	77.9	79.0
25	青梅市	76.9	77.0	78.0
26	江戸川区	76.7	76.8	77.7
27	調布市	76.4	76.6	77.4
	江東区	76.4	76.5	76.8
29	清瀬市	76.3	76.5	76.8
30	足立区	75.9	76.0	77.1
31	狛江市	75.3	75.3	75.3
32	多摩市	74.7	75.1	77.6
33	三宅村	72.7	72.7	72.7
	大田区	72.7	72.8	73.2
35	墨田区	72.5	72.6	74.2
36	目黒区	71.7	72.1	77.8
37	品川区	69.2	69.3	70.3
38	小金井市	68.8	68.8	69.9
39	港区	68.1	68.2	69.0
40	荒川区	67.9	67.9	69.2
41	檜原村	66.7	66.7	73.3
	奥多摩町	66.7	66.7	72.7
43	福生市	66.1	66.1	66.1
44	中央区	64.8	64.8	65.1
45	大島町	64.0	64.0	64.0
46	瑞穂町	63.1	65.1	64.3
47	羽村市	47.3	47.3	50.4
48	武蔵村山市	19.6	23.3	23.1
	青ヶ島村	対象者なし	対象者なし	対象者なし
	国分寺市	記載無し	記載無し	記載無し
	千代田区	-	-	-
	新宿区	-	-	-
	台東区	-	-	-

表13:2006年度東京都市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
MR;麻疹風疹混合ワクチン、M;麻疹単抗原ワクチン、R;風疹単抗原ワクチン、-;返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
	世田谷区	-	-	-
	渋谷区	-	-	-
	豊島区	-	-	-
	昭島市	-	-	-
	国立市	-	-	-
	利島村	-	-	-
	神津島村	-	-	-
	御蔵島村	-	-	-
	八丈町	-	-	-

表14: 2006年度神奈川県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	二宮町	97.6	97.6	98.0
2	小田原市	87.4	87.5	87.7
3	清川村	87.0	87.0	95.7
4	相模原市	83.8	83.9	84.5
5	茅ヶ崎市	83.7	83.8	85.0
6	伊勢原市	83.0	83.4	83.9
7	藤沢市	82.3	82.4	83.2
8	横須賀市	81.5	81.7	82.5
9	海老名市	81.2	81.4	82.6
10	鎌倉市	80.5	80.5	80.9
11	川崎市	79.1	79.1	79.8
12	横浜市	78.9	79.4	80.4
13	南足柄市	77.7	77.7	78.5
14	愛川町	77.1	77.1	78.8
15	綾瀬市	75.4	75.4	75.8
16	平塚市	75.1	75.2	75.7
17	開成町	74.6	75.7	77.4
18	松田町	74.3	74.3	74.3
19	大和市	74.1	74.1	75.2
20	厚木市	73.4	73.4	74.1
	湯河原町	73.4	73.4	73.4
22	座間市	73.0	73.5	74.2
23	秦野市	72.3	72.5	73.2
24	大磯町	71.1	71.8	72.8
25	葉山町	70.6	70.6	70.9
26	大井町	67.3	67.3	70.0
27	逗子市	63.2	63.4	63.8
28	寒川町	58.1	58.1	58.1
29	箱根町	55.4	56.8	56.8
30	真鶴町	54.5	54.5	54.5
	三浦市	-	-	-
	中井町	-	-	-
	山北町	-	-	-

表15: 2006年度新潟県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	神林村	99.0	99.0	99.0
2	佐渡市	97.8	97.8	98.0
3	南魚沼市	97.4	97.4	97.4
	川口町	97.4	97.4	97.4
5	聖籠町	97.0	97.0	97.0
	朝日村	97.0	97.0	97.0
7	魚沼市	95.9	95.9	95.9
8	燕市	95.8	96.0	95.8
9	糸魚川市	95.7	95.7	95.9
10	妙高市	95.1	95.1	95.1
11	柏崎市	94.7	94.7	95.2
12	関川村	94.1	96.1	94.1
13	小千谷市	93.1	93.1	93.1
14	十日町市	92.5	92.9	93.3
	刈羽村	92.5	92.5	95.0
16	村上市	91.9	91.9	91.9
17	荒川町	90.6	90.6	90.6
18	見附市	90.5	93.1	97.2
19	出雲崎町	89.5	89.5	89.5
20	加茂市	88.8	88.8	88.8
21	長岡市	87.3	87.3	87.5
22	新潟市	87.2	87.3	87.5
23	五泉市	81.1	81.1	90.0
24	山北町	76.1	76.1	76.1
25	阿賀野市	74.7	74.9	76.4
26	弥彦村	72.8	72.8	85.4
27	三条市	72.7	72.9	72.9
28	田上町	61.5	61.5	61.5
	新発田市	-	-	-
	上越市	-	-	-
	胎内市	-	-	-
	阿賀町	-	-	-
	湯沢町	-	-	-
	津南町	-	-	-
	粟島浦村	-	-	-

表16：2006年度富山県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR；麻疹風疹混合ワクチン、M；麻疹単抗原ワクチン、R；風疹単抗原ワクチン、－；返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	舟橋村	96.2	96.2	100.0
2	氷見市	92.5	93.0	94.3
	朝日町	92.5	92.5	92.5
4	立山町	90.1	90.1	90.1
5	魚津市	89.6	89.9	90.4
6	富山市	86.5	86.5	87.3
7	小矢部市	86.2	86.2	87.9
8	黒部市	84.8	84.8	87.1
9	砺波市	83.5	83.7	83.7
10	射水市	77.5	77.6	77.6
11	上市町	76.2	76.7	78.9
	高岡市	－	－	－
	滑川市	－	－	－
	南砺市	－	－	－
	入善町	－	－	－

表17: 2006年度石川縣市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	宝達志水町	96.3	96.3	96.3
2	川北町	93.8	93.8	93.8
3	かほく市	93.4	93.4	94.4
4	白山市	90.4	90.5	91.3
5	小松市	90.1	90.1	91.7
6	能美市	86.7	86.7	86.8
7	穴水町	86.2	86.2	87.9
8	野々市町	84.4	84.4	84.8
9	珠洲市	84.0	84.0	84.0
10	中能登町	83.3	84.6	92.0
11	津幡町	81.3	81.3	81.3
12	加賀市	80.1	80.1	80.7
13	羽咋市	79.0	79.0	79.0
14	七尾市	78.7	79.1	85.5
15	内灘町	76.8	76.8	77.5
	金沢市	-	-	-
	輪島市	-	-	-
	志賀町	-	-	-
	能登町	-	-	-

表18: 2006年度福井県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	池田町	100.0	100.0	100.0
2	南越前町	99.1	99.1	99.1
3	美浜町	97.6	97.6	97.6
4	越前町	97.0	97.0	97.0
5	永平寺町	95.6	95.6	97.0
6	坂井市	95.3	95.5	95.5
7	小浜市	93.4	93.4	95.2
8	勝山市	92.3	92.3	92.3
9	越前市	92.1	92.1	92.1
10	鯖江市	91.6	91.6	91.8
11	おおい町	90.3	90.3	92.2
12	若狭町	89.8	90.4	89.8
13	大野市	89.6	89.6	89.6
14	敦賀市	89.3	89.3	89.6
15	福井市	89.0	89.0	89.1
16	あわら市	88.6	89.0	89.0
	高浜町	-	-	-

表19: 2006年度山梨県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	早川町	100.0	100.0	100.0
2	丹波山村	100.0	100.0	100.0
3	増穂町	92.7	92.7	93.5
4	忍野村	91.8	91.8	92.8
5	南部町	88.9	88.9	88.9
6	鳴沢村	85.4	85.4	85.4
7	上野原市	84.4	84.4	84.8
8	都留市	83.2	83.8	84.7
9	道志村	82.4	82.4	88.2
10	北杜市	82.0	82.9	82.0
11	市川三郷町	80.9	80.9	83.0
12	笛吹市	79.6	79.6	79.8
13	甲州市	78.8	78.8	78.8
14	中央市	68.2	68.2	68.5
15	富士河口湖町	66.7	67.8	68.9
16	甲府市	66.6	66.6	66.8
17	山中湖村	63.3	63.3	63.3
18	身延町	62.9	62.9	62.9
19	富士吉田市	61.1	61.1	61.1
20	南アルプス市	58.6	59.1	59.7
21	甲斐市	44.8	44.9	45.5
22	鵜沢町	37.9	37.9	48.3
	山梨市	-	-	-
	大月市	-	-	-
	韮崎市	-	-	-
	昭和町	-	-	-
	西桂町	-	-	-
	小菅村	-	-	-

表20: 2006年度長野県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR: 麻疹風疹混合ワクチン、M: 麻疹単抗原ワクチン、R: 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	天龍村	140.0	140.0	140.0
	木祖村	120.0	120.0	120.0
	川上村	100.0	100.0	100.0
	清内路村	100.0	100.0	100.0
	根羽村	100.0	100.0	100.0
	売木村	100.0	100.0	100.0
	大鹿村	100.0	100.0	100.0
	木島平村	100.0	100.0	100.0
9	松川町	99.2	99.2	99.2
10	池田町	98.7	98.7	98.7
11	松川村	97.9	97.9	97.9
12	大桑村	97.6	100.0	97.6
13	白馬村	97.3	97.3	97.3
14	高森町	97.0	97.0	97.0
15	豊丘村	96.9	96.9	96.9
16	野沢温泉村	96.7	96.7	96.7
17	阿智村	96.5	96.5	98.2
18	松本市	96.4	96.4	96.9
	小谷村	96.4	100.0	100.0
20	山形村	95.7	95.7	95.7
	信州新町	95.7	95.7	95.7
22	上松町	95.5	95.5	95.5
23	生坂村	95.2	95.2	95.2
24	飯田市	95.0	95.0	95.0
25	中野市	94.8	94.8	94.8
26	南牧村	94.1	94.1	97.1
27	朝日村	93.9	93.9	93.9
28	喬木村	93.1	93.1	94.4
29	飯山市	93.0	93.0	93.4
30	麻績村	92.9	92.9	92.9
31	木曾町	92.5	92.5	92.5
32	泰阜村	91.7	91.7	91.7
33	小川村	90.9	90.9	90.9
34	小布施町	90.7	91.6	90.7
35	辰野町	89.6	89.6	89.6
36	中条村	88.9	88.9	88.9
37	須坂市	88.1	88.7	88.5
38	信濃町	87.8	87.8	87.8
39	下諏訪町	87.7	87.7	87.7
40	伊那市	87.0	87.3	87.0
41	飯島町	86.7	86.7	87.8
42	南箕輪村	86.4	86.4	86.4
43	山ノ内町	85.4	85.4	85.4
	南木曾町	85.4	85.4	87.8
45	飯綱町	84.0	84.0	84.0
46	千曲市	83.7	83.7	83.9
47	駒ヶ根市	81.8	81.8	82.1
48	塩尻市	80.9	80.9	81.3
49	宮田村	80.6	80.6	97.8
50	御代田町	79.4	80.0	80.0
51	長野市	78.7	78.9	79.3
52	原村	78.2	78.2	79.5
53	坂城町	77.8	78.4	80.4

表20: 2006年度長野県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
54	安曇野市	74.3	74.3	74.4
55	小諸市	68.1	68.1	71.6
56	佐久市	67.8	68.0	68.9
57	上田市	67.7	67.9	70.0
58	茅野市	66.3	66.3	66.3
59	軽井沢町	64.9	64.9	65.5
60	東御市	63.3	65.7	72.3
61	北相木村	60.0	80.0	60.0
62	王滝村	0.0	100.0	100.0
	栄村	0.0	100.0	100.0
	岡谷市	-	-	-
	諏訪市	-	-	-
	大町市	-	-	-
	小海町	-	-	-
	南相木村	-	-	-
	佐久穂町	-	-	-
	立科町	-	-	-
	青木村	-	-	-
	長和町	-	-	-
	富士見町	-	-	-
	箕輪町	-	-	-
	中川村	-	-	-
	阿南町	-	-	-
	平谷村	-	-	-
	下條村	-	-	-
	波田町	-	-	-
	筑北村	-	-	-
	高山村	-	-	-

表21：2006年度岐阜県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率（2007年8月14日現在回収時点）
 MR：麻疹風疹混合ワクチン、M：麻疹単抗原ワクチン、R：風疹単抗原ワクチン、－；返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	関ヶ原町	103.4	103.4	106.8
2	八百津町	97.0	97.0	100.0
3	東白川村	95.5	95.5	95.5
4	白川町	95.1	95.1	97.5
5	郡上市	92.8	93.1	93.3
	飛騨市	92.8	93.1	94.2
7	下呂市	91.9	92.6	92.2
8	七宗町	90.9	90.9	93.9
9	海津市	88.8	88.8	90.7
10	可児市	88.6	88.6	89.2
11	神戸町	88.2	88.7	88.7
12	中津川市	87.4	87.7	88.8
13	坂祝町	87.2	87.2	91.0
14	高山市	87.1	88.1	88.6
15	瑞浪市	86.3	86.8	91.8
16	大野町	85.0	85.4	86.4
17	富加町	84.8	84.8	84.8
18	恵那市	84.3	84.6	85.8
19	輪之内町	84.2	84.2	86.1
20	土岐市	84.0	84.4	86.2
21	瑞穂市	83.9	83.9	84.1
22	大垣市	83.4	83.4	85.4
	多治見市	83.4	87.0	92.9
24	揖斐川町	83.0	83.0	83.0
25	垂井町	82.7	82.7	84.1
26	笠松町	82.0	82.0	84.4
27	安八町	81.5	82.2	85.4
28	本巣市	78.3	78.3	79.7
29	羽島市	78.1	78.6	86.5
30	池田町	75.8	76.2	77.6
31	関市	75.1	75.2	75.6
32	美濃市	74.6	74.6	77.3
33	岐阜市	74.2	74.2	75.1
34	各務原市	68.8	68.8	69.2
35	岐南町	67.9	67.9	70.2
36	北方町	57.9	57.9	57.9
	美濃加茂市	－	－	－
	山県市	－	－	－
	養老町	－	－	－
	川辺町	－	－	－
	御嵩町	－	－	－
	白川村	－	－	－

表22: 2006年度静岡県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR: 麻疹風疹混合ワクチン、M: 麻疹単抗原ワクチン、R: 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	河津町	105.2	105.2	105.2
2	島田市	99.2	99.2	101.1
3	南伊豆町	98.6	98.6	98.6
4	由比町	97.4	97.4	100.0
5	新居町	96.6	97.2	101.7
6	西伊豆町	94.9	96.6	96.6
7	川根本町	92.1	94.7	97.4
8	富士川町	91.7	91.7	91.7
9	小山町	91.4	91.4	94.4
10	吉田町	90.6	91.0	90.6
	川根町	90.6	90.6	96.9
12	下田市	90.3	91.2	91.2
13	焼津市	87.4	87.6	88.3
	東伊豆町	87.4	87.4	88.3
15	菊川市	87.1	87.3	87.1
16	伊豆の国市	86.9	86.9	87.8
17	静岡市	86.8	86.8	88.5
18	浜松市	86.7	87.1	88.3
19	牧之原市	86.2	86.2	87.5
20	岡部町	86.0	86.0	86.0
21	森町	84.7	84.7	85.3
22	松崎町	84.3	84.3	84.3
23	富士市	84.1	84.5	86.8
24	御前崎市	83.9	84.1	88.2
25	袋井市	83.8	84.2	84.1
26	大井川町	82.3	82.3	82.8
27	函南町	82.2	82.2	83.5
28	磐田市	81.9	81.9	82.8
29	清水町	80.6	82.0	82.5
30	長泉町	78.6	79.4	80.3
31	富士宮市	78.4	78.5	78.8
32	芝川町	77.9	77.9	88.3
33	藤枝市	76.1	76.1	76.8
34	三島市	76.0	76.1	76.1
35	伊東市	74.7	75.4	79.9
36	御殿場市	74.1	74.1	75.6
37	裾野市	71.6	72.0	75.6
38	伊豆市	71.5	71.5	71.5
39	熱海市	65.6	67.0	68.3
	沼津市	-	-	-
	掛川市	-	-	-
	湖西市	-	-	-

表23: 2006年度愛知県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR: 麻疹風疹混合ワクチン、M: 麻疹単抗原ワクチン、R: 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	設楽町	100.0	100.0	100.0
	豊根村	100.0	100.0	100.0
3	新城市	95.5	95.5	95.5
4	岡崎市	92.7	92.8	94.0
	三好町	92.7	92.9	94.7
6	美浜町	92.3	92.3	100.0
7	安城市	92.0	92.1	94.6
8	東浦町	91.8	91.8	95.1
9	幸田町	91.7	91.9	92.7
10	飛島村	91.4	91.4	94.3
11	知多市	91.2	91.4	94.9
12	日進市	90.1	90.1	91.6
13	碧南市	89.7	89.7	90.9
14	西尾市	89.6	89.6	90.9
15	春日井市	89.5	89.5	91.4
16	豊橋市	89.4	89.5	90.8
17	扶桑町	89.3	89.3	92.0
	田原市	89.3	89.4	89.4
19	東海市	89.1	89.5	91.4
	幡豆町	89.1	89.1	89.9
	蒲郡市	89.1	89.2	90.3
22	小牧市	88.7	88.8	88.9
23	大府市	88.6	89.1	90.6
	蟹江町	88.6	88.9	89.4
25	長久手町	88.2	88.4	89.8
26	大口町	88.0	89.2	90.4
27	吉良町	87.3	87.3	89.0
28	愛西市	86.8	86.8	88.8
	一色町	86.8	86.8	87.6
30	津島市	86.6	86.6	89.3
31	犬山市	86.2	86.3	88.7
32	美和町	85.4	85.8	90.8
	岩倉市	85.4	85.6	86.1
34	御津町	85.3	85.3	89.7
	東郷町	85.3	85.7	87.5
	七宝町	85.3	85.7	88.7
37	音羽町	85.2	85.2	88.9
38	武豊町	85.0	85.5	90.2
39	清須市	84.2	84.4	89.8
	大治町	84.2	84.5	88.1
41	春日町	84.0	84.0	86.2
42	一宮市	83.4	83.5	85.5
43	南知多町	83.2	83.2	95.4
44	知立市	82.6	82.6	84.8
45	刈谷市	81.5	81.8	88.2
46	豊明市	81.2	81.3	83.0
47	常滑市	80.5	80.5	82.3
48	阿久比町	80.4	80.4	84.9
49	豊川市	80.3	80.4	85.0
50	北名古屋市	79.4	79.7	80.7
51	名古屋市	79.2	79.3	80.3
52	瀬戸市	79.1	79.8	79.2
53	江南市	78.4	78.5	80.9

表23: 2006年度愛知縣市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
54	豊田市	78.1	78.4	80.8
55	高浜市	77.3	77.7	77.9
56	小坂井町	75.3	75.3	81.0
57	稲沢市	72.5	72.7	75.3
58	半田市	69.1	69.1	70.2
59	甚目寺町	65.4	65.9	70.6
*	尾張旭市	算出不可能	算出不可能	算出不可能
	弥富市	-	-	-
	豊山町	-	-	-
	東栄町	-	-	-

*: 分母と分子の定義が合わないため算出できず

表24: 2006年度三重県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	紀北町	98.6	98.6	98.6
2	御浜町	97.9	97.9	97.9
3	大紀町	95.8	95.8	95.8
4	亀山市	94.7	94.9	94.9
5	川越町	93.7	93.7	98.6
6	四日市市	93.2	93.2	93.6
7	明和町	92.5	92.5	92.5
8	名張市	90.7	90.9	91.0
9	菰野町	90.1	90.1	90.5
10	紀宝町	89.9	89.9	90.7
11	津市	89.6	89.6	89.7
12	朝日町	89.5	90.7	90.7
13	大台町	88.2	88.2	89.4
	熊野市	88.2	88.8	88.8
	いなべ市	88.2	88.2	88.2
16	玉城町	87.5	87.5	87.5
17	多気町	86.9	87.7	88.5
18	伊勢市	85.4	85.4	85.6
19	鈴鹿市	84.0	84.0	84.2
20	伊賀市	83.3	83.4	83.8
	度会町	83.3	83.3	83.3
22	尾鷲市	82.2	82.2	82.2
23	木曾岬町	79.4	79.4	80.9
24	南伊勢町	78.0	78.0	78.0
25	志摩市	76.8	76.8	76.8
26	鳥羽市	70.8	70.8	71.4
	松阪市	-	-	-
	桑名市	-	-	-
	東員町	-	-	-

表25: 2006年度滋賀県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	多賀町	100.0	100.0	100.0
	余呉町	100.0	100.0	100.0
3	西浅井町	96.3	96.3	98.1
	湖北町	96.3	96.3	96.3
5	守山市	93.0	93.0	93.7
6	高月町	92.8	92.8	92.8
7	高島市	92.5	92.5	92.5
8	木之本町	90.8	90.8	90.8
9	甲賀市	90.7	90.7	91.6
10	安土町	86.1	86.1	86.1
11	大津市	85.2	85.7	86.6
12	栗東市	84.7	84.7	86.6
13	彦根市	84.6	85.1	85.5
14	虎姫町	83.3	83.3	85.2
15	近江八幡市	80.8	81.4	91.7
16	草津市	80.6	80.8	81.0
17	東近江市	79.9	81.7	80.3
18	甲良町	78.2	78.2	78.2
19	米原市	73.2	73.2	73.7
20	長浜市	67.1	67.3	67.2
21	湖南市	63.9	64.2	64.2
	野洲市	-	-	-
	日野町	-	-	-
	竜王町	-	-	-
	愛荘町	-	-	-
	豊郷町	-	-	-

表26: 2006年度京都市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	伊根町	100.0	100.0	100.0
2	与謝野町	91.6	92.0	92.3
3	笠置町	90.9	90.9	100.0
4	綾部市	90.1	90.1	91.0
5	長岡京市	89.5	89.6	90.1
6	京丹後市	87.9	87.9	87.9
7	向日市	86.6	87.0	86.6
8	城陽市	86.5	86.5	87.4
9	亀岡市	85.6	85.8	86.5
10	南山城村	83.3	83.3	83.3
11	宮津市	81.8	82.4	81.8
12	福知山市	78.1	78.1	79.2
13	舞鶴市	74.4	74.5	75.0
14	南丹市	72.0	72.0	73.5
	八幡市	72.0	72.2	72.9
16	和束町	71.4	71.4	71.4
17	大山崎町	68.9	68.9	68.9
18	木津川市	67.5	67.5	69.2
19	京都市	66.5	66.7	67.6
20	久御山町	58.2	58.2	58.2
21	宇治市	56.3	56.4	57.2
	京田辺市	-	-	-
	井手町	-	-	-
	宇治田原町	-	-	-
	精華町	-	-	-
	京丹波町	-	-	-

表27: 2006年度大阪府市町村別第2期麻疹・風疹ワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR: 麻疹風疹混合ワクチン、M: 麻疹単抗原ワクチン、R: 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	河南町	90.4	90.4	90.4
2	豊能町	85.6	86.3	87.0
3	和泉市	83.6	83.7	84.9
4	門真市	83.0	83.3	84.3
5	島本町	82.9	83.3	83.7
6	泉佐野市	81.7	82.0	83.2
7	松原市	81.6	83.1	97.9
8	堺市	80.9	81.2	82.8
9	富田林市	80.4	80.4	80.9
10	吹田市	80.2	80.5	81.2
11	貝塚市	79.9	80.3	81.2
12	太子町	79.8	79.8	86.9
13	河内長野市	78.5	78.8	79.4
14	藤井寺市	77.7	77.7	78.4
15	岬町	76.6	76.6	76.6
16	交野市	76.3	76.6	78.5
17	忠岡町	75.2	75.2	75.7
18	千早赤阪村	75.0	75.0	75.0
19	東大阪市	74.6	75.8	89.7
20	池田市	73.0	73.1	73.3
21	四條畷市	72.8	73.1	74.3
22	泉大津市	72.6	73.2	73.9
23	枚方市	71.5	71.6	72.5
24	熊取町	71.4	72.9	72.9
25	岸和田市	71.1	71.4	72.4
26	寝屋川市	69.5	69.7	70.2
27	茨木市	69.2	69.5	69.6
28	羽曳野市	69.1	69.1	69.9
29	箕面市	68.8	68.9	70.0
30	摂津市	67.8	67.9	69.8
31	高石市	66.6	66.9	67.4
32	大阪狭山市	65.5	65.5	66.4
33	大東市	63.9	64.0	64.7
34	阪南市	61.3	61.3	62.4
35	守口市	60.8	60.8	62.0
36	八尾市	59.7	59.9	61.9
37	泉南市	57.4	57.9	58.7
*	大阪市	算出不可能	算出不可能	算出不可能
	豊中市	-	-	-
	高槻市	-	-	-
	柏原市	-	-	-
	能勢町	-	-	-
	田尻町	-	-	-

*: 分母と分子の定義が合わないため算出できず

表28: 2006年度兵庫県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	香美町	97.8	97.8	97.8
2	神河町	97.1	97.1	97.1
3	赤穂市	93.9	93.9	94.5
4	佐用町	93.8	93.8	93.8
5	福崎町	92.1	92.1	93.2
6	稲美町	91.7	91.7	92.7
7	朝来市	90.8	90.8	90.8
8	養父市	90.7	91.1	93.6
9	市川町	90.2	90.2	90.2
10	加西市	90.0	90.0	90.9
	加東市	90.0	90.2	90.5
12	宍粟市	89.9	89.9	89.9
13	西脇市	88.7	89.4	96.5
14	明石市	87.6	87.7	88.2
15	姫路市	86.7	86.7	87.1
16	淡路市	86.2	86.2	86.2
17	加古川市	86.0	86.0	86.6
18	三田市	84.5	84.6	85.5
19	洲本市	84.2	84.3	84.3
20	たつの市	84.0	84.2	84.5
21	小野市	82.0	82.2	82.5
22	神戸市	81.5	81.7	83.0
23	三木市	81.2	81.3	81.7
24	宝塚市	80.6	81.0	81.6
25	豊岡市	80.1	80.6	83.0
26	芦屋市	78.6	78.8	79.5
27	西宮市	78.2	78.7	79.7
28	伊丹市	77.2	77.3	78.9
29	川西市	75.2	75.2	75.7
30	尼崎市	75.0	75.1	75.5
31	太子町	74.2	74.5	74.2
32	上郡町	72.0	72.0	72.0
33	猪名川町	70.9	70.9	73.5
34	相生市	68.7	69.1	68.7
	高砂市	-	-	-
	篠山市	-	-	-
	丹波市	-	-	-
	南あわじ市	-	-	-
	多可町	-	-	-
	播磨町	-	-	-
	新温泉町	-	-	-

表29: 2006年度奈良県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR: 麻疹風疹混合ワクチン、M: 麻疹単抗原ワクチン、R: 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	下市町	100.0	100.0	100.0
	黒滝村	100.0	100.0	100.0
	天川村	100.0	100.0	100.0
	上北山村	100.0	100.0	100.0
	川上村	100.0	100.0	100.0
	東吉野村	100.0	100.0	100.0
7	王寺町	99.5	99.5	100.9
8	御杖村	92.9	92.9	92.9
9	高取町	92.3	92.3	92.3
10	十津川村	91.7	91.7	91.7
11	川西町	88.2	88.2	90.8
12	五條市	85.9	85.9	86.9
13	斑鳩町	82.7	82.7	85.8
14	吉野町	82.6	82.6	82.6
15	大和郡山市	82.5	82.8	83.6
16	天理市	82.0	82.1	86.4
17	明日香村	81.0	81.0	83.3
18	生駒市	80.7	80.7	82.3
19	橿原市	80.6	80.8	81.4
20	奈良市	80.4	80.4	81.4
21	河合町	80.2	80.2	81.4
22	安堵町	80.0	81.8	80.0
	三宅町	80.0	80.0	80.0
24	広陵町	76.9	77.2	77.5
25	平群町	75.9	75.9	76.5
26	下北山村	75.0	75.0	75.0
27	三郷町	74.4	74.4	75.4
28	香芝市	74.1	74.9	74.8
29	大和高田市	73.5	73.5	73.8
30	田原本町	73.0	73.0	77.0
31	桜井市	72.1	72.3	77.7
32	御所市	60.6	61.0	63.0
33	上牧町	54.3	54.3	55.4
34	曾爾村	40.0	40.0	40.0
	葛城市	-	-	-
	宇陀市	-	-	-
	山添村	-	-	-
	大淀町	-	-	-
	野迫川村	-	-	-

表30: 2006年度和歌山県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	九度山町	100.0	100.0	100.0
	北山村	100.0	100.0	100.0
3	印南町	99.0	99.0	100.0
4	御坊市	92.6	92.6	92.6
5	白浜町	92.4	93.5	96.2
6	日高町	92.3	92.3	95.6
7	由良町	91.0	91.0	92.5
8	上富田町	88.4	89.0	89.6
9	海南市	86.0	86.2	87.3
10	那智勝浦町	84.0	85.5	84.7
11	有田川町	83.7	83.7	83.7
12	紀の川市	83.0	83.0	83.8
13	新宮市	82.4	84.1	87.5
14	有田市	79.4	79.4	79.7
15	橋本市	77.8	78.0	80.0
16	岩出市	76.6	76.9	79.9
17	串本町	73.5	73.5	73.5
18	和歌山市	72.8	72.9	73.1
	田辺市	72.8	72.9	73.3
20	湯浅町	71.7	71.7	72.4
21	古座川町	57.1	57.1	57.1
	紀美野町	-	-	-
	かつらぎ町	-	-	-
	高野町	-	-	-
	広川町	-	-	-
	美浜町	-	-	-
	みなべ町	-	-	-
	日高川町	-	-	-
	すさみ町	-	-	-
	太地町	-	-	-

表31：2006年度鳥取県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR；麻疹風疹混合ワクチン、M；麻疹単抗原ワクチン、R；風疹単抗原ワクチン、－；返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	日南町	97.4	97.4	97.4
2	智頭町	92.3	92.3	96.2
3	八頭町	87.6	88.2	88.8
4	大山町	80.5	80.5	83.2
5	米子市	79.5	79.6	81.3
6	日吉津村	78.9	78.9	78.9
7	北栄町	78.5	78.5	80.0
8	鳥取市	76.5	76.6	78.1
9	岩美町	75.8	75.8	75.8
10	日野町	75.0	75.0	78.6
11	湯梨浜町	69.0	69.0	69.0
12	南部町	60.5	61.2	62.0
13	伯耆町	57.4	57.4	60.6
	倉吉市	－	－	－
	境港市	－	－	－
	若桜町	－	－	－
	三朝町	－	－	－
	琴浦町	－	－	－
	江府町	－	－	－

表32: 2006年度島根県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	美郷町	107.1	107.1	107.1
	海士町	100.0	100.0	100.0
	知夫村	100.0	100.0	100.0
	隠岐の島町	100.0	100.0	100.0
5	飯南町	94.1	94.1	94.1
6	西ノ島町	90.5	90.5	104.8
7	大田市	89.6	89.6	89.6
8	浜田市	88.9	89.1	90.7
9	邑南町	88.4	90.5	92.6
10	益田市	88.1	88.3	89.0
11	江津市	87.1	87.5	87.5
12	斐川町	87.0	87.3	87.7
13	東出雲町	85.3	85.3	85.3
14	津和野町	83.6	83.6	87.3
15	吉賀町	80.9	80.9	85.1
16	松江市	78.0	78.1	78.7
17	奥出雲町	64.0	64.0	66.2
18	安来市	62.3	62.8	62.3
	出雲市	-	-	-
	雲南市	-	-	-
	川本町	-	-	-

表33: 2006年度岡山県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	新庄村	100.0	100.0	100.0
	西粟倉村	100.0	100.0	100.0
3	井原市	82.6	83.1	84.9
4	奈義町	80.7	80.7	82.5
5	倉敷市	80.4	80.7	82.8
6	真庭市	79.2	79.7	88.3
7	新見市	79.1	79.1	79.4
8	久米南町	77.3	77.3	77.3
9	瀬戸内市	77.2	77.5	79.7
10	浅口市	75.4	75.7	77.8
11	総社市	74.4	74.7	74.7
12	岡山市	74.1	74.5	74.5
13	勝央町	73.6	74.5	73.6
	赤磐市	73.6	74.0	74.4
15	吉備中央町	59.6	59.6	59.6
16	高梁市	58.5	58.5	58.8
17	笠岡市	57.8	58.5	58.7
18	里庄町	55.6	57.3	55.6
19	玉野市	51.6	51.6	52.8
	津山市	-	-	-
	備前市	-	-	-
	美作市	-	-	-
	和気町	-	-	-
	早島町	-	-	-
	矢掛町	-	-	-
	鏡野町	-	-	-
	美咲町	-	-	-

表34：2006年度広島県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR；麻疹風疹混合ワクチン、M；麻疹単抗原ワクチン、R；風疹単抗原ワクチン、－；返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	江田島市	91.2	91.2	92.9
2	大崎上島町	90.9	90.9	90.9
3	海田町	90.8	90.8	91.4
4	府中町	87.1	87.1	91.4
5	庄原市	83.9	84.6	84.6
6	東広島市	82.3	82.3	83.1
7	尾道市	80.1	80.3	81.0
8	大竹市	78.3	79.3	78.8
9	廿日市市	78.1	78.2	78.9
	安芸高田市	78.1	78.5	80.3
11	福山市	77.6	78.0	79.9
12	熊野町	76.2	76.2	87.9
13	府中市	75.2	75.7	78.5
14	三原市	72.4	72.6	73.5
15	安芸太田町	71.1	71.1	73.7
16	呉市	70.4	72.3	72.9
17	世羅町	67.2	67.2	68.8
18	坂町	62.4	62.4	63.9
	広島市	-	-	-
	竹原市	-	-	-
	三次市	-	-	-
	北広島町	-	-	-
	神石高原町	-	-	-

表35: 2006年度山口県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	田布施町	103.5	103.5	103.5
2	阿武町	94.7	94.7	94.7
3	周南市	91.0	91.0	91.1
4	宇部市	90.6	90.6	91.0
5	山陽小野田市	89.7	89.7	89.7
6	山口市	88.4	88.5	89.4
7	阿東町	87.5	87.5	91.7
8	下関市	86.1	86.1	87.0
9	下松市	85.6	85.6	85.6
10	光市	85.3	85.3	85.3
11	防府市	82.5	82.7	82.8
12	長門市	81.9	81.9	82.2
13	和木町	80.2	80.2	80.2
14	萩市	78.1	78.1	78.1
15	美祢市	75.7	75.7	77.1
16	平生町	71.1	71.1	72.8
17	美東町	70.7	70.7	70.7
18	秋芳町	66.7	66.7	66.7
19	上関町	58.3	58.3	58.3
	岩国市	-	-	-
	柳井市	-	-	-
	周防大島町	-	-	-

表36：2006年度徳島県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR；麻疹風疹混合ワクチン、M；麻疹単抗原ワクチン、R；風疹単抗原ワクチン、－；返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	佐那河内村	110.5	110.5	110.5
	上勝町	100.0	100.0	100.0
	神山町	100.0	100.0	100.0
4	美波町	98.1	98.1	98.1
5	牟岐町	91.7	91.7	94.4
6	勝浦町	88.9	88.9	88.9
7	美馬市	88.8	89.2	88.8
8	上板町	87.1	87.9	87.1
9	松茂町	87.0	88.7	90.4
10	藍住町	84.3	84.3	84.6
11	東みよし町	83.1	83.8	85.2
12	石井町	81.1	81.1	81.1
13	三好市	79.7	79.7	81.2
14	板野町	78.0	78.0	78.0
15	吉野川市	73.6	74.7	76.5
16	徳島市	72.7	72.9	73.5
17	阿南市	72.5	72.5	72.5
18	阿波市	70.6	70.9	70.6
19	小松島市	70.5	70.8	72.2
20	鳴門市	68.0	68.0	68.4
21	つるぎ町	66.2	67.6	67.6
22	北島町	63.7	64.6	64.6
	那賀町	-	-	-
	海陽町	-	-	-

表37: 2006年度香川縣市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	直島町	89.7	89.7	93.1
2	小豆島町	85.7	86.5	86.5
3	土庄町	84.3	84.3	86.3
4	高松市	83.4	83.4	84.2
5	さぬき市	82.2	82.6	82.2
6	善通寺市	78.8	78.8	80.7
7	観音寺市	77.3	77.3	79.2
8	綾川町	74.1	74.1	75.0
9	三豊市	72.7	73.7	75.1
10	丸亀市	71.7	71.7	71.9
11	多度津町	70.6	70.6	71.6
12	坂出市	70.2	70.2	70.6
13	まんのう町	69.0	69.0	72.5
14	宇多津町	67.5	67.5	67.5
15	三木町	67.1	67.1	67.4
	東かがわ市	-	-	-
	琴平町	-	-	-

表38：2006年度愛媛県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR；麻疹風疹混合ワクチン、M；麻疹単抗原ワクチン、R；風疹単抗原ワクチン、－；返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	上島町	98.0	98.0	98.0
2	松野町	92.9	92.9	92.9
3	内子町	91.9	92.6	92.6
4	西予市	90.4	90.4	90.4
5	今治市	90.1	90.4	91.1
6	伊予市	88.9	88.9	89.4
7	久万高原町	87.7	89.2	87.7
8	大洲市	86.2	86.7	87.1
	新居浜市	86.2	86.4	86.4
	砥部町	86.2	86.7	86.7
11	鬼北町	84.2	84.2	85.1
12	松山市	82.3	82.4	82.6
13	宇和島市	80.6	80.6	80.9
14	東温市	79.7	79.7	79.7
15	四国中央市	77.0	77.2	77.7
16	愛南町	73.3	73.3	73.3
	八幡浜市	－	－	－
	西条市	－	－	－
	松前町	－	－	－
	伊方町	－	－	－

表39: 2006年度高知縣市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	馬路村	100.0	100.0	100.0
	大川村	100.0	100.0	100.0
3	大月町	88.5	88.5	90.4
4	いの町	85.9	85.9	87.4
5	東洋町	83.3	83.3	83.3
6	南国市	81.4	81.8	84.7
7	土佐清水市	76.0	76.0	79.8
8	四万十市	74.6	74.9	75.8
9	香美市	73.2	74.6	78.9
10	宿毛市	71.8	71.8	71.8
11	四万十町	71.6	72.3	74.2
	須崎市	71.6	71.6	73.4
13	三原村	71.4	71.4	100.0
14	本山町	70.0	70.0	70.0
15	高知市	68.8	68.8	70.9
16	北川村	66.7	66.7	75.0
17	芸西村	65.2	67.4	71.7
18	安芸市	63.6	64.2	66.1
19	春野町	59.3	59.3	64.2
20	安田町	58.3	58.3	58.3
21	大豊町	46.7	46.7	60.0
22	津野町	42.9	42.9	42.9
23	室戸市	38.1	40.2	39.2
	土佐市	-	-	-
	香南市	-	-	-
	奈半利町	-	-	-
	田野町	-	-	-
	土佐町	-	-	-
	仁淀川町	-	-	-
	中土佐町	-	-	-
	佐川町	-	-	-
	越知町	-	-	-
	橋原町	-	-	-
	日高村	-	-	-
	黒潮町	-	-	-

表40: 2006年度福岡県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR: 麻疹風疹混合ワクチン、M: 麻疹単抗原ワクチン、R: 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	星野村	95.7	95.7	95.7
2	朝倉市	95.0	95.6	96.6
3	赤村	91.3	91.3	91.3
4	うきは市	90.1	90.1	90.8
	芦屋町	90.1	93.9	95.6
6	岡垣町	89.0	89.4	90.1
7	八女市	84.5	84.5	85.0
8	篠栗町	83.4	83.4	99.2
9	志摩町	83.3	83.3	83.3
10	筑紫野市	83.0	83.1	84.1
11	新宮町	81.3	81.7	83.3
12	上毛町	80.3	80.3	80.3
13	糸田町	79.2	79.2	80.5
14	苅田町	78.1	78.4	79.6
15	大木町	77.4	77.4	77.4
16	遠賀町	77.2	78.6	79.3
17	二丈町	76.8	76.8	78.9
18	立花町	76.5	76.5	77.8
19	豊前市	76.2	77.4	78.2
20	広川町	75.8	75.8	76.3
21	みやこ町	75.1	75.1	75.7
22	春日市	74.9	74.9	76.9
23	川崎町	74.7	74.7	79.5
24	太宰府市	74.6	74.8	75.6
25	前原市	74.0	74.0	75.7
26	行橋市	73.4	73.4	73.7
27	香春町	72.6	72.6	78.6
	那珂川町	72.6	72.8	76.8
	宇美町	72.6	72.6	74.9
30	福智町	71.8	71.8	73.6
31	大川市	71.6	71.6	73.4
32	筑前町	71.0	71.6	71.9
33	粕屋町	69.6	69.6	71.0
34	みやま市	69.5	69.5	70.5
	大野城市	69.5	69.9	70.5
36	中間市	68.8	68.8	70.0
37	柳川市	68.4	68.4	70.2
38	黒木町	68.2	68.2	69.4
39	北九州市	67.4	67.6	68.2
40	大刀洗町	66.5	66.5	67.1
41	久山町	66.2	66.2	74.0
42	飯塚市	65.8	65.9	67.6
43	鞍手町	65.5	69.0	73.9
44	嘉麻市	64.6	64.9	66.3
45	桂川町	63.4	63.4	69.3
46	水巻町	61.9	63.7	63.2
47	大牟田市	57.5	57.5	59.9
48	古賀市	53.3	54.8	67.8
49	大任町	37.3	37.3	37.3
*	小都市	算出不可能	算出不可能	算出不可能
	福岡市	-	-	-
	久留米市	-	-	-
	直方市	-	-	-

表40: 2006年度福岡県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
	田川市	-	-	-
	筑後市	-	-	-
	宗像市	-	-	-
	福津市	-	-	-
	宮若市	-	-	-
	志免町	-	-	-
	須恵町	-	-	-
	小竹町	-	-	-
	東峰村	-	-	-
	矢部村	-	-	-
	添田町	-	-	-
	吉富町	-	-	-
	築上町	-	-	-

*: 分母と分子の定義が合わないため算出できず

表41：2006年度佐賀縣市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR；麻疹風疹混合ワクチン、M；麻疹単抗原ワクチン、R；風疹単抗原ワクチン、－；返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	太良町	100.0	100.0	100.0
2	白石町	96.4	96.8	96.8
3	上峰町	96.2	96.2	96.2
4	玄海町	92.4	92.4	97.0
5	嬉野市	91.5	91.8	93.5
6	小城市	90.7	90.7	94.1
7	久保田町	90.2	90.2	93.9
8	武雄市	87.7	87.7	88.3
9	鹿島市	84.7	85.0	85.0
10	鳥栖市	83.5	84.1	89.3
11	伊万里市	79.5	79.6	80.0
12	唐津市	78.6	78.7	81.5
13	みやき町	74.8	74.8	75.6
14	有田町	73.5	74.0	73.5
15	佐賀市	69.7	69.8	70.6
16	基山町	66.7	66.7	67.3
17	東与賀町	55.5	55.5	55.5
	多久市	55.2	55.2	55.9
	神埼市	－	－	－
	川副町	－	－	－
	吉野ヶ里町	－	－	－
	大町町	－	－	－
	江北町	－	－	－

表42: 2006年度長崎縣市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	小値賀町	100.0	100.0	100.0
2	波佐見町	95.6	95.6	95.6
3	南島原市	91.8	91.8	92.2
4	新上五島町	90.6	90.6	90.6
5	佐々町	90.0	90.0	91.3
6	雲仙市	87.9	87.9	88.3
7	諫早市	86.1	86.4	86.8
8	川棚町	83.9	83.9	88.7
9	大村市	80.6	80.7	83.0
10	東彼杵町	80.3	80.3	80.3
11	鹿町町	78.7	78.7	80.9
	松浦市	78.7	79.1	79.1
13	時津町	77.5	77.5	78.9
	五島市	77.5	77.8	84.2
15	長与町	72.6	73.5	81.6
16	長崎市	72.2	72.4	73.7
17	平戸市	68.4	68.4	69.9
18	西海市	68.0	68.0	68.3
19	佐世保市	56.8	56.9	68.6
	島原市	-	-	-
	対馬市	-	-	-
	壱岐市	-	-	-
	江迎町	-	-	-

表43: 2006年度熊本県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	多良木町	98.2	99.1	98.2
2	水上村	95.8	95.8	95.8
3	長洲町	95.0	95.0	97.9
4	あさぎり町	94.8	94.8	100.7
5	南阿蘇村	92.6	92.6	94.7
6	球磨村	90.5	90.5	100.0
7	和水町	90.4	90.4	93.2
8	益城町	90.3	90.3	91.6
9	天草市	88.9	89.3	90.9
10	嘉島町	87.5	90.0	93.8
11	苓北町	85.5	85.5	91.3
12	小国町	83.8	83.8	83.8
13	玉東町	83.3	86.1	83.3
14	山江村	82.2	84.4	84.4
15	玉名市	82.0	82.5	85.9
16	宇土市	81.5	81.5	83.3
17	宇城市	80.4	80.4	81.4
18	甲佐町	80.2	80.2	84.4
19	西原村	78.3	78.3	83.3
20	菊陽町	78.1	78.1	91.3
21	熊本市	77.5	77.6	79.9
22	高森町	77.1	79.2	79.2
23	南関町	76.4	76.4	80.9
24	美里町	75.6	76.8	82.9
25	大津町	75.3	75.3	80.4
26	人吉市	74.6	74.9	80.7
27	錦町	74.3	75.0	75.7
28	阿蘇市	72.2	72.2	76.6
29	城南町	69.9	69.9	74.8
30	津奈木町	67.4	67.4	69.8
31	水俣市	65.6	65.6	65.6
32	植木町	59.5	60.6	60.2
	八代市	-	-	-
	荒尾市	-	-	-
	山鹿市	-	-	-
	菊池市	-	-	-
	上天草市	-	-	-
	合志市	-	-	-
	富含町	-	-	-
	南小国町	-	-	-
	産山村	-	-	-
	御船町	-	-	-
	山都町	-	-	-
	氷川町	-	-	-
	芦北町	-	-	-
	湯前町	-	-	-
	相良村	-	-	-
	五木村	-	-	-

表44：2006年度大分県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR；麻疹風疹混合ワクチン、M；麻疹単抗原ワクチン、R；風疹単抗原ワクチン、－；返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	姫島村	125.0	125.0	125.0
2	国東市	89.8	89.8	89.8
3	佐伯市	84.7	85.5	90.3
4	宇佐市	81.9	83.3	89.5
5	中津市	74.6	74.8	77.7
6	大分市	73.7	73.8	75.3
7	日田市	72.0	72.0	73.1
8	津久見市	66.2	66.2	69.1
	九重町	66.2	67.6	67.6
10	日出町	58.1	58.5	61.7
11	杵築市	58.0	58.0	58.0
12	臼杵市	54.4	56.8	57.8
13	豊後大野市	53.3	53.9	54.5
14	竹田市	52.0	52.0	55.3
	別府市	－	－	－
	豊後高田市	－	－	－
	由布市	－	－	－
	玖珠町	－	－	－

表45: 2006年度宮崎県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率 (%)	第2期MR+M 接種率(%)	第2期MR+R 接種率(%)
1	西米良村	100.0	100.0	100.0
	椎葉村	100.0	100.0	100.0
3	高千穂町	97.6	97.6	97.6
4	五ヶ瀬町	94.0	94.0	94.0
5	諸塚村	93.3	93.3	93.3
6	美郷町	92.9	92.9	92.9
7	日南市	92.3	92.3	92.6
8	清武町	89.6	89.6	89.6
9	川南町	88.9	88.9	90.5
10	都農町	88.4	88.4	88.4
11	野尻町	86.4	86.4	90.9
12	綾町	84.1	84.1	85.7
13	宮崎市	83.7	83.7	83.9
14	小林市	82.8	83.1	82.8
15	串間市	80.8	80.8	83.8
16	門川町	76.8	76.8	84.5
17	南郷町	76.3	77.5	82.5
18	国富町	67.8	67.8	79.4
19	都城市	67.5	67.7	68.1
20	三股町	66.7	67.4	73.0
21	高原町	65.1	65.1	74.4
22	北郷町	63.6	63.6	63.6
23	えびの市	58.7	58.7	63.7
24	延岡市	57.8	57.8	61.5
25	西都市	57.7	57.7	58.7
26	日向市	57.6	57.7	58.5
	高鍋町	-	-	-
	新富町	-	-	-
	木城町	-	-	-
	日之影町	-	-	-

表46：2006年度鹿児島県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR；麻疹風疹混合ワクチン、M；麻疹単抗原ワクチン、R；風疹単抗原ワクチン、－；返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	三島村	112.5	112.5	112.5
	十島村	100.0	100.0	100.0
3	南大隅町	96.4	96.4	96.4
4	与論町	95.7	95.7	100.0
5	出水市	91.7	91.7	92.1
6	知覧町	89.9	92.4	101.7
	川辺町	89.9	89.9	90.8
8	和泊町	89.5	93.0	95.3
9	大崎町	88.6	89.5	91.2
10	伊仙町	87.9	87.9	90.9
11	湧水町	86.2	86.2	88.5
12	阿久根市	85.1	85.1	85.6
13	始良町	85.0	85.0	85.0
14	知名町	84.9	84.9	89.0
15	顛娃町	84.8	84.8	84.8
16	垂水市	83.1	84.6	92.3
17	薩摩川内市	82.7	82.8	83.1
	さつま町	82.7	83.2	83.7
19	いちき串木野市	81.5	81.5	82.6
20	天城町	79.7	81.1	79.7
21	徳之島町	77.0	77.0	78.3
	加治木町	77.0	77.4	78.3
23	曾於市	75.8	75.8	77.7
24	指宿市	73.5	73.5	74.9
25	奄美市	73.1	73.1	74.3
26	西之表市	70.5	70.5	70.5
27	鹿児島市	68.2	68.3	68.2
28	菱刈町	66.3	66.3	66.3
29	瀬戸内町	63.8	63.8	68.1
30	喜界町	61.6	62.6	62.6
31	龍郷町	54.8	54.8	54.8
32	枕崎市	42.9	42.9	42.9
	鹿屋市	-	-	-
	大口市	-	-	-
	日置市	-	-	-
	霧島市	-	-	-
	南さつま市	-	-	-
	志布志市	-	-	-
	長島町	-	-	-
	蒲生町	-	-	-
	東串良町	-	-	-
	錦江町	-	-	-
	肝付町	-	-	-
	中種子町	-	-	-
	南種子町	-	-	-
	上屋久町	-	-	-
	屋久町	-	-	-
	大和村	-	-	-
	宇検村	-	-	-

表47: 2006年度沖縄県市町村別第2期麻疹・風しんワクチン接種率(2007年8月14日現在回収時点)
 MR; 麻疹風疹混合ワクチン、M; 麻疹単抗原ワクチン、R; 風疹単抗原ワクチン、-; 返信がなかった自治体。順位は、第2期MRワクチン接種率が高い市町村より示す。

順位	自治体名	第2期MR接種率(%)	第2期MR+M接種率(%)	第2期MR+R接種率(%)
1	与那原町	100.0	100.0	100.0
	渡嘉敷村	100.0	100.0	100.0
	渡名喜村	100.0	100.0	100.0
	伊是名村	100.0	100.0	100.0
5	多良間村	96.7	96.7	96.7
6	宮古島市	95.4	95.4	96.8
7	大宜味村	93.9	93.9	93.9
8	竹富町	92.0	96.0	98.0
	与那国町	92.0	92.0	92.0
10	豊見城市	85.1	90.4	88.5
11	恩納村	84.7	87.8	85.7
12	宜野座村	84.5	84.5	87.9
13	中城村	82.4	82.9	84.5
14	沖縄市	78.8	78.8	81.7
15	読谷村	77.9	78.7	82.8
16	八重瀬町	76.3	76.3	76.3
17	本部町	76.1	80.5	81.4
18	那覇市	74.6	75.4	80.2
19	南城市	74.5	74.7	78.4
20	うるま市	74.4	74.5	78.9
21	糸満市	73.8	73.8	73.8
22	北中城村	73.4	73.4	74.8
23	浦添市	71.6	71.7	73.5
24	北谷町	69.2	69.5	72.7
25	金武町	51.2	51.2	57.4
26	南風原町	43.5	43.5	43.5
*	石垣市	算出不可能	算出不可能	算出不可能
	宜野湾市	-	-	-
	名護市	-	-	-
	国頭村	-	-	-
	東村	-	-	-
	今帰仁村	-	-	-
	伊江村	-	-	-
	嘉手納町	-	-	-
	西原町	-	-	-
	座間味村	-	-	-
	粟国村	-	-	-
	南大東村	-	-	-
	北大東村	-	-	-
	伊平屋村	-	-	-
	久米島町	-	-	-

*: 分母と分子の定義が合わないため算出できず