

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧  
P.2-3

<30週> 咽頭結膜熱 - 定点当たり報告数は減少したが、過去10年間の同時期と比較して、本年16週以降最高の値で推移している / その他最新動向



注目すべき感染症  
P.4-6

<咽頭結膜熱> 定点当たり報告数は例年よりかなり多い状態で推移していたが、第30週になり第18週以降で初めて、前週に比べて減少した  
<手足口病> 定点当たり報告数は第25週から第29週まで大きく増加していたが、第30週になり減少に転じた  
<無菌性髄膜炎> 定点当たり報告数は第27週から第29週にかけて増加していたが、第30週には減少に転じた



病原体情報  
P.7-8

患者から分離・検出された病原体報告 - ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 / 手足口病患者から分離されているウイルス / 無菌性髄膜炎患者から検出されているウイルス



速報  
P.9

手足口病患者からのエンテロウイルス71型の分離 - 福島県



海外感染症情報  
P.10

<今週は該当記事はありません>



感染症の話  
P.11

<今週はお休みです>



読者のコーナー  
P.12



グラフ総覧(30週)  
P.13-19



30週のデータ  
P.20-28



# 発生動向総覧

第30週コメント 7月31日集計分


## 全数報告の感染症

- 1類感染症: 報告なし
  - 2類感染症: 細菌性赤痢6例(推定感染地域: 国内1例、インドネシア2例、インド1例、タイ/インド1例、スリランカ1例)、腸チフス1例(疑似症、推定感染地域: ネパール)、パラチフス1例(推定感染地域: ミャンマー)
  - 3類感染症: 腸管出血性大腸菌感染症80例(うち有症者44例)  
報告の多い都道府県: 兵庫県(8例)、千葉県(7例)、東京都(7例)、沖縄県(5例)  
血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(40例)、O26 VT1(18例)、O157 VT2(8例)、その他(14例)  
年齢: 10歳未満(33例)、10代(7例)、20代(17例)、30代(5例)、40代(2例)、50代(8例)、60代(3例)、70歳以上(5例)
  - 4類感染症: アメーバ赤痢3例(推定感染地域: いずれも国内)、急性ウイルス性肝炎1例(B型\_\_推定感染経路: 不明)、クリプトスポリジウム症1例(推定感染地域: 国内)、クロイツフェルト・ヤコブ病2例(ともに孤発例)、ジアルジア症1例(推定感染地域: インド)、ツツガムシ病1例、日本紅斑熱1例(高知県)、梅毒6例(早期顕症1例、無症候5例)、破傷風2例(69歳、75歳)、レジオネラ症1例、後天性免疫不全症候群13例(AIDS 1例、無症候11例、その他1例)  
推定感染経路: 性的接触11例、異性間4例、同性間7例、不明2例  
推定感染地域: 国内11例、不明2例
- (補) 報告遅れとして、鳥取県からE型肝炎2例(うち1例は死亡)の報告があり、イノシシ肉の生食によるものと推定されている。  
・他に細菌性赤痢1例(疑似症)の報告があったが、削除予定。

## 定点把握の対象となる4類感染症(週報対象のもの)

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多く、また、過去10年間の同時期と比較して、本年16週以降最高の値で推移している。都道府県別では大分県(2.1)、長野県(1.4)、香川県(1.3)が多い。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多く、都道府県別では、宮崎県(2.1)、山口県(1.8)、富山県(1.5)が多い。手足口病の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多く、都道府県別では広島県(13.4)、山口県(12.7)、愛媛県(9.3)が多い。マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は微増して0.21で、過去4年間の同時期と比較してやや多く、都道府県別では岡山県(1.6)、奈良県(1.0)が多い。ヘルパンギーナの定点当たり報告数は大きく減少し、都道府県別では宮城県(10.3)、福島県(9.2)が多い。無菌性髄膜炎の定点当たり報告数は減少して0.16で、都道府県別では奈良県(1.3)、京都府(1.2)が多い。

発生動向総数(第30週)/過去5年間との比(log)




当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)の比を対数にてグラフ上に表現した。1標準偏差を超えた場合黄で、2標準偏差を超えた場合赤で色分けしている。


## 最近の注目疾患－5週間の動き

咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病、伝染性紅斑(微減)、ヘルパンギーナ、無菌性髄膜炎の定点当たり報告数は前週に比べて減少している。


咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




手足口病




伝染性紅斑



ヘルパンギーナ



無菌性髄膜炎



(注) グラフの横軸は各疾患の定点当たり報告数(報告総数/定点総数)を表す。疾患によって目盛りのスケールが違うことに注意。




# 注目すべき感染症

## 咽頭結膜熱

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は例年よりかなり多い状態で推移していたが、第30週になり第18週以降で初めて、前週に比べて減少した(図)。報告数が多かったのは大分県2.9 2.1(第29週 第30週) 長野県1.9 1.4、香川県1.8 1.3などであるが、前週に比べると減少している都道府県が多い。本年、現在までに咽頭結膜熱患者から分離されている病原体は、アデノウイルス3型、2型が主である。1996～98年に増加して、肺炎などの重症例・死亡例が発生した7型も分離されている。引き続き、プールなどでの感染の拡大に注意を要する。


図. 過去10年間の咽頭結膜熱の週別定点当たり報告数



## 手足口病

手足口病は、口腔粘膜や手、足に現れる水疱性の発疹を主症状とした急性ウイルス感染症で、幼児を中心に夏季に流行が見られる。コクサッキーウイルスA16型( CA16 )、CA10、エンテロウイルス71型( EV71 )などのエンテロウイルスによりおこり、一般的に予後は良好な疾患である。例年、第27～30週にかけて発生のピークを迎える。1985年、1990年、1995年、2000年と5年おきに比較的大きな流行がみられており、今年(2003年)は定点当たり報告数は第25週から第29週まで大きく増加し、第28、29週では1995年、2000年に次いで報告数が多くなっていたが、第30週になり減少に転じた(図)。第30週では多い順に、広島県20.6 13.4(第29週 第30週)、山口県12.0 12.7、愛媛県7.7 9.3、埼玉県9.6 7.2となっており、多少増加した地域もあるものの、多くの都道府県で減少している。地研からのウイルス検出報告では、2001年、2002年にはCA16が大部分を占めていたが、本年はこれまでEV71が多く分離されており、重症化例の発生、および流行状況についての監視が必要である。


図. 過去10年間の手足口病の週別定点当たり報告数



## 無菌性髄膜炎

無菌性髄膜炎は、全国約500の基幹定点医療機関から報告される疾患である。エンテロウイルスが原因の多くを占め、例年、夏季を中心に患者が増加する。今年は定点当たり報告数は第27週から第29週にかけて増加していたが、第30週には減少に転じた。昨年はエコーウイルス13型(E13)による流行がみられたが、今年はこれまでにE30をはじめ、エンテロウイルス71型を含む様々な種類のウイルスが分離されている。報告数が減少に転じたとはいえ、手足口病、ヘルパンギーナなどのエンテロウイルス感染症が流行している時期でもあり、発生動向を注視する必要がある。

図. 過去10年間の無菌性髄膜炎の週別定点当たり報告数





## 病原体情報

\*グラフはIASRホームページ( <http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html> )からの引用です。  
(2003年8月1日現在報告分)


### ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2003年

検出総数は231件で、うちO157が158件、O26が53件、その他の血清型が20件報告されている。最近では、第28週に秋田県からO157が1件( VT1&2 )、福島県からO103が1件( VT1 )報告されている。

### 手足口病患者から分離されているウイルス 2003年

エンテロウイルス71型( EV71 )が73件( 香川県18、山形県10、福島県10( 本号速報記事参照 )、高知県9、三重県4、広島県3、北九州市3など )報告されている。香川県では第21～28週にかけて、山形県では第2～11週にかけて、福島県では第17～21週を中心に報告されている。A群コクサッキーウイルス( CA )16型は23件( 愛知県8、埼玉県3、奈良県3、新潟県2など )で、その他にCA2が3件( 三重県3 )、CA6が3件( 滋賀県、京都市、奈良県各1 )、CA10が3件( 奈良県2、島根県1 )、CA5が1件( 島根県 )、CB2が1件( 浜松市 )報告されている。

週別手足口病患者からのウイルス分離報告数、2003年 (病原微生物検出情報: 2003年8月1日現在報告数)




各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した。



**無菌性髄膜炎患者から検出されているウイルス 2003年**

エンテロウイルス71型(EV71)が5件(青森県2、浜松市2、川崎市1)、エコーウイルス(E)が93件(30型58、6型29、18型3、7型1、9型1、13型1)報告されている。E30は近畿地方からの報告が中心で、大阪府10、堺市10、奈良県9、神戸市8、高知県6など8道府県で検出され、E6は新潟県11と大阪府(堺市5、大阪府4、大阪市3)などを中心に、8府県で検出が報告されている。その他、B群コクサッキーウイルスが19件(1型7、2型6、5型4、4型2)、ムンプスウイルスが13件(愛知県3、広島県3など)報告されている。

**都道府県別無菌性髄膜炎患者からのE6&E30分離報告状況，2003年**  
(病原微生物検出情報：2003年8月1日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離報告を図に示した。



Infectious Agents Surveillance Report



## 手足口病患者からのエンテロウイルス71型の分離 - 福島県

2003年4月末～5月にかけて手足口病の患者23症例から採取された臨床材料(咽頭・直腸スワブ)のうち、9症例由来の検体よりエンテロウイルス71型(EV71)が検出された。9名中7名は、いわき市南部地区と北茨城市に居住する1～7歳の小児であるが、7歳の1名を除き他は5歳以下であった。北茨城市は隣県に位置するが、7症例が居住する県境を挟む地域では以前から人の往来が活発であり、北茨城市の住民が小児科定点であるいわき市南部のK病院を受診したため、当所に検体が送付された。

9症例の臨床症状としては、本症に特徴的な手掌と足、それに口腔内の小水疱が主で、その他に下痢(2名)と上気道炎(1名)がみられた。発熱については、38台の1症例と37台の2症例以外は平熱であった。特に重篤な合併症はみられず、すべて回復している。

9症例由来の臨床材料(咽頭スワブ9、直腸スワブ1)を細胞に接種したところ、2代培養終了時点(14日目)までにRD-18S細胞とVero細胞にCPEが認められた。CPEについては、局所的な出現とそれからの派生的拡大がみられた。3代培養したウイルス液の力価は、 $10^{3.5} \sim 10^5$  TCID<sub>50</sub>/25 μlの範囲にあった。感染研から分与されたBrCr-A抗血清を用いた中和試験では、ブレイクスルーを示す株もみられたが、ウイルス増殖阻止の程度において、C7-A抗血清とは差異が認められた。

患者情報によれば、いわき市では第23週から手足口病が増加しているが、時期を同じくして茨城県でも患者が増えていることが確認された。9症例の中には兄と妹、姉妹の2組の家族内感染が疑われるケースがあった。いわき市在住の4症例と北茨城市に居住する3名との間の接点は不明であったが、いわき市内の1症例は北茨城市内の保育所に通っており、この患者の他に、同じ保育所の北茨城市に居住する手足口病の患者1名の検体(ウイルス分離陰性)も搬入されていた。また、同保育所内で手足口病が流行していたという情報も得られた。

7月25日現在で、6～7月に38名(いわき市南部地区26名、北茨城市2名、河東町3名、郡山市2名、相馬市2名、福島市1名、三春町1名、伊南村1名)の手足口病患者から採取された臨床材料のうち、17名(いわき市南部14名、北茨城市1名、相馬市1名、福島市1名)の検体からRD-18S細胞とVero細胞にCPEを示すウイルスが分離されてきている。

なお、昨年、手足口病の患者から分離されたウイルスは、A群コクサッキーウイルス16型が主で、EV71は年間で4名(7月に郡山市2名、8月に石川町1名、10月に古殿町1名)からのみの分離であった。今年のEV71分離陽性症例は昨年同期を上回っていることから、県内版の感染症週報で関係機関に情報を提供し、注意を喚起した。

福島県衛生研究所・微生物部ウイルス科

慶野昌明 金成篤子 水澤丈子 亘理智子 三川正秀 渡部啓司 加藤一夫



## 海外感染症情報

\*\*\*\*\*

今週はお休みさせていただきます。  
海外感染症情報については、  
FORTHホームページ (<http://www.forth.go.jp/>)で  
ご覧いただけます。

\*\*\*\*\*



## 感染症の話

\*\*\*\*\*

今週はお休みさせていただきます。  
「感染症の話」過去の掲載分については  
<http://idsc.nih.go.jp/kansen/index.html>  
でご覧いただけます。

\*\*\*\*\*




## 読者のコーナー

「読者のコーナー」では読者のみなさまからのご意見・ご質問をお待ちしております。  
ご意見・ご質問は、題名(タイトル)の一番はじめにidwr-Q:をつけてこちらまでEメールでどうぞ。


[idsc-query@nih.go.jp](mailto:idsc-query@nih.go.jp)

**グラフ総覧(30週)**


**インフルエンザ**




**咽頭結膜熱**




**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**




**感染性胃腸炎** 1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




**水痘**




**手足口病**




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




風 疹




ヘルパンギーナ




麻 疹 (成人麻疹を除く) 1999年の12週以前は成人麻疹を含む




流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




急性脳炎 (日本脳炎を除く)

(年)




細菌性髄膜炎

(年)




無菌性髄膜炎

(年)




マイコプラズマ肺炎

(年)




クラミジア肺炎 (オウム病を除く)

(年)



成人麻疹

(年)





### 30週のデータ

注)表中の報告数は7月31日集計分であり、その後の報告数は次週以降の累計に反映されます。

第3101表 報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

平成15年30週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		コレラ		細菌性赤痢		腸チフス		バラチフス		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	232	1	35	1	21		
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2		
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-		
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-		
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-		
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-		
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-		
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-		
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-		
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	1	1		
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	52	-	14	-	4		
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	18	-	-	-	4		
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-		
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3		
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-		
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	1		
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-		
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-		
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	1	2	-	1		
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-		
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-		
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	3	-	1		
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3		
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	-	-		
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-		
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-		
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	2	-	1		
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

第3101表 報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

平成15年30週

	急性灰白髄炎		ジフテリア		腸管出血性大腸菌感染症		アメーバ赤痢		エキノコックス症		黄熱		オウム病		回歸熱		ウイルス性肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	80	1017	3	288	-	11	-	-	-	32	-	-	1	477
北海道	-	-	-	-	3	20	2	5	-	10	-	-	-	1	-	-	-	10
青森県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	3	13	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	10
宮城県	-	-	-	-	1	13	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
秋田県	-	-	-	-	1	33	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
山形県	-	-	-	-	2	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
福島県	-	-	-	-	-	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
茨城県	-	-	-	-	1	11	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
栃木県	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7
群馬県	-	-	-	-	3	14	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
埼玉県	-	-	-	-	2	31	-	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	17
千葉県	-	-	-	-	7	55	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
東京都	-	-	-	-	7	91	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
神奈川県	-	-	-	-	1	31	-	28	-	-	-	-	-	4	-	-	-	23
新潟県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	1	43	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
福井県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	2	8	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
長野県	-	-	-	-	3	22	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
岐阜県	-	-	-	-	4	56	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	-	-	1	17	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
愛知県	-	-	-	-	-	37	-	28	-	1	-	-	-	2	-	-	-	16
三重県	-	-	-	-	1	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
京都府	-	-	-	-	3	29	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
大阪府	-	-	-	-	3	50	1	45	-	-	-	-	-	8	-	-	1	46
兵庫県	-	-	-	-	8	60	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	25
奈良県	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
和歌山県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
鳥取県	-	-	-	-	2	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
岡山県	-	-	-	-	3	60	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
広島県	-	-	-	-	3	14	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19
山口県	-	-	-	-	1	20	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	11
徳島県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
香川県	-	-	-	-	-	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛媛県	-	-	-	-	1	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
高知県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
福岡県	-	-	-	-	3	44	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
佐賀県	-	-	-	-	-	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
長崎県	-	-	-	-	-	14	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-	-	30	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
大分県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
宮崎県	-	-	-	-	3	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11
鹿児島県	-	-	-	-	2	26	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
沖縄県	-	-	-	-	5	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第3101表 報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

平成15年30週

	Q 熱		狂 犬 病		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性 免疫不全症候群		コクシジ オイデス症		ジアルジア症		腎症候性出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	5	-	-	1	4	2	65	-	37	13	484	-	1	1	55	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	4	-	-	-	2	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	10	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	12	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	23	-	-	-	1	-	-
東京都	-	1	-	-	1	3	-	7	-	3	8	179	-	-	1	23	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	37	-	-	-	10	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	14	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	29	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	10	-	-	-	2	-	-
大阪府	-	-	-	-	1	-	4	-	1	2	50	-	-	-	-	5	-	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	-	13	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-

第3101表 報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

平成15年30週

	髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風疹 症候群		炭 疽		ツツガムシ病		デング熱		日本紅斑熱		日本脳炎		乳児 ボツリヌス症		梅 毒	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	12	-	1	-	-	1	132	-	19	1	14	-	-	-	-	6	281
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
青森県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	27	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福島県	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7
東京都	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	44
神奈川県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	15
大阪府	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	44
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
広島県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	6
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
宮崎県	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

第3101表 報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

平成15年30週

	破傷風		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		ブルセラ症		発疹チフス		マラリア		ライム病		レジオネラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	2	36	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	2	1	72	
北海道	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
栃木県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
群馬県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
埼玉県	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
千葉県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東京都	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	7	
神奈川県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	4	
新潟県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
富山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
石川県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
山梨県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長野県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
愛知県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	
兵庫県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
鳥取県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岡山県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
広島県	1	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
山口県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福岡県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
鹿児島県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

第3101表 報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

平成15年30週

	ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	
	報告数	累積
総数	-	-
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

第3102表 報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

平成15年30週

	インフルエンザ		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	15	0.00	1907	0.63	2322	0.76	7056	2.32	3158	1.04	12394	4.07	776	0.25	2323	0.76	34	0.01
北海道	6	0.03	49	0.34	145	1.00	233	1.61	262	1.81	236	1.63	134	0.92	103	0.71	2	0.01
青森県	-	-	11	0.26	20	0.48	52	1.24	62	1.48	282	6.71	3	0.07	28	0.67	1	0.02
岩手県	-	-	7	0.18	21	0.55	56	1.47	94	2.47	153	4.03	5	0.13	32	0.84	-	-
宮城県	-	-	11	0.19	61	1.03	175	2.97	103	1.75	116	1.97	36	0.61	37	0.63	-	-
秋田県	-	-	22	0.63	21	0.60	76	2.17	14	0.40	48	1.37	1	0.03	15	0.43	-	-
山形県	-	-	5	0.17	44	1.47	49	1.63	43	1.43	54	1.80	-	-	20	0.67	-	-
福島県	-	-	12	0.25	24	0.50	116	2.42	59	1.23	143	2.98	12	0.25	39	0.81	-	-
茨城県	1	0.01	14	0.19	65	0.88	114	1.54	98	1.32	297	4.01	10	0.14	25	0.34	-	-
栃木県	-	-	22	0.48	20	0.43	94	2.04	48	1.04	141	3.07	6	0.13	25	0.54	1	0.02
群馬県	-	-	21	0.34	47	0.76	102	1.65	130	2.10	204	3.29	21	0.34	43	0.69	-	-
埼玉県	-	-	89	0.55	200	1.24	396	2.46	145	0.90	1165	7.24	63	0.39	129	0.80	4	0.02
千葉県	-	-	59	0.46	160	1.25	387	3.02	167	1.30	625	4.88	17	0.13	99	0.77	1	0.01
東京都	-	-	74	0.52	66	0.46	229	1.61	97	0.68	683	4.81	23	0.16	76	0.54	3	0.02
神奈川県	1	0.00	138	0.67	124	0.60	414	2.00	165	0.80	858	4.14	61	0.29	178	0.86	2	0.01
新潟県	-	-	30	0.50	86	1.43	134	2.23	74	1.23	318	5.30	16	0.27	53	0.88	1	0.02
富山県	-	-	36	1.24	43	1.48	110	3.79	25	0.86	143	4.93	2	0.07	29	1.00	-	-
石川県	-	-	16	0.55	19	0.66	77	2.66	32	1.10	19	0.66	3	0.10	20	0.69	1	0.03
福井県	-	-	18	0.82	25	1.14	111	5.05	18	0.82	78	3.55	10	0.45	15	0.68	-	-
山梨県	3	0.07	3	0.12	20	0.80	40	1.60	12	0.48	31	1.24	12	0.48	10	0.40	-	-
長野県	-	-	79	1.44	44	0.80	167	3.04	123	2.24	263	4.78	39	0.71	31	0.56	-	-
岐阜県	-	-	25	0.47	35	0.66	62	1.17	26	0.49	330	6.23	6	0.11	28	0.53	-	-
静岡県	-	-	68	0.79	49	0.57	207	2.41	69	0.80	535	6.22	44	0.51	83	0.97	1	0.01
愛知県	-	-	103	0.57	158	0.87	323	1.77	208	1.14	845	4.64	62	0.34	154	0.85	2	0.01
三重県	-	-	44	0.98	35	0.78	155	3.44	45	1.00	80	1.78	25	0.56	41	0.91	-	-
滋賀県	-	-	24	0.75	20	0.63	33	1.03	47	1.47	47	1.47	2	0.06	23	0.72	-	-
京都府	1	0.01	28	0.37	41	0.54	270	3.55	60	0.79	320	4.21	4	0.05	41	0.54	-	-
大阪府	-	-	140	0.72	104	0.53	461	2.36	134	0.69	355	1.82	10	0.05	126	0.65	6	0.03
兵庫県	-	-	153	1.20	54	0.42	403	3.15	121	0.95	284	2.22	52	0.41	99	0.77	3	0.02
奈良県	-	-	28	0.80	17	0.49	58	1.66	27	0.77	50	1.43	7	0.20	22	0.63	-	-
和歌山県	-	-	12	0.39	14	0.45	54	1.74	23	0.74	29	0.94	2	0.06	19	0.61	-	-
鳥取県	-	-	16	0.84	24	1.26	78	4.11	13	0.68	88	4.63	-	-	22	1.16	-	-
島根県	-	-	2	0.09	7	0.30	30	1.30	21	0.91	125	5.43	-	-	12	0.52	-	-
岡山県	-	-	9	0.17	18	0.33	116	2.15	29	0.54	247	4.57	-	-	42	0.78	-	-
広島県	-	-	69	0.92	47	0.63	176	2.35	99	1.32	1004	13.39	28	0.37	57	0.76	2	0.03
山口県	-	-	60	1.22	90	1.84	116	2.37	42	0.86	622	12.69	5	0.10	53	1.08	-	-
徳島県	-	-	22	0.96	5	0.22	60	2.61	11	0.48	34	1.48	2	0.09	13	0.57	-	-
香川県	-	-	42	1.31	13	0.41	49	1.53	18	0.56	84	2.63	2	0.06	14	0.44	-	-
愛媛県	-	-	23	0.59	22	0.56	152	3.90	54	1.38	361	9.26	3	0.08	47	1.21	-	-
高知県	-	-	14	0.45	19	0.61	61	1.97	11	0.35	41	1.32	4	0.13	16	0.52	-	-
福岡県	-	-	126	1.05	98	0.82	379	3.16	125	1.04	542	4.52	10	0.08	139	1.16	3	0.03
佐賀県	-	-	14	0.61	24	1.04	40	1.74	12	0.52	51	2.22	2	0.09	30	1.30	-	-
長崎県	-	-	10	0.23	9	0.20	72	1.64	46	1.05	96	2.18	6	0.14	25	0.57	-	-
熊本県	-	-	19	0.39	37	0.76	128	2.61	22	0.45	62	1.27	3	0.06	49	1.00	-	-
大分県	-	-	76	2.11	27	0.75	126	3.50	26	0.72	177	4.92	2	0.06	45	1.25	-	-
宮崎県	-	-	15	0.41	79	2.14	143	3.86	37	1.00	51	1.38	10	0.27	56	1.51	-	-
鹿児島県	3	0.03	46	0.79	20	0.34	150	2.59	42	0.72	64	1.10	4	0.07	39	0.67	-	-
沖縄県	-	-	3	0.09	1	0.03	22	0.65	19	0.56	13	0.38	7	0.21	21	0.62	1	0.03

第3102表 報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

平成15年30週

	風 疹		ヘルパンギーナ		麻 疹 (成人麻疹を除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎		急性脳炎 (日本脳炎を除く)		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	62	0.02	13275	4.36	139	0.05	1814	0.60	21	0.03	705	1.11	2	0.00	5	0.01	77	0.16
北海道	4	0.03	345	2.38	3	0.02	93	0.64	3	0.10	21	0.72	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	84	2.00	-	-	48	1.14	1	0.09	11	1.00	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	45	1.18	3	0.08	40	1.05	-	-	15	1.25	-	-	1	0.05	1	0.05
宮城県	-	-	608	10.31	15	0.25	36	0.61	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	152	4.34	-	-	7	0.20	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	238	7.93	-	-	13	0.43	-	-	14	1.75	-	-	-	-	1	0.10
福島県	-	-	440	9.17	14	0.29	46	0.96	-	-	13	1.08	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	275	3.72	1	0.01	19	0.26	-	-	23	1.44	-	-	-	-	-	-
栃木県	3	0.07	143	3.11	9	0.20	22	0.48	-	-	8	0.67	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	296	4.77	-	-	86	1.39	-	-	32	2.29	-	-	-	-	1	0.10
埼玉県	1	0.01	1134	7.04	12	0.07	99	0.61	-	-	43	1.16	-	-	1	0.11	1	0.11
千葉県	16	0.13	638	4.98	7	0.05	47	0.37	1	0.03	26	0.79	-	-	-	-	2	0.15
東京都	6	0.04	563	3.96	10	0.07	30	0.21	-	-	17	1.21	-	-	-	-	-	-
神奈川県	6	0.03	1110	5.36	9	0.04	81	0.39	-	-	48	1.14	-	-	-	-	4	0.33
新潟県	1	0.02	199	3.32	1	0.02	60	1.00	-	-	4	0.44	-	-	-	-	3	0.25
富山県	-	-	152	5.24	-	-	4	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	83	2.86	-	-	2	0.07	-	-	3	0.43	-	-	1	0.20	1	0.20
福井県	-	-	65	2.95	1	0.05	4	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50
山梨県	-	-	72	2.88	-	-	5	0.20	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
長野県	1	0.02	373	6.78	-	-	11	0.20	-	-	5	0.45	-	-	-	-	2	0.18
岐阜県	2	0.04	159	3.00	-	-	10	0.19	-	-	3	0.25	-	-	-	-	-	-
静岡県	1	0.01	314	3.65	-	-	78	0.91	-	-	22	1.10	-	-	-	-	1	0.10
愛知県	2	0.01	475	2.61	11	0.06	156	0.86	-	-	19	0.54	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	308	6.84	7	0.16	27	0.60	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.11
滋賀県	1	0.03	151	4.72	4	0.13	18	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.43
京都府	4	0.05	361	4.75	2	0.03	27	0.36	-	-	16	0.89	-	-	-	-	6	1.20
大阪府	2	0.01	633	3.25	3	0.02	71	0.36	2	0.04	42	0.86	-	-	1	0.07	9	0.60
兵庫県	-	-	689	5.38	-	-	199	1.55	-	-	41	1.17	1	0.08	-	-	5	0.42
奈良県	-	-	167	4.77	3	0.09	17	0.49	-	-	14	1.56	-	-	-	-	8	1.33
和歌山県	1	0.03	134	4.32	4	0.13	8	0.26	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.27
鳥取県	-	-	116	6.11	-	-	23	1.21	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.40
島根県	-	-	83	3.61	-	-	8	0.35	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
岡山県	3	0.06	297	5.50	6	0.11	30	0.56	-	-	32	2.67	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	165	2.20	-	-	32	0.43	2	0.10	34	1.70	-	-	-	-	13	0.62
山口県	-	-	249	5.08	2	0.04	66	1.35	-	-	10	1.11	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	95	4.13	-	-	5	0.22	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	216	6.75	-	-	7	0.22	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	234	6.00	-	-	6	0.15	-	-	30	4.29	-	-	-	-	-	-
高知県	1	0.03	49	1.58	-	-	62	2.00	-	-	6	2.00	-	-	-	-	1	0.13
福岡県	1	0.01	548	4.57	3	0.03	61	0.51	3	0.12	37	1.42	-	-	-	-	1	0.07
佐賀県	-	-	78	3.39	-	-	14	0.61	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
長崎県	1	0.02	55	1.25	7	0.16	14	0.32	1	0.13	14	1.75	-	-	-	-	1	0.09
熊本県	-	-	163	3.33	1	0.02	1	0.02	5	0.56	39	4.33	-	-	-	-	3	0.20
大分県	-	-	201	5.58	-	-	25	0.69	-	-	3	0.60	-	-	1	0.09	-	-
宮崎県	2	0.05	209	5.65	-	-	17	0.46	-	-	6	1.50	-	-	-	-	1	0.14
鹿児島県	2	0.03	94	1.62	1	0.02	75	1.29	-	-	22	3.67	1	0.08	-	-	-	-
沖縄県	1	0.03	17	0.50	-	-	4	0.12	-	-	8	0.80	-	-	-	-	-	-

第3102表 報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別 平成15年30週

	マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		成人麻疹	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	97	0.21	3	0.01	7	0.01
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	1	0.17	-	-	-	-
岩手県	16	0.80	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	0.08	-	-
秋田県	1	0.14	-	-	-	-
山形県	8	0.80	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	1	0.10	-	-	-	-
栃木県	2	0.29	-	-	-	-
群馬県	1	0.10	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	3	0.23	1	0.08	1	0.08
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	4	0.33
新潟県	6	0.50	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	1	0.17	-	-	-	-
山梨県	1	0.10	-	-	-	-
長野県	4	0.36	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	1	0.10	-	-	-	-
愛知県	4	0.31	-	-	-	-
三重県	1	0.11	-	-	-	-
滋賀県	2	0.29	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	11	0.73	-	-	-	-
兵庫県	2	0.17	-	-	-	-
奈良県	6	1.00	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	1	0.09
鳥取県	1	0.20	-	-	-	-
島根県	1	0.13	-	-	-	-
岡山県	8	1.60	-	-	-	-
広島県	1	0.05	1	0.05	-	-
山口県	1	0.11	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	1	0.20	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	2	0.25	-	-	-	-
福岡県	1	0.07	-	-	-	-
佐賀県	1	0.17	-	-	-	-
長崎県	1	0.09	-	-	-	-
熊本県	2	0.13	-	-	1	0.07
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	2	0.29	-	-	-	-
鹿児島県	3	0.25	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第5巻、第30号 平成15年8月8日発行  
 発行：国立感染症研究所  
 厚生労働省健康局結核感染症課  
 厚生労働省大臣官房統計情報部  
 事務局：国立感染症研究所感染症情報センター  
 〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1  
 T E L : 03-5285-1111  
 F A X : 03-5285-1129  
 U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>  
 <国立感染症研究所 感染症情報センター>  
<http://www.mhlw.go.jp/>  
 <厚生労働省>  
<http://www.forth.go.jp/>  
 <旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。