

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第7週＞伝染性紅斑の定点当たり報告数は第4週以降、減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い／その他最新動向

＜1月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.10-12

＜インフルエンザ＞

第7週の定点当たり報告数は11.9となり、第2週以降増加が続いている



病原体情報
P.13-16

インフルエンザウイルス 2006/07シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2006/07シーズン



速報
P.17

給食のパンが原因と考えられたノロウイルスによる食中毒－秋田県



海外感染症情報

＜今週は該当記事はありません＞



感染症の話
P.18

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(7週)
P.19-25



グラフ総覧(1月)
P.26-30



1月のデータ
P.31-33



7週のデータ
P.34-45



発生動向総覧

※2006年4月からの報告システムの変更に伴い、疾病の並び順を一部変更しました。

<第7週コメント> 2月21日集計分

◆全数報告の感染症

注意:これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。宜しく御理解下さい。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症: 報告なし

2類感染症: **細菌性赤痢** 6例(感染地域:福島県1例、インドネシア4例、ベトナム1例)
パラチフス 1例(感染地域:インドネシア/タイ)

3類感染症: **腸管出血性大腸菌感染症** 11例(うち有症者7例、HUS 1例)
報告の多い感染地域:広島県4例(第5、第6週から続く幼稚園に関連した集団発生)
年齢群:10歳未満(2例)、10代(1例)、20代(2例)、30代(1例)、40代(1例)、50代(1例)、60代(1例)、70歳以上(2例)
血清型・毒素型:O157 VT2(6例)、O157 VT1・VT2(2例)、O26 VT1(1例)、その他/不明(2例)

4類感染症: **E型肝炎** 1例(感染地域:三重県、感染源:ホルモン焼)
A型肝炎 4例(感染地域:東京都2例、広島県1例、鹿児島県1例)
つつが虫病 1例(感染地域:和歌山県)
レジオネラ症 5例(すべて肺炎型)
年齢群:50代1例、60代1例、70代2例、80代1例
感染地域:埼玉県1例、富山県1例、京都府1例、広島県1例、国内(都道府県不明)1例


5類感染症: **アメーバ赤痢** 6例(腸管アメーバ症4例、腸管外アメーバ症2例)
感染地域:国内4例、中国1例、インドネシア1例
感染経路:経口2例、性的接触(異性間・同性間不明)1例、不明3例
ウイルス性肝炎 1例〔B型__感染経路:性的接触(異性間・同性間不明)〕
急性脳炎 1例〔病原体不明(7歳)〕
クロイツフェルト・ヤコブ病 1例(遺伝性プリオン病家族性)
劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例(50代、血清群:B群)
後天性免疫不全症候群 14例(無症候10例、AIDS 1例、その他3例)
感染地域:すべて国内
感染経路:性的接触13例(異性間1例、同性間12例)、不明1例
梅毒 5例(早期顕症I期1例、早期顕症II期2例、無症候2例)

(補)他に2007年の報告遅れとして、細菌性赤痢2例(感染地域:カンボジア1例、マダガスカル1例)、パラチフス1例〔感染地域:国外(国不明)〕、エキノコックス症1例(単包条虫__感染地域:中国/オーストラリア/ニュージーランド)、コクシジオイデス症1例(感染地域:米国アリゾナ州)、急性脳炎1例(病原体不明、60代)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(60代、血清群:A群)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例(遺伝子型:VanB 1例__菌検出検体:喀痰、遺伝子型:不明1例__菌検出検体:尿)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第7週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。


インフルエンザ: 定点当たり報告数は第2週以降、増加が続いている。都道府県別では愛知県(32.9)、福岡県(21.7)、三重県(21.5)、山形県(20.3)、岐阜県(15.8)、宮崎県(15.3)、大阪府(15.3)が多い。

小児科定点報告疾患: **RSウイルス感染症**は1,523例の報告があり、報告数は減少した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の76%を占めている。**咽頭結膜熱**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では富山県(1.28)、新潟県(0.75)、山形県(0.70)、佐賀県(0.65)が多い。**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では富山県(7.2)、鳥取県(4.5)、石川県(4.0)が多い。**感染性胃腸炎**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では徳島県(12.2)、熊本県(11.5)、宮崎県(10.8)が多い。**水痘**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では宮崎県(5.1)、鹿児島県(4.4)、沖縄県(4.4)、和歌山県(4.1)が多い。**手足口病**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では宮崎県(3.6)、鹿児島県(1.6)、長崎県(1.5)が多い。**伝染性紅斑**の定点当たり報告数は第4週以降、減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では富山県(3.1)、石川県(1.3)、長野県(1.1)、岩手県(1.1)が多い。**百日咳**の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してもやや多い。都道府県別では栃木県(0.06)、岐阜県(0.06)、広島県(0.04)が多い。**風しん**の定点当たり報告数は微減した。都道府県別では富山県(0.07)、広島県(0.04)、兵庫県(0.02)が多い。**ヘルパンギーナ**の定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別では山口県(0.20)、大分県(0.19)、福岡県(0.18)が多い。**麻しん**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では埼玉県から2例、北海道、千葉県、愛知県、大阪府、兵庫県から各1例の報告であった。**流行性耳下腺炎**の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では新潟県(2.4)、宮崎県(1.9)、青森県(1.5)が多い。

基幹定点報告疾患: **マイコプラズマ肺炎**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では沖縄県(5.4)、福島県(2.1)、群馬県(1.5)が多い。**成人麻しん**は茨城県から1例の報告があった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2007年第1～7週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈1月コメント〉

◆性感染症について(2月13日集計分) 性感染症定点数：951

●月別推移

2007年1月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.49(男1.13、女1.36)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.86(男0.36、女0.50)、尖圭コンジローマが0.56(男0.33、女0.23)、淋菌感染症が1.06(男0.87、女0.19)で、男女とも4疾患のうち、性器クラミジア感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、性器クラミジア感染症は男性で増加、女性で微減、性器ヘルペスウイルス感染症は男性で横ばい、女性で増加、尖圭コンジローマは男性で増加、女性で横ばい、淋菌感染症は男性で増加、女性で微増した(26～29ページ「グラフ総覧」参照)。男女別に過去5年間の同時期と比較すると、性器クラミジア感染症では男性で平均-1標準偏差(SD)を、女性で-2SDを下回り、尖圭コンジローマでは男性が+1SDを上回り、淋菌感染症では男女ともに-1SDを下回った(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(1月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(1月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフ上に表現した。

●男女別・年齢階級別

年齢群(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、女性では4疾患すべてで20～24歳であったが、男性では性器クラミジア感染症が20～24歳、性器ヘルペスウイルス感染症が25～29歳及び35～39歳、尖圭コンジローマが25～29歳、淋菌感染症が25～29歳及び30～34歳であり、男性に比べて女性の方が罹患年齢がやや若い傾向が認められた(図3)。性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症では男女ともに、ピーク以降、年齢が高くなるに従って減少傾向が顕著であり、男性では60代以降、女性では50代以降の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症では男女ともに、50代以降の報告も少なくない。

15歳以上の年齢群でみた男女の比較では、淋菌感染症では全ての年齢群において男性が女性よりも多いが、性器クラミジア感染症の15～29歳、性器ヘルペスウイルス感染症の15～34歳及び50～54歳、尖圭コンジローマの15～24歳において、女性が男性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されるが、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。

図3. 性感染症の性別・年齢階級別分布(1月)




●若年齢層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年齢層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。2001年以降、男女ともに性器クラミジア感染症と淋菌感染症は減少傾向がみられ、性器ヘルペスウイルス感染症と尖圭コンジローマはほぼ横ばい傾向である。前月との比較では、男性では性器ヘルペスウイルス感染症で微減、他の3疾患で増加し、女性では性器ヘルペスウイルス感染症が減少し、性器クラミジア感染症と尖圭コンジローマが同値で、淋菌感染症が増加した。

注: 本発生動向調査で得られる性感染症患者報告数および解析結果は、現在の定点の構成に基づく制限のもとに解釈される必要があります。詳細はIDWR週報2000年第46週号(10月報)4ページの説明を参照してください。

**図4. 若年齢層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2007年1月)**



◆薬剤耐性菌感染症について(2月13日集計分) 基幹定点数(1月): 458

●月別

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

4.29(前月: 4.02、前年同月: 4.01)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。1月は前月より増加し、過去7年間の同月との比較では最も多かった。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.90(前月: 1.02、前年同月: 1.06)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。1月は前月より減少し、過去7年間の同月との比較では低位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.07(前月: 0.07、前年同月: 0.09)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比してわずかに多い傾向がある。1月は前月より減少し、過去7年間の同月との比較では低位に属した。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の63%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の54%を占める一方、70歳以上が全体の22%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の63%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男: 女=1.7: 1

PRSP感染症…男: 女=1.5: 1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男: 女=4.0: 1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は岐阜県(8.4)、栃木県(8.1)、滋賀県(7.1)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は千葉県(3.7)、福井県(3.5)、富山県(3.2)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が30件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症



◆結核サーベイランス月報

感染症発生動向調査システムの変更により、結核の集計に関して、2007年1月分から国立感染症研究所では行わなくなりました。

結核の発生状況については、結核研究所の結核発生動向調査結果報告 (<http://www.jata.or.jp/tbmr/tbmr.htm>) をご覧ください。



注目すべき感染症

◆インフルエンザ

2007年第7週現在の全国約5,000カ所のインフルエンザ定点医療機関からの定点当たり報告数は11.9(報告数56,852)となり、第2週以降増加が続いている(図1)。都道府県別では愛知県(32.9)、福岡県(21.7)、三重県(21.5)、山形県(20.3)、岐阜県(15.8)、宮崎県(15.3)、大阪府(15.3)、大分県(15.2)の順であり、全国平均を上回っている府県は中部、近畿、九州地方に多く、中国、四国地方では全ての県が全国平均を下回っている(図2)。2006/07シーズンとしては、2006年第36週以降これまでに153,667例の報告があり、年齢別では5～9歳が28.6%と最も多く、次いで10～14歳(23.2%)、0～4歳(19.2%)の順となっている(図3)。例年と比べると4歳以下の割合が減少している一方で、10～14歳の割合が増加している。

第36週以降これまでに全国の衛生研究所から報告されたインフルエンザウイルスの分離報告(総報告数660)では、AH3亜型(A香港型)57.0%(報告数376例)、B型36.1%(238例)、AH1亜型(Aソ連型)7.0%(46例)である(図4)。依然としてAH3亜型が最多であるが、最近ではB型の報告も増加してきている(図5)。

今シーズンのインフルエンザの流行は1月中旬(2007年第3週)から始まっており、今後も報告数は増加する可能性がある。インフルエンザの発生動向には注意深い観察が必要である。




図1. インフルエンザのシーズン別・週別発生状況(1996年第36週～2007年第7週)




図2. インフルエンザの都道府県別報告状況(2007年第7週)





図3. インフルエンザの報告症例の年齢別割合(2006年第36週～2007年第7週)



総報告数=660

図4. 2006/07シーズンにおけるインフルエンザウイルスの分離状況
(2006年第36週～2007年第7週)




図5. 2006/07シーズンにおけるインフルエンザウイルス分離の週別推移
(2006年第36週～2007年第7週)



病原体情報

*グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2007年2月22日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2006/07シーズン

例年より遅く2007年に入ってからAH3亜型が増加し始め、第3週以降はB型も増加している。

第36週からの累計ではAH1亜型46件、AH3亜型376件、B型238件が報告されている(PCR/抗原検出によるAH1亜型4件、AH3亜型13件、B型6件を含む)。


AH1亜型: 第39～51週に14件、2007年第3週9件、第4週10件、第5週8件、第6週5件が報告されている。第4～6週では神奈川県、兵庫県各5件、埼玉県、佐賀県各3件、千葉県、福岡県各2件、新潟県、福井県、広島県各1件が報告されている。

AH3亜型: 第37～52週29件、2007年第1週15件、第2週33件、第3週69件、第4週95件、第5週83件、第6週39件、第7週13件が報告されている。第4～7週の4週間では神奈川県42件、石川県23件、大阪府16件、宮城県15件、北海道13件、兵庫県12件、静岡県、奈良県各10件、広島県7件など30都道府県から報告されている〔韓国(1件)、マレーシア(1件)への渡航歴が有る者を含む〕。

B型: 第36～51週47件、2007年第1週2件、第2週3件、第3週24件、第4週62件、第5週45件、第6週47件、第7週8件が報告されている。第4～7週の4週間では神奈川県38件、愛知県35件、広島県19件、兵庫県10件、静岡県、愛媛県各8件、奈良県6件、千葉県5件、福岡県4件など26都道府県から報告されている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2006/07シーズン

(病原微生物検出情報: 2007年2月22日現在報告数)




各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を週に示した



Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2006/07シーズン
(病原微生物検出情報: 2007年2月22日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2006/07シーズン


例年より早く2006年第40週より増加が始まり、第36週からの累計ではノロウイルスgenogroup IIが2,500件、genogroup Iが30件、サポウイルスが50件、A群ロタウイルスが65件報告されており、ノロウイルスgenogroup IIが大勢を占めている。

ノロウイルスgenogroup IIは大阪府387件、神奈川県239件、滋賀県212件、岩手県189件、京都府154件、広島県144件、愛媛県140件をはじめ、高知県、岡山県、秋田県、福岡県など40府県から報告されている。genogroup Iは香川県10件、大阪府5件など15府県から、サポウイルスは高知県15件、熊本県13件、神奈川県7件、愛媛県5件など10県から、A群ロタウイルスは千葉県14件、東京都12件、熊本県6件、京都府、徳島県各5件など17都府県から報告されている。

また、ノロウイルスgenogroup IIによる施設内感染、食中毒などの集団発生の報告が増加しており、これまでに9月に5事例、10月に61事例、11月に239事例、12月に184事例、2007年1月に40事例、2月に5事例、計534事例が報告されている(このうち10月、11月の各1事例、12月の3事例ではgenogroup IとIIを検出)。


検出されたgenogroup IIのノロウイルスについて、さらに遺伝子型別まで実施された99事例中95事例はGII/4と報告されている(他には10月にGII/9が1事例、11月にGII/2とGII/6が各1事例、1月にGII/2が1事例)(本号17ページ「速報」参照)。また、10月の1事例、12月の3事例ではgenogroup Iが検出され、11月の10事例、12月の5事例、1月の3事例のgenogroupは不明である(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/noro.html>)。

週別SRSV(ノロウイルス、サポウイルス) 検出報告数、過去4シーズンとの比較、2002/03-2006/07シーズン
(病原微生物検出情報: 2007年2月22日現在報告数)



週別SRSV&ロタウイルスの検出報告数、2006/07シーズン


(病原微生物検出情報: 2007年2月22日現在報告数)



IASR
Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2006/07シーズン

(病原微生物検出情報: 2007年2月22日現在報告数)



※ 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report



◆給食のパンが原因と考えられたノロウイルスによる食中毒 —秋田県

2006(平成18)年12月13日～17日にかけて8小中学校にまたがる食中毒が発生し、原因はノロウイルスによって汚染された給食のパンであると考えられた。生カキ事例以外では食品が特定されたケースは少ないので、今後の食中毒調査のための参考事例として詳細を報告する。

上記の5日間で教職員と生徒を合わせて1,440人中366人が発症した。発症者20人の検便を実施したところ、14人からノロウイルスgenogroup(G)IIが検出された。複数の学校にまたがった食中毒であることから給食センターが疑われたが、本事例では2つの給食センター(Aセンターは5小中学校、Bセンターは3小中学校)が関与していた。2つの給食センターはそれぞれ独立して調理を行っており、同じタイミングで食中毒を起こす確率は低いことと、調理員に対して行った検便でもノロウイルスは検出されなかったことから、給食センターそのものが原因となった可能性は低いと判断された。次に2つの給食センターに共通した要因を検討したところ、同じ製パン業者が両センターに食パンやコッペパンを納入していたことが判明した。残存していたパンそのものからのウイルス検出はできなかったものの、製パン業者の従業員6人の検便を実施したところ、無症状の1人からノロウイルスGIIが検出された。

糞便の検査は、プライマー「COG2F」、「COG2R」、「ALPF」とTaqManプローブ「RING2AL-TP」、およびロシュ社製LightCyclerを用いたリアルタイムPCRにより行った。また、陽性となった検体に対してビオチンラベルされたプライマー「G2-SKF」と「G2-SKR」によるPCRを行い、一本鎖高次構造多型解析(SSCP解析)によりパターンを照合した。その結果、発症者14人と従業員から検出されたノロウイルスのSSCPパターンが一致したため、パンに付着したノロウイルスによる食中毒であったと考えられた。また、SSCP解析を行ったPCR増幅産物のシーケンスを決定したところ、すべて一致し、系統樹では今シーズンの流行の主流であるGII/4類似株として分類された。シーケンスはDDBJのAccession No.: AB293425に登録してあるので参照されたい。

パンが原因と考えられるノロウイルスによる食中毒は、わが国でこれまでに何例か報告されているが、加熱製造した後の詰め替え段階で汚染が起きている点は共通している。本事例も手袋等を着用せずに素手で詰め替えを行っていた。発症率は約25%と食中毒としては低いが、パンへのウイルスの付着は均一なものではないため、ウイルスを取り込まなかった人も相当数いると考えられる。ノロウイルスの食中毒防止には85℃1分以上の加熱調理が推奨されているが、加熱した後の衛生管理もまた重要であることを示した事例であったといえよう。

秋田県健康環境センター

斎藤博之 柴田ちひろ 門脇さおり 石塚志津子 山脇徳美 高階光榮 長沼 隆
秋田県北秋田地域振興局大館福祉環境部

戸嶋敏博 梅田茂則 佐藤徹也 大石喜美雄 石山 明

(IASR 2007年4月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(7週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻しん (成人麻しんを除く) ※1999年の17週以前は成人麻しんを含む




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎（オウム病を除く）

(年)




成人麻しん

(年)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。

(年)







グラフ総覧(1月)

注) 1999年4月以降は定点設定が変更されております。


性器クラミジア感染症 (総数)




性器クラミジア感染症 (男性)




性器クラミジア感染症 (女性)




性器ヘルペスウイルス感染症（総数）




性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症（総数）



淋菌感染症（男性）




淋菌感染症（女性）




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(年)




ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

(年)



薬剤耐性緑膿菌感染症

(年)





1月のデータ

注) 2月13日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2007年1月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2365	2.49	815	0.86	533	0.56	1004	1.06	1963	4.29	414	0.90	30	0.07
北海道	194	4.62	52	1.24	34	0.81	36	0.86	72	3.13	-	-	-	-
青森県	33	2.54	7	0.54	9	0.69	12	0.92	10	1.67	-	-	-	-
岩手県	38	2.92	10	0.77	9	0.69	20	1.54	108	5.40	9	0.45	-	-
宮城県	66	3.47	19	1.00	22	1.16	27	1.42	45	3.75	11	0.92	1	0.08
秋田県	31	2.21	3	0.21	3	0.21	9	0.64	21	2.63	7	0.88	1	0.13
山形県	20	2.00	2	0.20	5	0.50	6	0.60	32	3.20	12	1.20	-	-
福島県	62	2.58	21	0.88	18	0.75	36	1.50	24	3.43	7	1.00	1	0.14
茨城県	98	4.67	23	1.10	7	0.33	14	0.67	19	2.71	-	-	-	-
栃木県	47	2.94	21	1.31	14	0.88	44	2.75	57	8.14	1	0.14	-	-
群馬県	100	3.85	17	0.65	10	0.38	30	1.15	33	4.13	11	1.38	-	-
埼玉県	106	2.00	22	0.42	17	0.32	41	0.77	22	2.75	5	0.63	-	-
千葉県	70	1.84	21	0.55	23	0.61	26	0.68	34	3.78	33	3.67	-	-
東京都	133	3.24	64	1.56	36	0.88	67	1.63	139	5.56	55	2.20	5	0.20
神奈川県	124	2.21	40	0.71	22	0.39	43	0.77	47	4.70	19	1.90	2	0.20
新潟県	23	1.44	9	0.56	10	0.63	22	1.38	64	4.92	12	0.92	-	-
富山県	17	1.70	8	0.80	5	0.50	8	0.80	28	5.60	16	3.20	1	0.20
石川県	19	1.90	10	1.00	4	0.40	5	0.50	23	4.60	1	0.20	-	-
福井県	6	1.20	2	0.40	1	0.20	5	1.00	19	3.17	21	3.50	1	0.17
山梨県	20	2.22	11	1.22	1	0.11	1	0.11	13	1.30	1	0.10	2	0.20
長野県	46	2.88	8	0.50	8	0.50	11	0.69	38	3.45	6	0.55	-	-
岐阜県	22	1.57	6	0.43	8	0.57	15	1.07	42	8.40	6	1.20	-	-
静岡県	46	1.53	10	0.33	12	0.40	9	0.30	60	6.00	9	0.90	-	-
愛知県	97	1.64	25	0.42	30	0.51	59	1.00	85	6.54	9	0.69	-	-
三重県	28	1.87	5	0.33	6	0.40	7	0.47	28	3.11	2	0.22	-	-
滋賀県	6	0.67	1	0.11	-	-	3	0.33	50	7.14	2	0.29	-	-
京都府	30	1.30	6	0.26	3	0.13	8	0.35	21	3.00	-	-	-	-
大阪府	213	3.55	140	2.33	78	1.30	128	2.13	67	5.15	10	0.77	2	0.15
兵庫県	106	2.36	47	1.04	25	0.56	40	0.89	48	4.00	5	0.42	-	-
奈良県	12	1.33	1	0.11	2	0.22	12	1.33	30	5.00	4	0.67	2	0.33
和歌山県	8	1.00	5	0.63	-	-	4	0.50	45	4.09	5	0.45	1	0.09
鳥取県	7	1.40	-	-	-	-	2	0.40	28	5.60	1	0.20	-	-
島根県	8	1.33	2	0.33	1	0.17	7	1.17	47	5.88	11	1.38	1	0.13
岡山県	63	2.74	9	0.39	13	0.57	27	1.17	20	4.00	2	0.40	-	-
広島県	45	1.96	21	0.91	19	0.83	31	1.35	113	5.38	26	1.24	1	0.05
山口県	31	3.10	8	0.80	7	0.70	10	1.00	51	5.67	8	0.89	3	0.33
徳島県	16	2.00	7	0.88	10	1.25	7	0.88	16	3.20	3	0.60	-	-
香川県	13	0.87	16	1.07	12	0.80	12	0.80	13	2.60	3	0.60	-	-
愛媛県	16	1.45	9	0.82	-	-	4	0.36	18	3.00	1	0.17	1	0.17
高知県	3	0.50	-	-	-	-	-	-	36	5.14	13	1.86	-	-
福岡県	128	3.28	36	0.92	24	0.62	58	1.49	38	2.53	5	0.33	-	-
佐賀県	22	3.14	3	0.43	3	0.43	13	1.86	23	3.83	11	1.83	-	-
長崎県	15	1.50	13	1.30	3	0.30	8	0.80	22	2.00	7	0.64	1	0.09
熊本県	57	4.38	16	1.23	4	0.31	26	2.00	82	5.47	1	0.07	-	-
大分県	12	1.20	16	1.60	2	0.20	7	0.70	57	5.18	21	1.91	3	0.27
宮崎県	33	2.54	24	1.85	4	0.31	19	1.46	38	5.43	3	0.43	1	0.14
鹿児島県	32	2.00	15	0.94	7	0.44	17	1.06	20	1.67	4	0.33	-	-
沖縄県	43	3.58	4	0.33	2	0.17	8	0.67	17	2.43	15	2.14	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2007年1月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1072	1.13	340	0.36	311	0.33	825	0.87	1231	2.69	247	0.54	24	0.05
北海道	37	0.88	12	0.29	11	0.26	25	0.60	58	2.52	-	-	-	-
青森県	15	1.15	6	0.46	7	0.54	8	0.62	5	0.83	-	-	-	-
岩手県	16	1.23	3	0.23	4	0.31	18	1.38	65	3.25	4	0.20	-	-
宮城県	30	1.58	4	0.21	15	0.79	25	1.32	24	2.00	8	0.67	1	0.08
秋田県	13	0.93	1	0.07	2	0.14	8	0.57	15	1.88	4	0.50	1	0.13
山形県	10	1.00	-	-	4	0.40	3	0.30	23	2.30	9	0.90	-	-
福島県	35	1.46	7	0.29	10	0.42	35	1.46	21	3.00	4	0.57	1	0.14
茨城県	56	2.67	4	0.19	5	0.24	10	0.48	15	2.14	-	-	-	-
栃木県	29	1.81	18	1.13	13	0.81	42	2.63	41	5.86	1	0.14	-	-
群馬県	49	1.88	1	0.04	6	0.23	24	0.92	27	3.38	8	1.00	-	-
埼玉県	32	0.60	4	0.08	9	0.17	32	0.60	11	1.38	4	0.50	-	-
千葉県	33	0.87	10	0.26	13	0.34	23	0.61	20	2.22	13	1.44	-	-
東京都	64	1.56	41	1.00	24	0.59	56	1.37	78	3.12	32	1.28	5	0.20
神奈川県	67	1.20	24	0.43	11	0.20	37	0.66	30	3.00	10	1.00	2	0.20
新潟県	11	0.69	5	0.31	6	0.38	22	1.38	39	3.00	6	0.46	-	-
富山県	8	0.80	3	0.30	1	0.10	5	0.50	20	4.00	7	1.40	1	0.20
石川県	14	1.40	4	0.40	3	0.30	5	0.50	11	2.20	-	-	-	-
福井県	6	1.20	2	0.40	1	0.20	5	1.00	10	1.67	13	2.17	1	0.17
山梨県	1	0.11	-	-	-	-	1	0.11	5	0.50	-	-	1	0.10
長野県	18	1.13	6	0.38	3	0.19	7	0.44	23	2.09	5	0.45	-	-
岐阜県	15	1.07	3	0.21	7	0.50	12	0.86	23	4.60	5	1.00	-	-
静岡県	17	0.57	3	0.10	3	0.10	8	0.27	36	3.60	7	0.70	-	-
愛知県	70	1.19	17	0.29	24	0.41	57	0.97	49	3.77	8	0.62	-	-
三重県	8	0.53	3	0.20	4	0.27	6	0.40	18	2.00	-	-	-	-
滋賀県	4	0.44	-	-	-	-	3	0.33	29	4.14	-	-	-	-
京都府	6	0.26	2	0.09	-	-	7	0.30	13	1.86	-	-	-	-
大阪府	80	1.33	63	1.05	42	0.70	85	1.42	40	3.08	5	0.38	1	0.08
兵庫県	46	1.02	20	0.44	16	0.36	31	0.69	33	2.75	4	0.33	-	-
奈良県	8	0.89	-	-	2	0.22	10	1.11	18	3.00	3	0.50	2	0.33
和歌山県	2	0.25	1	0.13	-	-	4	0.50	26	2.36	5	0.45	1	0.09
鳥取県	3	0.60	-	-	-	-	2	0.40	13	2.60	-	-	-	-
島根県	5	0.83	1	0.17	1	0.17	7	1.17	35	4.38	8	1.00	-	-
岡山県	33	1.43	2	0.09	6	0.26	21	0.91	14	2.80	2	0.40	-	-
広島県	25	1.09	9	0.39	5	0.22	29	1.26	63	3.00	17	0.81	1	0.05
山口県	13	1.30	-	-	4	0.40	8	0.80	37	4.11	6	0.67	2	0.22
徳島県	11	1.38	4	0.50	9	1.13	4	0.50	9	1.80	-	-	-	-
香川県	8	0.53	7	0.47	9	0.60	10	0.67	9	1.80	1	0.20	-	-
愛媛県	1	0.09	4	0.36	-	-	3	0.27	11	1.83	1	0.17	-	-
高知県	1	0.17	-	-	-	-	-	-	25	3.57	7	1.00	-	-
福岡県	74	1.90	14	0.36	20	0.51	50	1.28	21	1.40	3	0.20	-	-
佐賀県	15	2.14	1	0.14	1	0.14	12	1.71	19	3.17	7	1.17	-	-
長崎県	8	0.80	6	0.60	1	0.10	6	0.60	15	1.36	5	0.45	-	-
熊本県	11	0.85	-	-	2	0.15	21	1.62	49	3.27	-	-	-	-
大分県	8	0.80	6	0.60	1	0.10	6	0.60	32	2.91	10	0.91	3	0.27
宮崎県	22	1.69	9	0.69	1	0.08	18	1.38	28	4.00	2	0.29	1	0.14
鹿児島県	22	1.38	9	0.56	5	0.31	10	0.63	14	1.17	2	0.17	-	-
沖縄県	12	1.00	1	0.08	-	-	4	0.33	11	1.57	11	1.57	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2007年1月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1293	1.36	475	0.50	222	0.23	179	0.19	732	1.60	167	0.36	6	0.01
北海道	157	3.74	40	0.95	23	0.55	11	0.26	14	0.61	-	-	-	-
青森県	18	1.38	1	0.08	2	0.15	4	0.31	5	0.83	-	-	-	-
岩手県	22	1.69	7	0.54	5	0.38	2	0.15	43	2.15	5	0.25	-	-
宮城県	36	1.89	15	0.79	7	0.37	2	0.11	21	1.75	3	0.25	-	-
秋田県	18	1.29	2	0.14	1	0.07	1	0.07	6	0.75	3	0.38	-	-
山形県	10	1.00	2	0.20	1	0.10	3	0.30	9	0.90	3	0.30	-	-
福島県	27	1.13	14	0.58	8	0.33	1	0.04	3	0.43	3	0.43	-	-
茨城県	42	2.00	19	0.90	2	0.10	4	0.19	4	0.57	-	-	-	-
栃木県	18	1.13	3	0.19	1	0.06	2	0.13	16	2.29	-	-	-	-
群馬県	51	1.96	16	0.62	4	0.15	6	0.23	6	0.75	3	0.38	-	-
埼玉県	74	1.40	18	0.34	8	0.15	9	0.17	11	1.38	1	0.13	-	-
千葉県	37	0.97	11	0.29	10	0.26	3	0.08	14	1.56	20	2.22	-	-
東京都	69	1.68	23	0.56	12	0.29	11	0.27	61	2.44	23	0.92	-	-
神奈川県	57	1.02	16	0.29	11	0.20	6	0.11	17	1.70	9	0.90	-	-
新潟県	12	0.75	4	0.25	4	0.25	-	-	25	1.92	6	0.46	-	-
富山県	9	0.90	5	0.50	4	0.40	3	0.30	8	1.60	9	1.80	-	-
石川県	5	0.50	6	0.60	1	0.10	-	-	12	2.40	1	0.20	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.50	8	1.33	-	-
山梨県	19	2.11	11	1.22	1	0.11	-	-	8	0.80	1	0.10	1	0.10
長野県	28	1.75	2	0.13	5	0.31	4	0.25	15	1.36	1	0.09	-	-
岐阜県	7	0.50	3	0.21	1	0.07	3	0.21	19	3.80	1	0.20	-	-
静岡県	29	0.97	7	0.23	9	0.30	1	0.03	24	2.40	2	0.20	-	-
愛知県	27	0.46	8	0.14	6	0.10	2	0.03	36	2.77	1	0.08	-	-
三重県	20	1.33	2	0.13	2	0.13	1	0.07	10	1.11	2	0.22	-	-
滋賀県	2	0.22	1	0.11	-	-	-	-	21	3.00	2	0.29	-	-
京都府	24	1.04	4	0.17	3	0.13	1	0.04	8	1.14	-	-	-	-
大阪府	133	2.22	77	1.28	36	0.60	43	0.72	27	2.08	5	0.38	1	0.08
兵庫県	60	1.33	27	0.60	9	0.20	9	0.20	15	1.25	1	0.08	-	-
奈良県	4	0.44	1	0.11	-	-	2	0.22	12	2.00	1	0.17	-	-
和歌山県	6	0.75	4	0.50	-	-	-	-	19	1.73	-	-	-	-
鳥取県	4	0.80	-	-	-	-	-	-	15	3.00	1	0.20	-	-
島根県	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	12	1.50	3	0.38	1	0.13
岡山県	30	1.30	7	0.30	7	0.30	6	0.26	6	1.20	-	-	-	-
広島県	20	0.87	12	0.52	14	0.61	2	0.09	50	2.38	9	0.43	-	-
山口県	18	1.80	8	0.80	3	0.30	2	0.20	14	1.56	2	0.22	1	0.11
徳島県	5	0.63	3	0.38	1	0.13	3	0.38	7	1.40	3	0.60	-	-
香川県	5	0.33	9	0.60	3	0.20	2	0.13	4	0.80	2	0.40	-	-
愛媛県	15	1.36	5	0.45	-	-	1	0.09	7	1.17	-	-	1	0.17
高知県	2	0.33	-	-	-	-	-	-	11	1.57	6	0.86	-	-
福岡県	54	1.38	22	0.56	4	0.10	8	0.21	17	1.13	2	0.13	-	-
佐賀県	7	1.00	2	0.29	2	0.29	1	0.14	4	0.67	4	0.67	-	-
長崎県	7	0.70	7	0.70	2	0.20	2	0.20	7	0.64	2	0.18	1	0.09
熊本県	46	3.54	16	1.23	2	0.15	5	0.38	33	2.20	1	0.07	-	-
大分県	4	0.40	10	1.00	1	0.10	1	0.10	25	2.27	11	1.00	-	-
宮崎県	11	0.85	15	1.15	3	0.23	1	0.08	10	1.43	1	0.14	-	-
鹿児島県	10	0.63	6	0.38	2	0.13	7	0.44	6	0.50	2	0.17	-	-
沖縄県	31	2.58	3	0.25	2	0.17	4	0.33	6	0.86	4	0.57	-	-



7週のデータ

注1) 表中の報告数は2月21日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。

2006年4月からの報告システムの変更に伴い、疾病の並び順を一部変更しました。

注2) また報告システム変更の影響により、ここの「累積」においては漏れている報告例もありますが、近いうちにそれらも反映する予定です。

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年7週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		重症急性呼吸器症候群*		痘 そう		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		コレラ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年7週

	細菌性赤痢		ジフテリア		腸チフス		パラチフス		腸管出血性 大腸菌感染症		E型肝炎		ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)		A型肝炎		エキノкокクス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	6	77	-	-	-	3	1	4	11	95	1	5	-	-	4	26	-	2
北海道	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	12	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	1	10	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	-	2	6	-	1
神奈川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	2	8	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	1	22	-	-	-	1	-	1	1	8	-	-	-	-	-	2	-	-
兵庫県	-	3	-	-	-	1	-	-	2	4	-	-	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
広島県	-	2	-	-	-	-	-	-	4	16	-	-	-	-	1	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年7週

	黄 熱		オウム病		回 帰 熱		Q 熱		狂 犬 病		高病原性鳥 インフルエンザ		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年7週

	炭 疽		つつが虫病		デング熱		ニパウイルス 感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	35	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	1	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年7週

	発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感染症		レジオネラ症		レプトスピラ症		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	5	47	-	1	6	88
北海道	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
東京都	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	20
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	10
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	9
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎および日本脳炎を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年7週

	ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性 免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	22	1	22	-	1	1	16	1	18	14	156	-	4	-	1	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-
東京都	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	48	-	2	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	18	-	1	-	-	-	-
新潟県	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	17	-	-	-	1	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	4	1	5	-	-	-	-	-	1	2	19	-	1	-	-	-	-
兵庫県	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年7週

	梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		インフルエンザ (H5N1)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	5	51	-	4	-	-	-	12	-	-
北海道	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
茨城県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-
神奈川県	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*高病原性鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年7週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百 日 咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	56852	11.91	880	0.29	6467	2.14	18393	6.09	6940	2.30	893	0.30	1343	0.44	1644	0.54	26	0.01
北海道	2477	10.86	41	0.29	482	3.37	318	2.22	187	1.31	10	0.07	103	0.72	53	0.37	-	-
青森県	154	2.37	23	0.55	75	1.79	124	2.95	67	1.60	2	0.05	14	0.33	11	0.26	-	-
岩手県	222	3.52	6	0.15	52	1.33	143	3.67	95	2.44	3	0.08	41	1.05	13	0.33	-	-
宮城県	754	7.62	7	0.11	116	1.90	437	7.16	203	3.33	4	0.07	44	0.72	42	0.69	-	-
秋田県	375	6.82	14	0.40	61	1.74	166	4.74	94	2.69	3	0.09	14	0.40	18	0.51	-	-
山形県	973	20.27	21	0.70	89	2.97	132	4.40	73	2.43	16	0.53	17	0.57	24	0.80	-	-
福島県	989	12.36	15	0.31	122	2.54	356	7.42	120	2.50	11	0.23	8	0.17	28	0.58	-	-
茨城県	1098	9.63	9	0.12	219	2.92	351	4.68	155	2.07	20	0.27	17	0.23	19	0.25	-	-
栃木県	601	8.23	6	0.13	116	2.47	174	3.70	68	1.45	1	0.02	30	0.64	30	0.64	3	0.06
群馬県	829	8.29	11	0.18	189	3.05	355	5.73	125	2.02	10	0.16	31	0.50	38	0.61	-	-
埼玉県	3166	12.27	53	0.33	376	2.32	1177	7.27	483	2.98	34	0.21	96	0.59	117	0.72	1	0.01
千葉県	2467	12.03	27	0.21	268	2.09	735	5.74	293	2.29	24	0.19	41	0.32	65	0.51	2	0.02
東京都	2607	9.41	34	0.24	227	1.62	674	4.81	219	1.56	13	0.09	56	0.40	54	0.39	1	0.01
神奈川県	3472	10.95	39	0.20	415	2.09	1486	7.47	424	2.13	27	0.14	60	0.30	133	0.67	-	-
新潟県	702	7.39	45	0.75	233	3.88	360	6.00	168	2.80	7	0.12	21	0.35	46	0.77	-	-
富山県	332	6.92	37	1.28	208	7.17	217	7.48	59	2.03	8	0.28	91	3.14	17	0.59	-	-
石川県	480	10.00	14	0.48	117	4.03	198	6.83	63	2.17	1	0.03	39	1.34	13	0.45	1	0.03
福井県	376	11.75	7	0.32	47	2.14	195	8.86	75	3.41	8	0.36	9	0.41	4	0.18	-	-
山梨県	278	6.95	1	0.04	32	1.33	110	4.58	27	1.13	-	-	4	0.17	10	0.42	-	-
長野県	1075	12.22	23	0.42	99	1.80	281	5.11	86	1.56	4	0.07	61	1.11	24	0.44	1	0.02
岐阜県	1378	15.84	22	0.42	60	1.13	201	3.79	66	1.25	5	0.09	32	0.60	23	0.43	3	0.06
静岡県	1255	9.16	19	0.22	146	1.70	845	9.83	181	2.10	6	0.07	49	0.57	53	0.62	-	-
愛知県	6406	32.85	44	0.24	272	1.49	1144	6.29	293	1.61	9	0.05	80	0.44	94	0.52	-	-
三重県	1568	21.48	17	0.38	105	2.33	272	6.04	92	2.04	20	0.44	16	0.36	39	0.87	-	-
滋賀県	790	14.91	2	0.06	20	0.63	83	2.59	97	3.03	2	0.06	15	0.47	8	0.25	-	-
京都府	1702	13.95	8	0.11	89	1.20	251	3.39	123	1.66	15	0.20	45	0.61	9	0.12	-	-
大阪府	4335	15.26	50	0.26	392	2.04	1025	5.34	405	2.11	38	0.20	71	0.37	96	0.50	4	0.02
兵庫県	2297	11.54	30	0.23	186	1.44	775	6.01	278	2.16	19	0.15	34	0.26	59	0.46	1	0.01
奈良県	784	14.25	10	0.29	33	0.94	106	3.03	46	1.31	1	0.03	17	0.49	10	0.29	-	-
和歌山県	370	7.40	7	0.23	67	2.16	180	5.81	127	4.10	2	0.06	12	0.39	22	0.71	-	-
鳥取県	167	5.76	6	0.32	86	4.53	135	7.11	30	1.58	5	0.26	4	0.21	5	0.26	-	-
島根県	267	7.03	14	0.61	51	2.22	155	6.74	70	3.04	2	0.09	4	0.17	15	0.65	-	-
岡山県	373	4.78	17	0.33	50	0.96	293	5.63	106	2.04	10	0.19	10	0.19	28	0.54	-	-
広島県	1036	9.01	43	0.60	115	1.60	548	7.61	87	1.21	6	0.08	8	0.11	39	0.54	3	0.04
山口県	668	9.54	21	0.43	182	3.71	344	7.02	116	2.37	3	0.06	19	0.39	33	0.67	-	-
徳島県	130	3.17	3	0.14	29	1.32	269	12.23	26	1.18	1	0.05	8	0.36	12	0.55	-	-
香川県	96	1.96	5	0.17	35	1.17	153	5.10	83	2.77	-	-	5	0.17	22	0.73	1	0.03
愛媛県	154	2.52	2	0.05	144	3.89	380	10.27	123	3.32	8	0.22	26	0.70	25	0.68	-	-
高知県	158	3.29	1	0.03	44	1.47	146	4.87	65	2.17	2	0.07	7	0.23	19	0.63	-	-
福岡県	4298	21.71	31	0.26	280	2.33	996	8.30	419	3.49	143	1.19	31	0.26	90	0.75	4	0.03
佐賀県	519	13.31	15	0.65	42	1.83	113	4.91	87	3.78	21	0.91	2	0.09	19	0.83	-	-
長崎県	462	6.60	12	0.27	45	1.02	280	6.36	98	2.23	67	1.52	7	0.16	20	0.45	-	-
熊本県	893	11.16	13	0.27	132	2.75	554	11.54	115	2.40	43	0.90	8	0.17	35	0.73	-	-
大分県	879	15.16	18	0.50	77	2.14	341	9.47	146	4.06	37	1.03	13	0.36	27	0.75	-	-
宮崎県	904	15.32	21	0.58	112	3.11	389	10.81	185	5.14	130	3.61	16	0.44	49	1.36	-	-
鹿児島県	926	9.96	16	0.29	101	1.80	264	4.71	244	4.36	88	1.57	5	0.09	23	0.41	1	0.02
沖縄県	610	10.52	-	-	29	0.85	162	4.76	148	4.35	4	0.12	2	0.06	11	0.32	-	-

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年7週

	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ 肺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	10	0.00	103	0.03	7	0.00	1701	0.56	14	0.02	407	0.64	9	0.02	11	0.02	242	0.53
北海道	-	-	1	0.01	1	0.01	48	0.34	-	-	13	0.45	-	-	-	-	2	0.10
青森県	-	-	1	0.02	-	-	64	1.52	-	-	5	0.45	-	-	-	-	8	1.33
岩手県	-	-	1	0.03	-	-	43	1.10	-	-	12	1.00	-	-	-	-	13	0.65
宮城県	-	-	1	0.02	-	-	69	1.13	1	0.08	7	0.58	-	-	1	0.08	9	0.75
秋田県	-	-	-	-	-	-	28	0.80	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.13
山形県	-	-	-	-	-	-	6	0.20	-	-	5	0.63	-	-	-	-	11	1.10
福島県	-	-	1	0.02	-	-	34	0.71	2	0.17	9	0.75	-	-	-	-	15	2.14
茨城県	-	-	-	-	-	-	6	0.08	2	0.13	20	1.25	-	-	-	-	11	1.00
栃木県	-	-	1	0.02	-	-	48	1.02	-	-	20	1.67	-	-	-	-	4	0.57
群馬県	-	-	3	0.05	-	-	42	0.68	-	-	26	1.86	-	-	1	0.13	12	1.50
埼玉県	1	0.01	3	0.02	2	0.01	70	0.43	-	-	30	0.75	-	-	-	-	12	1.33
千葉県	1	0.01	2	0.02	1	0.01	45	0.35	2	0.06	15	0.47	-	-	-	-	2	0.22
東京都	-	-	5	0.04	-	-	29	0.21	-	-	9	0.64	-	-	2	0.09	5	0.22
神奈川県	1	0.01	4	0.02	-	-	66	0.33	-	-	32	0.84	-	-	-	-	4	0.50
新潟県	-	-	1	0.02	-	-	141	2.35	-	-	6	0.55	-	-	-	-	13	1.00
富山県	2	0.07	-	-	-	-	26	0.90	-	-	1	0.14	-	-	-	-	5	1.00
石川県	-	-	-	-	-	-	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40
福井県	-	-	1	0.05	-	-	6	0.27	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.17
山梨県	-	-	-	-	-	-	8	0.33	-	-	2	0.22	-	-	-	-	2	0.20
長野県	-	-	-	-	-	-	40	0.73	-	-	5	0.45	-	-	-	-	4	0.36
岐阜県	-	-	4	0.08	-	-	8	0.15	-	-	3	0.30	-	-	1	0.20	1	0.20
静岡県	-	-	-	-	-	-	34	0.40	-	-	8	0.40	-	-	-	-	5	0.50
愛知県	-	-	2	0.01	1	0.01	56	0.31	3	0.09	13	0.38	2	0.18	-	-	7	0.64
三重県	-	-	-	-	-	-	44	0.98	1	0.08	2	0.17	-	-	-	-	4	0.44
滋賀県	-	-	-	-	-	-	14	0.44	-	-	3	0.43	-	-	-	-	4	0.57
京都府	-	-	1	0.01	-	-	19	0.26	-	-	6	0.35	-	-	-	-	1	0.14
大阪府	-	-	4	0.02	1	0.01	84	0.44	-	-	11	0.24	-	-	1	0.08	11	0.85
兵庫県	2	0.02	3	0.02	1	0.01	98	0.76	-	-	19	0.54	2	0.17	1	0.08	3	0.25
奈良県	-	-	-	-	-	-	9	0.26	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17
和歌山県	-	-	-	-	-	-	24	0.77	1	0.25	4	1.00	1	0.09	-	-	1	0.09
鳥取県	-	-	-	-	-	-	17	0.89	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	3	0.13	-	-	29	1.26	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.13
岡山県	-	-	9	0.17	-	-	29	0.56	-	-	5	0.42	-	-	-	-	1	0.25
広島県	3	0.04	5	0.07	-	-	19	0.26	-	-	13	0.68	-	-	1	0.05	7	0.33
山口県	-	-	10	0.20	-	-	18	0.37	-	-	3	0.33	-	-	-	-	2	0.22
徳島県	-	-	-	-	-	-	13	0.59	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	2	0.07	-	-	15	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	20	0.54	-	-	10	1.25	-	-	-	-	7	1.17
高知県	-	-	1	0.03	-	-	33	1.10	-	-	2	0.67	-	-	-	-	3	0.43
福岡県	-	-	21	0.18	-	-	84	0.70	-	-	18	0.69	-	-	-	-	1	0.07
佐賀県	-	-	-	-	-	-	7	0.30	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.33
長崎県	-	-	2	0.05	-	-	10	0.23	1	0.13	8	1.00	-	-	1	0.08	-	-
熊本県	-	-	3	0.06	-	-	19	0.40	-	-	14	1.56	1	0.07	-	-	-	-
大分県	-	-	7	0.19	-	-	24	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.09
宮崎県	-	-	-	-	-	-	69	1.92	1	0.17	12	2.00	1	0.14	1	0.14	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	67	1.20	-	-	11	1.57	-	-	-	-	5	0.42
沖縄県	-	-	1	0.03	-	-	18	0.53	-	-	13	1.30	2	0.29	-	-	38	5.43

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年7週

	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		成人麻しん		RSウイルス 感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
総 数	7	0.02	1	0.00	1523
北海道	-	-	-	-	81
青森県	-	-	-	-	26
岩手県	-	-	-	-	17
宮城県	-	-	-	-	9
秋田県	-	-	-	-	47
山形県	-	-	-	-	27
福島県	-	-	-	-	45
茨城県	-	-	1	0.09	3
栃木県	-	-	-	-	7
群馬県	-	-	-	-	16
埼玉県	-	-	-	-	17
千葉県	2	0.22	-	-	13
東京都	-	-	-	-	16
神奈川県	-	-	-	-	9
新潟県	3	0.23	-	-	29
富山県	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	5
福井県	-	-	-	-	25
山梨県	-	-	-	-	3
長野県	-	-	-	-	18
岐阜県	-	-	-	-	42
静岡県	-	-	-	-	65
愛知県	-	-	-	-	91
三重県	-	-	-	-	48
滋賀県	-	-	-	-	6
京都府	-	-	-	-	12
大阪府	-	-	-	-	151
兵庫県	-	-	-	-	92
奈良県	-	-	-	-	21
和歌山県	-	-	-	-	50
鳥取県	-	-	-	-	5
島根県	-	-	-	-	4
岡山県	-	-	-	-	36
広島県	-	-	-	-	57
山口県	1	0.11	-	-	67
徳島県	-	-	-	-	31
香川県	-	-	-	-	33
愛媛県	-	-	-	-	29
高知県	-	-	-	-	78
福岡県	-	-	-	-	59
佐賀県	-	-	-	-	10
長崎県	-	-	-	-	25
熊本県	-	-	-	-	15
大分県	-	-	-	-	11
宮崎県	-	-	-	-	42
鹿児島県	1	0.08	-	-	22
沖縄県	-	-	-	-	7

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注) 報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年7週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		バスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2007年7週

	インフルエンザ(H5N1)	
	鳥類	
	報告数	累積
総 数	-	4
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	1
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	3
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

感染症週報 第9巻 第7号 2007年3月2日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。