

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-8

＜第20週＞A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向

＜4月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.9-14

＜麻しん＞

第20週の報告数は210例と前週の報告数214例よりも僅かに減少した



病原体情報
P.15-17

ロタウイルス 2006/07シーズン／麻疹ウイルス 2007年／インフルエンザウイルス 2006/07シーズン



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.18

インドネシアでの鳥インフルエンザ流行



感染症の話
P.19

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(20週)
P.20-26



グラフ総覧(4月)
P.27-31



4月のデータ
P.32-34



20週のデータ
P.35-47



発生動向総覧

※2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

<第20週コメント> 5月23日集計分

◆全数報告の感染症

注意:これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症: 報告なし

2類感染症: 結核 229例

3類感染症: 細菌性赤痢 2例(感染地域:アンゴラ/ガーナ/南アフリカ1例、モロッコ1例)

腸管出血性大腸菌感染症 39例(うち有症者29例、HUSなし)

感染地域:国内38例、中国1例

国内の多い感染地域:福岡県8例、石川県7例、東京都4例

年齢群:10歳未満(14例)、10代(4例)、20代(6例)、30代(4例)、40代(1例)、50代(3例)、60代(4例)、70歳以上(3例)

血清型・毒素型:O157 VT1・VT2(13例)、O157 VT2(10例)、O26 VT1(6例)、O111 VT1・VT2(2例)、O20 VT1(1例)、O91 VT1(1例)、O103 VT1(1例)、O121 VT2(1例)、O157 VT1(1例)、その他/不明(3例)

腸チフス 1例(感染地域:インドネシア)

4類感染症: E型肝炎 1例(感染地域:宮城県、感染源:豚生レバー)

A型肝炎 1例(感染地域:大阪府)

オウム病 1例(感染地域:神奈川県、感染源:不明)

つつが虫病 4例(感染地域:山形県2例、群馬県1例、長野県1例)

日本紅斑熱 1例(感染地域:鹿児島県)

マラリア 1例(原虫種:熱帯熱__感染地域:ギニア)

レジオネラ症 4例(肺炎型3例、無症状病原体保有者1例)

年齢群:60代2例、70代1例、80代1例

感染地域:埼玉県1例、千葉県1例、兵庫県1例(温泉)、三重県1例

5類感染症: アメーバ赤痢 8例(すべて腸管アメーバ症)

感染地域:国内7例、国内/タイ1例

感染経路:経口2例、性的接触(異性間)2例、不明4例

ウイルス性肝炎 1例〔B型__感染経路:性的接触(異性間)〕

急性脳炎 1例(病原体不明、1歳)

クロイツフェルト・ヤコブ病 1例(孤発性プリオン病古典型)

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2例(ともに30代)

後天性免疫不全症候群 11例(AIDS 2例、無症候8例、その他1例)

感染地域:国内9例、香港1例、国外(国不明)1例

感染経路:性的接触8例(異性間4例、同性間4例)、不明3例

髄膜炎菌性髄膜炎 1例(感染地域:国内)

梅毒 4例(早期顕症I期1例、早期顕症II期2例、無症候1例)


破傷風 1例(90代)

(補)他に報告遅れとして、ボツリヌス症1例(食餌性__感染地域:岩手県、感染源:自家製鮎のいずし)、レジオネラ症1例〔肺炎型__感染地域:新潟県(温泉)〕、急性脳炎2例〔単純ヘルペスウイルス1例(70代)、ムンプスウイルス1例(9歳)〕、髄膜炎菌性髄膜炎1例(感染地域:国内)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第20週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。


インフルエンザ: 定点当たり報告数は第12週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では沖縄県(6.9)、秋田県(5.6)、北海道(4.8)、岩手県(4.4)が多い。

小児科定点報告疾患: RSウイルス感染症は262例の報告があり、報告数は増加した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約67%を占めている。**咽頭結膜熱**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では富山県(1.17)、石川県(1.14)、島根県(1.04)、青森県(0.98)が多い。**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い状態である。都道府県別では富山県(5.3)、新潟県(4.2)、北海道県(4.0)が多い。**感染性胃腸炎**の定点当たり報告数は微増し、過去5年間の同時期と比較してやや多い状態である。都道府県別では福井県(12.9)、大分県(12.4)、鳥取県(12.1)、三重県(11.8)が多い。**水痘**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(3.6)、福井県(3.5)、富山県(3.3)が多い。**手足口病**の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では熊本県(2.4)、佐賀県(1.8)、長崎県(1.3)が多い。**伝染性紅斑**の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い状態である。都道府県別では石川県(3.3)、富山県(3.0)、新潟県(2.1)が多い。**百日咳**の定点当たり報告数は微減した。都道府県別では千葉県(0.08)、新潟県(0.05)、福岡県(0.05)が多い。**風しん**の報告数は増加した。都道府県別では東京都、大阪府、兵庫県から各2例の報告であった。**ヘルパンギーナ**の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では福岡県(0.81)、広島県(0.78)、香川県(0.72)が多い。**麻疹**の報告数は微減し、30都道府県から210例の報告があった。都道府県別では東京都35例、千葉県28例、埼玉県27例、栃木県、神奈川県各18例、北海道16例、広島県12例、宮城県11例、福岡県7例、山梨県6例、大阪府4例、茨城県、兵庫県、徳島県各3例が多い。**流行性耳下腺炎**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では新潟県(1.8)、高知県(1.4)、秋田県(1.3)が多い。

基幹定点報告疾患: **マイコプラズマ肺炎**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い状態である。都道府県別では沖縄県(3.1)、福島県(2.0)、群馬県(1.5)が多い。**成人麻疹**の報告数は17都道府県から68例と3週連続で増加した。東京都21例、宮城県8例、神奈川県7例、北海道、埼玉県各5例、岩手県、千葉県、広島県各3例、福島県、茨城県、大阪府、島根県各2例、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、岐阜県各1例の報告があった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2007年第1～20週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈4月コメント〉

◆性感染症について(5月11日集計分) 性感染症定点数: 968

(産婦人科・産科・婦人科: 466、泌尿器科: 393、皮膚科96、性病科13)

●月別推移

2007年4月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.39(男1.06、女1.33)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.84(男0.37、女0.48)、尖圭コンジローマが0.48(男0.27、女0.21)、淋菌感染症が0.90(男0.76、女0.14)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症は男女ともに減少し、性器ヘルペスウイルス感染症は男性で増加、女性で減少した(27～30ページ「グラフ総覧」参照)。男女別に過去5年間の同時期と比較すると、性器クラミジア感染症では男女ともに平均-2標準偏差(SD)を下回り、性器ヘルペスウイルス感染症では女性で-1SDを下回り、尖圭コンジローマでは男性で-1SD、女性で-3SDを下回り、淋菌感染症では男性で-2SD、女性で-1SDを下回った(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(4月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(4月) 定点当たり報告数




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフ上に表現した。

●男女別・年齢階級別

年齢群(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では性器クラミジア感染症が20～24歳、性器ヘルペスウイルス感染症が30～34歳、尖圭コンジローマが30～34歳、淋菌感染症が25～29歳で、女性では4疾患すべてで20～24歳であり、女性の罹患年齢が男性に比べてやや若い傾向が認められた(図3)。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以降、女性では50代以降の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層には再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発であるものは除外する」ことが明示された。しかし、年齢階級別分布において明らかな変化はみられておらず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。


年齢群毎にみた男女の比較では、淋菌感染症では全ての年齢群において男性が女性よりも多いが、性器クラミジア感染症では15～34歳、性器ヘルペスウイルス感染症では15～34歳、尖圭コンジローマでは15～29歳の若い年齢群において、女性が男性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。

図3. 性感染症の性別・年齢階級別分布(4月)



感染症法が施行された1999年4月以降について、若年齢層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症と淋菌感染症は、男女ともに2001年以降減少傾向がみられ、尖圭コンジローマは2005年半ば頃から微かながら減少傾向がみられる。性器ヘルペスウイルス感染症はほぼ横ばい傾向である。前月との比較では、男女ともで4疾患すべてが減少した。

a. 男性



◆薬剤耐性菌感染症について(5月11日集計分) 基幹定点数(4月): 463

●月別

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

4.06(前月:4.26、前年同月:4.08)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。4月は前月より減少し、過去8年間の同月との比較では上位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.84(前月:0.78、前年同月:1.03)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。4月は前月より増加し、過去8年間の同月との比較では低位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.09(前月:0.10、前年同月:0.09)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比して多い傾向がある。4月は前月より減少し、過去8年間の同月との比較では中位に属した。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の66%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の55%を占める一方、70歳以上が全体の23%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の46%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男:女=1.9:1

PRSP感染症…男:女=1.3:1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男:女=2.4:1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は島根県(7.8)、山口県(6.9)、富山県(6.6)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は千葉県(3.8)、高知県(2.4)、富山県(2.4)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が41件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





注目すべき感染症

◆麻疹

麻疹は麻疹ウイルス(Paramyxovirus科Morbillivirus属)によって引き起こされる感染症であるが、空気感染(飛沫核感染)、飛沫感染、接触感染と様々な感染経路を示し、その感染力は極めて強い。典型的な麻疹を発症した場合、感染後10日間前後の潜伏期を経て、3日間前後続くカタル期で発症し、その後高熱と全身の発疹を呈する発疹期に至る。麻疹は特異的な治療法はなく、カタル期・発疹期を合わせると1週間以上高熱が続き、入院率や肺炎、脳炎、中耳炎などの合併症発生率が未だに高い疾患である。カタル期は他者への感染力が最も強い時期であるにもかかわらず、口腔内に認められるコプリック斑以外には発熱、咳、くしゃみ、鼻水等の感冒様症状や結膜炎症状が主であり、この期間中に麻疹と診断されることのないままに発病者から感染を拡大させてしまう場合も少なくない。

感染症発生動向調査によると、全国約3,000カ所の小児科定点からの麻疹の報告数は2007年第20週は30都道府県から210例(定点当たり報告数0.070)と前週の報告数214例(定点当たり報告数0.071)よりも僅かに減少した(図1)。都道府県別では東京都35例、千葉県28例、埼玉県27例、栃木県、神奈川県各18例、北海道16例、広島県12例、宮城県11例、福岡県7例、山梨県6例、大阪府4例、茨城県、兵庫県、徳島県各3例の順であり、南関東地域(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)からの報告数は108例と前週の144例よりも減少しているものの、他地域からの報告数はかえって増加しており、福島県、福岡県等、2007年に入ってからこれまで報告のなかった地域からの報告も新たに寄せられてきている。2007年第1～20週までの小児科定点からの累積報告数は907例(定点当たり報告数0.300)であり、2004年以来3年振りに累積報告数が1,000例を超えることはほぼ確実な状況となった。都道府県別では、埼玉県195例、東京都145例、千葉県135例、神奈川県74例、栃木県42例、大阪府36例、北海道34例、宮城県25例、茨城県24例、山梨県、広島県各20例、鹿児島県18例、長野県16例、愛知県、兵庫県、徳島県各15例、香川県11例の順となっている(図2)。累積報告数の年齢別割合では0～4歳の報告割合は39.0%と例年と比べて低く、10～14歳の報告割合は33.4%と例年よりも高くなっている(図3)。




図1. 麻疹の年別・週別発生状況(1997年～2007年第20週)




図2. 麻しんの都道府県別累積報告状況(2007年第1～20週)




図3. 麻しんの報告症例の年別・年齢群別割合(2000年～2007年第20週)

全国約450カ所の基幹定点からの成人麻しん(届出対象は15歳以上)の2007年第20週の報告数は68例(定点当たり報告数0.150)であり、前週の報告数(53例、定点当たり報告数0.117)よりも増加し、1999年4月の調査開始以来これまでの最高値(2001年第20週、報告数54)をも上回った(図4)。都道府県別では東京都21例、宮城県8例、神奈川県7例、北海道、埼玉県各5例、岩手県、千葉県、広島県各3例、福島県、茨城県、大阪府、島根県各2例、秋田県、山形県、栃木県、群馬県、岐阜県各1例の順であり、南関東地域における増加は継続している(図5)。2007年第1～20週までの累積報告数は286例であり、第20週までの累積報告数としては、2001年(368例)に次ぐ報告数である。都道府県別では、東京都116例、神奈川県28例、宮城県25例、埼玉県21例、長野県10例、北海道9例、茨城県、群馬県、千葉県各8例、大阪府、島根県各6例

の順となっている(図6)。累積報告数の年齢別割合では、20～24歳(34.3%)、15～19歳(22.7%)、25～29歳(22.7%)、30～34歳(12.6%)の順であり、34歳以下で全報告数の約92%を占めている(図7)。




図4. 成人麻しんの年別・週別発生状況(1999年～2007年第20週)




図5. 主要都道府県における成人麻しんの報告の週別推移(2007年第1～20週)




図6. 成人麻しんの都道府県別累積報告状況(2007年第1～20週)




図7. 成人麻しんの報告症例の年齢群別割合(2007年第1～20週)

全国の衛生研究所における麻しんウイルスの分離・検出状況を見ると、2006年はD5型を中心にA型、H1型も報告されているが、2007年は5月24日現在25件の報告があり、そのうちウイルスの遺伝子型別が実施された19検体は全てD5型であった(感染症情報センターホームページ: <http://idsc.nih.go.jp/iasr/virus/virus-j.html>)。

第20週では、小児科定点からの麻しんの報告数は南関東地域においては減少しているが、南関東以外からの報告は、その地域及び報告数共に増大傾向が続いている。基幹定点からの成人麻しんの報告では、報告地域の拡大傾向及び南関東地域を含めた報告数の増加傾向が続いており、第20週の報告数は1999年の調査開始以降の最高値となった。麻しんは春から夏にかけて流行する感染症であり、その流行のピークは日本では5月中となることが多い。今回の麻しんの流行もピークを迎えつつある可能性が考慮されるが、流行地域は南関東とその周辺地域よりも

さらに広範囲に拡大する傾向がみられており、今後とも麻しん及び成人麻しんの発生動向には十分な注意が必要である。

今回の麻しん流行の特徴は10代後半や20代を中心とした成人麻しんの増加であり、南関東地域を中心に高校や大学内での麻しんの集団発生例がしばしば報告されている。一方、小児科定点からの麻しん報告では、10代前半からの報告数が例年と比較して大きく増加している。これらのことから、今回の麻しん流行には1978年の麻疹ワクチンの定期予防接種化以降に幼児期(接種対象年齢)を迎え、大半が麻疹ワクチンを1度接種している10～20代における麻しん発生例の増加が大きく関与しているものと考えられる。すなわち、これらの年代者における麻疹ワクチン未接種・麻疹未罹患者及びワクチン既接種群のごく一部にみられる免疫未獲得者の蓄積に加えて、ワクチン既接種群における麻疹ウイルスの感染機会の激減による免疫増強効果の減少が、新たな麻しん感受性者の増加を招来し、麻しんの流行に至ったものと思われる。過去に我が国においてみられたような麻しんの大流行を防ぐためには、1歳早期における麻疹ワクチンの接種率を高く維持しなければならないことはいうまでもないが、麻疹ワクチン既接種者の多くが1回接種者である現状が続く限りは、今回のような流行が今後も繰り返されるものと推察される。

わが国においてはMRワクチンあるいは麻疹単抗原ワクチンは、国内における定期接種を十分賄うことを目的に必要量が生産され、また検査試薬も個別あるいは小集団での診断ないしスクリーニングのために必要量を想定して生産されているところから、現状のような流行において個別および集団での緊急ワクチン接種及び緊急スクリーニング検査に支障を来しつつある。

ワクチン接種前のスクリーニングは、出来るだけ接種対象者を絞りワクチン接種量全体を抑制するためには有効であるが、接種そのものに抗体測定は不要であり、抗体保有者へのワクチン接種は医学的には問題はない。

現状のようにワクチン需要量が供給量を大きく上回っている状況においてワクチンを接種する場合には、最優先されるべきは、麻疹ウイルス感染によって重篤化が容易に想定される未接種未罹患患者、および第1期定期接種者(1歳代)であると考えられる。1回ワクチン接種の経験があるsecondary vaccine failureの可能性のある者については、感染発症した場合には感染源にはなり得るもののその多くは軽症に終わるので、十分量のワクチンが再び市場に出回るようになってからワクチン接種の対象にすることも考慮すべき段階であるかと思われる。

欧米諸国をはじめとする多くの国々では、麻しんは既に『排除』が達成された疾患であり、我が国においても2001年のような多数の乳幼児が感染発病した大規模な流行を2度と繰り返すべきではない。また、日本を含めたWHO西太平洋地域(WPRO)は2012年までに域内からの『排除』を目標としている。そのためには、今後とも日本国内における地域的な流行は積極的に阻止されなければならない。加えて、現在の流行下においては麻疹ワクチン未接種で麻疹未罹患の方は、至急ワクチンを接種することが勧められる。また、従来の麻しん流行の中心である乳幼児における患者発生の増大を阻止するために、1歳早期(1回目)と小学校入学前1年間(2回目)のワクチン(麻疹・風疹混合ワクチンもしくは麻疹ワクチン)のより積極的な勧奨が重要である。

以下に、麻疹関連情報として感染症情報センターのホームページに掲載されている主な項目とそのURLを挙げる。麻疹対策として活用いただければ幸いである。

- 麻疹(はしか): <http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/index.html>
- 緊急情報
- 関連情報(注目すべき感染症/速報「麻疹」、医療機関での麻疹の対応について、保育園・幼稚園・学校等での麻疹患者発生時の対応マニュアル)
- 国内情報(麻疹の現状と今後の麻疹対策について、我が国の健常人における麻疹PA抗体保有率、病原微生物検出情報[IASR]麻疹特集、他)
- 麻疹発生DB(データベース): <http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/meas-db.html>
- 予防接種の話「麻疹」: <http://idsc.nih.go.jp/vaccine/b-measles.html>
- 年齢別麻疹、風疹、MMRワクチン接種率: <http://idsc.nih.go.jp/vaccine/atopics/atpcs001.html>
- 感染症の話「麻疹」: http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_03/k03_03.html
- 「麻疹・風疹ワクチンなぜ2回接種なの?」ポスター: <http://idsc.nih.go.jp/vaccine/cpn01.html>
- 「麻疹風疹混合ワクチンを1歳のお誕生日のプレゼントにしましょう」ポスター:
<http://idsc.nih.go.jp/vaccine/cpn04.html>
- 「小学校入学準備に2回目の麻疹・風疹ワクチンを!」ポスター:
<http://idsc.nih.go.jp/vaccine/cpn07.html>
- 2006年度第2期麻疹・風疹ワクチン接種に関する全国調査－2006年10月1日現在中間評価－: <http://idsc.nih.go.jp/iasr/rapid/pr3252.html>



病原体情報

※グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。


各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2007年5月24日現在報告分)

◆ロタウイルス 2006/07シーズン

A群ロタウイルスは毎年冬季から春季に報告が増加しており、2006年第36週からの累計では31都府県から357件が報告されている。このうち71件はG血清型別まで実施されている(G3が26件、G9が22件、G2が12件、G1が11件)。また、愛媛県から第16週にC群ロタウイルス1件が報告されている。

週別ロタウイルスの検出報告数、過去4シーズンとの比較、2002/03-2006/07シーズン
(病原微生物検出情報: 2007年5月24日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を週に示した。




Infectious Agents Surveillance Report

◆麻疹ウイルス 2007年

2007年2～5月に麻疹ウイルスの分離・検出報告が増加しており、山形県、茨城県、神奈川県、山梨県、大阪府、兵庫県、島根県、沖縄県の8府県から25件が報告されている。このうち、遺伝子型別まで実施された19件ではすべてD5型が検出されている。

D5型は2006年4～7月に千葉県(13件)、茨城県(9件)、9～12月に沖縄県(18件)から報告されていた。

月別麻疹ウイルス分離・検出報告数、2006年1月～2007年5月
(病原微生物検出情報：2007年5月24日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

月別都道府県別麻疹ウイルスD5型分離・検出報告状況、2007年
(病原微生物検出情報：2007年5月24日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report


◆インフルエンザウイルス 2006/07シーズン

前シーズンは2006年第19週以降にB型の再増加がみられたが、今シーズンはAH3亜型とAH1亜型は2007年第10週以降、B型は第12週以降減少が続いている。

2007年第17～20週の4週間にAH1亜型が北海道、京都府各4件、神奈川県、兵庫県各3件など10道府県から20件、AH3亜型が高知県4件、青森県、宮城県各3件など15道県から25件、B型が山形県7件、北海道、宮城県各6件、岩手県3件など9道県から29件報告されている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2005/06&2006/07シーズン

(病原微生物検出情報：2007年5月24日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を因に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report



海外感染症情報

＊関連の情報やさらに詳しい情報については、FORTHホームページ(<http://www.forth.go.jp/>)をご覧ください。

●インドネシアでの鳥インフルエンザ流行

WHO/EPR 2007年5月24日－更新7

インドネシア保健省は新たなH5N1型鳥インフルエンザ感染患者1名を報告した。Central Java州のWonogiri地区の5歳女兒が5月8日に発症し、5月15日に入院、5月17日に病院で死亡した。女兒の感染源に関する初期調査では、死んだ家禽からの曝露が示唆されている。

インドネシアでは、現在までに感染が確認された97名のうち77名が死亡している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(20週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻しん (成人麻しんを除く) ※1999年の17週以前は成人麻しんを含む




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎（オウム病を除く）



成人麻疹



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。







グラフ総覧(4月)

注) 1999年4月以降は定点設定が変更されております。


性器クラミジア感染症 (総数)




性器クラミジア感染症 (男性)




性器クラミジア感染症 (女性)




性器ヘルペスウイルス感染症（総数）




性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症 (総数)



淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(年)




ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

(年)



薬剤耐性緑膿菌感染症

(年)





4月のデータ

注) 5月11日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2007年4月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2316	2.39	816	0.84	466	0.48	875	0.90	1879	4.06	390	0.84	41	0.09
北海道	180	4.29	56	1.33	30	0.71	32	0.76	62	2.70	-	-	2	0.09
青森県	19	1.58	2	0.17	3	0.25	13	1.08	2	0.33	-	-	-	-
岩手県	38	2.92	4	0.31	2	0.15	17	1.31	99	4.95	6	0.30	2	0.10
宮城県	55	2.89	21	1.11	16	0.84	24	1.26	39	3.25	12	1.00	1	0.08
秋田県	18	1.29	6	0.43	4	0.29	3	0.21	46	5.75	6	0.75	-	-
山形県	14	1.40	1	0.10	3	0.30	6	0.60	39	3.90	6	0.60	2	0.20
福島県	52	2.17	19	0.79	5	0.21	35	1.46	36	5.14	6	0.86	1	0.14
茨城県	84	3.82	15	0.68	8	0.36	12	0.55	33	2.54	-	-	-	-
栃木県	41	2.56	14	0.88	13	0.81	15	0.94	33	4.71	6	0.86	3	0.43
群馬県	84	3.23	14	0.54	8	0.31	16	0.62	27	3.38	7	0.88	-	-
埼玉県	148	2.64	21	0.38	21	0.38	40	0.71	13	1.44	9	1.00	1	0.11
千葉県	80	2.22	26	0.72	13	0.36	34	0.94	32	3.56	34	3.78	1	0.11
東京都	190	3.52	88	1.63	55	1.02	93	1.72	129	5.16	52	2.08	2	0.08
神奈川県	102	1.82	42	0.75	17	0.30	44	0.79	34	3.40	3	0.30	3	0.30
新潟県	26	1.73	7	0.47	8	0.53	26	1.73	74	5.69	8	0.62	-	-
富山県	9	0.90	2	0.20	-	-	6	0.60	33	6.60	12	2.40	-	-
石川県	13	1.30	10	1.00	5	0.50	6	0.60	14	2.80	4	0.80	1	0.20
福井県	15	3.00	2	0.40	1	0.20	3	0.60	23	3.83	4	0.67	2	0.33
山梨県	29	3.22	7	0.78	2	0.22	-	-	24	2.40	2	0.20	3	0.30
長野県	25	1.56	7	0.44	4	0.25	6	0.38	42	3.82	8	0.73	1	0.09
岐阜県	17	1.21	5	0.36	4	0.29	16	1.14	16	3.20	9	1.80	-	-
静岡県	52	1.73	19	0.63	1	0.03	11	0.37	35	3.89	14	1.56	-	-
愛知県	128	2.10	67	1.10	49	0.80	67	1.10	71	5.92	3	0.25	1	0.08
三重県	16	1.07	1	0.07	3	0.20	6	0.40	50	5.56	4	0.44	1	0.11
滋賀県	4	0.44	-	-	1	0.11	1	0.11	37	5.29	-	-	-	-
京都府	33	1.50	8	0.36	2	0.09	8	0.36	27	3.86	-	-	-	-
大阪府	248	4.07	135	2.21	64	1.05	68	1.11	55	4.23	13	1.00	-	-
兵庫県	95	2.07	34	0.74	26	0.57	35	0.76	27	2.25	4	0.33	2	0.17
奈良県	13	1.44	2	0.22	3	0.33	14	1.56	26	4.33	11	1.83	2	0.33
和歌山県	16	2.00	5	0.63	1	0.13	2	0.25	51	4.64	1	0.09	3	0.27
鳥取県	8	1.60	1	0.20	3	0.60	6	1.20	29	5.80	3	0.60	-	-
島根県	6	1.00	4	0.67	5	0.83	3	0.50	62	7.75	18	2.25	1	0.13
岡山県	37	1.68	9	0.41	3	0.14	22	1.00	13	2.60	3	0.60	-	-
広島県	49	2.13	14	0.61	18	0.78	31	1.35	112	5.33	35	1.67	-	-
山口県	27	2.25	18	1.50	2	0.17	9	0.75	62	6.89	7	0.78	3	0.33
徳島県	10	1.25	6	0.75	5	0.63	1	0.13	21	3.50	2	0.33	-	-
香川県	20	1.33	11	0.73	12	0.80	11	0.73	26	5.20	7	1.40	-	-
愛媛県	14	1.27	13	1.18	3	0.27	10	0.91	25	4.17	2	0.33	-	-
高知県	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33	37	5.29	17	2.43	-	-
福岡県	103	2.64	34	0.87	18	0.46	42	1.08	-	-	-	-	-	-
佐賀県	16	2.29	6	0.86	-	-	11	1.57	17	2.83	9	1.50	-	-
長崎県	17	1.70	8	0.80	1	0.10	6	0.60	46	4.18	3	0.27	-	-
熊本県	65	5.00	17	1.31	6	0.46	23	1.77	64	4.27	-	-	1	0.07
大分県	17	1.70	9	0.90	2	0.20	3	0.30	48	4.36	24	2.18	-	-
宮崎県	21	1.62	10	0.77	-	-	9	0.69	32	4.57	5	0.71	1	0.14
鹿児島県	38	2.38	14	0.88	9	0.56	22	1.38	28	2.33	-	-	-	-
沖縄県	22	1.83	2	0.17	7	0.58	5	0.42	28	4.00	11	1.57	1	0.14

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2007年4月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1024	1.06	354	0.37	263	0.27	737	0.76	1227	2.65	223	0.48	29	0.06
北海道	35	0.83	12	0.29	10	0.24	18	0.43	43	1.87	-	-	1	0.04
青森県	9	0.75	2	0.17	1	0.08	11	0.92	2	0.33	-	-	-	-
岩手県	13	1.00	1	0.08	2	0.15	14	1.08	69	3.45	5	0.25	-	-
宮城県	25	1.32	6	0.32	11	0.58	21	1.11	27	2.25	4	0.33	1	0.08
秋田県	12	0.86	4	0.29	4	0.29	2	0.14	28	3.50	5	0.63	-	-
山形県	8	0.80	-	-	-	-	5	0.50	25	2.50	4	0.40	2	0.20
福島県	23	0.96	8	0.33	4	0.17	30	1.25	25	3.57	4	0.57	-	-
茨城県	42	1.91	2	0.09	2	0.09	8	0.36	20	1.54	-	-	-	-
栃木県	27	1.69	10	0.63	9	0.56	15	0.94	23	3.29	2	0.29	2	0.29
群馬県	44	1.69	3	0.12	3	0.12	15	0.58	13	1.63	1	0.13	-	-
埼玉県	56	1.00	8	0.14	14	0.25	30	0.54	9	1.00	7	0.78	1	0.11
千葉県	35	0.97	14	0.39	5	0.14	30	0.83	23	2.56	18	2.00	1	0.11
東京都	108	2.00	63	1.17	37	0.69	83	1.54	81	3.24	28	1.12	1	0.04
神奈川県	50	0.89	24	0.43	6	0.11	38	0.68	27	2.70	1	0.10	3	0.30
新潟県	15	1.00	1	0.07	6	0.40	26	1.73	45	3.46	2	0.15	-	-
富山県	4	0.40	1	0.10	-	-	4	0.40	18	3.60	9	1.80	-	-
石川県	8	0.80	3	0.30	4	0.40	6	0.60	11	2.20	2	0.40	1	0.20
福井県	6	1.20	2	0.40	1	0.20	3	0.60	15	2.50	2	0.33	2	0.33
山梨県	4	0.44	-	-	1	0.11	-	-	18	1.80	1	0.10	1	0.10
長野県	12	0.75	6	0.38	3	0.19	5	0.31	28	2.55	2	0.18	1	0.09
岐阜県	13	0.93	3	0.21	3	0.21	15	1.07	11	2.20	6	1.20	-	-
静岡県	22	0.73	7	0.23	-	-	5	0.17	22	2.44	10	1.11	-	-
愛知県	81	1.33	34	0.56	36	0.59	58	0.95	44	3.67	2	0.17	-	-
三重県	8	0.53	-	-	2	0.13	6	0.40	32	3.56	3	0.33	1	0.11
滋賀県	3	0.33	-	-	-	-	1	0.11	20	2.86	-	-	-	-
京都府	5	0.23	1	0.05	1	0.05	7	0.32	17	2.43	-	-	-	-
大阪府	97	1.59	57	0.93	28	0.46	60	0.98	34	2.62	8	0.62	-	-
兵庫県	43	0.93	14	0.30	19	0.41	31	0.67	16	1.33	4	0.33	1	0.08
奈良県	10	1.11	1	0.11	2	0.22	14	1.56	16	2.67	5	0.83	2	0.33
和歌山県	9	1.13	4	0.50	1	0.13	2	0.25	37	3.36	1	0.09	3	0.27
鳥取県	2	0.40	1	0.20	2	0.40	5	1.00	18	3.60	2	0.40	-	-
島根県	4	0.67	3	0.50	3	0.50	3	0.50	41	5.13	9	1.13	1	0.13
岡山県	15	0.68	2	0.09	2	0.09	18	0.82	10	2.00	2	0.40	-	-
広島県	25	1.09	6	0.26	8	0.35	25	1.09	73	3.48	17	0.81	-	-
山口県	7	0.58	1	0.08	1	0.08	9	0.75	44	4.89	5	0.56	2	0.22
徳島県	5	0.63	6	0.75	4	0.50	1	0.13	15	2.50	2	0.33	-	-
香川県	8	0.53	6	0.40	6	0.40	9	0.60	17	3.40	6	1.20	-	-
愛媛県	-	-	1	0.09	1	0.09	8	0.73	19	3.17	-	-	-	-
高知県	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33	26	3.71	11	1.57	-	-
福岡県	51	1.31	21	0.54	10	0.26	35	0.90	-	-	-	-	-	-
佐賀県	9	1.29	4	0.57	-	-	9	1.29	11	1.83	5	0.83	-	-
長崎県	4	0.40	-	-	1	0.10	5	0.50	27	2.45	1	0.09	-	-
熊本県	14	1.08	-	-	2	0.15	19	1.46	44	2.93	-	-	1	0.07
大分県	11	1.10	2	0.20	1	0.10	1	0.10	28	2.55	15	1.36	-	-
宮崎県	12	0.92	5	0.38	-	-	8	0.62	23	3.29	4	0.57	1	0.14
鹿児島県	19	1.19	5	0.31	5	0.31	15	0.94	18	1.50	-	-	-	-
沖縄県	10	0.83	-	-	2	0.17	2	0.17	14	2.00	8	1.14	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2007年4月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1292	1.33	462	0.48	203	0.21	138	0.14	652	1.41	167	0.36	12	0.03
北海道	145	3.45	44	1.05	20	0.48	14	0.33	19	0.83	-	-	1	0.04
青森県	10	0.83	-	-	2	0.17	2	0.17	-	-	-	-	-	-
岩手県	25	1.92	3	0.23	-	-	3	0.23	30	1.50	1	0.05	2	0.10
宮城県	30	1.58	15	0.79	5	0.26	3	0.16	12	1.00	8	0.67	-	-
秋田県	6	0.43	2	0.14	-	-	1	0.07	18	2.25	1	0.13	-	-
山形県	6	0.60	1	0.10	3	0.30	1	0.10	14	1.40	2	0.20	-	-
福島県	29	1.21	11	0.46	1	0.04	5	0.21	11	1.57	2	0.29	1	0.14
茨城県	42	1.91	13	0.59	6	0.27	4	0.18	13	1.00	-	-	-	-
栃木県	14	0.88	4	0.25	4	0.25	-	-	10	1.43	4	0.57	1	0.14
群馬県	40	1.54	11	0.42	5	0.19	1	0.04	14	1.75	6	0.75	-	-
埼玉県	92	1.64	13	0.23	7	0.13	10	0.18	4	0.44	2	0.22	-	-
千葉県	45	1.25	12	0.33	8	0.22	4	0.11	9	1.00	16	1.78	-	-
東京都	82	1.52	25	0.46	18	0.33	10	0.19	48	1.92	24	0.96	1	0.04
神奈川県	52	0.93	18	0.32	11	0.20	6	0.11	7	0.70	2	0.20	-	-
新潟県	11	0.73	6	0.40	2	0.13	-	-	29	2.23	6	0.46	-	-
富山県	5	0.50	1	0.10	-	-	2	0.20	15	3.00	3	0.60	-	-
石川県	5	0.50	7	0.70	1	0.10	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-
福井県	9	1.80	-	-	-	-	-	-	8	1.33	2	0.33	-	-
山梨県	25	2.78	7	0.78	1	0.11	-	-	6	0.60	1	0.10	2	0.20
長野県	13	0.81	1	0.06	1	0.06	1	0.06	14	1.27	6	0.55	-	-
岐阜県	4	0.29	2	0.14	1	0.07	1	0.07	5	1.00	3	0.60	-	-
静岡県	30	1.00	12	0.40	1	0.03	6	0.20	13	1.44	4	0.44	-	-
愛知県	47	0.77	33	0.54	13	0.21	9	0.15	27	2.25	1	0.08	1	0.08
三重県	8	0.53	1	0.07	1	0.07	-	-	18	2.00	1	0.11	-	-
滋賀県	1	0.11	-	-	1	0.11	-	-	17	2.43	-	-	-	-
京都府	28	1.27	7	0.32	1	0.05	1	0.05	10	1.43	-	-	-	-
大阪府	151	2.48	78	1.28	36	0.59	8	0.13	21	1.62	5	0.38	-	-
兵庫県	52	1.13	20	0.43	7	0.15	4	0.09	11	0.92	-	-	1	0.08
奈良県	3	0.33	1	0.11	1	0.11	-	-	10	1.67	6	1.00	-	-
和歌山県	7	0.88	1	0.13	-	-	-	-	14	1.27	-	-	-	-
鳥取県	6	1.20	-	-	1	0.20	1	0.20	11	2.20	1	0.20	-	-
島根県	2	0.33	1	0.17	2	0.33	-	-	21	2.63	9	1.13	-	-
岡山県	22	1.00	7	0.32	1	0.05	4	0.18	3	0.60	1	0.20	-	-
広島県	24	1.04	8	0.35	10	0.43	6	0.26	39	1.86	18	0.86	-	-
山口県	20	1.67	17	1.42	1	0.08	-	-	18	2.00	2	0.22	1	0.11
徳島県	5	0.63	-	-	1	0.13	-	-	6	1.00	-	-	-	-
香川県	12	0.80	5	0.33	6	0.40	2	0.13	9	1.80	1	0.20	-	-
愛媛県	14	1.27	12	1.09	2	0.18	2	0.18	6	1.00	2	0.33	-	-
高知県	1	0.17	-	-	-	-	-	-	11	1.57	6	0.86	-	-
福岡県	52	1.33	13	0.33	8	0.21	7	0.18	-	-	-	-	-	-
佐賀県	7	1.00	2	0.29	-	-	2	0.29	6	1.00	4	0.67	-	-
長崎県	13	1.30	8	0.80	-	-	1	0.10	19	1.73	2	0.18	-	-
熊本県	51	3.92	17	1.31	4	0.31	4	0.31	20	1.33	-	-	-	-
大分県	6	0.60	7	0.70	1	0.10	2	0.20	20	1.82	9	0.82	-	-
宮崎県	9	0.69	5	0.38	-	-	1	0.08	9	1.29	1	0.14	-	-
鹿児島県	19	1.19	9	0.56	4	0.25	7	0.44	10	0.83	-	-	-	-
沖縄県	12	1.00	2	0.17	5	0.42	3	0.25	14	2.00	3	0.43	1	0.14



20週のデータ

注1) 表中の報告数は5月23日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

*累積は2007年4月1日以降の報告数である。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年20週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	1860
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	56
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	32
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	43
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	31
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	102
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	147
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	179
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	39
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	64
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	127
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	55
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	29
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	65
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	78
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	69
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	28
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	26
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	124
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	30
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	26
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	46
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年20週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	5	2	182	39	353	1	14	-	7	1	19	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	1	-	-	-	5	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	1	1	-	-	1	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	-	-	-	-	-	1	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	2	-	15	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	28	1	18	-	-	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	26	-	15	-	2	-	2	-	1	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	5	1	8	-	-	-	1	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	9	1	4	-	-	-	-	-	3	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	1	15	3	13	-	-	-	-	-	1	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	3	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	4	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	1	-	42	3	27	-	3	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	1	-	3	2	9	-	2	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	-	-	1	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	6	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	2	33	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年20週

	A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	68	-	5	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
北海道	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年20週

	コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	57	-	21	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
東京都	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年20週

	鳥 インフルエンザ		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年20週

	ヘンドラウイルス 感 染 症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野 兎 病	ライム病	リッサウイルス 感 染 症	リフトバレー熱	類 鼻 痘
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	- -	- -	- 2	1 16	- -	- -	- -	- -	- -
北海道	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
青森県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
岩手県	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
宮城県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
秋田県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
山形県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
福島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
茨城県	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
栃木県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
群馬県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
埼玉県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
千葉県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
東京都	- -	- -	- -	- 7	- -	- -	- -	- -	- -
神奈川県	- -	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -	- -
新潟県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
富山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
石川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
福井県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
山梨県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長野県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
岐阜県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
静岡県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
愛知県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
三重県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
滋賀県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
京都府	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
大阪府	- -	- -	- -	- 3	- -	- -	- -	- -	- -
兵庫県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
奈良県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
和歌山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
鳥取県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
島根県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
岡山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
広島県	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
山口県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
徳島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
香川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
愛媛県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
高知県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
福岡県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
佐賀県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長崎県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
熊本県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
大分県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
宮崎県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
鹿児島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
沖縄県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年20週

	レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	4	144	-	3	-	-	8	273	1	61	1	81	-	2	1	60	2	43
北海道	-	12	-	-	-	-	-	5	1	3	-	1	-	-	-	2	-	5
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	2	-	-	-	-	1	15	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
福島県	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	6	-	-	-	1	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-
埼玉県	1	6	-	-	-	-	-	10	-	-	-	4	-	-	-	1	-	2
千葉県	1	8	-	-	-	-	-	6	-	-	-	11	-	-	-	3	-	1
東京都	-	9	-	2	-	-	-	48	-	14	-	3	-	-	-	5	-	2
神奈川県	-	8	-	-	-	-	2	34	-	2	-	2	-	1	-	2	-	5
新潟県	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	3	1	1
富山県	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1
石川県	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
岐阜県	1	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
静岡県	-	12	-	-	-	-	1	11	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	10	-	-	-	-	1	19	-	3	-	1	-	-	-	3	-	4
三重県	1	3	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	1	7	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-
京都府	-	4	-	-	-	-	1	10	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-
大阪府	-	10	-	-	-	-	-	27	-	6	1	13	-	-	-	3	-	3
兵庫県	-	3	-	-	-	-	-	19	-	5	-	3	-	-	-	3	-	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
鳥取県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
岡山県	-	3	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
広島県	-	3	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	2	-	2
山口県	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
徳島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
福岡県	-	5	-	-	-	-	-	9	-	4	-	4	-	-	-	2	-	2
佐賀県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
長崎県	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年20週

	後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		インフルエンザ (H5N1)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	11	471	-	18	1	9	-	-	4	188	1	27	-	-	-	29	-	-
北海道	1	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	1	4	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
福島県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
茨城県	2	6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	8	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	9	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	1	-	-
千葉県	3	17	-	-	-	1	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	144	-	7	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	6	-	-
神奈川県	2	39	-	5	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	7	-	-
新潟県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	7	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2	-	-
静岡県	-	17	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	52	-	-	-	1	-	-	-	21	-	-	-	-	-	2	-	-
三重県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	1	10	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	59	-	3	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	4	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	6	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	4	-	-	-	-	-	-	1	11	-	3	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	9	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

*高病原性鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年20週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百 日 咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	5559	1.20	1198	0.40	7699	2.55	19565	6.49	6186	2.05	1004	0.33	2349	0.78	2080	0.69	45	0.01
北海道	1099	4.84	45	0.32	569	4.01	615	4.33	228	1.61	-	-	233	1.64	57	0.40	1	0.01
青森県	138	2.12	41	0.98	86	2.05	221	5.26	30	0.71	1	0.02	13	0.31	16	0.38	-	-
岩手県	275	4.37	2	0.05	67	1.72	120	3.08	53	1.36	19	0.49	73	1.87	17	0.44	-	-
宮城県	246	2.56	21	0.35	124	2.07	411	6.85	100	1.67	1	0.02	99	1.65	40	0.67	2	0.03
秋田県	307	5.58	7	0.20	77	2.20	175	5.00	37	1.06	-	-	24	0.69	19	0.54	1	0.03
山形県	120	2.50	25	0.83	101	3.37	275	9.17	53	1.77	13	0.43	21	0.70	21	0.70	-	-
福島県	58	0.73	16	0.33	98	2.04	313	6.52	95	1.98	25	0.52	23	0.48	40	0.83	-	-
茨城県	25	0.23	17	0.23	247	3.29	252	3.36	111	1.48	45	0.60	24	0.32	36	0.48	1	0.01
栃木県	22	0.30	6	0.13	132	2.81	108	2.30	52	1.11	28	0.60	59	1.26	37	0.79	2	0.04
群馬県	17	0.17	3	0.05	236	3.87	303	4.97	127	2.08	13	0.21	82	1.34	52	0.85	-	-
埼玉県	396	1.60	69	0.44	584	3.70	1118	7.08	346	2.19	40	0.25	115	0.73	145	0.92	2	0.01
千葉県	24	0.13	40	0.31	355	2.77	642	5.02	297	2.32	39	0.30	143	1.12	92	0.72	10	0.08
東京都	34	0.12	93	0.63	382	2.58	747	5.05	270	1.82	23	0.16	77	0.52	106	0.72	2	0.01
神奈川県	32	0.11	43	0.22	526	2.67	1113	5.65	381	1.93	30	0.15	120	0.61	153	0.78	4	0.02
新潟県	113	1.19	45	0.75	249	4.15	447	7.45	133	2.22	5	0.08	123	2.05	44	0.73	3	0.05
富山県	20	0.42	34	1.17	155	5.34	191	6.59	96	3.31	16	0.55	86	2.97	10	0.34	-	-
石川県	15	0.31	33	1.14	88	3.03	264	9.10	50	1.72	7	0.24	95	3.28	20	0.69	-	-
福井県	42	1.31	12	0.55	78	3.55	284	12.91	77	3.50	2	0.09	19	0.86	13	0.59	-	-
山梨県	18	0.45	4	0.17	66	2.75	94	3.92	17	0.71	11	0.46	7	0.29	5	0.21	-	-
長野県	73	0.83	15	0.27	97	1.76	436	7.93	107	1.95	6	0.11	103	1.87	24	0.44	1	0.02
岐阜県	48	0.55	24	0.45	50	0.94	197	3.72	84	1.58	-	-	32	0.60	28	0.53	1	0.02
静岡県	79	0.63	19	0.22	206	2.40	531	6.17	209	2.43	18	0.21	64	0.74	59	0.69	-	-
愛知県	141	0.73	47	0.26	385	2.15	1219	6.81	392	2.19	15	0.08	89	0.50	122	0.68	2	0.01
三重県	55	0.75	14	0.31	146	3.24	529	11.76	112	2.49	15	0.33	45	1.00	47	1.04	1	0.02
滋賀県	21	0.40	15	0.47	44	1.38	302	9.44	66	2.06	5	0.16	31	0.97	19	0.59	-	-
京都府	111	0.90	11	0.15	101	1.35	460	6.13	96	1.28	13	0.17	31	0.41	33	0.44	2	0.03
大阪府	54	0.23	86	0.45	438	2.29	1606	8.41	485	2.54	44	0.23	134	0.70	118	0.62	2	0.01
兵庫県	109	0.55	68	0.53	227	1.76	1151	8.92	337	2.61	30	0.23	55	0.43	76	0.59	1	0.01
奈良県	29	0.63	11	0.31	32	0.91	261	7.46	52	1.49	1	0.03	37	1.06	14	0.40	-	-
和歌山県	30	0.60	8	0.26	42	1.35	227	7.32	64	2.06	15	0.48	12	0.39	27	0.87	-	-
鳥取県	18	0.62	11	0.58	69	3.63	229	12.05	29	1.53	1	0.05	5	0.26	18	0.95	-	-
島根県	24	0.67	24	1.04	38	1.65	222	9.65	25	1.09	10	0.43	2	0.09	19	0.83	-	-
岡山県	97	1.23	12	0.22	65	1.20	335	6.20	64	1.19	2	0.04	8	0.15	34	0.63	-	-
広島県	74	0.64	51	0.71	172	2.39	448	6.22	146	2.03	26	0.36	22	0.31	41	0.57	1	0.01
山口県	118	1.69	24	0.49	178	3.63	318	6.49	106	2.16	24	0.49	40	0.82	44	0.90	-	-
徳島県	24	0.63	6	0.29	39	1.86	177	8.43	38	1.81	3	0.14	13	0.62	10	0.48	-	-
香川県	72	1.50	14	0.48	36	1.24	137	4.72	32	1.10	3	0.10	10	0.34	20	0.69	-	-
愛媛県	99	1.62	3	0.08	104	2.81	312	8.43	108	2.92	1	0.03	35	0.95	51	1.38	-	-
高知県	65	1.35	13	0.43	61	2.03	192	6.40	82	2.73	5	0.17	25	0.83	22	0.73	-	-
福岡県	75	0.38	54	0.45	290	2.42	733	6.11	340	2.83	117	0.98	45	0.38	89	0.74	6	0.05
佐賀県	11	0.28	8	0.35	37	1.61	119	5.17	67	2.91	42	1.83	12	0.52	34	1.48	-	-
長崎県	134	1.91	15	0.34	33	0.75	233	5.30	108	2.45	56	1.27	6	0.14	34	0.77	-	-
熊本県	199	2.49	24	0.50	138	2.88	253	5.27	88	1.83	114	2.38	4	0.08	47	0.98	-	-
大分県	10	0.17	18	0.50	76	2.11	448	12.44	74	2.06	17	0.47	17	0.47	30	0.83	-	-
宮崎県	145	2.46	15	0.42	137	3.81	373	10.36	128	3.56	36	1.00	13	0.36	37	1.03	-	-
鹿児島県	244	2.62	29	0.52	203	3.63	362	6.46	101	1.80	63	1.13	16	0.29	40	0.71	-	-
沖縄県	399	6.88	3	0.09	35	1.03	62	1.82	93	2.74	4	0.12	7	0.21	20	0.59	-	-

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年20週

	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ 肺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	18	0.01	610	0.20	210	0.07	1467	0.49	24	0.04	553	0.83	9	0.02	6	0.01	188	0.41
北海道	-	-	3	0.02	16	0.11	32	0.23	1	0.03	14	0.48	-	-	-	-	2	0.09
青森県	-	-	17	0.40	-	-	38	0.90	-	-	6	0.55	-	-	-	-	1	0.17
岩手県	1	0.03	8	0.21	-	-	36	0.92	-	-	7	0.58	-	-	-	-	10	0.50
宮城県	-	-	2	0.03	11	0.18	29	0.48	1	0.08	-	-	-	-	-	-	12	1.00
秋田県	-	-	2	0.06	-	-	47	1.34	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.13
山形県	-	-	-	-	1	0.03	2	0.07	-	-	2	0.25	-	-	-	-	5	0.50
福島県	-	-	6	0.13	2	0.04	20	0.42	-	-	10	0.83	-	-	-	-	14	2.00
茨城県	-	-	1	0.01	3	0.04	21	0.28	-	-	30	1.76	-	-	-	-	2	0.17
栃木県	1	0.02	4	0.09	18	0.38	28	0.60	-	-	18	1.50	-	-	-	-	6	0.86
群馬県	-	-	5	0.08	-	-	45	0.74	-	-	32	2.29	-	-	-	-	12	1.50
埼玉県	1	0.01	17	0.11	27	0.17	47	0.30	3	0.07	36	0.86	-	-	1	0.11	12	1.33
千葉県	1	0.01	7	0.05	28	0.22	65	0.51	3	0.09	40	1.21	-	-	-	-	-	-
東京都	2	0.01	29	0.20	35	0.24	45	0.30	1	0.03	24	0.62	-	-	-	-	6	0.24
神奈川県	1	0.01	11	0.06	18	0.09	81	0.41	1	0.02	62	1.51	-	-	-	-	6	0.75
新潟県	-	-	3	0.05	1	0.02	109	1.82	1	0.10	17	1.70	1	0.08	-	-	3	0.25
富山県	-	-	1	0.03	-	-	20	0.69	-	-	4	0.57	-	-	-	-	5	1.00
石川県	-	-	2	0.07	-	-	8	0.28	-	-	7	1.00	-	-	-	-	2	0.40
福井県	-	-	7	0.32	2	0.09	1	0.05	-	-	1	0.33	1	0.17	-	-	8	1.33
山梨県	1	0.04	-	-	6	0.25	7	0.29	-	-	11	1.22	-	-	-	-	3	0.30
長野県	-	-	16	0.29	1	0.02	13	0.24	-	-	3	0.27	-	-	-	-	3	0.27
岐阜県	-	-	1	0.02	-	-	9	0.17	1	0.09	3	0.27	-	-	-	-	1	0.20
静岡県	-	-	17	0.20	1	0.01	30	0.35	-	-	7	0.35	-	-	-	-	9	1.00
愛知県	-	-	43	0.24	1	0.01	66	0.37	-	-	14	0.42	-	-	-	-	3	0.27
三重県	-	-	4	0.09	1	0.02	51	1.13	-	-	15	1.25	-	-	-	-	2	0.22
滋賀県	-	-	1	0.03	1	0.03	20	0.63	-	-	8	1.14	-	-	-	-	1	0.14
京都府	1	0.01	7	0.09	1	0.01	22	0.29	-	-	3	0.17	-	-	-	-	-	-
大阪府	2	0.01	27	0.14	4	0.02	98	0.51	1	0.02	12	0.28	1	0.08	1	0.08	12	0.92
兵庫県	2	0.02	21	0.16	3	0.02	90	0.70	3	0.09	26	0.74	1	0.10	-	-	-	-
奈良県	-	-	5	0.14	-	-	13	0.37	-	-	4	0.44	-	-	-	-	1	0.17
和歌山県	-	-	1	0.03	-	-	17	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.09
鳥取県	1	0.05	1	0.05	-	-	11	0.58	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.20
島根県	-	-	13	0.57	-	-	6	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	5	0.09	2	0.04	29	0.54	-	-	19	1.58	1	0.20	-	-	1	0.20
広島県	1	0.01	56	0.78	12	0.17	14	0.19	-	-	10	0.53	1	0.05	2	0.10	9	0.43
山口県	-	-	22	0.45	1	0.02	18	0.37	-	-	2	0.22	-	-	-	-	1	0.11
徳島県	-	-	2	0.10	3	0.14	3	0.14	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	21	0.72	1	0.03	11	0.38	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	14	0.38	-	-	25	0.68	-	-	14	1.75	-	-	-	-	7	1.17
高知県	-	-	5	0.17	-	-	43	1.43	-	-	6	2.00	-	-	-	-	2	0.29
福岡県	1	0.01	97	0.81	7	0.06	72	0.60	1	0.04	23	0.88	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	7	0.30	1	0.04	5	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	1	0.02	18	0.41	-	-	9	0.20	6	0.75	8	1.00	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	30	0.63	-	-	13	0.27	1	0.11	11	1.22	-	-	1	0.07	-	-
大分県	-	-	11	0.31	1	0.03	19	0.53	-	-	4	0.80	1	0.09	-	-	-	-
宮崎県	-	-	17	0.47	1	0.03	34	0.94	-	-	11	1.83	1	0.14	-	-	1	0.14
鹿児島県	1	0.02	6	0.11	-	-	39	0.70	-	-	4	0.57	-	-	1	0.08	1	0.08
沖縄県	-	-	17	0.50	-	-	6	0.18	-	-	17	1.70	1	0.14	-	-	22	3.14

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年20週

	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		成人麻しん		RSウイルス 感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総 数	5	0.01	68	0.15	262
北海道	-	-	5	0.23	42
青森県	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	3	0.15	4
宮城県	1	0.08	8	0.67	-
秋田県	-	-	1	0.13	2
山形県	1	0.10	1	0.10	2
福島県	-	-	2	0.29	26
茨城県	-	-	2	0.17	4
栃木県	-	-	1	0.14	5
群馬県	-	-	1	0.13	1
埼玉県	-	-	5	0.56	3
千葉県	-	-	3	0.33	9
東京都	-	-	21	0.84	4
神奈川県	-	-	7	0.88	3
新潟県	2	0.17	-	-	1
富山県	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	1	0.20	-
静岡県	-	-	-	-	4
愛知県	-	-	-	-	5
三重県	-	-	-	-	4
滋賀県	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	2	0.15	28
兵庫県	-	-	-	-	12
奈良県	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-
島根県	-	-	2	0.25	-
岡山県	1	0.20	-	-	17
広島県	-	-	3	0.14	3
山口県	-	-	-	-	4
徳島県	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	2
愛媛県	-	-	-	-	2
高知県	-	-	-	-	3
福岡県	-	-	-	-	23
佐賀県	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	15
鹿児島県	-	-	-	-	10
沖縄県	-	-	-	-	16

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注) 報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年20週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		バスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2007年20週

	インフルエンザ(H5N1)	
	鳥類	
	報告数	累積
総 数	-	5
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	1
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	1
大分県	-	-
宮崎県	-	3
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

感染症週報 第9巻 第20号 2007年6月1日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。