

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-4

＜第27週＞ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている／その他最新動向



注目すべき感染症
P.5-7

＜伝染性紅斑＞

第27週の定点当たり報告数は0.83であり、依然として例年の同時期よりも多い状態が続いている



病原体情報
P.8-11

ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2007年／麻疹ウイルス 2007年／手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2007年



速報
P.12-13

高校における麻疹患者発生時の対応事例－福岡県



海外感染症情報
P.14

インドネシアでの鳥インフルエンザ流行状況



感染症の話
P.15

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(27週)
P.16-22



27週のデータ
P.23-35



発生動向総覧

※2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

<第27週コメント> 7月11日集計分

◆全数報告の感染症

注意:これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。


※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

- 1類感染症**: 報告なし
- 2類感染症**: 結核 217例
- 3類感染症**: 細菌性赤痢 5例
 - (感染地域: 埼玉県2例*, インド1例、インドネシア1例、フィリピン1例)
 - *第23～26週に続く知的障害者更正施設における集団発生
- 腸管出血性大腸菌感染症** 142例(うち有症者112例、うちHUS 5例)
 - 感染地域: すべて国内
 - 国内の多い感染地域: 東京都21例、埼玉県18例、大阪府13例、千葉県11例、熊本県11例*
 - *保育所における集団発生
 - 年齢群: 10歳未満(59例)、10代(10例)、20代(29例)、30代(12例)、40代(9例)、50代(10例)、60代(6例)、70歳以上(7例)
 - 血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(54例)、O157 VT2(38例)、O26 VT1(16例)、O111 VT1・VT2(12例)、O157 VT1(2例)、O25 VT2(1例)、O26 VT2(1例)、O91 VT1(1例)、O111 VT1(1例)、O147 VT2(1例)、O165 VT1・VT2(1例)、その他/不明(14例)
- 4類感染症**: E型肝炎 1例(感染地域: 北海道、感染源: 鹿生肉)
- A型肝炎** 5例(感染地域: 愛知県1例、国内(都道府県不明)1例、インドネシア1例、サイパン1例、ブラジル1例)
- つつが虫病** 1例(感染地域: 青森県)
- デング熱** 2例(感染地域: インドネシア1例、シンガポール1例)
- 日本紅斑熱** 3例(感染地域: 和歌山県1例、島根県1例、鹿児島県1例)
- マラリア** 2例 三日熱1例 感染地域: インド
- 原虫種不明1例 感染地域: インド/ネパール
- レジオネラ症** 18例(肺炎型17例、ポンティアック型1例)
 - 年齢群: 40代1例、50代1例、60代7例、70代7例、80代1例、90代1例
 - 感染地域: 神奈川県3例(うち1例温泉)、福岡県3例、長野県2例(ともに温泉)、宮城県1例、栃木県1例、群馬県1例、千葉県1例、東京都1例、石川県1例、滋賀県1例、三重県1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)1例
- 5類感染症**: アメーバ赤痢 7例
 - (腸管アメーバ症6例、腸管および腸管外アメーバ症1例)
 - 感染地域: 国内5例、インドネシア1例、国内/国外不明1例
 - 感染経路: 経口1例、性的接触2例(同性間1例、異性間・同性間不明1例)、不明4例
- ウイルス性肝炎** 5例
 - B型4例 感染経路: 性的接触3例(異性間2例、同性間1例)、不明1例
 - C型1例 感染経路: 不明
- 急性脳炎** 1例(ヘルペスウイルス、40代)
- クロイツフェルト・ヤコブ病** 2例(ともに孤発性プリオン病古典型)
- 後天性免疫不全症候群** 13例(AIDS 4例、無症候8例、その他1例)
 - 感染地域: 国内12例、インドネシア1例
 - 感染経路: 性的接触12例(異性間4例、同性間6例、異性間/同性間1例、異性間・同性間不明1例)、不明1例
- ジアルジア症** 3例(感染地域: 国内1例、インド1例、グアテマラ1例)
- 梅毒** 15例(早期顕症I期1例、早期顕症II期6例、晩期顕症4例、無症候4例)
- 破傷風** 2例(60代1例、80代1例)
- (補)他に報告遅れとして、コレラ1例(感染地域: インド)、細菌性赤痢1例(感染地域: インド)、E型肝炎1例(感染地域: バグラデシュ、感染源: 不明)、オウム病1例(感染地域: 神奈川県、感染源: インコ)、レジオネラ症1例[肺炎型 60代、感染地域: 岐阜県(温泉)]、急性脳炎2例[ともに病原体不明(5歳、50代)]、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(60代)等の報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第27週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。


インフルエンザ: 定点当たり報告数は第12週以降減少が続いている。都道府県別では沖縄県(11.55)、福島県(0.41)、宮城県(0.29)が多い。

小児科定点報告疾患: **RSウイルス感染症**は144例の報告があり、報告数は減少した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約67%を占めている。**咽頭結膜熱**の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では富山県(1.17)、滋賀県(1.09)、高知県(1.00)、広島県(0.97)が多い。**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の定点当たり報告数は第23週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では富山県(4.0)、山形県(3.0)、埼玉県(3.0)、宮崎県(2.6)、茨城県(2.6)が多い。**感染性胃腸炎**の定点当たり報告数は第21週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では大分県(9.7)、三重県(7.2)、福井県(7.1)、鳥取県(5.7)が多い。**水痘**の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では福井県(2.2)、長野県(1.9)、福島県(1.9)が多い。**手足口病**の定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別では熊本県(8.0)、福島県(6.0)、和歌山県(5.9)、佐賀県(5.1)、福岡県(4.3)が多い。**伝染性紅斑**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では長野県(3.7)、新潟県(2.4)、福井県(2.4)が多い。**百日咳**の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では滋賀県(0.09)、千葉県(0.06)、山口県(0.06)、沖縄県(0.06)が多い。**風しん**の報告数は15例と微減した。都道府県別では埼玉県、静岡県、大阪府、広島県より各2例であった。**ヘルパンギーナ**の定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別では福井県(11.1)、宮崎県(10.8)、鳥取県(8.9)、徳島県(6.9)、山口県(6.9)が多い。**麻しん**の報告数は24週以降減少が続いており、24都道府県から93例の報告があった。都道府県別では千葉県13例、大阪府12例、神奈川県10例、埼玉県7例、広島県6例、北海道、栃木県、東京都、兵庫県から各5例、愛知県、京都府、徳島県、福岡県から各3例、静岡県、岡山県から各2例の順であった。**流行性耳下腺炎**の定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別では秋田県(1.46)、岩手県(1.41)、愛媛県(1.16)が多い。

基幹定点報告疾患: **マイコプラズマ肺炎**の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では沖縄県(2.7)、福島県(1.9)、宮城県(1.8)が多い。**成人麻しん**の報告数は第22週以降減少が続いており、13都道府県から26例の報告があった。都道府県別では、東京都8例、神奈川県、大阪府から各3例、埼玉県、福岡県から各2例、北海道、宮城県、山形県、長野県、愛知県、三重県、滋賀県、兵庫県から各1例の報告があった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2007年第1～27週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆伝染性紅斑

伝染性紅斑(erythema infectiosum)は4～5歳の幼児を中心に幼児、学童に好発する感染症であり、B19ウイルスが本症の病原体である。典型例では両頬がリンゴのように赤くなることから「リンゴ病」と呼ばれることもあるが、本症の周辺には多くの非定型例や不顕性感染例があること、また多彩な臨床像があることなども明らかになってきている。

感染後約1週間で軽い感冒様症状を示す例がみられることがあるが、この時期にウイルス血症を起こしており、ウイルスの体外への排泄量は最も多くなる。本疾患の特徴的な症状は感染後10～20日で出現する両頬の境界鮮明な紅斑であり、続いて腕、脚部にも両側性にレース様の紅斑がみられる。体幹部(胸腹背部)にまでこの発疹が出現する例もある。発熱はあっても軽度である。発疹出現時期は抗体産生後であり、ウイルス血症は終息し、既に他者への感染性は殆どないといわれている。

成人では両頬の蝶形紅斑は少ないが、合併症である関節痛・関節炎の頻度は小児では約10%以下といわれているが、成人男性では約30%、成人女性では約60%と高率である。また、妊婦が感染すると、胎児水腫や流産の可能性がある。妊娠前半期の方がより危険性が高いが、後半期にも胎児感染は生じるとの報告もある。その他、溶血性貧血患者が感染した場合の貧血発作(aplastic crisis)を引き起こすことがあり、他にも血小板減少症、顆粒球減少症、血球貪食症候群等の稀ではあるが重篤な合併症が知られている。

感染経路は通常は飛沫感染もしくは接触感染であるが、まれにウイルス血症の時期に採取された血液製剤からの感染の報告がある。本症は紅斑の時期には殆ど感染力がないが、反対にウイルス排泄時期には特徴的な症状を呈さないために診断に至らず、実際の二次感染予防策は存在しない。

感染症発生動向調査によると、伝染性紅斑は例年夏季に報告数が増加し、第26週前後がそのピークとなることが多い。1987年、1992年、1997年、2001年とほぼ5年ごとの周期で患者発生数の増加がみられているが、2006年の秋頃より2007年第27週現在まで例年よりも患者報告数の多い状況が続いている。第27週の定点当たり報告数は0.83(総患者報告数2,507)であり、第26週よりは低下がみられてはいるものの、依然として例年の同時期よりも多い状態が続いている(図1)。都道府県別では、長野県(3.7)、新潟県(2.4)、福井県(2.4)、石川県(2.1)、秋田県(1.7)、高知県(1.6)が多い。2007年第1週から第27週までの定点当たり累積報告数は19.50(総患者累積報告数58,842)であり、第27週までの報告数としては過去10年間と比較して最も多くなっている。都道府県別では、富山県(74.9)、石川県(55.6)、長野県(50.5)、宮城県(39.6)、北海道(37.2)、岩手県(36.6)の順であり、中部、東北、北海道の地域における流行が目立っている(図2)。2007年の累積報告数の年齢別割合をみると、4～5歳が31.6%と最多であり、次いで6～7歳(24.7%)、2～3歳(16.0%)の順となっており、7歳までで全報告数の75%以上を占めているのは例年と同様である(図3、図4)。

2007年はこれまで伝染性紅斑の報告数が増加した状態が続いており、また報告数の週毎の増減はあるものの、現在そのピークを迎えつつあるものと思われる。特に妊婦などの感染発症によるリスクを伴う者は、流行時期には人ごみを避けて、手洗い励行などの一般的対策をとるべきである。また、幼稚園や保育園等で本症が流行している場合にも、当該施設への訪問には相当の注意が必要である。今後とも伝染性紅斑の発生動向には注意が必要である。




図1. 伝染性紅斑の年別・週別発生状況(1997年～2007年第27週)




図2. 伝染性紅斑の都道府県別累積報告状況(2007年第1～27週)




図3. 伝染性紅斑の報告症例の年齢群別割合 (2007年第1～27週)




図4. 伝染性紅斑の報告症例の年別・年齢群別割合 (2000年～2007年第27週)



病原体情報

*グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2007年7月12日現在報告分)

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2007年


2007年の検出総数は276件で、O157が216件、O26が35件、その他の血清型が25件報告されている。

O157は石川県31件、大阪府26件、千葉県25件、群馬県、福岡県各19件、富山県16件、長野県13件、宮城県、滋賀県各8件、京都府7件など28道府県から、O26は千葉県8件、岩手県、石川県、岐阜県各4件、福岡県3件、栃木県、富山県、京都府、沖縄県各2件など13府県から、その他の血清型は岩手県、千葉県、長野県、福岡県各3件、石川県、沖縄県各2件など15都道府県から報告されている。

集団発生事例として、第5～6週に京都府から保育所でのO157:H7による1事例、第14週に石川県から飲食店でのO157:H7による2事例、第17週に奈良県から保育所でのO157:H7による1事例、第19～20週に群馬県から飲食店でのO157:H7による1事例、第20～21週に東京都から学生食堂でのO157による1事例、第25～26週に富山県から飲食店でのO157:H7による1事例が報告されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年7月12日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年7月12日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

◆麻疹ウイルス 2007年

2007年2～7月に北海道、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、山梨県、愛知県、大阪府、兵庫県、島根県、広島県、福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県の22都道府県から麻疹ウイルスの分離・検出が232件報告されている。遺伝子型別まで実施された156件中151件ではD5型が検出されており、他にはA型4件(ワクチン接種後2週間以内に採取された検体から)とH1型1件(中国から帰国して5日後に発症した患者から)が検出されている。

D5型は2006年4～7月に千葉県と茨城県、9～12月に沖縄県から報告されていた。


月別麻疹ウイルス分離・検出報告数、2006年1月～2007年7月
(病原微生物検出情報：2007年7月12日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

月別都道府県別麻疹ウイルスD5型分離・検出報告状況、2007年
(病原微生物検出情報：2007年7月12日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した


IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2007年

2007年にはエンテロウイルス71型(EV71)が11県から21件、コクサッキーウイルスA(CA)16型が10都県から27件報告され、その他のCAではCA6が7件、CA9が2件報告されている。

EV71は第21週に福岡県、第22週に群馬県で検出されている。

都道府県別手足口病患者からのエンテロウイルス71型&コクサッキーウイルスA16型
分離・検出報告状況、2007年 (病原微生物検出情報: 2007年7月12日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

週別手足口病患者からのエンテロウイルス分離・検出報告数、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年7月12日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report



◆高校における麻疹患者発生時の対応事例－福岡県

はじめに

2007年4月頃より、麻疹の流行が関東地方から全国各地に波及し、休校措置をとる学校が続出した。しかし、休校のための明確な判断基準がないため、学校関係者、学生、保護者等には戸惑いが見られた。

今回、積極的疫学調査で、ある高校の麻疹患者発生を探知し、高校と保健所とが連携して、健康教育、質問票による生徒の免疫状況把握、学内サーベイランスによる経過観察で、中間考査、文化祭等の重要行事を中止せずにすんだ事例を経験したので報告する。

1. 福岡県内発生状況

福岡県では、第20週(5月14～20日)に今年初めて7件の麻疹が報告された。22日、県健康対策課は、全数把握のため、全医療機関に麻疹の報告を依頼した。24日、県教育庁スポーツ健康課は、県立学校および市町村教育委員会に、出席停止と学級閉鎖の保健所への報告(学校保健法第20条)を徹底し、保健所と適切な予防対策を協議するよう通知した。全数報告にかえて以後の5週間で、糸島管内: 定点4、定点外11、全県: 定点37、定点外143が報告された。

2. 事例の概要

1) 初発患者の状況

5月18日(金)、管内A小児科医院(定点)から、B高校1年生S1が麻疹に罹患したとの情報を得た。週明けの21日(月)、主治医に了解を取ってもらい、保護者に連絡した。患者はMMRの副作用を心配し、ワクチン未接種だった。15日夕方発熱(39.6℃)、16日受診、上気道炎の診断でいったん解熱。17日37.5℃あったが登校。18日、39℃台の発熱で再受診。発疹、コプリック斑を認め麻疹と診断された。

2) B高校の対応

a) 初期対応: 保健所および学校関係者で対応を協議した。翌日から3日間の間中間考査を控えていたが、S1以外に麻疹の報告はなく、発症後登校した17日に感染したとしても、21(月)～25日(金)は潜伏期間中で二次感染者の発症は週明けからと思われたため、(1)欠席状況および健康チェックによる学内サーベイランス開始、(2)中間考査終了後に、啓発資料と質問票(Q1予防接種: 有、無、不明、Q2罹患: 有、無、不明、Q3麻疹各症状: 有、無、Q4: 母子手帳: 有、無)を配布し、発症時の早期受診勧奨と情報収集を行うこととした。

質問票の集計結果から、予防接種有か罹患有以外はすべて感受性者としても、1、2年生では10%前後、不明としたものが多い3年生で19%だった。

校舎は3階建ての管理棟と教室棟(1年生: 1階、2年生: 2階、3年生: 3階)を通路棟二つでつなぐ井桁構造だった。S1の1年4組は、通路棟につながる二つの階段から離れた中央寄りにあった。また、S1は登校した17日には元気なく、ほとんど机に座っていた。接触状況や1年生の感受性者数から、多数の二次感染は想定しにくいと考えられた。

欠席者数に変化はなかったが、1年4組の生徒S2(予防接種:不明、罹患:無)は、28日(月)全身倦怠感があったが登校し、夕方より熱発(39℃)、翌29日、C内科医院(定点外)受診、顔面頸部に発疹を認めたが、コプリック斑を認めず、麻疹ではないと言われた。発熱続いたため以後欠席していた。

6月2日(土)のB高校文化祭については、1日時点で、新たな患者報告はなく、S1が最後に登校した5月17日(木)を基点にすると、二次感染者の発病は起こらなかったと考えられたこと、9割の生徒が非感受性者であること、全生徒・保護者に有症状受診を勧奨していることなどから予定通り実施した。

b)その後の対応と終息宣言:S2はその後、D内科医院(定点外)受診、6月2日(土)全身の発疹とともにコプリック斑が確認され麻疹と診断、4日(月)保健所に報告があった。なお、S2の弟も、5日熱発、9日発疹出現、11日D内科医院受診時にコプリック斑を認め麻疹と診断された。

4日以後も、休校や学級閉鎖は行わず、経過観察とした。その後新たな患者発生もなく、B高校はS2が登校した5月28日から潜伏期間の2倍が経過した6月20日に終息宣言を行った。

3. 今後の対策

患者が発生した学校や保育所等への指導に際し、入学・入園時に罹患歴は聞くが、予防接種歴は聞かない施設が多いことが分かった。このため、患者発生に備え、全学校・保育所等にB高校で使用した啓発資料と質問票を配布した。また、保健所保健事業部会、学校結核対策委員会、学校保健会等を通じ、来年度から入学・入園時に予防接種歴も確認するよう調整している。

管内の昨年度MR接種率は、1期がM市:98.3%、S町:87.9%、N町:95.0%、2期がM市:74.0%、S町:82.3%、N町:77.1%であった。保健事業部会等を通じ、2期およびS町1期の予防接種率改善を図っていく予定である。

4. 終わりに

学校教育や保育所等の育児支援には大きな社会的意義があり、可能な限り休校・休園は避けるべきである。今回、B高校が積極的に対応し、重要な学校行事を無事に実施できたことは評価に値する。

今後は、流行阻止のため、1期および2期の予防接種率向上が急務である。また、入学・入園時等の調査で予防接種歴を確認しておけば、患者発生時に迅速対応が可能である。調査時に、併せて未接種者に接種を勧奨すれば発生予防につながる。また、定点報告の麻疹は全数報告とし、発生時には、保健所と学校・保育所等が連携して適切な対応をすべきである。

福岡県糸島保健福祉環境事務所(糸島保健所)

財津裕一 伊藤順子 中山雅彦

(IASR 2007年8月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



海外感染症情報

＊関連の情報やさらに詳しい情報については、FORTHホームページ(<http://www.forth.go.jp/>)をご覧ください。

●インドネシアでの鳥インフルエンザ流行状況

WHO/EPR 2007年7月11日－更新12

インドネシア保健省は新たな鳥インフルエンザウイルスA/H5N1型感染患者1名を報告した。Banten州の6歳男性が6月23日に発症し、7月5日に入院、7月8日に死亡した。現在、保健省は感染源の調査を行っている。

インドネシアでは、現在までに感染が確認された102名のうち81名が死亡している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(27週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻しん (成人麻しんを除く) ※1999年の12週以前は成人麻しんを含む




流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎

(年)




無菌性髄膜炎

(年)




マイコプラズマ肺炎


(年)




クラミジア肺炎（オウム病を除く）



成人麻疹



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





27週のデータ

注1) 表中の報告数は7月11日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

*累積は2007年4月1日以降の報告数である。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年27週

	エボラ出血熱		クリミア ・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	4949
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	135
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	67
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	74
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	55
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	120
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	82
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	58
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	223
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	356
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	465
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	52
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	76
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	156
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	87
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	425
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	106
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	68
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	176
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	119
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	228
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	68
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	153
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	82
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	57
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	384
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	55
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	82
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	51
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	71
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	113
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年27週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	9	5	255	142	1193	-	17	-	8	1	31	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	-	1	-	-	1	6	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	5	19	-	1	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	3	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	-	-	-	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	2	5	28	-	-	-	-	-	1	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	2	2	39	19	49	-	1	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	1	31	11	61	-	-	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	2	1	37	22	250	-	4	-	2	-	2	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	12	9	42	-	-	-	1	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	1	-	-	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	10	61	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	6	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	11	1	12	-	-	-	-	-	3	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	20	2	31	-	1	-	-	-	7	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	1	-	-	-	4	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	4	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	2	-	46	14	77	-	3	-	1	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	1	-	3	4	43	-	2	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	-	-	-	1	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	6	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	3	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	3	7	67	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	13	33	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年27週

	A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	5	89	-	7	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
北海道	1	2	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	14	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	1	8	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	1	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年27週

	コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	85	2	30	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-
東京都	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年27週

	鳥 インフルエンザ		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	3	15	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年27週

	ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	2	2	24	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年27週

	レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	18	255	-	3	-	-	7	393	5	104	1	123	-	4	2	83	-	53
北海道	-	13	-	-	-	-	-	8	-	5	-	3	-	-	-	2	-	5
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	1	7	-	-	-	-	-	16	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2
秋田県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	5	-	-	-	-	1	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2
福島県	-	4	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	6	-	-	-	-	-	6	1	2	-	7	-	-	-	1	-	2
栃木県	1	2	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	1	4	-	-	-	-	-	3	-	4	-	1	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	9	-	-	-	-	1	13	-	-	-	7	-	-	-	2	-	4
千葉県	2	11	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13	-	-	1	4	-	1
東京都	2	19	-	2	-	-	2	84	-	18	-	6	-	-	-	6	-	3
神奈川県	1	19	-	-	-	-	1	46	2	4	-	3	-	1	-	4	-	6
新潟県	-	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	5	-	1
富山県	-	6	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1
石川県	1	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	2	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	2	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	11	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
静岡県	-	14	-	-	-	-	-	13	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-
愛知県	-	15	-	-	-	-	-	22	-	3	-	1	-	-	-	5	-	4
三重県	-	3	-	-	-	-	-	5	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
滋賀県	1	4	-	-	-	-	-	7	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-
京都府	-	7	-	-	-	-	-	12	1	3	-	4	-	-	-	3	-	-
大阪府	-	13	-	-	-	-	-	39	-	12	-	19	-	-	-	3	-	3
兵庫県	2	10	-	-	-	-	1	21	-	7	1	5	-	-	1	5	-	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-
鳥取県	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
岡山県	-	3	-	-	-	-	-	5	-	5	-	1	-	-	-	1	-	1
広島県	1	11	-	-	-	-	-	6	-	5	-	2	-	1	-	3	-	2
山口県	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-
徳島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	3	-	1
福岡県	3	9	-	-	-	-	-	15	-	6	-	6	-	1	-	3	-	2
佐賀県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
長崎県	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	1	-	3
沖縄県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年27週

	後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		インフルエンザ (H5N1)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	13	714	3	25	-	11	-	-	15	313	2	42	-	-	-	37	-	-
北海道	-	11	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	5	-	-	-	1	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	3	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
福島県	-	5	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	2	-	-
茨城県	2	9	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	12	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	11	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	-
埼玉県	1	15	-	-	-	-	-	-	1	10	-	1	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	21	1	3	-	1	-	-	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-
東京都	6	233	2	10	-	1	-	-	4	65	-	1	-	-	-	8	-	-
神奈川県	1	51	-	5	-	-	-	-	2	20	-	2	-	-	-	10	-	-
新潟県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	10	-	-	-	-	-	-	1	9	-	1	-	-	-	2	-	-
岐阜県	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	2	-	-
静岡県	-	21	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-
愛知県	1	74	-	-	-	1	-	-	-	28	-	-	-	-	-	2	-	-
三重県	-	7	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	11	-	1	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	93	-	4	-	-	-	-	-	15	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	9	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	1	8	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	4	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	1	19	-	-	-	1	-	-	1	20	-	1	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	20	-	3	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	3	-	-	-	1	-	-	1	7	-	3	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	16	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-

*高病原性鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年27週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百 日 咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	839	0.18	1697	0.56	4921	1.63	11905	3.94	3923	1.30	4589	1.52	2507	0.83	2403	0.80	50	0.02
北海道	15	0.07	50	0.35	338	2.38	242	1.70	249	1.75	10	0.07	167	1.18	86	0.61	2	0.01
青森県	2	0.03	22	0.52	41	0.98	81	1.93	41	0.98	10	0.24	11	0.26	25	0.60	-	-
岩手県	5	0.08	12	0.31	26	0.67	81	2.08	44	1.13	56	1.44	41	1.05	20	0.51	-	-
宮城県	28	0.29	34	0.57	73	1.22	240	4.00	81	1.35	27	0.45	88	1.47	48	0.80	1	0.02
秋田県	3	0.05	14	0.40	77	2.20	78	2.23	25	0.71	75	2.14	58	1.66	21	0.60	1	0.03
山形県	-	-	28	0.93	91	3.03	112	3.73	38	1.27	70	2.33	32	1.07	31	1.03	-	-
福島県	33	0.41	26	0.54	93	1.94	151	3.15	90	1.88	288	6.00	19	0.40	36	0.75	1	0.02
茨城県	-	-	20	0.27	194	2.59	194	2.59	73	0.97	127	1.69	13	0.17	38	0.51	-	-
栃木県	-	-	1	0.02	82	1.74	69	1.47	42	0.89	81	1.72	57	1.21	37	0.79	1	0.02
群馬県	-	-	19	0.32	104	1.73	224	3.73	77	1.28	27	0.45	90	1.50	53	0.88	3	0.05
埼玉県	6	0.02	147	0.94	472	3.03	844	5.41	207	1.33	196	1.26	147	0.94	151	0.97	2	0.01
千葉県	-	-	78	0.61	217	1.70	564	4.41	134	1.05	391	3.05	152	1.19	117	0.91	8	0.06
東京都	6	0.02	142	0.95	269	1.79	674	4.49	158	1.05	190	1.27	77	0.51	112	0.75	1	0.01
神奈川県	3	0.01	91	0.46	313	1.59	842	4.27	256	1.30	182	0.92	150	0.76	190	0.96	1	0.01
新潟県	-	-	58	0.95	114	1.87	162	2.66	97	1.59	40	0.66	145	2.38	34	0.56	1	0.02
富山県	-	-	34	1.17	117	4.03	116	4.00	36	1.24	32	1.10	32	1.10	19	0.66	-	-
石川県	1	0.02	21	0.72	47	1.62	130	4.48	21	0.72	10	0.34	62	2.14	14	0.48	-	-
福井県	1	0.03	12	0.55	31	1.41	155	7.05	49	2.23	30	1.36	52	2.36	15	0.68	-	-
山梨県	-	-	12	0.50	29	1.21	39	1.63	12	0.50	30	1.25	19	0.79	9	0.38	-	-
長野県	-	-	28	0.51	71	1.29	239	4.35	105	1.91	27	0.49	203	3.69	27	0.49	-	-
岐阜県	-	-	24	0.45	28	0.53	110	2.08	66	1.25	10	0.19	30	0.57	22	0.42	2	0.04
静岡県	2	0.02	43	0.50	173	2.01	423	4.92	127	1.48	69	0.80	95	1.10	60	0.70	2	0.02
愛知県	3	0.02	90	0.50	295	1.63	603	3.33	292	1.61	160	0.88	120	0.66	145	0.80	1	0.01
三重県	-	-	25	0.56	67	1.49	322	7.16	68	1.51	47	1.04	42	0.93	38	0.84	-	-
滋賀県	-	-	35	1.09	18	0.56	155	4.84	37	1.16	27	0.84	25	0.78	21	0.66	3	0.09
京都府	3	0.02	16	0.21	79	1.05	282	3.76	84	1.12	37	0.49	26	0.35	40	0.53	1	0.01
大阪府	7	0.03	118	0.62	336	1.77	878	4.62	284	1.49	222	1.17	101	0.53	145	0.76	3	0.02
兵庫県	-	-	65	0.50	106	0.82	552	4.28	205	1.59	130	1.01	97	0.75	99	0.77	3	0.02
奈良県	-	-	19	0.54	30	0.86	108	3.09	25	0.71	6	0.17	31	0.89	22	0.63	-	-
和歌山県	-	-	18	0.58	25	0.81	90	2.90	37	1.19	184	5.94	16	0.52	25	0.81	-	-
鳥取県	-	-	17	0.89	35	1.84	109	5.74	20	1.05	55	2.89	14	0.74	11	0.58	-	-
島根県	-	-	12	0.52	43	1.87	123	5.35	24	1.04	35	1.52	3	0.13	17	0.74	-	-
岡山県	-	-	21	0.39	41	0.76	195	3.61	64	1.19	12	0.22	13	0.24	38	0.70	2	0.04
広島県	-	-	70	0.97	78	1.08	264	3.67	89	1.24	69	0.96	16	0.22	62	0.86	1	0.01
山口県	-	-	32	0.65	82	1.67	233	4.76	57	1.16	43	0.88	40	0.82	63	1.29	3	0.06
徳島県	1	0.02	3	0.13	22	0.96	94	4.09	26	1.13	13	0.57	13	0.57	25	1.09	-	-
香川県	5	0.10	8	0.28	19	0.66	103	3.55	19	0.66	9	0.31	32	1.10	29	1.00	-	-
愛媛県	6	0.10	11	0.30	75	2.03	198	5.35	56	1.51	22	0.59	31	0.84	45	1.22	-	-
高知県	-	-	30	1.00	14	0.47	107	3.57	19	0.63	9	0.30	47	1.57	16	0.53	-	-
福岡県	-	-	74	0.62	181	1.51	539	4.49	200	1.67	518	4.32	38	0.32	129	1.08	5	0.04
佐賀県	-	-	12	0.52	17	0.74	31	1.35	31	1.35	117	5.09	8	0.35	29	1.26	-	-
長崎県	2	0.03	18	0.41	26	0.59	191	4.34	38	0.86	128	2.91	2	0.05	38	0.86	-	-
熊本県	6	0.08	20	0.42	43	0.90	218	4.54	59	1.23	383	7.98	13	0.27	51	1.06	-	-
大分県	-	-	27	0.75	31	0.86	350	9.72	37	1.03	51	1.42	14	0.39	41	1.14	-	-
宮崎県	13	0.22	9	0.25	95	2.64	184	5.11	47	1.31	124	3.44	8	0.22	59	1.64	-	-
鹿児島県	18	0.19	27	0.48	134	2.39	175	3.13	45	0.80	202	3.61	13	0.23	34	0.61	-	-
沖縄県	670	11.55	4	0.12	29	0.85	31	0.91	32	0.94	8	0.24	4	0.12	16	0.47	2	0.06

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年27週

	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ 肺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	15	0.00	9911	3.28	93	0.03	1498	0.50	18	0.03	518	0.78	9	0.02	12	0.03	144	0.31
北海道	1	0.01	63	0.44	5	0.04	41	0.29	-	-	16	0.55	-	-	1	0.04	5	0.22
青森県	-	-	151	3.60	-	-	32	0.76	-	-	7	0.64	-	-	-	-	5	0.83
岩手県	-	-	17	0.44	-	-	55	1.41	-	-	5	0.42	-	-	-	-	6	0.30
宮城県	1	0.02	61	1.02	1	0.02	59	0.98	2	0.17	2	0.17	1	0.08	-	-	21	1.75
秋田県	-	-	35	1.00	-	-	51	1.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	12	0.40	-	-	9	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.20
福島県	-	-	46	0.96	-	-	21	0.44	-	-	12	1.00	-	-	-	-	13	1.86
茨城県	-	-	163	2.17	1	0.01	19	0.25	1	0.06	26	1.53	-	-	-	-	3	0.23
栃木県	-	-	154	3.28	5	0.11	21	0.45	-	-	18	1.50	-	-	-	-	6	0.86
群馬県	-	-	98	1.63	1	0.02	32	0.53	-	-	22	1.57	-	-	-	-	6	0.75
埼玉県	2	0.01	255	1.63	7	0.04	70	0.45	2	0.05	39	0.93	-	-	-	-	5	0.56
千葉県	1	0.01	184	1.44	13	0.10	68	0.53	5	0.15	49	1.44	-	-	2	0.22	1	0.11
東京都	-	-	446	2.97	5	0.03	61	0.41	2	0.05	14	0.36	1	0.04	-	-	4	0.16
神奈川県	-	-	730	3.71	10	0.05	61	0.31	-	-	59	1.48	1	0.13	-	-	-	-
新潟県	-	-	66	1.08	-	-	61	1.00	-	-	7	0.70	-	-	1	0.08	1	0.08
富山県	-	-	135	4.66	-	-	23	0.79	-	-	4	0.57	1	0.20	1	0.20	3	0.60
石川県	-	-	90	3.10	-	-	6	0.21	-	-	6	0.86	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	245	11.14	-	-	3	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33
山梨県	-	-	7	0.29	1	0.04	4	0.17	-	-	2	0.22	-	-	-	-	1	0.10
長野県	1	0.02	71	1.29	-	-	20	0.36	-	-	4	0.36	-	-	-	-	4	0.36
岐阜県	-	-	131	2.47	-	-	8	0.15	-	-	5	0.45	-	-	-	-	-	-
静岡県	2	0.02	205	2.38	2	0.02	40	0.47	-	-	9	0.45	-	-	-	-	2	0.22
愛知県	-	-	729	4.03	3	0.02	83	0.46	-	-	4	0.12	1	0.07	-	-	4	0.27
三重県	-	-	275	6.11	-	-	36	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.33
滋賀県	-	-	112	3.50	1	0.03	11	0.34	-	-	5	0.71	-	-	-	-	2	0.29
京都府	-	-	255	3.40	3	0.04	30	0.40	-	-	5	0.28	-	-	-	-	1	0.14
大阪府	2	0.01	666	3.51	12	0.06	97	0.51	4	0.09	16	0.36	-	-	-	-	6	0.43
兵庫県	-	-	797	6.18	5	0.04	85	0.66	-	-	25	0.71	2	0.17	1	0.08	-	-
奈良県	-	-	43	1.23	-	-	8	0.23	-	-	5	0.56	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	24	0.77	-	-	19	0.61	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
鳥取県	1	0.05	169	8.89	1	0.05	7	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40
島根県	-	-	150	6.52	-	-	5	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	81	1.50	2	0.04	42	0.78	-	-	23	1.92	-	-	-	-	4	0.80
広島県	2	0.03	243	3.38	6	0.08	11	0.15	-	-	20	1.05	-	-	1	0.05	4	0.19
山口県	-	-	336	6.86	-	-	9	0.18	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	158	6.87	3	0.13	8	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	135	4.66	-	-	7	0.24	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
愛媛県	1	0.03	225	6.08	-	-	43	1.16	-	-	28	3.50	-	-	-	-	-	-
高知県	1	0.03	69	2.30	1	0.03	24	0.80	-	-	2	0.67	-	-	1	0.14	-	-
福岡県	-	-	654	5.45	3	0.03	64	0.53	-	-	17	0.65	-	-	-	-	1	0.07
佐賀県	-	-	119	5.17	-	-	5	0.22	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.50
長崎県	-	-	121	2.75	-	-	19	0.43	1	0.13	7	0.88	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	274	5.71	-	-	13	0.27	-	-	8	0.89	1	0.07	-	-	-	-
大分県	-	-	170	4.72	1	0.03	36	1.00	-	-	1	0.20	1	0.09	1	0.09	-	-
宮崎県	-	-	387	10.75	-	-	29	0.81	-	-	10	1.67	-	-	-	-	2	0.29
鹿児島県	-	-	335	5.98	1	0.02	33	0.59	-	-	7	1.00	-	-	2	0.17	3	0.25
沖縄県	-	-	19	0.56	-	-	9	0.26	1	0.10	21	2.10	-	-	1	0.14	19	2.71

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年27週

	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		成人麻しん		RSウイルス 感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総 数	9	0.02	26	0.06	144
北海道	-	-	1	0.04	23
青森県	-	-	-	-	-
岩手県	1	0.05	-	-	1
宮城県	-	-	1	0.08	2
秋田県	-	-	-	-	-
山形県	1	0.10	1	0.10	-
福島県	-	-	-	-	24
茨城県	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-
埼玉県	1	0.11	2	0.22	-
千葉県	-	-	-	-	1
東京都	-	-	8	0.32	7
神奈川県	-	-	3	0.38	3
新潟県	2	0.17	-	-	-
富山県	-	-	-	-	2
石川県	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	0.09	-
岐阜県	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	-	-	-
愛知県	2	0.13	1	0.07	2
三重県	-	-	1	0.11	-
滋賀県	-	-	1	0.14	2
京都府	-	-	-	-	-
大阪府	1	0.07	3	0.21	14
兵庫県	-	-	1	0.08	5
奈良県	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	7
広島県	-	-	-	-	6
山口県	-	-	-	-	3
徳島県	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	2	0.14	13
佐賀県	1	0.17	-	-	1
長崎県	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	-	18

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年27週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群 (SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2007年27週

	インフルエンザ(H5N1)	
	鳥類	
	報告数	累積
総 数	-	5
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	1
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	1
大分県	-	-
宮崎県	-	3
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

感染症週報 第9巻 第27号 2007年7月23日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。