

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-4

＜第31週＞百日咳の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.5-7

＜腸管出血性大腸菌感染症＞

第31週の報告数は165例であり、今後も報告数の多い状況が続くと考えられるので、発生動向には注意が必要である



病原体情報
P.8-11

ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2007年／手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2007年／無菌性髄膜炎患者から検出されているウイルス 2007年



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.12

アンゴラでのポリオ流行



感染症の話
P.13

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(31週)
P.14-20



31週のデータ
P.21-33



発生動向総覧

※2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

<第31週コメント> 8月8日集計分

◆全数報告の感染症

注意:これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。


- 1類感染症:** 報告なし
- 2類感染症:** 結核 225例
- 3類感染症:** 腸管出血性大腸菌感染症 165例 (うち有症者112例、うちHUS 2例)
 - 感染地域: 国内164例、韓国1例
 - 国内の多い感染地域: 宮崎県27例*、東京都15例、大阪府13例、福岡県10例
 - *うち23例は保育園に関連した集団発生
 - 年齢群: 10歳未満(75例)、10代(20例)、20代(22例)、30代(15例)、40代(8例)、50代(8例)、60代(5例)、70歳以上(12例)
 - 血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(84例)、O157 VT2(26例)、O111 VT1(23例)、O26 VT1(13例)、O157 VT1(4例)、O121 VT2(3例)、O63 VT2(1例)、O74 VT1(1例)、O91 VT1(1例)、O111 VT1・VT2(1例)、O165 VT2(1例)、その他/不明(7例)
- 4類感染症:**
 - 腸チフス 1例(感染地域: フィリピン)
 - E型肝炎 1例(感染地域: インド/タイ、感染源: 不明)
 - A型肝炎 2例(感染地域: 静岡県1例、福岡県1例)
 - オウム病 1例(感染地域: 愛媛県、感染源: 野バト)
 - つつが虫病 1例(感染地域: 長崎県)
 - ライム病 1例(感染地域: 米国)
 - レジオネラ症 25例(肺炎型24例、ポンティアック型1例)
 - 年齢群: 2歳1例、40代2例、50代7例、60代10例、70代2例、80代3例
 - 感染地域: 神奈川県3例、宮城県2例、東京都2例、大分県2例、北海道1例、栃木県1例(温泉)、茨城県1例、群馬県1例、富山県1例、山梨県1例、岐阜県1例、山口県1例、徳島県1例、香川県1例、佐賀県1例、長崎県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)2例(うち温泉1例)、愛知県/シンガポール1例
- 5類感染症:**
 - アメーバ赤痢 14例(腸管アメーバ症12例、腸管外アメーバ症2例)
 - 感染地域: 国内11例、中国2例、台湾/韓国/タイ1例
 - 感染経路: 経口4例、性的接触4例(異性間1例、同性間3例)、不明6例
 - ウイルス性肝炎 6例
 - [すべてB型 感染経路: 性的接触5例(すべて異性間)、不明1例]
 - 急性脳炎 1例(単純ヘルペスウイルス、20代)
 - クロイツフェルト・ヤコブ病 3例
 - (孤発性プリオン病古典型2例、孤発性プリオン病その他1例)
 - 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2例(10代、40代)
 - 後天性免疫不全症候群 8例(AIDS 3例、無症候4例、その他1例)
 - 感染地域: 国内7例、不明1例
 - 感染経路: 性的接触6例(異性間2例、同性間3例、異性間・同性間1例)、不明2例
 - ジアルジア症 1例(感染地域: ブラジル)
 - 梅毒 9例(早期顕症I期3例、早期顕症II期4例、晩期顕症1例、無症候1例)
 - 破傷風 5例(すべて60代)

(補)他に報告遅れとして、細菌性赤痢3例(感染地域: フィリピン1例、カンボジア1例、マーシャル諸島1例)、腸チフス2例(感染地域: バングラデシュ1例、ネパール1例)、E型肝炎2例(感染地域: 栃木県1例、中国1例、感染源: とともに不明)、エキノコックス症1例(単包条虫、感染地域: ウズベキスタン)、日本紅斑熱2例(感染地域: 千葉県1例、和歌山県1例)、レジオネラ症1例[肺炎型、70代、感染地域: 神奈川県(温泉)]、急性脳炎5例[すべて病原体不明(0歳、2歳、3歳、5歳、60代)]、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型: VanB 菌検出検体: 便)等の報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第31週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。


インフルエンザ: 定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では沖縄県(8.22)、宮崎県(0.25)、宮城県(0.08)が多い。

小児科定点報告疾患: **RSウイルス感染症**は151例の報告があり、報告数は増加した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約77%を占めている。**咽頭結膜熱**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では長野県(1.49)、高知県(1.10)、広島県(0.85)、石川県(0.79)が多い。**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の定点当たり報告数は第23週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では鳥取県(1.68)、茨城県(1.67)、埼玉県(1.61)、富山県(1.59)が多い。**感染性胃腸炎**の定点当たり報告数は第21週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では大分県(6.9)、宮崎県(5.7)、福井県(5.4)、島根県(5.2)が多い。**水痘**の定点当たり報告数は第25週以降減少が続いている。都道府県別では宮城県(1.55)、福島県(1.29)、北海道(1.27)、福岡県(1.23)が多い。**手足口病**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では和歌山県(11.3)、福島県(5.8)、千葉県(4.2)、山形県(4.1)が多い。**伝染性紅斑**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では長野県(2.5)、新潟県(1.6)、宮城県(1.5)、福井県(1.1)が多い。**百日咳**の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では千葉県(0.09)、福岡県(0.08)、栃木県(0.06)、和歌山県(0.06)が多い。**風しん**の報告数は11例と増加した。都道府県別では茨城県、千葉県、奈良県から各2例、埼玉県、東京都、神奈川県、岐阜県、大阪府から各1例の順であった。**ヘルパンギーナ**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では宮崎県(7.0)、大分県(6.6)、三重県(6.0)、新潟県(5.9)が多い。**麻疹**の報告数は減少し、14都道府県から53例の報告があった。都道府県別では福岡県22例、神奈川県11例、北海道4例、秋田県3例、宮城県、大阪府、広島県から各2例の順であった。**流行性耳下腺炎**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(1.03)、新潟県(0.97)、岩手県(0.95)が多い。

基幹定点報告疾患: **マイコプラズマ肺炎**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(2.3)、群馬県(1.4)、福島県(1.3)が多い。**成人麻疹**の報告数は減少し、11都道府県から20例の報告があった。都道府県別では北海道4例、東京都、福岡県から各3例、宮城県、山形県から各2例、神奈川県、福井県、大阪府、広島県、佐賀県、大分県から各1例の順であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較 (2007年第1～31週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆腸管出血性大腸菌感染症

腸管出血性大腸菌感染症は、感染症法の3類感染症として、無症状病原体保有者を含む症例の報告が、診断した全ての医師に義務付けられている。無症状病原体保有者は、食品産業従事者の検便によって偶然発見される場合もあるが、届け出された患者と食事をともにした者や、接触者の調査などによって発見される場合が多い。

◆報告数推移

2007年の腸管出血性大腸菌感染症の報告数は第19週に50例を超え、第22週には東京都における集団発生の影響から100例を超えた。第22週134例(うち東京都68例)、第23週196例(うち東京都105例)の後、第24週には一旦80例に減少したが、その後は毎週100例を超えている。第28週(207例)、第30週(215例)は200例を超え、第31週は165例(8月8日現在)であった(図1)。本年第31週までの累積報告数1,946例は、過去7年間の同週までの累積報告数と比較して、2001年に次いで多い報告数となっている(2000年1,561例、2001年2,406例、2002年1,752例、2003年1,205例、2004年1,755例、2005年1,715例、2006年1,737例。7年間の平均1,733例)。




図1. 腸管出血性大腸菌感染症の年別・週別発生状況(1999年第14週～2007年第31週)

◆第31週の報告

第31週に報告のあった165例は、有症者112例(68%)で、無症状病原体保有者が53例(32%)であった。報告の多かった都道府県は宮崎県(27例)、東京都(19例)、大阪府(15例)、福岡県(10例)であった。感染地域は国内164例、韓国1例であり、国内の感染地域として多かった都道府県は、宮崎県(27例)、東京都(15例)、大阪府(13例)、福岡県(10例)であった。宮崎県では保育園での集団発生に関連した報告が含まれている。性別では男性77例、女性88例であり、年齢群別では0～9歳75例(0～4歳60例、5～9歳15例)、20～29歳22例、10～19歳20例、30～39歳15例の順に多かった。

分離された菌の血清型は、O157 VT1・VT2(84例)、O157 VT2(26例)、O111 VT1(23例)、O26 VT1(13例)、O157 VT1(4例)、O121 VT2(3例)、O63 VT2(1例)、O74 VT1(1例)、O91 VT1(1例)、O111 VT1・VT2(1例)、O165 VT2(1例)、その他/不明(7例)であった。

◆第31週までの累積報告

第1～31週に報告された1,946例についてみると、報告の多い都道府県は、東京都(327例)、大阪府(147例)、福岡県(107例)、神奈川県(94例)、千葉県(92例)、埼玉県(87例)、石川県(85例)であった(図2)。感染地域は国内が1,921例(99%)であり、国外が22例、国内か国外か不明が3例であった。

症状の有無別では有症者1,314例(67.5%)、無症状病原体保有者632例(32.5%)、性別では男性819例(42%)、女性1,127例(58%)であり、年齢群別では0～9歳613例(0～4歳374例、5～9歳239例)、20～29歳358例、10～19歳325例、30～39歳199例の順に多かった。また、30歳未満の年齢群では有症者が多く、30～39歳及び40～49歳は無症状病原体保有者が多くなるが、50歳以上の年齢群では再び有症者が多くなる傾向が認められる(図3)。

分離された菌の血清型・毒素型は、O157 VT1・VT2(755例)、O157 VT2(637例)、O26 VT1(169例)の順に多かった。

溶血性尿毒症症候群(HUS)は、第31週までに50例が報告されている。本疾患の届出の基準としては、大腸菌の分離・同定かつ分離菌におけるベロ毒素の確認が必要であるが、溶血性尿毒症症候群(HUS)発症例に限り、2006年4月からは、便からのベロ毒素の検出や血清抗体(O抗原凝集抗体あるいはベロ毒素抗体)の検出によって診断された場合も届け出の対象とされている。50例のうち15例は菌が分離されず、2例が便からのベロ毒素の検出、13例が血清抗体の検出による診断として届け出られたものである。2007年では第31週までに死亡例は2例(3歳、50代)報告されている。届け出時点以降でのHUSなどの合併症や死亡は、十分反映されていない可能性があるため、発生があった場合には追加・修正報告していただくようお願いしている。




図2. 腸管出血性大腸菌感染症の都道府県別累積報告状況(2007年第1～31週)




図3. 腸管出血性大腸菌感染症の性別・年齢別・症状の有無別報告状況(2007年第1～31週)

本年は既に学校での食中毒による大規模な集団発生が見られているほか、保育施設における集団発生も散見されている。本疾患は夏季を中心に流行する疾患であり、今後も報告数の多い状況が続くと考えられるので、その発生動向には注意が必要である。

食品の取り扱いには十分注意して食中毒の予防を徹底するとともに、手洗いの励行などにより、ヒトからヒトへの二次感染を予防することが大切である。特に、保育施設における集団発生は例年多くみられているので、腸管出血性大腸菌に限らない日ごろからの注意として、特にオムツ交換時の手洗い、園児に対する排便後・食事前の手洗い指導の徹底が重要である。また、簡易プールなどの衛生管理にも注意を払う必要がある。さらに2006年には、動物とのふれあい体験での感染と推定される事例が報告されており、動物との接触後の十分な手洗いにも注意する必要がある。

(補) 菌の検出状況については、<http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph-lj.html> をご参照ください。



病原体情報

*グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2007年8月9日現在報告分)


◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2007年

2007年の検出総数は424件で、O157が33道府県から326件、O26が15府県から49件、その他の血清型が18都道府県から49件報告されている。

直近の4週間(2007年第28～31週)では、O157が埼玉県、富山県各9件、群馬県8件、石川県、和歌山県各5件、徳島県、長崎県各4件など11府県から53件、O26が岩手県、大阪府各2件、富山県1件、その他の血清型が石川県、大阪府各1件報告されている。また、集団発生事例として、第28週に山形県から高齢者施設でのO157:H7による1事例、第28～29週に長崎県から高齢者施設でのO157:H7による1事例、第29週に大阪府から保育所でのO26:H11による1事例、第31週に石川県から飲食店でのO157:HNTによる1事例が報告されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年8月9日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を圖に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年8月9日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

◆手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2007年

2007年にはエンテロウイルス71型(EV71)が13県から31件(IDWR第30週号「速報」参照)、コクサッキーウイルスA(CA)16型が11都県から43件報告され、その他のCAではCA6が5県から10件、CA9が2県から2件報告されている。

都道府県別手足口病患者からのエンテロウイルス71型、コクサッキーウイルスA16型、コクサッキーウイルスA6型分離・検出報告状況、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年8月9日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別手足口病患者からのエンテロウイルス分離・検出報告数、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年8月9日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

◆無菌性髄膜炎患者から検出されているウイルス 2007年

2007年にはエンテロウイルス33件、ムンプスウイルス8件の検出が報告されている。エンテロウイルスの内訳ではB群コクサッキーウイルス5型(CB5)が香川県5件、愛知県、兵庫県各4件など8都府県から18件、エコーウイルス30型(E30)が大阪府3件など5府県から10件、エンテロウイルス71型(EV71)が熊本県2件、群馬県1件計3件、CB2が福岡県から1件、CB4が宮崎県から1件報告されている。

都道府県別無菌性髄膜炎患者からの主なウイルス分離・検出報告状況、2007年

(病原微生物検出情報：2007年8月9日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別無菌性髄膜炎患者からの主なウイルス分離・検出報告数、2007年

(病原微生物検出情報：2007年8月9日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report



海外感染症情報

＊関連の情報やさらに詳しい情報については、FORTHホームページ(<http://www.forth.go.jp/>)をご覧ください。

●アンゴラでのポリオ流行

WHO/EPR 2007年8月9日－更新

アンゴラのLuanda州およびBenguela州で新たにポリオ患者4名が確認された。最新の患者は7月8日に麻痺を発症した。

2007年におけるアンゴラでのポリオ患者総数は10名になった。次回の全国にわたる予防接種は、8月31日に予定されている。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(31週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻しん (成人麻しんを除く) ※1999年の12週以前は成人麻しんを含む




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎（オウム病を除く）



成人麻疹



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





31週のデータ

注1) 表中の報告数は8月8日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

*累積は2007年4月1日以降の報告数である。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年31週

	エボラ出血熱		クリミア ・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	6764
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	213
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	101
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	45
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	83
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	154
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	83
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	351
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	450
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	605
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	135
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	68
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	101
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	175
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	141
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	618
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	152
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	227
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	303
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	282
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	65
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	200
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	104
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	71
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	124
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	58
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	471
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	119
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	89
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	138
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年31週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	9	-	287	165	1946	1	21	-	9	1	35	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	2	1	26	-	1	-	-	-	6	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	2	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	2	34	-	1	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	3	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	-	2	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	2	19	-	-	-	-	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	39	-	-	-	-	-	1	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	1	-	42	4	87	-	1	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	32	7	92	-	-	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	2	-	48	19	327	1	6	-	3	-	2	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	12	6	94	-	-	-	1	1	2	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	-	1	-	-	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	-	-	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	7	85	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	3	28	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	8	4	38	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	12	4	23	-	-	-	-	-	3	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	22	6	49	-	2	-	-	-	7	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	1	-	-	-	4	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	5	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	2	-	46	15	147	-	4	-	1	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	1	-	3	5	74	-	2	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-	-	1	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	14	8	52	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	3	1	25	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	3	4	16	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	4	10	107	-	-	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	27	68	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年31週

	A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	100	-	10	-	-	1	22	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
北海道	-	6	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	14	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	8	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年31週

	コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	93	-	41	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-
東京都	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年31週

	鳥 インフルエンザ		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	25	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年31週

	ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	2	-	27	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年31週

	レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	25	353	-	6	-	-	14	461	6	135	1	142	-	4	3	96	2	62
北海道	1	16	-	-	-	-	2	13	-	5	-	3	-	-	-	2	-	5
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
宮城県	2	9	-	-	-	-	-	16	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2
秋田県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	7	-	-	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	2
福島県	1	6	-	-	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
茨城県	1	8	-	-	-	-	1	7	-	2	-	7	-	-	-	1	-	2
栃木県	-	2	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	1	6	-	-	-	-	-	3	-	4	-	2	-	-	-	5	-	-
埼玉県	-	19	-	-	-	-	-	16	1	1	-	7	-	-	1	3	-	4
千葉県	-	12	-	-	-	-	-	13	-	-	-	14	-	-	-	5	-	2
東京都	2	28	-	2	-	-	9	106	-	26	-	10	-	-	-	7	-	3
神奈川県	3	28	-	-	-	-	-	54	-	5	-	3	-	1	-	5	1	10
新潟県	-	8	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	5	-	1
富山県	1	8	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1
石川県	-	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	1	4	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	9	-	-	-	-	-	7	-	1	-	3	-	-	-	-	1	2
岐阜県	1	12	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
静岡県	-	18	-	-	-	-	-	14	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1
愛知県	1	21	-	-	-	-	-	29	1	4	-	1	-	-	-	5	-	4
三重県	-	4	-	-	-	-	-	5	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	6	-	-	-	-	-	9	-	1	1	2	-	-	-	3	-	-
京都府	-	11	-	-	-	-	-	14	-	4	-	4	-	-	-	3	-	-
大阪府	1	20	-	-	-	-	2	44	-	16	-	19	-	-	-	6	-	3
兵庫県	-	12	-	-	-	-	-	24	1	9	-	5	-	-	-	6	-	2
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	2	-	-	-	-	-	4	1	2	-	2	-	-	-	2	-	-
鳥取県	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
岡山県	-	5	-	-	-	-	-	5	-	8	-	1	-	-	-	1	-	2
広島県	-	11	-	-	-	-	-	7	-	6	-	2	-	1	-	3	-	3
山口県	1	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-
徳島県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	4	-	1
福岡県	-	11	-	-	-	-	-	16	-	6	-	6	-	1	-	3	-	2
佐賀県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
長崎県	3	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	5	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	2	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	16	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	1	-	3
沖縄県	-	2	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年31週

	後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		インフルエンザ (H5N1)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	8	838	1	30	-	11	-	-	9	381	5	58	-	-	-	41	-	-
北海道	-	10	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	1	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
宮城県	1	10	-	-	-	1	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	4	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
福島県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-
茨城県	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	1	4	-	-	-	1	-	-
栃木県	1	13	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	14	-	-	-	1	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-
埼玉県	1	17	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	27	-	3	-	1	-	-	-	13	-	3	-	-	-	-	-	-
東京都	2	282	-	10	-	1	-	-	5	78	-	1	-	-	-	10	-	-
神奈川県	2	58	-	6	-	-	-	-	-	23	-	2	-	-	-	11	-	-
新潟県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	10	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	2	-	-
岐阜県	-	7	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	3	-	-
静岡県	-	23	-	-	-	-	-	-	3	11	-	2	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	89	1	1	-	1	-	-	1	37	-	-	-	-	-	2	-	-
三重県	-	8	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	11	-	1	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	105	-	4	-	-	-	-	-	17	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	12	-	-	-	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	1	10	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	23	-	-	-	1	-	-	-	26	1	2	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	23	-	3	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	3	-	-	-	1	-	-	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	17	-	-	-	1	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-

*高病原性鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年31週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百 日 咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	533	0.12	1265	0.42	2977	0.98	9170	3.03	2476	0.82	4988	1.65	1577	0.52	2246	0.74	58	0.02
北海道	-	-	82	0.57	219	1.53	236	1.65	181	1.27	27	0.19	143	1.00	90	0.63	2	0.01
青森県	-	-	30	0.71	20	0.48	66	1.57	35	0.83	20	0.48	9	0.21	26	0.62	-	-
岩手県	-	-	6	0.15	29	0.74	72	1.85	46	1.18	85	2.18	36	0.92	19	0.49	2	0.05
宮城県	8	0.08	20	0.33	43	0.72	153	2.55	93	1.55	66	1.10	87	1.45	63	1.05	-	-
秋田県	-	-	14	0.40	37	1.06	46	1.31	24	0.69	134	3.83	28	0.80	19	0.54	-	-
山形県	-	-	13	0.43	44	1.47	68	2.27	27	0.90	124	4.13	23	0.77	49	1.63	-	-
福島県	4	0.05	8	0.17	47	0.98	135	2.81	62	1.29	277	5.77	12	0.25	33	0.69	1	0.02
茨城県	4	0.03	19	0.25	125	1.67	139	1.85	51	0.68	78	1.04	10	0.13	29	0.39	-	-
栃木県	-	-	13	0.28	44	0.94	40	0.85	32	0.68	60	1.28	25	0.53	35	0.74	3	0.06
群馬県	-	-	13	0.21	53	0.87	233	3.82	43	0.70	35	0.57	48	0.79	41	0.67	-	-
埼玉県	1	0.00	116	0.73	255	1.61	583	3.69	155	0.98	332	2.10	81	0.51	135	0.85	-	-
千葉県	2	0.01	42	0.33	118	0.92	352	2.75	101	0.79	535	4.18	81	0.63	76	0.59	11	0.09
東京都	4	0.01	75	0.50	145	0.97	449	3.01	110	0.74	325	2.18	52	0.35	88	0.59	3	0.02
神奈川県	1	0.00	57	0.29	152	0.77	621	3.14	202	1.02	338	1.71	92	0.46	152	0.77	1	0.01
新潟県	-	-	21	0.35	45	0.75	99	1.65	64	1.07	71	1.18	97	1.62	36	0.60	1	0.02
富山県	-	-	22	0.76	46	1.59	94	3.24	20	0.69	49	1.69	19	0.66	20	0.69	-	-
石川県	-	-	23	0.79	45	1.55	95	3.28	33	1.14	14	0.48	22	0.76	17	0.59	-	-
福井県	-	-	11	0.50	14	0.64	119	5.41	20	0.91	49	2.23	23	1.05	19	0.86	-	-
山梨県	-	-	-	-	14	0.58	46	1.92	10	0.42	45	1.88	9	0.38	9	0.38	-	-
長野県	-	-	82	1.49	60	1.09	170	3.09	59	1.07	139	2.53	139	2.53	29	0.53	3	0.05
岐阜県	1	0.01	22	0.42	35	0.66	64	1.21	26	0.49	26	0.49	18	0.34	16	0.30	2	0.04
静岡県	-	-	31	0.36	129	1.50	327	3.80	77	0.90	99	1.15	43	0.50	72	0.84	-	-
愛知県	-	-	41	0.23	185	1.02	483	2.67	141	0.78	194	1.07	74	0.41	137	0.76	6	0.03
三重県	-	-	10	0.22	36	0.80	219	4.87	30	0.67	60	1.33	16	0.36	47	1.04	-	-
滋賀県	-	-	22	0.69	10	0.31	139	4.34	21	0.66	35	1.09	17	0.53	22	0.69	-	-
京都府	-	-	14	0.19	45	0.60	205	2.73	29	0.39	29	0.39	16	0.21	23	0.31	1	0.01
大阪府	3	0.01	66	0.34	225	1.17	615	3.19	129	0.67	226	1.17	68	0.35	151	0.78	3	0.02
兵庫県	-	-	55	0.43	84	0.66	431	3.39	87	0.69	77	0.61	48	0.38	102	0.80	2	0.02
奈良県	-	-	10	0.29	22	0.63	84	2.40	14	0.40	9	0.26	16	0.46	10	0.29	-	-
和歌山県	-	-	9	0.29	15	0.48	56	1.81	13	0.42	349	11.26	9	0.29	22	0.71	2	0.06
鳥取県	-	-	7	0.37	32	1.68	87	4.58	6	0.32	11	0.58	17	0.89	14	0.74	-	-
島根県	-	-	17	0.74	26	1.13	120	5.22	11	0.48	17	0.74	2	0.09	21	0.91	-	-
岡山県	-	-	22	0.41	23	0.43	194	3.59	26	0.48	41	0.76	18	0.33	28	0.52	-	-
広島県	-	-	61	0.85	74	1.03	232	3.22	51	0.71	28	0.39	15	0.21	46	0.64	3	0.04
山口県	-	-	16	0.33	53	1.08	206	4.20	59	1.20	51	1.04	28	0.57	60	1.22	1	0.02
徳島県	-	-	4	0.17	5	0.22	65	2.83	13	0.57	20	0.87	5	0.22	10	0.43	-	-
香川県	1	0.02	8	0.28	41	1.41	83	2.86	11	0.38	2	0.07	17	0.59	18	0.62	-	-
愛媛県	-	-	10	0.27	35	0.95	121	3.27	22	0.59	22	0.59	17	0.46	43	1.16	-	-
高知県	-	-	33	1.10	12	0.40	57	1.90	24	0.80	29	0.97	25	0.83	27	0.90	-	-
福岡県	2	0.01	46	0.38	96	0.80	548	4.57	147	1.23	350	2.92	33	0.28	112	0.93	9	0.08
佐賀県	-	-	12	0.52	20	0.87	26	1.13	7	0.30	63	2.74	2	0.09	28	1.22	-	-
長崎県	1	0.01	10	0.23	37	0.84	121	2.75	13	0.30	77	1.75	6	0.14	30	0.68	-	-
熊本県	3	0.04	27	0.56	36	0.75	170	3.54	42	0.88	136	2.83	3	0.06	52	1.08	1	0.02
大分県	4	0.07	10	0.28	40	1.11	249	6.92	22	0.61	73	2.03	11	0.31	47	1.31	-	-
宮崎県	15	0.25	16	0.44	47	1.31	205	5.69	33	0.92	79	2.19	8	0.22	58	1.61	-	-
鹿児島県	2	0.02	16	0.29	52	0.93	195	3.48	38	0.68	81	1.45	5	0.09	41	0.73	-	-
沖縄県	477	8.22	3	0.09	7	0.21	52	1.53	16	0.47	1	0.03	4	0.12	24	0.71	1	0.03

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年31週

	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ 肺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	11	0.00	11211	3.71	53	0.02	1228	0.41	6	0.01	498	0.75	7	0.02	19	0.04	132	0.29
北海道	-	-	146	1.02	4	0.03	18	0.13	-	-	22	0.76	-	-	-	-	1	0.04
青森県	-	-	159	3.79	-	-	15	0.36	-	-	7	0.64	-	-	-	-	6	1.00
岩手県	-	-	35	0.90	1	0.03	37	0.95	-	-	8	0.67	-	-	-	-	6	0.30
宮城県	-	-	126	2.10	2	0.03	46	0.77	-	-	1	0.08	-	-	-	-	5	0.42
秋田県	-	-	64	1.83	3	0.09	27	0.77	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	92	3.07	-	-	4	0.13	-	-	2	0.25	-	-	-	-	3	0.30
福島県	-	-	145	3.02	-	-	26	0.54	1	0.08	20	1.67	-	-	1	0.14	9	1.29
茨城県	2	0.03	150	2.00	-	-	18	0.24	-	-	31	1.82	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	207	4.40	1	0.02	15	0.32	-	-	8	0.67	-	-	3	0.43	-	-
群馬県	-	-	335	5.49	-	-	26	0.43	-	-	34	2.43	-	-	-	-	11	1.38
埼玉県	1	0.01	756	4.78	-	-	33	0.21	-	-	34	0.81	-	-	-	-	2	0.22
千葉県	2	0.02	413	3.23	1	0.01	35	0.27	-	-	36	1.13	1	0.11	3	0.33	-	-
東京都	1	0.01	807	5.42	1	0.01	44	0.30	2	0.05	20	0.53	-	-	1	0.04	5	0.22
神奈川県	1	0.01	1083	5.47	11	0.06	55	0.28	-	-	40	1.05	1	0.14	2	0.29	1	0.14
新潟県	-	-	355	5.92	-	-	58	0.97	-	-	1	0.10	-	-	-	-	3	0.25
富山県	-	-	142	4.90	-	-	12	0.41	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	139	4.79	-	-	4	0.14	-	-	5	0.71	-	-	-	-	1	0.20
福井県	-	-	112	5.09	-	-	13	0.59	-	-	1	0.33	-	-	1	0.17	3	0.50
山梨県	-	-	21	0.88	-	-	-	-	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	284	5.16	-	-	8	0.15	-	-	10	0.91	1	0.09	-	-	2	0.18
岐阜県	1	0.02	159	3.00	-	-	7	0.13	-	-	4	0.36	-	-	1	0.20	1	0.20
静岡県	-	-	235	2.73	-	-	38	0.44	-	-	7	0.35	1	0.11	1	0.11	5	0.56
愛知県	-	-	748	4.13	1	0.01	86	0.48	-	-	8	0.24	1	0.07	3	0.20	6	0.40
三重県	-	-	271	6.02	-	-	27	0.60	-	-	5	0.42	1	0.11	-	-	5	0.56
滋賀県	-	-	97	3.03	-	-	20	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29
京都府	-	-	189	2.52	-	-	33	0.44	-	-	5	0.28	-	-	-	-	-	-
大阪府	1	0.01	887	4.60	2	0.01	80	0.41	-	-	12	0.27	-	-	1	0.07	4	0.29
兵庫県	-	-	661	5.20	-	-	104	0.82	1	0.03	12	0.34	-	-	-	-	1	0.10
奈良県	2	0.06	95	2.71	1	0.03	16	0.46	-	-	4	0.44	-	-	1	0.17	1	0.17
和歌山県	-	-	93	3.00	-	-	8	0.26	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.18
鳥取県	-	-	46	2.42	-	-	3	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00
島根県	-	-	43	1.87	-	-	3	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	135	2.50	-	-	27	0.50	-	-	34	2.83	-	-	-	-	3	0.60
広島県	-	-	140	1.94	2	0.03	12	0.17	-	-	13	0.68	-	-	-	-	13	0.62
山口県	-	-	139	2.84	-	-	23	0.47	-	-	4	0.44	-	-	-	-	2	0.22
徳島県	-	-	98	4.26	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	80	2.76	-	-	8	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	151	4.08	-	-	33	0.89	-	-	16	2.00	-	-	-	-	1	0.17
高知県	-	-	129	4.30	-	-	25	0.83	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	298	2.48	22	0.18	55	0.46	1	0.04	19	0.73	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	26	1.13	1	0.04	8	0.35	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.50
長崎県	-	-	66	1.50	-	-	10	0.23	-	-	4	0.50	-	-	-	-	2	0.17
熊本県	-	-	153	3.19	-	-	10	0.21	1	0.11	19	2.11	1	0.07	1	0.07	1	0.07
大分県	-	-	236	6.56	-	-	32	0.89	-	-	6	1.20	-	-	-	-	1	0.09
宮崎県	-	-	251	6.97	-	-	37	1.03	-	-	11	1.83	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	208	3.71	-	-	19	0.34	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	6	0.18	-	-	9	0.26	-	-	15	1.50	-	-	-	-	16	2.29

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年31週

	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		成人麻しん		RSウイルス 感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
総 数	8	0.02	20	0.04	151
北海道	-	-	4	0.17	14
青森県	-	-	-	-	-
岩手県	1	0.05	-	-	2
宮城県	-	-	2	0.17	-
秋田県	-	-	-	-	-
山形県	-	-	2	0.20	2
福島県	-	-	-	-	22
茨城県	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	-	-
群馬県	1	0.13	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	1
東京都	-	-	3	0.13	-
神奈川県	-	-	1	0.14	1
新潟県	6	0.50	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	4
福井県	-	-	1	0.17	-
山梨県	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	5
静岡県	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	0.07	19
兵庫県	-	-	-	-	3
奈良県	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	7
鳥取県	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	15
広島県	-	-	1	0.05	4
山口県	-	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	3	0.21	16
佐賀県	-	-	1	0.17	-
長崎県	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	2
大分県	-	-	1	0.09	-
宮崎県	-	-	-	-	2
鹿児島県	-	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	-	22

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年31週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群 (SARS)						結 核		細菌性赤痢		ウエストナイル熱	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		サル		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2007年31週

	エキノコックス症		インフルエンザ(H5N1)	
	犬		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	5
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第9巻 第31号 2007年8月17日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。