

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-8

＜第33週＞百日咳の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の
同時期と比較してかなり多い／その他最新動向
＜7月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.9-12

＜腸管出血性大腸菌感染症＞第33週の報告数は130例であり、
発生動向には引き続き注意が必要である



病原体情報
P.13-16

ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2007年／手足口
病患者から検出されているエンテロウイルス 2007年／B群コクサ
ッキーウイルス5型 2007年



速報
P.17-18

2007年に沖縄県で検出された麻疹ウイルスの解析結果



海外感染症情報
P.19

コンゴ民主共和国でのポリオ流行／インドネシアでの鳥インフル
エンザ流行状況



感染症の話
P.20

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事は
ありません＞



グラフ総覧(33週)
P.21-27



グラフ総覧(7月)
P.28-32



7月のデータ
P.33-35



33週のデータ
P.36-48



発生動向総覧

※2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

<第33週コメント> 8月22日集計分

◆全数報告の感染症

注意:これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。


- 1類感染症:** 報告なし
- 2類感染症:** 結核 181例
- 3類感染症:** 細菌性赤痢 11例
 - (感染地域: 埼玉県5例*、中国3例、パキスタン1例、エジプト1例、インド/ネパール1例)
 - *うち4例は第15週に始まった知的障害者更生施設に関連した集団発生
- 腸管出血性大腸菌感染症** 130例
 - (うち有症者92例、うちHUS 3例、死亡なし)
 - 感染地域: 国内128例、トルコ1例、不明1例
 - 国内の多い感染地域: 大阪府33例*、静岡県15例*、兵庫県7例、熊本県6例、神奈川県6例、長崎県6例*
 - *保育園に関連した集団発生を含む
 - 年齢群: 10歳未満(58例)、10代(18例)、20代(11例)、30代(13例)、40代(9例)、50代(10例)、60代(5例)、70歳以上(6例)
 - 血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(56例)、O157 VT2(36例)、O26 VT1(11例)、O121 VT2(5例)、O111 VT1(3例)、O157 VT1(2例)、O91 VT1(1例)、O103 VT1(1例)、O103 VT1・O121 VT2(1例)、その他/不明(14例)
- 腸チフス** 3例(感染地域: ネパール2例、インドネシア1例)
- 4類感染症:**
 - デング熱** 3例(感染地域: バングラデシュ1例、インドネシア1例、タイ1例)
 - 日本紅斑熱** 3例(感染地域: すべて鹿児島県)
 - マラリア** 1例(三日熱__感染地域: ネパール)
 - ライム病** 1例(感染地域: 米国)
 - レジオネラ症** 11例(肺炎型10例、ポンティアック型1例)
 - 年齢群: 40代2例、50代3例、60代3例、70代1例、80代1例、90代1例
 - 感染地域: 福島県1例、茨城県1例、埼玉県1例、石川県1例、静岡県1例、愛知県1例、三重県1例、京都府1例、大阪府1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)1例
 - レプトスピラ症** 1例(感染地域: 沖縄県)
- 5類感染症:**
 - アメーバ赤痢** 7例(腸管アメーバ症3例、腸管外アメーバ症4例)
 - 感染地域: 国内6例、フィリピン1例
 - 感染経路: 経口2例、性的接触1例(同性間)、不明4例
 - クロイツフェルト・ヤコブ病** 1例(孤発性プリオン病古典型)
 - 後天性免疫不全症候群** 11例(AIDS 1例、無症候9例、その他1例)
 - 感染地域: 国内8例、国外(国不明)1例、不明2例
 - 感染経路: 性的接触10例(異性間2例、同性間7例、異性間/同性間不明1例)、不明1例
 - 梅毒** 5例(早期顕症I期1例、早期顕症II期2例、晩期顕症2例)
 - バンコマイシン耐性腸球菌感染症** 1例
 - (遺伝子型: 不明__菌検出検体: 尿)

(補)他にオウム病1例(感染地域: 神奈川県)の報告があったが削除予定である。また、報告遅れとして、レジオネラ症1例〔感染地域: 福島県(温泉)〕、レプトスピラ症1例(感染地域: 沖縄県、感染原因: 水田での農作業)、急性脳炎7例〔麻疹ウイルス1例(10代)、HHV6 2例(1歳、2歳)、B群コクサッキー1例(0歳)、病原体不明3例(1歳、10代、30代)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例(ともに60代)等の報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第33週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。


インフルエンザ: 定点当たり報告数は第29週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では沖縄県(5.10)、大分県(0.10)、宮崎県(0.10)が多い。

小児科定点報告疾患: **RSウイルス感染症**は151例の報告があり、報告数は増加した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約75%を占めている。**咽頭結膜熱**の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では高知県(0.83)、長野県(0.75)、富山県(0.66)、佐賀県(0.61)が多い。**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の定点当たり報告数は第23週以降減少が続いている。都道府県別では福井県(1.50)、鳥取県(1.26)、秋田県(1.09)、埼玉県(0.93)が多い。**感染性胃腸炎**の定点当たり報告数は第21週以降減少が続いている。都道府県別では島根県(6.2)、大分県(5.9)、宮崎県(5.2)、福井県(4.7)が多い。**水痘**の定点当たり報告数は第25週以降減少が続いている。都道府県別では福島県(1.10)、新潟県(1.08)、石川県(1.07)が多い。**手足口病**の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では和歌山県(3.6)、秋田県(3.3)、福島県(3.1)、山形県(2.9)が多い。**伝染性紅斑**の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では福井県(0.77)、高知県(0.77)、長野県(0.64)が多い。**百日咳**の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では山口県(0.20)、千葉県(0.14)、高知県(0.07)、兵庫県(0.06)が多い。**風しん**の報告数は7例と横ばいであった。都道府県別では大阪府2例、茨城県、埼玉県、東京都、岡山県、高知県から各1例の順であった。**ヘルパンギーナ**の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では宮崎県(5.8)、新潟県(5.1)、青森県(3.7)、長野県(3.4)が多い。**麻しん**の報告数は増加し、17都道府県から61例の報告があった。都道府県別では福岡県19例、大阪府7例、北海道、岡山県から各5例、新潟県4例、千葉県、山梨県、広島県から各3例、宮城県、埼玉県、愛知県から各2例の順であった。**流行性耳下腺炎**の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では秋田県(0.86)、新潟県(0.70)、愛媛県(0.65)が多い。

基幹定点報告疾患: **マイコプラズマ肺炎**の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では福島県(2.00)、岡山県(1.60)、沖縄県(1.43)が多い。**成人麻しん**の報告数は増加し、13都道府県から22例の報告があった。都道府県別では、福岡県5例、北海道、神奈川県、福井県、長野県、大阪府から各2例、宮城県、千葉県、東京都、兵庫県、岡山県、愛媛県、佐賀県から各1例の順であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2007年第1～33週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈7月コメント〉

◆性感染症について(8月16日集計分) 性感染症定点数: 969

(産婦人科・産科・婦人科: 467、泌尿器科: 395、皮膚科93、性病科14)

●月別推移

2007年7月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.80(男1.22、女1.59)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.84(男0.36、女0.48)、尖圭コンジローマが0.57(男0.34、女0.24)、淋菌感染症が1.00(男0.82、女0.18)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、性器クラミジア感染症は男性で減少、女性で増加、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに増加、尖圭コンジローマは男性で増加、女性で減少、淋菌感染症は男女ともに増加した(28～31ページ「グラフ総覧」参照)。男女別に過去5年間の同時期と比較すると、性器クラミジア感染症では男女ともに平均-1標準偏差(SD)を下回り、性器ヘルペスウイルス感染症では女性で-2SDを下回り、尖圭コンジローマは女性で-1SDを下回り、淋菌感染症では男女ともに-1SDを下回った(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(7月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(7月) 定点当たり報告数




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフ上に表現した。

●男女別・年齢階級別

年齢群(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症では25～29歳で、性器ヘルペスウイルス感染症が30～34歳であるのに対し、女性では性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症では20～24歳で、性器ヘルペスウイルス感染症が25～29歳であり、女性の罹患年齢が男性に比べてやや若い傾向が認められた(図3)。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以降、女性では50代以降の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、報告数や年齢階級別分布において明らかな変化は見られず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。

年齢群毎にみた男女の比較では、淋菌感染症では全ての年齢群において男性が女性よりも報告数が多いが、性器クラミジア感染症では15～29歳、性器ヘルペスウイルス感染症では15～34歳、40～44歳、60～64歳、尖圭コンジローマでは15～24歳の年齢群において、女性が男性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。


図3. 性感染症の性別・年齢階級別分布(7月)



●若年齢層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年齢層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症と淋菌感染症は男女ともに2003年以降減少傾向がみられ、尖圭コンジローマは男女ともに2005年半ば頃から微かながら減少傾向がみられる。性器ヘルペスウイルス感染症は男性ではほぼ横ばい傾向であるが、女性では微かながら減少傾向がみられる。前月との比較では、男性で性器クラミジア感染症と尖圭コンジローマは減少したが、性器ヘルペスウイルス感染症は同値、淋菌感染症は増加し、女性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症が増加し、尖圭コンジローマ、淋菌感染症は減少した。

図4. 若年齢層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2007年7月)



◆薬剤耐性菌感染症について(8月16日集計分) 基幹定点数(7月): 468

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

4.42(前月: 4.40、前年同月: 4.33)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。7月は前月より若干増加し、過去8年間の同月との比較では最も高かった。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.76(前月: 1.01、前年同月: 0.75)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。7月は前月より減少し、過去8年間の同月との比較では低位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.11(前月: 0.11、前年同月: 0.15)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比して多い傾向がある。7月は前月と変わらず、過去8年間の同月との比較では最も低かった。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の62%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の59%を占める一方、70歳以上が全体の22%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の60%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男: 女=1.8: 1

PRSP感染症…男: 女=1.4: 1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男: 女=2.3: 1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は栃木県(8.3)、山口県(7.9)、徳島県(6.8)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は千葉県(3.3)、宮崎県(2.6)、富山県(2.4)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が50件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





注目すべき感染症

◆腸管出血性大腸菌感染症

腸管出血性大腸菌感染症は、感染症法の3類感染症として、無症状病原体保有者を含む症例の報告が、診断した全ての医師に義務付けられている。無症状病原体保有者は、食品産業従事者等の検便によって偶然に発見される場合もあるが、届け出された患者と食事をともにした者や、接触者の調査などによって発見される場合が多い。

◆報告数推移

2007年の腸管出血性大腸菌感染症の報告数は第19週に50例を超え、第22週には東京都における集団発生の影響から100例を超えた。第23週は196例(うち東京都105例)となった後、第24週には一旦80例に減少したが、その後は毎週100例を超える報告で推移している。第28週、第30週は200例を超える報告数となり、第31週は180例、第32週は177例、第33週は130例(8月22日現在)であった(図1)。

本年第33週までの累積報告数2,277例は、過去7年間の同週までの累積報告数と比較して、2001年に次いで多い報告数である(2000年1,871例、2001年3,033例、2002年2,175例、2003年1,360例、2004年2,194例、2005年2,069例、2006年2,090例。7年間の平均2,113例)。




図1. 腸管出血性大腸菌感染症の年別・週別発生状況(1999年第14週～2007年第33週)

◆第33週の報告

第33週に報告のあった130例は、有症者が92例(71%)で、無症状病原体保有者が38例(29%)であった。報告の多かった都道府県は大阪府(34例)、静岡県(14例)、神奈川県(7例)、兵庫県(7例)であった。感染地域は国内128例、トルコ1例、不明1例であり、国内の感染地域として多かった都道府県は、大阪府(33例)、静岡県(15例)、兵庫県(7例)であった。大阪府、静岡県は保育施設での集団発生に関連した報告が含まれている。性別では男性63例、女性67例であり、年齢群別では0～9歳58例(0～4歳33例、5～9歳25例)、10～19歳18例、30～39歳13例、20～29歳11例、50～59歳10例の順に多かった。

分離された菌の血清型・毒素型は、O157 VT1・VT2(56例)、O157 VT2(36例)、O26 VT1(11例)、O121 VT2(5例)、O111 VT1(3例)、O157 VT1(2例)、O91 VT1(1例)、O103 VT1(1例)、O103 VT1・O121 VT2(1例)、その他/不明(14例)であった。

◆第33週までの累積報告

第1～33週に報告された2,277例についてみると、報告の多い都道府県は、東京都(341例)、大阪府(224例)、福岡県(123例)、神奈川県(109例)、千葉県(97例)、埼玉県(94例)、兵庫県(92例)、石川県(91例)であった(図2)。感染地域は国内が2,243例(98.5%)であり、国外が22例、国内か国外か不明が12例であった。

症状の有無別では有症者1,535例(67%)、無症状病原体保有者742例(33%)、性別では男性987例(43%)、女性1,290例(57%)であり、年齢群別では0～9歳774例(0～4歳479例、5～9歳295例)、20～29歳392例、10～19歳360例、30～39歳231例の順に多かった。また、30歳未満の年齢群では有症者が多く、30～39歳及び40～49歳は無症状病原体保有者が多くなるが、50歳以上の年齢群では再び有症者が多くなる傾向が認められている(図3)。

分離された菌の血清型・毒素型は、O157 VT1・VT2(879例)、O157 VT2(741例)、O26 VT1(198例)、O111 VT1・VT2(79例)、O111 VT1(65例)、O103 VT1及びO121 VT2(各45例)、O157 VT1(43例)の順に多かった。

溶血性尿毒症症候群(HUS)は、第33週までに59例が報告されている。本疾患の届出の基準としては、大腸菌の分離・同定かつ分離菌におけるベロ毒素の確認が必要であるが、溶血性尿毒症症候群(HUS)発症例に限り、2006年4月からは、便からのベロ毒素の検出や血清抗体(O抗原凝集抗体あるいはベロ毒素抗体)の検出によって診断された場合も届け出の対象とされている。59例のうち17例は菌が分離されず、そのうち2例が便からのベロ毒素の検出、15例が血清抗体の検出による診断として届け出られたものである。死亡例は2007年では第33週までに2例(3歳、50代)報告されている。届け出時点以降でのHUSなどの合併症や死亡は十分反映されていない可能性があるため、発生があった場合には追加・修正報告していただくようお願いしている。




図2. 腸管出血性大腸菌感染症の都道府県別累積報告状況(2007年第1～33週)




図3. 腸管出血性大腸菌感染症の性別・年齢別・症状の有無別報告状況(2007年第1～33週)

本年は既に学校での食中毒による大規模な集団発生が見られているほか、保育施設における集団発生も後を絶たない。今後も報告数の多い状況が続くと考えられるので、その発生動向には引き続き注意が必要である。

食品の取り扱いには十分注意して食中毒の予防を徹底するとともに、手洗いの励行などにより、ヒトからヒトへの二次感染を予防することが大切である。特に、保育施設における集団発生が多くみられており、腸管出血性大腸菌に限らない日ごろからの注意として、施設スタッフの食事配膳前やオムツ交換時等の手洗い、園児に対する排便後・食事前の手洗い指導の徹底等が重要である。また、簡易プールなどの衛生管理にも注意を払う必要がある。さらに2006年には、動物とのふれあい体験での感染と推定される事例が報告されており、動物との接触後の十分な手洗いにも注意する必要がある。

(補) 菌の検出状況については、<http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph-lj.html> をご参照ください。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2007年8月23日現在報告分)

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2007年


2007年の検出総数は617件で、O157が34道府県から455件、O26が16府県から94件、その他の血清型が21都道府県から68件報告されている。

直近の4週間(2007年第30～33週)では、O157が長野県13件、石川県9件、宮城県、富山県各6件、宮崎県5件、福岡県4件など18道府県から64件、O26が大阪府14件、愛媛県4件、福岡県3件、富山県1件、その他の血清型が福島県3件、岩手県、石川県各1件報告されている。

また、集団発生事例として、第28～30週に山形県から高齢者施設でのO157:H7による1事例、第29～30週に長野県から保育所でのO157:H7による1事例、第29～31週に大阪府から保育所でのO26:H11による1事例、第31週に石川県から飲食店でのO157:HNTによる1事例が報告されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年8月23日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年8月23日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

◆手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2007年

2007年にはエンテロウイルス71型(EV71)が15県から46件、コクサッキーウイルスA(CA)16型が12都府県から60件報告され、その他のCAではCA6が7府県から16件、CA9が2県から2件報告されている。

都道府県別手足口病患者からのエンテロウイルス71型、コクサッキーウイルスA16型、コクサッキーウイルスA6型分離・検出報告状況、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年8月23日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別手足口病患者からのエンテロウイルス分離・検出報告数、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年8月23日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

◆B群コクサッキーウイルス5型 2007年

2007年は第24週以降報告数が増加している。香川県54件、愛知県11件、千葉県8件、兵庫県6件、神奈川県4件、群馬県、東京都、高知県各2件など13都府県から計94件が報告されている。検出例の診断名は無菌性髄膜炎34件、上気道炎25件、下気道炎11件、インフルエンザ・インフルエンザ様疾患4件、感染性胃腸炎、熱性けいれん各3件、その他・不明14件が報告されている。


週別Coxsackievirus B5分離・検出報告数、2006&2007年

(病原微生物検出情報: 2007年8月23日現在報告数)



都道府県別診断名別Coxsackievirus B5分離・検出報告状況、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年8月23日現在報告数)





◆2007年に沖縄県で検出された麻疹ウイルスの解析結果

沖縄県では、2003年1月より麻疹発生の迅速把握および効果的対応を目的に、本県独自のサーベイランスシステムとして麻疹全数報告制度を導入している(IASR 25:64-66, 2004)。この制度の導入後、県内における麻疹確定患者数は、2003年19例、2004年16例、2005年0例(IASR 27:87-88, 2006)、2006年18例(IASR 28: 145-147, 2007)で推移している。2007年は、1～7月までに麻疹確定患者が10例発生しており、今回は2007年の患者情報および検出された麻疹ウイルスの解析結果を報告する。

患者発生状況: 全数報告制度による2007年1～7月(第1～30週)までの麻疹発生の報告数は、定点医療機関から32例、定点以外の医療機関から46例、合計78例であった。そのうち麻疹が確定された症例は10例、否定された症例は68例であった。

麻疹が確定した患者発生を発病した月別でみると、3月と4月に各1例、5月に4例、6月に4例の発生がみられ、すべて散発例であった。保健所別では県内6カ所の保健所すべての管内で発生した。年齢別では、1歳1例、10代3例、20代4例、30代1例、40代1例で、10例中9例が15歳以上の成人麻疹であった。臨床症状は、すべての症例で発熱・発疹を認めたが、ワクチン接種済みの症例では、発熱・発疹が同時期に出現し、2日後には解熱し回復するなど、比較的症状が軽い臨床経過が観察された。このことから、この2例は修飾麻疹が考えられた。

ウイルス学的検査: 病原体検査は、全数把握で報告された78例のうち検体提出があった72例で実施した。検査には、医療機関で採取された咽頭ぬぐい液と血液を用い、RT-PCRによるウイルス遺伝子検出およびVero/hSLAM細胞によるウイルス分離を実施した。その結果、PCR陽性は9例、このうち麻疹ウイルスが分離されたのは4例であった。また、検体の提出がなかった6例のうち1例は、麻疹ウイルスHI抗体がペア血清で検査され、4倍以上の上昇を確認し陽性であることが医療機関より報告された。

PCRで陽性となった検体は、ダイレクトシーケンス法により塩基配列(NP遺伝子3'末端領域385bp)を決定し、相同性検索、分子系統樹解析を行った。2007年のウイルス株間での塩基配列の相同性はすべて100%一致し、遺伝子型D5型に分類された。GenBankに登録されている株との相同性検索では、台湾、カンボジア、オーストラリア、英国で分離された遺伝子型D5型の株と相同性が99.2～99.7%であった。また、2006年の本県で分離されたD5型の株とは、相同性99.7～100%、2002～03年に分離されたD5型の株とは相同性96.4%であった。分子系統樹解析では、2006～07年のD5型と2002～03年のD5型は、異なるクラスターに分かれた。

推定感染地: 麻疹確定患者10例の発病前の行動についてみると、このうちの8例は発病前の2週間以内に旅行歴があり、他県からの旅行者で旅行中に発病した症例が4例、県内在住者で他県を旅行した後に発病した症例が4例あった。これらの中には麻疹患者と接触があった症例も含まれていた。麻疹ウイルスの潜伏期間10～12日から推定すると、この8例は県外での感染が考えられた。一方、発病前の2週間以内に旅行歴がなかった残りの2例は、上記の麻疹患者と県内で接触があり、二次感染例と考えられた。

考察: 2007年3～6月に麻疹確定患者が10例発生し、そのうち8例は発病前の行動調査により県外からの移入例と考えられた。これらの症例の推定感染地は、関東地方、四国地方、九州地方であった。2007年は、4月頃から関東地方を中心に麻疹が流行し、5～6月には全国に波及しており、本県での患者発生もこの時期と一致していた。各都道府県からの報告によると、2007年に検出・型別された麻疹ウイルスの遺伝子型は、すべてD5型で一致していた。

(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/measles.html>)。本県の移入例もすべてD5型で、株間の塩基配列も一致していた。このことから、同一株の麻疹ウイルスが全国各地に蔓延していった可能性が考えられた。

本県において、これまでに確認された遺伝子型の動向は、D3型(2001年)→D5型(2002年)→D5型・H1型(2003年)→H1型(2004年)→D5型(2006～07年)と変化してきている。2006～07年のD5型は、GenBankに登録されている株との相同性検索で、台湾、カンボジア、オーストラリア、英国の株と高い相同性を示し、系統樹上では2002～03年までのD5型とは異なるクラスターに位置していた。このことから、2006～07年のD5型は、国外から持ち込まれた株の可能性も考えられ、今後さらに詳細な解析が必要と思われた。

沖縄県衛生環境研究所 平良勝也 仁平 稔 岡野 祥 糸数清正 中村正治
沖縄県福祉保健部健康増進課 糸数 公 石川裕一 譜久山民子
沖縄県北部保健所 比嘉啓子 伊野波涼子 安富祖忠章 国吉秀樹
沖縄県中部保健所 友利邦子 野村直哉 新垣志乃 松野朝之
沖縄県南部保健所 中村孝一 東 朝幸
沖縄県中央保健所 比嘉恵美子 浦川愛加 又吉富貴子 宮川桂子 島袋全哲
沖縄県宮古保健所 池原健二 平良ちあき
沖縄県八重山保健所 照屋邦男 川上典子 山川宗貞
沖縄県はしか ”0 ”プロジェクト委員会 知念正雄

(IASR 2007年9月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



海外感染症情報

＊関連の情報やさらに詳しい情報については、FORTHホームページ(<http://www.forth.go.jp/>)をご覧ください。

●コンゴ民主共和国でのポリオ流行

WHO/EPR 2007年8月21日－更新

2007年8月14日時点で、新たなポリオ患者1名がコンゴ民主共和国のBandundu州から報告された。これによって、今年と同国内のポリオ患者数総計は27名となった。最新の患者の麻痺発症日は、2007年6月22日であった。

この地区での前回の追加ワクチン接種活動は7月25日に行われた。次回は9月6日に開始される予定である。

●インドネシアでの鳥インフルエンザ流行状況

WHO/EPR 2007年8月23日－更新15

インドネシア保健省は、新たな鳥インフルエンザA/H5N1型感染患者1名を発表した。バリ州タバナン地区の28歳女性が、2007年8月14日に発症し、8月18日に入院後、8月21日に病院で死亡した。患者は、家禽販売業者であった。症例調査の結果、女性は家禽で鳥インフルエンザ感染が発生している村々から家禽を集めていたこと、後に迅速検査で診断確定されたことが判明した。

インドネシアでは、現在までに感染が確認された105名中、84名が死亡している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(33週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻しん (成人麻しんを除く) ※1999年の12週以前は成人麻しんを含む




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎（オウム病を除く）

(年)




成人麻しん

(年)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。

(年)







グラフ総覧(7月)

注) 1999年4月以降は定点設定が変更されております。


性器クラミジア感染症 (総数)




性器クラミジア感染症 (男性)




性器クラミジア感染症 (女性)




性器ヘルペスウイルス感染症（総数）




性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症 (総数)



淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(年)




ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

(年)



薬剤耐性緑膿菌感染症

(年)





7月のデータ

注) 8月16日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2007年7月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2711	2.80	816	0.84	555	0.57	965	1.00	2069	4.42	356	0.76	50	0.11
北海道	196	4.67	46	1.10	28	0.67	44	1.05	46	2.00	2	0.09	-	-
青森県	33	2.54	7	0.54	11	0.85	13	1.00	7	1.17	-	-	-	-
岩手県	42	3.23	9	0.69	8	0.62	17	1.31	87	4.35	6	0.30	4	0.20
宮城県	61	3.21	22	1.16	12	0.63	31	1.63	65	5.42	10	0.83	1	0.08
秋田県	37	2.64	16	1.14	10	0.71	14	1.00	34	4.25	3	0.38	-	-
山形県	19	1.90	3	0.30	4	0.40	6	0.60	48	4.80	7	0.70	-	-
福島県	71	4.18	18	1.06	12	0.71	28	1.65	40	5.71	1	0.14	4	0.57
茨城県	115	5.23	11	0.50	4	0.18	14	0.64	26	2.00	-	-	1	0.08
栃木県	45	2.81	12	0.75	15	0.94	20	1.25	58	8.29	3	0.43	-	-
群馬県	86	3.31	18	0.69	16	0.62	19	0.73	26	3.25	8	1.00	-	-
埼玉県	159	2.84	21	0.38	25	0.45	30	0.54	24	2.67	5	0.56	2	0.22
千葉県	94	2.47	38	1.00	16	0.42	33	0.87	43	4.78	30	3.33	1	0.11
東京都	223	4.05	71	1.29	82	1.49	108	1.96	153	6.12	50	2.00	6	0.24
神奈川県	103	1.75	51	0.86	20	0.34	48	0.81	33	3.67	10	1.11	3	0.33
新潟県	23	1.64	11	0.79	3	0.21	24	1.71	72	5.54	13	1.00	-	-
富山県	10	1.00	6	0.60	4	0.40	11	1.10	34	6.80	12	2.40	2	0.40
石川県	19	1.90	8	0.80	2	0.20	8	0.80	17	3.40	2	0.40	1	0.20
福井県	10	2.00	3	0.60	3	0.60	1	0.20	15	2.50	2	0.33	-	-
山梨県	20	2.22	4	0.44	3	0.33	2	0.22	46	4.60	5	0.50	-	-
長野県	42	2.63	13	0.81	8	0.50	11	0.69	39	3.55	7	0.64	3	0.27
岐阜県	22	1.57	9	0.64	5	0.36	17	1.21	26	5.20	7	1.40	-	-
静岡県	67	2.23	17	0.57	12	0.40	13	0.43	54	6.00	14	1.56	-	-
愛知県	156	2.52	45	0.73	46	0.74	55	0.89	73	4.29	6	0.35	-	-
三重県	26	1.73	12	0.80	3	0.20	11	0.73	39	4.33	1	0.11	-	-
滋賀県	9	1.00	1	0.11	6	0.67	5	0.56	37	5.29	-	-	-	-
京都府	33	1.43	20	0.87	2	0.09	3	0.13	11	1.57	-	-	-	-
大阪府	297	4.71	131	2.08	73	1.16	92	1.46	65	4.64	10	0.71	1	0.07
兵庫県	120	2.73	24	0.55	23	0.52	26	0.59	63	4.85	9	0.69	1	0.08
奈良県	22	2.44	-	-	-	-	12	1.33	32	5.33	9	1.50	1	0.17
和歌山県	11	1.38	4	0.50	1	0.13	1	0.13	46	4.18	6	0.55	1	0.09
鳥取県	14	2.80	4	0.80	-	-	2	0.40	23	4.60	4	0.80	-	-
島根県	16	2.67	2	0.33	3	0.50	3	0.50	51	6.38	13	1.63	1	0.13
岡山県	62	3.10	13	0.65	7	0.35	29	1.45	10	2.00	-	-	1	0.20
広島県	54	2.35	15	0.65	18	0.78	28	1.22	108	5.14	17	0.81	2	0.10
山口県	28	2.33	14	1.17	10	0.83	11	0.92	71	7.89	8	0.89	2	0.22
徳島県	14	1.75	1	0.13	2	0.25	8	1.00	41	6.83	-	-	-	-
香川県	23	1.53	9	0.60	8	0.53	12	0.80	24	4.80	-	-	-	-
愛媛県	13	1.18	10	0.91	7	0.64	7	0.64	19	3.17	-	-	-	-
高知県	4	0.67	-	-	1	0.17	1	0.17	26	3.71	9	1.29	-	-
福岡県	112	2.87	44	1.13	18	0.46	56	1.44	49	3.50	7	0.50	4	0.29
佐賀県	16	2.29	7	1.00	1	0.14	6	0.86	31	5.17	4	0.67	-	-
長崎県	24	2.40	9	0.90	2	0.20	9	0.90	52	4.73	3	0.27	3	0.27
熊本県	52	4.00	16	1.23	8	0.62	19	1.46	57	3.80	3	0.20	1	0.07
大分県	10	1.00	7	0.70	-	-	6	0.60	61	5.55	24	2.18	3	0.27
宮崎県	34	2.62	8	0.62	7	0.54	10	0.77	26	3.71	18	2.57	1	0.14
鹿児島県	34	2.13	6	0.38	3	0.19	27	1.69	37	3.08	-	-	-	-
沖縄県	30	2.50	-	-	3	0.25	14	1.17	24	4.00	8	1.33	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (男)

2007年7月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1176	1.22	351	0.36	326	0.34	792	0.82	1328	2.84	210	0.45	35	0.07
北海道	34	0.81	13	0.31	12	0.29	24	0.57	32	1.39	2	0.09	-	-
青森県	10	0.77	1	0.08	7	0.54	9	0.69	4	0.67	-	-	-	-
岩手県	19	1.46	1	0.08	5	0.38	8	0.62	58	2.90	3	0.15	3	0.15
宮城県	33	1.74	10	0.53	8	0.42	30	1.58	38	3.17	5	0.42	-	-
秋田県	17	1.21	8	0.57	5	0.36	11	0.79	18	2.25	1	0.13	-	-
山形県	10	1.00	-	-	4	0.40	3	0.30	32	3.20	4	0.40	-	-
福島県	35	2.06	9	0.53	3	0.18	25	1.47	28	4.00	1	0.14	1	0.14
茨城県	46	2.09	1	0.05	2	0.09	8	0.36	20	1.54	-	-	1	0.08
栃木県	29	1.81	10	0.63	11	0.69	19	1.19	40	5.71	3	0.43	-	-
群馬県	43	1.65	6	0.23	6	0.23	17	0.65	19	2.38	6	0.75	-	-
埼玉県	51	0.91	10	0.18	16	0.29	22	0.39	21	2.33	4	0.44	2	0.22
千葉県	43	1.13	25	0.66	14	0.37	27	0.71	27	3.00	19	2.11	1	0.11
東京都	110	2.00	50	0.91	53	0.96	94	1.71	95	3.80	23	0.92	6	0.24
神奈川県	60	1.02	27	0.46	10	0.17	45	0.76	19	2.11	6	0.67	2	0.22
新潟県	13	0.93	2	0.14	3	0.21	22	1.57	46	3.54	8	0.62	-	-
富山県	3	0.30	2	0.20	4	0.40	8	0.80	22	4.40	8	1.60	2	0.40
石川県	15	1.50	3	0.30	2	0.20	8	0.80	10	2.00	2	0.40	-	-
福井県	8	1.60	2	0.40	3	0.60	1	0.20	8	1.33	1	0.17	-	-
山梨県	-	-	-	-	1	0.11	-	-	27	2.70	4	0.40	-	-
長野県	15	0.94	8	0.50	4	0.25	9	0.56	24	2.18	4	0.36	2	0.18
岐阜県	14	1.00	8	0.57	4	0.29	15	1.07	20	4.00	5	1.00	-	-
静岡県	25	0.83	6	0.20	8	0.27	9	0.30	29	3.22	8	0.89	-	-
愛知県	95	1.53	22	0.35	34	0.55	51	0.82	41	2.41	4	0.24	-	-
三重県	10	0.67	7	0.47	3	0.20	11	0.73	26	2.89	1	0.11	-	-
滋賀県	2	0.22	-	-	3	0.33	4	0.44	26	3.71	-	-	-	-
京都府	5	0.22	1	0.04	-	-	1	0.04	6	0.86	-	-	-	-
大阪府	97	1.54	45	0.71	42	0.67	70	1.11	44	3.14	4	0.29	1	0.07
兵庫県	57	1.30	16	0.36	15	0.34	23	0.52	44	3.38	5	0.38	-	-
奈良県	12	1.33	-	-	-	-	12	1.33	20	3.33	4	0.67	1	0.17
和歌山県	5	0.63	1	0.13	1	0.13	1	0.13	28	2.55	4	0.36	-	-
鳥取県	7	1.40	4	0.80	-	-	1	0.20	14	2.80	4	0.80	-	-
島根県	8	1.33	-	-	1	0.17	3	0.50	34	4.25	6	0.75	1	0.13
岡山県	22	1.10	2	0.10	-	-	23	1.15	8	1.60	-	-	1	0.20
広島県	26	1.13	4	0.17	8	0.35	23	1.00	70	3.33	11	0.52	-	-
山口県	10	0.83	3	0.25	3	0.25	8	0.67	50	5.56	3	0.33	1	0.11
徳島県	9	1.13	-	-	2	0.25	7	0.88	30	5.00	-	-	-	-
香川県	12	0.80	6	0.40	5	0.33	12	0.80	17	3.40	-	-	-	-
愛媛県	3	0.27	3	0.27	3	0.27	7	0.64	15	2.50	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2.57	4	0.57	-	-
福岡県	72	1.85	20	0.51	10	0.26	51	1.31	27	1.93	5	0.36	3	0.21
佐賀県	12	1.71	4	0.57	1	0.14	5	0.71	22	3.67	3	0.50	-	-
長崎県	15	1.50	2	0.20	2	0.20	9	0.90	31	2.82	3	0.27	2	0.18
熊本県	12	0.92	1	0.08	4	0.31	15	1.15	31	2.07	2	0.13	1	0.07
大分県	6	0.60	2	0.20	-	-	5	0.50	43	3.91	12	1.09	3	0.27
宮崎県	26	2.00	3	0.23	3	0.23	10	0.77	12	1.71	14	2.00	1	0.14
鹿児島県	16	1.00	3	0.19	1	0.06	18	1.13	22	1.83	-	-	-	-
沖縄県	4	0.33	-	-	-	-	8	0.67	12	2.00	4	0.67	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2007年7月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1535	1.59	465	0.48	229	0.24	173	0.18	741	1.58	146	0.31	15	0.03
北海道	162	3.86	33	0.79	16	0.38	20	0.48	14	0.61	-	-	-	-
青森県	23	1.77	6	0.46	4	0.31	4	0.31	3	0.50	-	-	-	-
岩手県	23	1.77	8	0.62	3	0.23	9	0.69	29	1.45	3	0.15	1	0.05
宮城県	28	1.47	12	0.63	4	0.21	1	0.05	27	2.25	5	0.42	1	0.08
秋田県	20	1.43	8	0.57	5	0.36	3	0.21	16	2.00	2	0.25	-	-
山形県	9	0.90	3	0.30	-	-	3	0.30	16	1.60	3	0.30	-	-
福島県	36	2.12	9	0.53	9	0.53	3	0.18	12	1.71	-	-	3	0.43
茨城県	69	3.14	10	0.45	2	0.09	6	0.27	6	0.46	-	-	-	-
栃木県	16	1.00	2	0.13	4	0.25	1	0.06	18	2.57	-	-	-	-
群馬県	43	1.65	12	0.46	10	0.38	2	0.08	7	0.88	2	0.25	-	-
埼玉県	108	1.93	11	0.20	9	0.16	8	0.14	3	0.33	1	0.11	-	-
千葉県	51	1.34	13	0.34	2	0.05	6	0.16	16	1.78	11	1.22	-	-
東京都	113	2.05	21	0.38	29	0.53	14	0.25	58	2.32	27	1.08	-	-
神奈川県	43	0.73	24	0.41	10	0.17	3	0.05	14	1.56	4	0.44	1	0.11
新潟県	10	0.71	9	0.64	-	-	2	0.14	26	2.00	5	0.38	-	-
富山県	7	0.70	4	0.40	-	-	3	0.30	12	2.40	4	0.80	-	-
石川県	4	0.40	5	0.50	-	-	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20
福井県	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	7	1.17	1	0.17	-	-
山梨県	20	2.22	4	0.44	2	0.22	2	0.22	19	1.90	1	0.10	-	-
長野県	27	1.69	5	0.31	4	0.25	2	0.13	15	1.36	3	0.27	1	0.09
岐阜県	8	0.57	1	0.07	1	0.07	2	0.14	6	1.20	2	0.40	-	-
静岡県	42	1.40	11	0.37	4	0.13	4	0.13	25	2.78	6	0.67	-	-
愛知県	61	0.98	23	0.37	12	0.19	4	0.06	32	1.88	2	0.12	-	-
三重県	16	1.07	5	0.33	-	-	-	-	13	1.44	-	-	-	-
滋賀県	7	0.78	1	0.11	3	0.33	1	0.11	11	1.57	-	-	-	-
京都府	28	1.22	19	0.83	2	0.09	2	0.09	5	0.71	-	-	-	-
大阪府	200	3.17	86	1.37	31	0.49	22	0.35	21	1.50	6	0.43	-	-
兵庫県	63	1.43	8	0.18	8	0.18	3	0.07	19	1.46	4	0.31	1	0.08
奈良県	10	1.11	-	-	-	-	-	-	12	2.00	5	0.83	-	-
和歌山県	6	0.75	3	0.38	-	-	-	-	18	1.64	2	0.18	1	0.09
鳥取県	7	1.40	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	-	-	-	-
島根県	8	1.33	2	0.33	2	0.33	-	-	17	2.13	7	0.88	-	-
岡山県	40	2.00	11	0.55	7	0.35	6	0.30	2	0.40	-	-	-	-
広島県	28	1.22	11	0.48	10	0.43	5	0.22	38	1.81	6	0.29	2	0.10
山口県	18	1.50	11	0.92	7	0.58	3	0.25	21	2.33	5	0.56	1	0.11
徳島県	5	0.63	1	0.13	-	-	1	0.13	11	1.83	-	-	-	-
香川県	11	0.73	3	0.20	3	0.20	-	-	7	1.40	-	-	-	-
愛媛県	10	0.91	7	0.64	4	0.36	-	-	4	0.67	-	-	-	-
高知県	4	0.67	-	-	1	0.17	1	0.17	8	1.14	5	0.71	-	-
福岡県	40	1.03	24	0.62	8	0.21	5	0.13	22	1.57	2	0.14	1	0.07
佐賀県	4	0.57	3	0.43	-	-	1	0.14	9	1.50	1	0.17	-	-
長崎県	9	0.90	7	0.70	-	-	-	-	21	1.91	-	-	1	0.09
熊本県	40	3.08	15	1.15	4	0.31	4	0.31	26	1.73	1	0.07	-	-
大分県	4	0.40	5	0.50	-	-	1	0.10	18	1.64	12	1.09	-	-
宮崎県	8	0.62	5	0.38	4	0.31	-	-	14	2.00	4	0.57	-	-
鹿児島県	18	1.13	3	0.19	2	0.13	9	0.56	15	1.25	-	-	-	-
沖縄県	26	2.17	-	-	3	0.25	6	0.50	12	2.00	4	0.67	-	-



33週のデータ

注1) 表中の報告数は8月22日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

*累積は2007年4月1日以降の報告数である。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年33週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	7638
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	259
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	98
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	116
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	57
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	51
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	92
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	164
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	108
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	437
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	478
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	670
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	77
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	50
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	178
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	157
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	682
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	168
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	107
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	242
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	462
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	320
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	117
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	218
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	111
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	132
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	512
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	82
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	135
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	98
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	154
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年33週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	9	11	320	130	2277	3	24	-	9	-	38	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	2	1	30	-	1	-	-	-	9	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	2	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	3	40	-	1	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	1	-	1	2	10	-	2	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-	-	-	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	2	3	44	-	-	-	-	-	1	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	1	5	49	4	94	-	1	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	33	1	97	-	-	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	2	1	51	6	341	-	6	-	3	-	2	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	14	7	109	1	1	-	1	-	2	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	2	3	1	21	-	1	-	-	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	91	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	8	4	43	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	1	2	4	22	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	23	14	41	-	-	-	-	-	3	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	22	2	56	-	2	-	-	-	7	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	-	1	-	-	-	4	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	5	2	34	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	2	-	47	34	224	1	5	-	1	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	1	-	5	7	92	1	3	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	4	24	-	-	-	1	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	26	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	1	1	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	5	4	123	-	-	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	6	60	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	6	72	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	82	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年33週

	A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	103	-	12	-	-	1	23	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
北海道	-	6	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	15	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	9	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年33週

	コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 痘		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	3	46	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-
東京都	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年33週

	鳥 インフルエンザ		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	3	30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年33週

	ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	2	1	29	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年33週

	レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	11	382	1	8	-	-	7	502	-	140	-	155	-	4	1	97	-	65
北海道	-	16	-	-	-	-	-	14	-	5	-	3	-	-	-	2	-	5
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	9	-	-	-	-	-	18	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2
秋田県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	7	-	-	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	2
福島県	1	7	-	-	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
茨城県	1	9	-	-	-	-	-	7	-	2	-	7	-	-	-	1	-	2
栃木県	-	4	-	-	-	-	-	5	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	6	-	-	-	-	-	3	-	4	-	3	-	-	-	5	-	-
埼玉県	1	20	-	-	-	-	-	17	-	1	-	8	-	-	-	3	-	4
千葉県	-	12	-	-	-	-	1	18	-	-	-	14	-	-	-	6	-	2
東京都	-	32	-	2	-	-	2	114	-	26	-	13	-	-	-	7	-	4
神奈川県	1	29	-	-	-	-	-	56	-	6	-	5	-	1	-	5	-	10
新潟県	-	8	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	5	-	1
富山県	-	8	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1
石川県	1	8	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	5	-	-	-	-	1	3	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	10	-	-	-	-	-	7	-	1	-	3	-	-	-	-	-	2
岐阜県	-	12	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
静岡県	1	20	-	-	-	-	-	15	-	1	-	2	-	-	1	3	-	1
愛知県	1	23	-	-	-	-	1	33	-	4	-	2	-	-	-	5	-	4
三重県	1	6	-	-	-	-	-	5	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	6	-	-	-	-	-	9	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-
京都府	1	12	-	-	-	-	1	16	-	5	-	4	-	-	-	3	-	-
大阪府	1	23	-	-	-	-	1	54	-	17	-	21	-	-	-	6	-	4
兵庫県	1	14	-	-	-	-	-	24	-	9	-	5	-	-	-	6	-	2
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	2	-	-	-	-	-	4	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-
鳥取県	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2
岡山県	-	6	-	-	-	-	-	5	-	8	-	1	-	-	-	1	-	2
広島県	-	13	-	-	-	-	-	7	-	6	-	2	-	1	-	3	-	3
山口県	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-
徳島県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	5	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	4	-	1
福岡県	-	11	-	-	-	-	-	17	-	6	-	6	-	1	-	3	-	2
佐賀県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
長崎県	-	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	5	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	16	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	1	-	3
沖縄県	-	2	1	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年33週

	後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		インフルエンザ (H5N1)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	11	907	-	32	-	12	-	-	5	408	-	59	-	-	1	44	-	-
北海道	-	14	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	1	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	10	-	-	-	1	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	4	-	-	-	1	-	-	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-
福島県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-
茨城県	-	14	-	-	-	-	-	-	-	11	-	4	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	15	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	15	-	-	-	1	-	-	-	5	-	7	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	18	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	-	-	-	1	-	-
千葉県	1	28	-	3	-	1	-	-	-	14	-	3	-	-	-	-	-	-
東京都	5	297	-	10	-	1	-	-	2	84	-	1	-	-	-	11	-	-
神奈川県	-	65	-	6	-	-	-	-	-	25	-	2	-	-	-	11	-	-
新潟県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	10	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	2	-	-
岐阜県	-	8	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	4	-	-
静岡県	-	23	-	-	-	-	-	-	-	12	-	2	-	-	1	2	-	-
愛知県	-	92	-	1	-	1	-	-	-	38	-	-	-	-	-	2	-	-
三重県	2	11	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	12	-	1	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	122	-	5	-	-	-	-	-	22	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	1	15	-	-	-	1	-	-	1	7	-	1	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	1	12	-	1	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	1	25	-	-	-	1	-	-	-	27	-	2	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	24	-	3	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	3	-	-	-	1	-	-	-	11	-	3	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	18	-	1	-	1	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-

*高病原性鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年33週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百 日 咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	332	0.07	801	0.28	1571	0.55	6509	2.26	1717	0.60	2439	0.85	630	0.22	1690	0.59	68	0.02
北海道	-	-	46	0.32	120	0.84	139	0.97	144	1.01	36	0.25	63	0.44	59	0.41	-	-
青森県	-	-	14	0.33	22	0.52	39	0.93	23	0.55	42	1.00	4	0.10	22	0.52	-	-
岩手県	-	-	1	0.03	16	0.41	71	1.82	21	0.54	49	1.26	14	0.36	21	0.54	-	-
宮城県	1	0.01	15	0.25	17	0.28	111	1.85	36	0.60	59	0.98	26	0.43	43	0.72	2	0.03
秋田県	-	-	12	0.34	38	1.09	58	1.66	13	0.37	117	3.34	20	0.57	14	0.40	1	0.03
山形県	-	-	8	0.27	16	0.53	43	1.43	17	0.57	88	2.93	11	0.37	24	0.80	-	-
福島県	1	0.01	13	0.27	23	0.48	74	1.54	53	1.10	147	3.06	13	0.27	33	0.69	-	-
茨城県	-	-	11	0.15	58	0.77	96	1.28	49	0.65	33	0.44	3	0.04	23	0.31	-	-
栃木県	-	-	3	0.06	10	0.21	37	0.79	27	0.57	15	0.32	7	0.15	27	0.57	-	-
群馬県	-	-	13	0.22	30	0.52	94	1.62	32	0.55	25	0.43	16	0.28	30	0.52	1	0.02
埼玉県	-	-	60	0.49	115	0.93	252	2.05	92	0.75	89	0.72	24	0.20	68	0.55	-	-
千葉県	-	-	16	0.14	46	0.41	177	1.58	49	0.44	207	1.85	28	0.25	69	0.62	16	0.14
東京都	-	-	22	0.17	54	0.43	289	2.29	49	0.39	155	1.23	13	0.10	62	0.49	1	0.01
神奈川県	-	-	21	0.14	64	0.44	263	1.79	72	0.49	104	0.71	36	0.24	112	0.76	2	0.01
新潟県	-	-	12	0.20	30	0.49	67	1.10	66	1.08	65	1.07	35	0.57	38	0.62	-	-
富山県	-	-	19	0.66	20	0.69	94	3.24	13	0.45	11	0.38	10	0.34	25	0.86	-	-
石川県	-	-	7	0.24	23	0.79	84	2.90	31	1.07	15	0.52	7	0.24	19	0.66	1	0.03
福井県	-	-	4	0.18	33	1.50	103	4.68	11	0.50	12	0.55	17	0.77	7	0.32	-	-
山梨県	-	-	2	0.08	19	0.79	30	1.25	10	0.42	22	0.92	5	0.21	5	0.21	-	-
長野県	-	-	41	0.75	26	0.47	117	2.13	40	0.73	86	1.56	35	0.64	35	0.64	1	0.02
岐阜県	3	0.03	5	0.10	11	0.21	48	0.92	30	0.58	20	0.38	7	0.13	30	0.58	-	-
静岡県	-	-	30	0.35	63	0.73	236	2.74	34	0.40	78	0.91	9	0.10	71	0.83	1	0.01
愛知県	-	-	26	0.14	107	0.59	314	1.74	118	0.66	105	0.58	29	0.16	105	0.58	5	0.03
三重県	-	-	7	0.16	14	0.31	166	3.69	22	0.49	27	0.60	7	0.16	26	0.58	-	-
滋賀県	-	-	7	0.22	9	0.28	101	3.16	9	0.28	18	0.56	3	0.09	17	0.53	1	0.03
京都府	-	-	14	0.19	18	0.24	188	2.51	35	0.47	18	0.24	1	0.01	18	0.24	1	0.01
大阪府	3	0.01	60	0.34	133	0.75	442	2.50	106	0.60	87	0.49	27	0.15	87	0.49	9	0.05
兵庫県	3	0.02	49	0.39	40	0.31	248	1.95	68	0.54	41	0.32	14	0.11	52	0.41	7	0.06
奈良県	-	-	10	0.29	8	0.23	63	1.80	15	0.43	17	0.49	7	0.20	6	0.17	-	-
和歌山県	-	-	3	0.10	7	0.23	66	2.13	21	0.68	112	3.61	3	0.10	24	0.77	-	-
鳥取県	-	-	-	-	24	1.26	56	2.95	15	0.79	2	0.11	5	0.26	10	0.53	-	-
島根県	-	-	13	0.57	20	0.87	142	6.17	15	0.65	14	0.61	2	0.09	16	0.70	-	-
岡山県	-	-	14	0.26	14	0.26	197	3.65	26	0.48	11	0.20	12	0.22	23	0.43	-	-
広島県	-	-	43	0.60	44	0.61	198	2.75	38	0.53	10	0.14	5	0.07	29	0.40	-	-
山口県	-	-	11	0.22	24	0.49	107	2.18	32	0.65	25	0.51	12	0.24	34	0.69	10	0.20
徳島県	-	-	5	0.22	6	0.26	88	3.83	13	0.57	8	0.35	7	0.30	18	0.78	-	-
香川県	-	-	1	0.03	14	0.48	84	2.90	11	0.38	7	0.24	13	0.45	28	0.97	-	-
愛媛県	-	-	8	0.22	19	0.51	137	3.70	33	0.89	22	0.59	15	0.41	58	1.57	-	-
高知県	-	-	25	0.83	7	0.23	93	3.10	13	0.43	19	0.63	23	0.77	20	0.67	2	0.07
福岡県	2	0.01	27	0.23	67	0.56	364	3.03	82	0.68	185	1.54	7	0.06	73	0.61	5	0.04
佐賀県	-	-	14	0.61	11	0.48	16	0.70	6	0.26	33	1.43	3	0.13	20	0.87	-	-
長崎県	-	-	18	0.41	13	0.30	93	2.11	11	0.25	42	0.95	1	0.02	20	0.45	1	0.02
熊本県	7	0.09	23	0.48	21	0.44	164	3.42	34	0.71	62	1.29	3	0.06	37	0.77	1	0.02
大分県	6	0.10	16	0.44	19	0.53	212	5.89	14	0.39	36	1.00	10	0.28	36	1.00	-	-
宮崎県	6	0.10	12	0.34	25	0.71	181	5.17	34	0.97	21	0.60	6	0.17	46	1.31	-	-
鹿児島県	4	0.04	16	0.29	39	0.70	199	3.55	22	0.39	36	0.64	8	0.14	28	0.50	-	-
沖縄県	296	5.10	4	0.12	14	0.41	68	2.00	12	0.35	6	0.18	4	0.12	22	0.65	-	-

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年33週

	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ 肺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	7	0.00	5120	1.78	61	0.02	832	0.29	3	0.00	401	0.62	5	0.01	29	0.06	142	0.31
北海道	-	-	228	1.59	5	0.03	14	0.10	-	-	17	0.59	-	-	-	-	3	0.13
青森県	-	-	155	3.69	-	-	12	0.29	-	-	11	1.00	-	-	-	-	8	1.33
岩手県	-	-	25	0.64	-	-	14	0.36	-	-	3	0.25	-	-	-	-	8	0.40
宮城県	-	-	122	2.03	2	0.03	16	0.27	-	-	2	0.17	-	-	-	-	10	0.83
秋田県	-	-	52	1.49	1	0.03	30	0.86	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	45	1.50	-	-	1	0.03	-	-	1	0.13	-	-	1	0.10	7	0.70
福島県	-	-	129	2.69	-	-	13	0.27	-	-	17	1.42	-	-	-	-	14	2.00
茨城県	1	0.01	61	0.81	-	-	11	0.15	-	-	9	0.53	-	-	-	-	3	0.23
栃木県	-	-	84	1.79	-	-	12	0.26	-	-	10	0.83	-	-	-	-	1	0.14
群馬県	-	-	125	2.16	-	-	25	0.43	-	-	35	2.50	1	0.13	2	0.25	2	0.25
埼玉県	1	0.01	196	1.59	2	0.02	25	0.20	-	-	21	0.58	-	-	-	-	4	0.44
千葉県	-	-	165	1.47	3	0.03	24	0.21	-	-	21	0.68	-	-	1	0.11	1	0.11
東京都	1	0.01	268	2.13	-	-	17	0.13	2	0.05	10	0.26	-	-	5	0.21	3	0.13
神奈川県	-	-	318	2.16	1	0.01	13	0.09	-	-	27	1.04	-	-	-	-	5	0.63
新潟県	-	-	313	5.13	4	0.07	43	0.70	-	-	6	0.55	-	-	-	-	3	0.25
富山県	-	-	62	2.14	-	-	7	0.24	-	-	4	0.57	-	-	-	-	4	0.80
石川県	-	-	62	2.14	-	-	3	0.10	-	-	4	0.57	-	-	-	-	2	0.40
福井県	-	-	53	2.41	-	-	6	0.27	-	-	1	0.33	1	0.17	-	-	3	0.50
山梨県	-	-	17	0.71	3	0.13	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	2	0.20
長野県	-	-	187	3.40	-	-	20	0.36	-	-	1	0.09	-	-	-	-	1	0.09
岐阜県	-	-	84	1.62	-	-	10	0.19	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25
静岡県	-	-	207	2.41	1	0.01	32	0.37	-	-	15	0.75	-	-	-	-	2	0.22
愛知県	-	-	311	1.73	2	0.01	61	0.34	-	-	11	0.33	-	-	-	-	5	0.33
三重県	-	-	105	2.33	-	-	26	0.58	-	-	3	0.25	-	-	1	0.11	-	-
滋賀県	-	-	36	1.13	-	-	5	0.16	-	-	9	1.29	-	-	1	0.14	4	0.57
京都府	-	-	54	0.72	-	-	35	0.47	-	-	10	0.56	1	0.14	2	0.29	1	0.14
大阪府	2	0.01	262	1.48	7	0.04	67	0.38	-	-	11	0.25	-	-	1	0.07	3	0.21
兵庫県	-	-	204	1.61	1	0.01	63	0.50	-	-	11	0.31	-	-	3	0.27	-	-
奈良県	-	-	39	1.11	1	0.03	8	0.23	-	-	-	-	-	-	3	0.50	1	0.17
和歌山県	-	-	65	2.10	-	-	5	0.16	-	-	1	0.25	-	-	-	-	5	0.45
鳥取県	-	-	4	0.21	-	-	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
島根県	-	-	22	0.96	-	-	6	0.26	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-
岡山県	1	0.02	82	1.52	5	0.09	20	0.37	-	-	9	0.75	-	-	-	-	8	1.60
広島県	-	-	48	0.67	3	0.04	3	0.04	-	-	18	0.95	1	0.05	-	-	5	0.24
山口県	-	-	51	1.04	-	-	16	0.33	-	-	3	0.33	-	-	-	-	2	0.22
徳島県	-	-	60	2.61	-	-	9	0.39	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
香川県	-	-	47	1.62	-	-	5	0.17	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	106	2.86	-	-	24	0.65	-	-	23	2.88	-	-	-	-	1	0.17
高知県	1	0.03	76	2.53	-	-	19	0.63	-	-	12	4.00	-	-	-	-	1	0.14
福岡県	-	-	108	0.90	19	0.16	45	0.38	-	-	11	0.42	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	6	0.26	-	-	5	0.22	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.50
長崎県	-	-	41	0.93	1	0.02	11	0.25	-	-	4	0.50	-	-	1	0.08	1	0.08
熊本県	-	-	70	1.46	-	-	12	0.25	-	-	8	0.89	-	-	3	0.20	2	0.13
大分県	-	-	64	1.78	-	-	12	0.33	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	204	5.83	-	-	16	0.46	-	-	13	2.17	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	94	1.68	-	-	7	0.13	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.17
沖縄県	-	-	3	0.09	-	-	3	0.09	-	-	15	1.50	1	0.14	-	-	10	1.43

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年33週

	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		成人麻しん		RSウイルス 感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
総 数	9	0.02	22	0.05	151
北海道	-	-	2	0.09	7
青森県	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	6
宮城県	-	-	1	0.08	2
秋田県	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	14
茨城県	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-
埼玉県	1	0.11	-	-	-
千葉県	-	-	1	0.11	-
東京都	1	0.04	1	0.04	-
神奈川県	-	-	2	0.25	3
新潟県	3	0.25	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	1
福井県	1	0.17	2	0.33	-
山梨県	-	-	-	-	-
長野県	-	-	2	0.18	-
岐阜県	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	2
愛知県	2	0.13	-	-	2
三重県	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	2
京都府	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	2	0.14	17
兵庫県	-	-	1	0.09	4
奈良県	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	1	0.20	12
広島県	-	-	-	-	11
山口県	-	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-	2
香川県	-	-	-	-	6
愛媛県	-	-	1	0.17	-
高知県	1	0.14	-	-	-
福岡県	-	-	5	0.36	20
佐賀県	-	-	1	0.17	-
長崎県	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	4
鹿児島県	-	-	-	-	5
沖縄県	-	-	-	-	27

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注) 報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年33週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群 (SARS)						結 核		細菌性赤痢		ウエストナイル熱	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		サル		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2007年33週

	エキノコックス症		インフルエンザ(H5N1)	
	犬		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	5
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第9巻 第33号 2007年8月31日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。