

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-4

＜第47週＞感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第42週以降増加が続いている／その他最新動向



注目すべき感染症
P.5-8

＜インフルエンザ＞

第47週の定点当たり報告数は1.53と全国的な流行開始の指標である定点当たり報告数1.0を初めて上回った



病原体情報
P.9-11

インフルエンザウイルス 2007/08シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2007/08シーズン／RSウイルス 2006～2007年



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.12

ウガンダでのエボラ出血熱の流行／アンゴラでの臭化物中毒の集団発生



感染症の話
P.13

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(47週)
P.14-20



47週のデータ
P.21-33



発生動向総覧

※2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

<第47週コメント> 11月28日集計分

◆全数報告の感染症

注意:これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症: 報告なし

2類感染症: 結核 267例

3類感染症: 細菌性赤痢 4例〔感染地域: 神奈川県1例、大阪府1例、国内(都道府県不明)1例、インド1例〕

腸管出血性大腸菌感染症 67例(うち有症者26例、うちHUS 2例)

感染地域: 国内65例、中国1例、インドネシア1例

国内の多い感染地域: 広島県(17例)*、高知県(11例)**、東京都(9例)

*、**それぞれ全例が、保育園に関連する集団発生

年齢群: 10歳未満(34例)、10代(3例)、20代(11例)、30代(9例)、40代(4例)、50代(4例)、60代(1例)、70歳以上(1例)

血清型・毒素型: O145 VT1(17例)、O157 VT1・VT2(15例)、O111 VT1(12例)、O26 VT1(10例)、O157 VT2(7例)、O157 VT1(1例)、その他/不明(5例)

4類感染症: A型肝炎 2例(感染地域: 北海道1例、福岡県1例)

オウム病 1例(感染地域: 福岡県、感染源: 不明)

Q熱 1例(感染地域: 三重県、感染源: イヌ)

つつが虫病 24例(感染地域: 鹿児島県7例、福島県6例、千葉県2例、静岡県2例、大分県2例、青森県1例、山梨県1例、広島県1例、福岡県1例、熊本県1例)

日本紅斑熱 2例(感染地域: 三重県1例、和歌山県1例)

レジオネラ症 8例(すべて肺炎型)

年齢群: 50代3例、60代3例、80代2例

感染地域: 宮城県1例、秋田県1例、山形県1例、石川県1例、福井県1例、長野県1例(温泉)、兵庫県1例(温泉)、大分県1例(温泉)

5類感染症: アメーバ赤痢 5例(腸管アメーバ症3例、腸管外アメーバ症2例)

感染地域: すべて国内

感染経路: 性的接触1例(異性間)、不明4例

ウイルス性肝炎 1例(B型、感染経路: 不明)

急性脳炎 3例(すべて病原体不明、10代1例、20代1例、30代1例)

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例(70代)

後天性免疫不全症候群 9例(AIDS 3例、無症候5例、その他1例)

感染地域: 国内8例、インドネシア1例

感染経路: 性的接触8例(異性間3例、同性間4例、異性間・同性間不明1例)、不明1例

梅毒 4例(早期顕症1期2例、無症候2例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症 2例


(遺伝子型: ともに不明、菌検出検体: 尿1例、便1例)

(補)他に第46週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例〔感染地域: 国外(国不明)〕、エキノコックス症1例(多包条虫、感染地域: 北海道)、日本脳炎1例(感染地域: 愛知県、40代、死亡)、急性脳炎3例〔ロタウイルス1例(2歳)、RSウイルス1例(4歳)、病原体不明1例(60代)〕、髄膜炎菌性髄膜炎1例(感染地域: 国内、30代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型: 不明、菌検出検体: 血液)等の報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第47週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。


インフルエンザ: 定点当たり報告数は第42週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では北海道(12.6)、岡山県(3.8)、沖縄県(3.3)、兵庫県(3.0)、和歌山県(3.0)、神奈川県(2.6)、千葉県(1.8)、青森県(1.6)が多い。

小児科定点報告疾患: **RSウイルス感染症**は1,428例の報告があり、報告数は第42週以降増加が続いている。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約74%を占めている。**咽頭結膜熱**の定点当たり報告数は第44週以降増加が続いている。都道府県別では青森県(1.12)、佐賀県(0.65)、広島県(0.57)が多い。**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では石川県(3.5)、山口県(2.9)、佐賀県(2.8)、山形県(2.7)が多い。**感染性胃腸炎**の定点当たり報告数は第42週以降増加が続いている。都道府県別では大分県(21.9)、宮崎県(21.8)、長崎県(19.7)、福岡県(19.1)が多い。**水痘**の定点当たり報告数は第41週以降増加が続いている。都道府県別では石川県(3.4)、福島県(2.8)、福井県(2.3)、新潟県(2.3)が多い。**手足口病**の定点当たり報告数は2週連続で減少し、都道府県別では沖縄県(2.1)、大分県(1.4)、島根県(1.4)が多い。**伝染性紅斑**の定点当たり報告数は2週連続で減少し、都道府県別では新潟県(0.74)、山形県(0.33)、三重県(0.31)が多い。**百日咳**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では岐阜県(0.17)、和歌山県(0.16)、兵庫県(0.09)、千葉県(0.08)、新潟県(0.08)、福岡県(0.08)が多い。**風しん**の報告数は6例と減少した。都道府県別では神奈川県から2例、青森県、栃木県、東京都、大阪府から各1例の順であった。**ヘルパンギーナ**の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では岩手県(0.41)、三重県(0.27)、福島県(0.25)が多い。**麻しん**の報告数は減少し、13都道府県から34例の報告があった。都道府県別では青森県8例、大阪府6例、兵庫県5例、北海道、大分県から各3例、埼玉県2例、栃木県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、岡山県、福岡県から各1例の順であった。**流行性耳下腺炎**の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では秋田県(1.97)、新潟県(0.85)、群馬県(0.77)が多い。

基幹定点報告疾患: **マイコプラズマ肺炎**の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福島県(2.9)、沖縄県(1.9)、宮城県(1.6)、青森県(1.5)が多い。**成人麻しん**の報告数は増加し、3都県から3例の報告があった。都道府県別では埼玉県、東京都、山口県から各1例であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2007年第1～47週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原微生物とする急性の呼吸器感染症であり、わが国においては、例年12月中旬もしくは1月に全国的な流行が開始となり、多くのシーズンにおいて年間1,000万人以上の発病者がみられている。

1987年からのインフルエンザの感染症発生動向調査開始以降、昨シーズンまでの各シーズンにおいて、早期に流行が開始したのは1995/96シーズン(第48週)であり、次いで1988/89シーズン、1996/97シーズン(どちらも第49週)であった。今シーズン(2007/08シーズン)のインフルエンザの定点当たり報告数は2007年第42週以降増加が続いており、第47週は1.53(患者報告数7,162)と全国的な流行開始の指標である定点当たり報告数1.0を初めて上回った(図1)。都道府県別では、北海道(12.6)、岡山県(3.8)、沖縄県(3.3)、兵庫県(3.0)、和歌山県(3.0)、神奈川県(2.6)、千葉県(1.8)、青森県(1.6)の順となっており、患者報告数の急増が続いている北海道をはじめ、より広範な地域での患者発生数の増加が目立つ(図2)。シーズン開始の第36週から第47週までの定点当たり累積報告数は3.63(患者報告数19,455)であり、年齢別では5～9歳44.3%、0～4歳21.5%、10～14歳13.4%、30～39歳7.4%の順となっており、最多を占める5～9歳からの報告数の割合は更に増加傾向にある(図3)。第36週以降のインフルエンザウイルスの分離報告数は、21都道府県から186件であり、そのうちAH1亜型171件(91.9%)、AH3亜型14件(7.5%)、B型1件(0.5%)となっており、現時点での国内におけるインフルエンザ流行の原因ウイルスの大半はAH1亜型であると思われる(表1、図4)。




図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1997年～2007年第47週)




図2. インフルエンザの都道府県別報告状況(2007年第47週)




図3. 2007/08シーズンのインフルエンザ累積報告数の年齢群別割合(2007年第36～47週)

表1. 都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出状況(2007年第36～47週)

(病原微生物検出情報: 2007年11月29日現在報告数)

都道府県名	ウイルス亜型		
	A (H1)	A (H3)	B
北海道	43	0	0
群馬県	1	0	0
埼玉県	1	4	0
千葉県	22	1	0
東京都	7	0	0
神奈川県	29	0	0
富山県	5	2	0
山梨県	7	0	0
長野県	1	0	0
静岡県	1	0	0
愛知県	8	2	0
三重県	1	0	0
滋賀県	4	0	0
京都府	0	0	1
大阪府	13	0	0
兵庫県	7	0	0
奈良県	1	0	0
岡山県	2	0	0
広島県	7	0	0
熊本県	0	5	0
沖縄県	11	0	0
合計	171	14	1




図4. インフルエンザウイルス分離・検出報告数の週別推移(2007年第36～47週)

(病原微生物検出情報: 2007年11月29日現在報告数)

インフルエンザの患者発生数は、今後比較的短期間のうちに大きく増加し、より本格的な流行へと発展する可能性が高い。今後のインフルエンザの発生動向にはより一層の注意が必要である。

インフルエンザの予防の基本は、流行前にワクチン接種を受けることであり、ある程度の発病防止と罹患した場合の重症化防止に有効であると報告されている。また流行時には、外出時のマスクの利用や帰宅時のうがい、手洗いは、かぜの予防と併せて奨められる。さらにインフルエンザの主な感染経路が飛沫感染であることから、インフルエンザに罹患し、咳嗽などの症状のある人は特に、周囲への感染拡大を防止する意味から、マスクの着用が推奨される。今シーズンのインフルエンザワクチンを接種予定でまだ接種を完了していない人は、速やかに接種を完了することが望まれる。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。


(2007年11月29日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2007/08シーズン

2007/08シーズンに入りAH1亜型の分離・検出が増加しており、第38～48週までに19都道府県から171件が報告されている(分離が155件、PCRのみでの検出が16件)。直近の4週間(第44～47週)では、北海道37件、神奈川県20件、大阪府8件、千葉県、山梨県各7件、広島県6件、富山県、兵庫県各4件、東京都2件、群馬県、埼玉県、長野県、静岡県各1件、計99件が報告されている。AH3亜型は第37週に愛知県2件、第43～45週に熊本県5件、埼玉県4件、富山県2件、千葉県1件、計14件の分離が報告されている。B型は第46週に京都府から今シーズン初の分離が1件報告されている。


週別インフルエンザウイルスAH1亜型分離・検出報告数、2003/04～2007/08シーズン

(病原微生物検出情報: 2007年11月29日現在報告数)



都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2007/08シーズン

(病原微生物検出情報: 2007年11月29日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2007/08シーズン

2007/08シーズンに入りノロウイルスgenogroup IIとサポウイルスの検出が増加している。第36～48週までにノロウイルスgenogroup I 1件、ノロウイルスgenogroup II 103件、サポウイルス49件の検出が報告されている。


ノロウイルスgenogroup IIは滋賀県18件、山梨県13件、神奈川県10件、熊本県9件、秋田県、大阪府、福岡県各7件、宮城県、島根県各6件など16府県から検出が報告され、サポウイルスは熊本県31件、高知県10件、三重県6件、神奈川県、愛媛県各1件、ノロウイルスgenogroup Iは神奈川県1件の検出が報告されている。

また、ノロウイルスgenogroup IIによる保育所、小学校、老人施設での集団感染9事例、食中毒および有症苦情が6事例、海外旅行での集団感染事例が1事例、その他・詳細不明4事例が報告されている(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/noro.html>)。遺伝子型別された9事例中6事例ではGII/4、3事例ではGII/3が検出されている。

この他、第44週に熊本県でA群ロタウイルスの検出が1件報告されている。

週別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告数、2007/08シーズン

(病原微生物検出情報: 2007年11月29日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2007/08シーズン

(病原微生物検出情報: 2007年11月29日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した


IASR

Infectious Agents Surveillance Report

◆RSウイルス 2006～2007年


2006/07シーズン冬季にRSウイルスの報告が増加した。2007年には山形県45件、神奈川県39件、京都府25件、秋田県、愛媛県各18件、三重県11件、愛知県10件、大阪府9件、千葉県6件など17都府県から206件の分離・検出が報告されている。検出例の診断名はRSウイルス感染症47件、上気道炎52件、下気道炎56件、かぜ症候群17件、インフルエンザ・インフルエンザ様疾患13件、不明熱9件、その他・不明12件が報告されている。

週別Respiratory syncytial virus分離・検出報告数、2006&2007年 (病原微生物検出情報: 2007年11月29日現在報告数)



都道府県別診断名別Respiratory syncytial virus分離・検出報告状況、2007年

(病原微生物検出情報: 2007年11月29日現在報告数)





海外感染症情報

＊関連の情報やさらに詳しい情報については、FORTHホームページ(<http://www.forth.go.jp/>)をご覧ください。

●ウガンダでのエボラ出血熱の流行

WHO/EPR 2007年11月30日

ウガンダ保健省は、同国西部のBundibugyo地区でのエボラ出血熱流行を確認した。11月28日時点で、死亡者16名を含む疑い患者51名が報告されている。報告された患者の中に医療従事者3名も含まれており、そのうち1名が死亡した。患者らはKikyoおよびBundibugyoにある病院に収容されている。

国立レファレンスラボラトリーおよび米国アトランタにある疾病予防対策センター(CDC)で実施された診断検査の結果、今回の感染事例で発生した患者より採取された検体から、新種のエボラウイルスが確認された。

初期の現地調査に基づいて、保健省とWHOウガンダ事務所は、今回の感染事例は2007年9月以来継続している可能性があるとして報告した。保健省、WHOおよび現地にいるその他の国際的な協力機関から成る特別作業班は、流行への対応を調整している。WHOウガンダ事務所は、保健省現地チームと地区保健当局者を支援している。

●アンゴラでの臭化物中毒の集団発生

WHO/EPR 2007年11月30日－更新

2007年11月29日時点で、アンゴラ、ルアンダ州Cacuao地区で進行中の神経疾患集団発生事例において、臭化物中毒確定患者468名が確認された。

ミュンヘン(ドイツ)とバーミンガム(英国)にある中毒学検査機関では、患者の血液検体中に非常に高濃度の臭化物を検出した。さらに、ジュネーブ(スイス)およびミュンヘンにある検査機関では、患者の自宅から採取した食卓塩検体中に、非常に高濃度の臭化ナトリウム(>80%)を検出した。

これらの検査結果から、今回の集団中毒事例が、臭化ナトリウムによって高度に汚染されていた食卓塩の使用により発生した臭化物中毒が原因である可能性が高いことが示唆される。食塩がどのようにして汚染されたかは、不明である。さらに、2次的な汚染曝露源を同定するために、食品検体が現在分析されている。

WHOは、更なる疫学研究、環境調査、検査室での分析、患者管理、リスク情報伝達および食卓塩交換キャンペーンを含む社会的動員活動について、アンゴラ政府保健当局への支援を継続している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(47週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻しん (成人麻しんを除く) ※1999年の12週以前は成人麻しんを含む




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎（オウム病を除く）

(年)




成人麻しん

(年)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。

(年)





47週のデータ

注1) 表中の報告数は11月28日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

*累積は2007年4月1日以降の報告数である。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年47週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267	17016
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	514
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	170
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	99
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	219
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	110
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	113
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	171
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	326
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	198
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	164
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	691
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	892
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	2606
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1075
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	253
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	138
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	138
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	175
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	305
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	354
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1218
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	269
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	446
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1434
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	589
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	197
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	157
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	87
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	368
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	183
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	134
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	233
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	116
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	854
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	136
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	309
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	149
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	162
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	258
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年47週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	12	4	427	67	4428	-	44	-	18	-	50	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	6	1	109	-	1	-	-	-	9	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	89	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	3	4	247	-	1	-	2	-	3	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	59	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	54	-	2	-	1	-	1	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	49	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	38	-	1	-	1	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	73	-	-	-	-	-	1	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	2	-	67	1	150	-	3	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	41	2	173	-	1	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	2	-	76	9	458	-	11	-	5	-	3	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	2	21	3	171	-	-	-	2	-	3	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	31	-	1	-	-	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	4	46	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18	-	1	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	60	-	-	-	-	-	2	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	74	-	1	-	-	-	3	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	25	4	162	-	3	-	-	-	8	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	3	1	29	-	1	-	-	-	4	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	54	-	-	-	1	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	6	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	2	-	53	1	428	-	9	-	1	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	1	-	7	3	192	-	4	-	1	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	47	-	-	-	1	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	2	2	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	97	-	-	-	-	-	2	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	16	17	96	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	46	-	1	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	11	25	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	7	3	228	-	-	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	68	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年47週

	A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	138	-	15	-	-	1	29	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
北海道	1	8	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	17	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
神奈川県	-	11	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
三重県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	1	6	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年47週

	コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	180	-	82	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	31	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	7	-	-
東京都	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	22	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	9	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年47週

	鳥 インフルエンザ		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	2	87	-	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年47週

	ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	3	-	48	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年47週

	レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	8	584	-	27	-	-	5	695	1	211	3	202	-	6	-	126	1	88
北海道	-	28	-	-	-	-	-	22	-	5	1	11	-	-	-	2	-	6
青森県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	1	13	-	-	-	-	-	26	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2
秋田県	1	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	1	10	-	-	-	-	-	4	-	1	-	5	-	-	-	-	-	2
福島県	-	11	-	-	-	-	-	6	-	3	-	3	-	-	-	1	-	1
茨城県	-	17	-	-	-	-	-	10	-	2	-	9	-	-	-	1	-	3
栃木県	-	4	-	1	-	-	-	6	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	10	-	-	-	-	-	4	-	4	-	3	-	-	-	5	-	-
埼玉県	-	29	-	1	-	-	-	25	-	1	-	11	-	-	-	4	-	5
千葉県	-	18	-	-	-	-	1	33	-	-	1	15	-	-	-	8	-	4
東京都	-	50	-	3	-	-	2	153	1	36	-	17	-	1	-	12	-	6
神奈川県	-	40	-	1	-	-	1	71	-	15	-	5	-	1	-	8	-	11
新潟県	-	14	-	1	-	-	-	3	-	-	-	7	-	1	-	5	-	1
富山県	-	13	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1	-	2
石川県	1	12	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-
福井県	1	4	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	5	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	1	14	-	-	-	-	-	13	-	4	-	3	-	-	-	-	-	3
岐阜県	-	17	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
静岡県	-	27	-	1	-	-	-	20	-	2	-	2	-	-	-	3	1	3
愛知県	-	38	-	-	-	-	-	45	-	7	-	4	-	-	-	6	-	5
三重県	-	10	-	-	-	-	-	5	-	2	1	3	-	-	-	2	-	1
滋賀県	-	7	-	-	-	-	-	13	-	2	-	2	-	-	-	4	-	-
京都府	-	15	-	-	-	-	-	20	-	7	-	5	-	-	-	3	-	-
大阪府	-	34	-	-	-	-	-	68	-	25	-	30	-	-	-	6	-	4
兵庫県	-	21	-	-	-	-	-	33	-	14	-	10	-	-	-	8	-	3
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	3	-	-	-	-	-	7	-	5	-	2	-	-	-	2	-	-
鳥取県	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	2
岡山県	-	8	-	-	-	-	-	6	-	13	-	1	-	-	-	2	-	3
広島県	-	25	-	-	-	-	1	9	-	10	-	3	-	1	-	3	-	5
山口県	-	7	-	-	-	-	-	6	-	-	-	7	-	-	-	3	-	1
徳島県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1
香川県	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	-	1
愛媛県	-	6	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	6	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	6	-	1
福岡県	1	18	-	1	-	-	-	24	-	10	-	6	-	1	-	3	-	2
佐賀県	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1
長崎県	-	7	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	5	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	1	2	-	5	-	-	-	5	-	2	-	19	-	-	-	1	-	2
鹿児島県	-	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	6	-	-	-	2	-	3
沖縄県	-	7	-	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年47週

	後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		インフルエンザ (H5N1)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	9	1302	-	48	-	15	-	-	4	638	-	85	-	-	2	71	-	-
北海道	-	19	-	-	-	-	-	-	-	11	-	5	-	-	-	1	-	-
青森県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
岩手県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	14	-	-	-	1	-	-	-	7	-	1	-	-	1	2	-	-
秋田県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	4	-	-	-	1	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-
福島県	-	7	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-	-	2	-	-
茨城県	-	18	-	-	-	-	-	-	-	11	-	4	-	-	-	2	-	-
栃木県	-	20	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	1	2	-	-
群馬県	-	18	-	-	-	1	-	-	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	32	-	-	-	-	-	-	-	24	-	1	-	-	-	1	-	-
千葉県	1	52	-	3	-	1	-	-	-	19	-	4	-	-	-	-	-	-
東京都	4	441	-	15	-	3	-	-	1	142	-	1	-	-	-	14	-	-
神奈川県	-	85	-	8	-	1	-	-	-	38	-	6	-	-	-	15	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1	-	-
富山県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
福井県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	13	-	-	-	-	-	-	-	9	-	3	-	-	-	4	-	-
岐阜県	-	17	-	1	-	-	-	-	-	18	-	1	-	-	-	5	-	-
静岡県	-	35	-	-	-	-	-	-	-	17	-	2	-	-	-	4	-	-
愛知県	1	110	-	1	-	1	-	-	1	64	-	-	-	-	-	2	-	-
三重県	-	14	-	1	-	-	-	-	-	10	-	2	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	8	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	1	20	-	1	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	2	-	-
大阪府	-	156	-	8	-	-	-	-	-	29	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	30	-	1	-	1	-	-	-	16	-	2	-	-	-	4	-	-
奈良県	-	9	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	9	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	19	-	2	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	1	-	-
山口県	1	5	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
香川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	10	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	6	-	-	-	1	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	33	-	-	-	1	-	-	-	36	-	3	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	9	-	-	-	-	-	-	1	48	-	6	-	-	-	-	-	-
大分県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	4	-	-	-	1	-	-	-	16	-	5	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	1	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	26	-	-	-	1	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-

*高病原性鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年47週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百 日 咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	7162	1.53	567	0.19	4556	1.51	27123	8.97	3882	1.28	1261	0.42	394	0.13	1831	0.61	80	0.03
北海道	2819	12.64	29	0.20	323	2.26	901	6.30	248	1.73	45	0.31	33	0.23	43	0.30	5	0.03
青森県	106	1.63	47	1.12	33	0.79	182	4.33	50	1.19	21	0.50	2	0.05	16	0.38	-	-
岩手県	9	0.14	9	0.23	52	1.33	203	5.21	57	1.46	29	0.74	11	0.28	25	0.64	-	-
宮城県	22	0.23	3	0.05	97	1.62	667	11.12	88	1.47	48	0.80	14	0.23	45	0.75	-	-
秋田県	-	-	7	0.20	68	1.94	205	5.86	54	1.54	24	0.69	9	0.26	21	0.60	-	-
山形県	2	0.04	6	0.20	82	2.73	403	13.43	56	1.87	14	0.47	10	0.33	26	0.87	-	-
福島県	27	0.34	9	0.19	65	1.35	270	5.63	134	2.79	12	0.25	2	0.04	34	0.71	2	0.04
茨城県	32	0.27	3	0.04	174	2.32	275	3.67	70	0.93	22	0.29	1	0.01	27	0.36	-	-
栃木県	4	0.05	1	0.02	67	1.43	202	4.30	55	1.17	22	0.47	6	0.13	32	0.68	2	0.04
群馬県	7	0.07	13	0.21	91	1.49	533	8.74	86	1.41	34	0.56	7	0.11	40	0.66	2	0.03
埼玉県	270	1.09	26	0.16	398	2.52	1325	8.39	201	1.27	49	0.31	13	0.08	115	0.73	1	0.01
千葉県	347	1.76	10	0.08	184	1.45	657	5.17	129	1.02	63	0.50	36	0.28	107	0.84	10	0.08
東京都	416	1.45	25	0.17	220	1.48	1309	8.79	149	1.00	56	0.38	24	0.16	107	0.72	1	0.01
神奈川県	806	2.63	9	0.05	284	1.43	1644	8.30	242	1.22	71	0.36	29	0.15	138	0.70	1	0.01
新潟県	10	0.11	14	0.23	102	1.67	414	6.79	139	2.28	16	0.26	45	0.74	45	0.74	5	0.08
富山県	56	1.17	7	0.24	72	2.48	401	13.83	60	2.07	6	0.21	1	0.03	22	0.76	-	-
石川県	8	0.18	8	0.28	102	3.52	538	18.55	98	3.38	2	0.07	2	0.07	14	0.48	1	0.03
福井県	8	0.27	3	0.14	25	1.14	184	8.36	51	2.32	-	-	3	0.14	7	0.32	-	-
山梨県	44	1.10	-	-	12	0.50	63	2.63	13	0.54	-	-	-	-	2	0.08	1	0.04
長野県	107	1.22	9	0.16	98	1.78	238	4.33	102	1.85	12	0.22	7	0.13	24	0.44	1	0.02
岐阜県	10	0.11	7	0.13	24	0.45	153	2.89	22	0.42	11	0.21	1	0.02	18	0.34	9	0.17
静岡県	112	0.95	17	0.20	136	1.58	561	6.52	90	1.05	17	0.20	5	0.06	67	0.78	2	0.02
愛知県	81	0.42	23	0.13	244	1.36	1187	6.59	166	0.92	69	0.38	16	0.09	117	0.65	3	0.02
三重県	16	0.22	6	0.13	59	1.31	317	7.04	79	1.76	21	0.47	14	0.31	37	0.82	-	-
滋賀県	50	0.94	3	0.09	31	0.97	212	6.63	30	0.94	4	0.13	2	0.06	18	0.56	-	-
京都府	35	0.28	1	0.01	85	1.13	488	6.51	50	0.67	14	0.19	4	0.05	21	0.28	-	-
大阪府	148	0.58	58	0.30	293	1.52	1649	8.54	188	0.97	51	0.26	17	0.09	103	0.53	3	0.02
兵庫県	605	3.04	13	0.10	138	1.07	1171	9.08	122	0.95	10	0.08	11	0.09	46	0.36	11	0.09
奈良県	46	0.84	4	0.11	18	0.51	175	5.00	27	0.77	12	0.34	1	0.03	10	0.29	-	-
和歌山県	152	3.04	4	0.13	26	0.84	175	5.65	50	1.61	1	0.03	4	0.13	15	0.48	5	0.16
鳥取県	5	0.17	1	0.05	40	2.11	218	11.47	27	1.42	19	1.00	4	0.21	10	0.53	-	-
島根県	2	0.06	9	0.39	15	0.65	315	13.70	25	1.09	33	1.43	1	0.04	11	0.48	-	-
岡山県	321	3.82	13	0.24	35	0.65	477	8.83	66	1.22	12	0.22	10	0.19	25	0.46	-	-
広島県	86	0.75	41	0.57	46	0.64	719	9.99	100	1.39	14	0.19	8	0.11	44	0.61	2	0.03
山口県	108	1.54	6	0.12	141	2.88	767	15.65	56	1.14	45	0.92	3	0.06	24	0.49	1	0.02
徳島県	20	0.48	9	0.39	27	1.17	118	5.13	27	1.17	6	0.26	1	0.04	16	0.70	-	-
香川県	13	0.27	2	0.07	23	0.79	406	14.00	29	1.00	12	0.41	-	-	19	0.66	-	-
愛媛県	3	0.05	2	0.05	70	1.89	253	6.84	67	1.81	35	0.95	6	0.16	36	0.97	-	-
高知県	4	0.08	3	0.10	15	0.50	211	7.03	52	1.73	30	1.00	7	0.23	15	0.50	-	-
福岡県	25	0.13	32	0.27	173	1.44	2297	19.14	189	1.58	61	0.51	3	0.03	94	0.78	9	0.08
佐賀県	4	0.10	15	0.65	64	2.78	399	17.35	23	1.00	10	0.43	1	0.04	10	0.43	-	-
長崎県	9	0.13	15	0.34	30	0.68	867	19.70	48	1.09	19	0.43	2	0.05	26	0.59	-	-
熊本県	5	0.06	15	0.31	46	0.96	897	18.69	57	1.19	13	0.27	2	0.04	46	0.96	3	0.06
大分県	1	0.02	10	0.28	72	2.00	787	21.86	79	2.19	52	1.44	8	0.22	39	1.08	-	-
宮崎県	3	0.05	9	0.25	63	1.75	786	21.83	62	1.72	22	0.61	4	0.11	29	0.81	-	-
鹿児島県	8	0.09	9	0.16	85	1.52	828	14.79	43	0.77	52	0.93	3	0.05	27	0.48	-	-
沖縄県	190	3.28	2	0.06	8	0.24	76	2.24	26	0.76	70	2.06	1	0.03	18	0.53	-	-

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年47週

	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ 肺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	6	0.00	275	0.09	34	0.01	850	0.28	14	0.02	373	0.56	7	0.02	9	0.02	167	0.36
北海道	-	-	14	0.10	3	0.02	21	0.15	1	0.03	12	0.41	-	-	-	-	4	0.17
青森県	1	0.02	-	-	8	0.19	20	0.48	2	0.18	8	0.73	-	-	-	-	9	1.50
岩手県	-	-	16	0.41	-	-	11	0.28	-	-	7	0.58	-	-	-	-	13	0.65
宮城県	-	-	7	0.12	-	-	20	0.33	1	0.08	2	0.17	-	-	-	-	19	1.58
秋田県	-	-	7	0.20	-	-	69	1.97	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	5	0.17	-	-	6	0.20	-	-	1	0.13	-	-	-	-	3	0.30
福島県	-	-	12	0.25	-	-	8	0.17	-	-	17	1.42	-	-	-	-	20	2.86
茨城県	-	-	-	-	-	-	1	0.01	-	-	23	1.35	-	-	-	-	-	-
栃木県	1	0.02	8	0.17	1	0.02	17	0.36	1	0.08	9	0.75	-	-	1	0.14	7	1.00
群馬県	-	-	7	0.11	-	-	47	0.77	-	-	21	1.50	-	-	-	-	8	1.00
埼玉県	-	-	26	0.16	2	0.01	50	0.32	-	-	25	0.61	-	-	-	-	9	1.00
千葉県	-	-	22	0.17	1	0.01	18	0.14	1	0.03	16	0.50	1	0.11	-	-	-	-
東京都	1	0.01	29	0.19	1	0.01	40	0.27	1	0.03	17	0.45	1	0.04	-	-	7	0.28
神奈川県	2	0.01	15	0.08	1	0.01	28	0.14	1	0.03	41	1.03	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	14	0.23	-	-	52	0.85	-	-	6	0.55	-	-	-	-	4	0.33
富山県	-	-	3	0.10	-	-	6	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60
石川県	-	-	3	0.10	-	-	3	0.10	-	-	3	0.43	-	-	-	-	1	0.20
福井県	-	-	1	0.05	-	-	7	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
山梨県	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	0.02	-	-	12	0.22	-	-	2	0.18	1	0.09	-	-	2	0.18
岐阜県	-	-	3	0.06	-	-	23	0.43	-	-	1	0.09	-	-	-	-	3	0.60
静岡県	-	-	10	0.12	1	0.01	20	0.23	-	-	9	0.45	-	-	-	-	3	0.33
愛知県	-	-	11	0.06	-	-	48	0.27	-	-	12	0.36	-	-	1	0.07	5	0.33
三重県	-	-	12	0.27	-	-	2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	7	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14
京都府	-	-	-	-	-	-	14	0.19	-	-	11	0.61	-	-	1	0.14	-	-
大阪府	1	0.01	6	0.03	6	0.03	52	0.27	-	-	15	0.32	1	0.08	-	-	11	0.85
兵庫県	-	-	2	0.02	5	0.04	44	0.34	-	-	8	0.23	1	0.09	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	3	0.09	-	-	1	0.11	-	-	1	0.17	1	0.17
和歌山県	-	-	-	-	-	-	5	0.16	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.18
鳥取県	-	-	-	-	-	-	4	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40
島根県	-	-	-	-	-	-	2	0.09	-	-	-	-	-	-	3	0.38	-	-
岡山県	-	-	2	0.04	1	0.02	12	0.22	-	-	4	0.33	1	0.20	-	-	2	0.40
広島県	-	-	5	0.07	-	-	6	0.08	-	-	8	0.42	1	0.05	-	-	4	0.19
山口県	-	-	2	0.04	-	-	16	0.33	-	-	9	1.00	-	-	-	-	1	0.11
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	3	0.10	-	-	3	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	6	0.16	-	-	9	1.13	-	-	-	-	1	0.17
高知県	-	-	7	0.23	-	-	15	0.50	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	8	0.07	1	0.01	43	0.36	2	0.08	20	0.77	-	-	-	-	2	0.14
佐賀県	-	-	2	0.09	-	-	11	0.48	-	-	1	0.25	-	-	1	0.17	2	0.33
長崎県	-	-	-	-	-	-	30	0.68	1	0.13	11	1.38	-	-	1	0.08	1	0.08
熊本県	-	-	6	0.13	-	-	14	0.29	1	0.11	13	1.44	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	3	0.08	3	0.08	12	0.33	-	-	5	1.00	-	-	-	-	2	0.18
宮崎県	-	-	2	0.06	-	-	14	0.39	-	-	10	1.67	-	-	-	-	1	0.14
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	3	0.05	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	5	0.15	1	0.10	5	0.50	-	-	-	-	13	1.86

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年47週

	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		成人麻しん		RSウイルス 感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総 数	16	0.03	3	0.01	1428
北海道	-	-	-	-	59
青森県	-	-	-	-	7
岩手県	-	-	-	-	13
宮城県	3	0.25	-	-	30
秋田県	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	11
福島県	1	0.14	-	-	45
茨城県	-	-	-	-	7
栃木県	-	-	-	-	21
群馬県	-	-	-	-	23
埼玉県	2	0.22	1	0.11	62
千葉県	2	0.22	-	-	13
東京都	1	0.04	1	0.04	63
神奈川県	-	-	-	-	83
新潟県	5	0.42	-	-	8
富山県	-	-	-	-	2
石川県	-	-	-	-	21
福井県	-	-	-	-	6
山梨県	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	-	26
静岡県	-	-	-	-	15
愛知県	1	0.07	-	-	32
三重県	-	-	-	-	16
滋賀県	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	12
大阪府	1	0.08	-	-	264
兵庫県	-	-	-	-	71
奈良県	-	-	-	-	5
和歌山県	-	-	-	-	6
鳥取県	-	-	-	-	28
島根県	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	-	21
広島県	-	-	-	-	12
山口県	-	-	1	0.11	26
徳島県	-	-	-	-	25
香川県	-	-	-	-	41
愛媛県	-	-	-	-	6
高知県	-	-	-	-	2
福岡県	-	-	-	-	166
佐賀県	-	-	-	-	50
長崎県	-	-	-	-	10
熊本県	-	-	-	-	47
大分県	-	-	-	-	14
宮崎県	-	-	-	-	33
鹿児島県	-	-	-	-	19
沖縄県	-	-	-	-	3

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年47週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群 (SARS)						結核		細菌性赤痢		ウエストナイル熱	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		サル		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2007年47週

	エキノコックス症		インフルエンザ(H5N1)	
	犬		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	-	5
北海道	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第9巻 第47号 2007年12月10日発行
発 行: 国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局: 国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上に訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。