

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-4

＜第52週＞百日咳の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.5-7

＜インフルエンザ＞

定点当たり報告数は第42週以降第51週までは増加が続いていたが、第52週は6.2と減少した



病原体情報
P.8-11

インフルエンザウイルス 2007/08シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2007/08シーズン



速報
P.12

サポウイルスGIVによる感染性胃腸炎の地域流行－熊本県



海外感染症情報
P.13

インドネシアでの鳥インフルエンザ流行状況



感染症の話
P.14

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(52週)
P.15-21



52週のデータ
P.22-34



発生動向総覧

※2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

<第52週コメント> 1月8日集計分

◆全数報告の感染症

注意:これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症: 報告なし

2類感染症: 結核 340例

3類感染症: 細菌性赤痢 3例(感染地域:東京都1例、石川県1例、カンボジア1例)

腸管出血性大腸菌感染症 11例(うち有症者9例、HUS 1例)

感染地域:東京都2例、岩手県1例、富山県1例、山梨県1例、長野県1例、大阪府1例、岡山県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群:10歳未満(4例)、10代(3例)、20代(1例)、30代(2例)、40代(1例)

血清型・毒素型:O157 VT2(4例)、O26 VT1(3例)、O157 VT1・VT2(2例)、O18 VT2(1例)、その他・不明(1例)

パラチフス 2例(感染地域:新潟県1例、バングラデシュ1例)

4類感染症: A型肝炎 1例(感染地域:福島県)

つつが虫病 26例

(感染地域:鹿児島県12例、千葉県6例、宮崎県2例、福島県1例、東京都1例、岐阜県1例、静岡県1例、徳島県1例、大分県1例)

マラリア 1例(熱帯熱__感染地域:ミャンマー)

レジオネラ症 8例(肺炎型7例、ポンティアック型1例)

年齢群:30代1例、40代1例、50代1例、60代2例、70代3例

感染地域:神奈川県2例、山形県1例(温泉)、福井県1例(温泉)、長野県1例、兵庫県1例(温泉)、鹿児島県1例、インド/韓国1例

レプトスピラ症 1例(感染地域:東京都. 感染源:ねずみ)

5類感染症: アメーバ赤痢 9例(腸管アメーバ症8例、腸管外アメーバ症1例)

感染地域:国内5例、タイ2例、インドネシア1例、グアム1例

感染経路:経口3例、性的接触2例(ともに異性間)、不明4例

ウイルス性肝炎 1例(C型__感染経路:不明)

急性脳炎 1例(A型インフルエンザウイルス. 5歳)

クロイツフェルト・ヤコブ病 1例(孤発性プリオン病古典型)

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 2例(40代1例、60代1例)

後天性免疫不全症候群 8例(AIDS 1例、無症候7例)

感染地域:すべて国内

感染経路:性的接触7例(異性間1例、同性間5例、異性間・同性間1例)、不明1例

梅毒 9例(早期顕症I期2例、早期顕症II期3例、無症候4例)


破傷風 1例(70代)

(補)他に第51週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢2例〔感染地域:千葉県1例、国内(都道府県不明)1例〕、E型肝炎1例(感染地域:中国. 感染源:不明)、日本紅斑熱5例(感染地域:すべて三重県)、ライム病1例(感染地域:北海道)、急性脳炎2例〔A型インフルエンザウイルス1例(0歳)、病原体不明1例(1歳)〕等の報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第52週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。


インフルエンザ: 定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では青森県(17.4)、和歌山県(12.7)、岡山県(11.7)、香川県(10.0)、埼玉県(9.6)、岩手県(9.6)、兵庫県(8.9)、千葉県(8.7)、静岡県(8.6)が多い。

小児科定点報告疾患: **RSウイルス感染症**は3,445例の報告があり、報告数は減少した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約77%を占めている。**咽頭結膜熱**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では青森県(1.15)、熊本県(0.96)、佐賀県(0.74)が多い。**A群溶血性レンサ球菌咽頭炎**の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では石川県(3.9)、富山県(3.3)、山形県(2.6)が多い。**感染性胃腸炎**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では大分県(24.7)、福井県(23.9)、三重県(23.3)、愛媛県(22.0)が多い。**水痘**の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では石川県(5.0)、新潟県(4.9)、愛媛県(4.3)、福島県(4.2)が多い。**手足口病**の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では沖縄県(1.18)、鳥取県(1.11)、山口県(1.06)が多い。**伝染性紅斑**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では新潟県(1.16)、大分県(0.75)、秋田県(0.74)が多い。**百日咳**の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では島根県(0.17)、岐阜県(0.13)、千葉県(0.07)、長野県(0.07)が多い。**風しん**の報告数は増加し3例の報告があった。都道府県別では北海道、東京都、大阪府から各1例であった。**ヘルパンギーナ**の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では鳥取県(0.16)、栃木県(0.13)、群馬県(0.11)が多い。**麻しん**の報告数は減少し、8都道府県から27例の報告があった。都道府県別では北海道12例、神奈川県7例、兵庫県3例、青森県、東京都、新潟県、大阪府、大分県から各1例の順であった。**流行性耳下腺炎**の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では秋田県(2.14)、高知県(1.20)、新潟県(0.87)が多い。

基幹定点報告疾患: **マイコプラズマ肺炎**の定点当たり報告数は3週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では福島県(3.3)、沖縄県(2.6)、富山県(1.8)が多い。**成人麻しん**の報告数は減少し、2県から2例の報告があった。都道府県別では青森県、秋田県から各1例であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2007年第1～52週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症である。1～3日間の潜伏期間を経て、突然に発熱(38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが出現し、鼻水・咳などの呼吸器症状がこれに続く。通常は1週間前後の経過で軽快するが、いわゆる「かぜ」と比べて全身症状が強いのが特徴である。正確な診断には、ウイルス学的検査が必要である。我が国のインフルエンザの流行は、例年12～1月に全国的な流行が始まり、1～3月にピークとなり、4～5月に減少するパターンを繰り返しているが、最近では春～夏季に地域的な流行がみられることがある。また、今シーズンは例年とは異なって11月中(第47週)に全国的な流行開始の指標である定点当たり報告数1.0を上回り、流行開始となった。

感染症発生動向調査によると、インフルエンザの定点当たり報告数は2007年第42週以降第51週までは増加が続いていたが、第52週は6.2(報告数28,831)と減少した(図1)。都道府県別では、青森県(17.4)、和歌山県(12.7)、岡山県(11.7)、香川県(10.0)、埼玉県(9.6)、岩手県(9.6)、兵庫県(8.9)、千葉県(8.7)、静岡県(8.6)、山梨県(8.6)の順となっている。多くの地域において前週よりも報告数の減少がみられているものの、依然として広範囲の地域において患者発生数の多い状態が続いている(図2)。シーズン開始の第36週から第52週までの定点当たり累積報告数は28.7(累積報告数138,647)であり、年齢別では5～9歳42.3%、0～4歳22.4%、10～14歳13.8%、30～39歳7.6%の順となっている。5～9歳からの報告数割合が例年と比較しても高く、15歳未満の小児からの報告割合は75%以上となっている(図3)。第36週以降のインフルエンザウイルスの分離報告数は40都道府県から812件であり、うちAH1亜型732件(90.1%)、AH3亜型65件(8.0%)、B型15件(1.8%)となっており、これまでのところ国内におけるインフルエンザ流行の原因ウイルスの大半はAH1亜型であると思われる(図4)。




図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1997年～2007年第52週)




図2. インフルエンザの都道府県別報告状況(2007年第52週)




図3. 2007/08シーズンのインフルエンザ累積報告数の年齢群別割合(2007年第36～52週)




図4. インフルエンザウイルス型別分離・検出報告割合(2007年第36～52週)

(病原微生物検出情報: 2008年1月8日現在報告数)

今シーズンのインフルエンザの定点当たり報告数は、第42週以降増加が続いていたものの、第52週は減少がみられた。これは学校等の冬期休暇の影響によるものであると考えられる。今後、インフルエンザの患者発生報告数は、冬期休暇終了後に再び大きく増加し、インフルエンザの本格的な流行は2008年の1月以降となると予想される。インフルエンザの発生動向には今後より一層の注意が必要である。インフルエンザが疑われる症状を呈した場合は、速やかに医療機関を受診して医師の診断と適切な加療を受けることと、周囲への感染拡大を防止するため、マスク着用などの咳エチケットを始めとした予防措置を取ることが重要である。



病原体情報

※グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2008年1月10日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2007/08シーズン


2007/08シーズンに入りAH1亜型の分離・検出が増加しており、第36～52週までに39都道府県から771件が報告されている(分離が723件、PCRのみでの検出が48件)。直近の第49～52週の4週間では、北海道37件、神奈川県31件、広島県24件、静岡県21件、和歌山県20件、千葉県18件、山口県17件、宮城県16件、福井県15件、長野県、愛媛県各14件、高知県12件、奈良県11件など32都道府県から計338件が報告されている。

AH3亜型は第37週に愛知県2件、第43～44週に熊本県5件、埼玉県4件、千葉県1件、第45～49週に富山県48件、第48週に神奈川県1件、第49週に大阪府1件(中国から帰国)、第49～50週に山口県2件、第50～51週に長野県2件、計66件の分離が報告されている。

B型は第43週に栃木県2件(インドから帰国)、第46週に京都府1件、第49週に群馬県、静岡県各1件、第49～50週に長野県3件、計8件の山形系統株の分離が、第44～45週に長崎県4件、第47週に広島県1件、第48週に愛知県2件、計7件のビクトリア系統株の分離が報告されている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2007/08シーズン

(病原微生物検出情報: 2008年1月10日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2007/08シーズン
(病原微生物検出情報: 2008年1月10日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2007/08シーズン

2007/08シーズンはノロウイルスgenogroup IIとサポウイルスの検出が増加しているが、前シーズンに比べるとまだ報告数は少ない。第36週～第2週までにノロウイルスgenogroup I 10件、ノロウイルスgenogroup II 660件、サポウイルス134件の検出が報告されている。


ノロウイルスgenogroup IIの検出は大阪府116件、熊本県81件、神奈川県65件、滋賀県50件、福岡県45件、鹿児島県37件、秋田県35件、千葉県22件、山梨県21件、鳥取県、岡山県各20件など31都道府県から、サポウイルスの検出は熊本県51件(本号12ページ速報参照)、愛媛県29件、高知県19件、和歌山県12件、三重県8件、福岡県7件など13都府県から報告され、ノロウイルスgenogroup Iは大阪府4件、神奈川県2件、三重県、京都府、高知県、熊本県各1件の検出が報告されている。

また、ノロウイルスgenogroup IIによる集団感染103事例、genogroup I(すべてGI/4)5事例、genogroup不明11事例、計119事例が報告されている。genogroup IIの遺伝子型別まで実施された28事例中21事例ではGII/4、6事例ではGII/3、1事例ではGII/6が検出されている。推定感染経路は老人施設、病院、福祉施設、保育所、小学校、宿舎、ホテル、宴会場などでの人→人感染が疑われる胃腸炎集団発生が68事例、食中毒および有症苦情が38事例、海外旅行での集団感染が1事例、その他・詳細不明12事例である(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/noro.html>)。

この他、A群ロタウイルスの検出が第37週に東京都1件、第44週に熊本県1件、第45週に東京都1件、第47週に高知県1件、第50週に新潟県2件(血清型G1)と京都府1件、計7件報告されている。

週別SRSV(ノロウイルス、サポウイルス)検出報告数、2003/04～2007/08シーズン

(病原微生物検出情報: 2008年1月10日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2007/08シーズン

(病原微生物検出情報: 2008年1月10日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report



◆サポウイルスGIVによる感染性胃腸炎の地域流行－熊本県

2007年9月～12月にかけて、熊本県で10市町に及ぶ前例のない規模のサポウイルスgenogroup (G)IVによる感染性胃腸炎の地域流行が発生したので概要を報告する。

熊本県では、2002年度からサポウイルスをはじめとするノロウイルス以外の下痢症ウイルス検査に本格的にPCR法を導入し、multiplex PCR法¹⁾を構築して検査を行ってきた。この方法は大変有用であったが、サポウイルス検出用のVinjeら²⁾によるポリメラーゼ領域のプライマーは若干設計が古いため、昨年度末にOkaら³⁾とOkadaら⁴⁾が報告した構造蛋白領域のプライマーを用いて2002年度からの陰性検体を再検査した結果、新たに9検体が追加され、417検体中30検体が陽性となった。そこで、本年度から同法も併用し、PCR条件を統一して検査を行っている。2007年度は12月24日までに210検体中144検体(68.6%)から原因物質が検出された。

サポウイルスの検出数は、9月までは9月14日に搬入された1検体のみであったが、10月に11検体、11月に29検体、12月に9検体(24日現在)で合計50検体となり、この中にはエンテロウイルスとの混合感染が1検体、A群ロタウイルスとの混合感染が1検体、ノロウイルスGIIとの混合感染が2検体含まれていた。

患者の多かった地域は検査定点のある宇土市と上天草市であったが、菊池市や八代市でも患者が確認され、流行地域は10市町に及んだ。本県では過去にこのような多数のサポウイルス性胃腸炎が発生したことがなく、2002年度～2006年度までの検出例が30検体であったことから判断すると、今回はかなり大きな地域流行であったと思われる。

患者の年齢は10カ月児～子供から感染したという44歳の母親まで広範囲であったが、中央値は5歳で大半は幼児であり、性別は男女ほぼ半々で有意差は認められなかった。

今回流行したサポウイルスの遺伝子解析はまだできていないが、すべての株がVinjeらのプライマーでは検出されず、OkaらとOkadaらのプライマーのみで検出されGIVに群別された。2002年度以降、熊本県では、GI、GII、GVは検出されていた。しかし、GIVの検出例はなく、今回が初めてであった。なお、熊本市の検査を担当する熊本市環境総合研究所でも9月3日の発症事例を発端に6例のサポウイルスGIVが検出されていることから推定すると、今回の流行は熊本市から始まり、次第に周辺部に広がったような形跡がうかがえる。

サポウイルスは乳幼児散発性下痢症の起因ウイルスとして知られてはいるが、まだ調査が不十分で、感染経路など不明な点も多い。近年集団発生事例等の報告も増加しており、さらに今回のような地域流行を起こすこともあることから、今後もその発生動向に注意が必要である。

【参考文献】

- 1) 原田誠也ら, 熊本県保環研所報, 33:25-30, 2006
- 2) Vinje J et al., J Clin Microbiol 38: 530-536, 2000
- 3) Oka T et al., J Med Virol 78: 1347-1353, 2006
- 4) Okada M et al., Arch Virol 151: 2503-2519, 2006

熊本県保健環境科学研究所微生物科学部

原田誠也 八尋俊輔 松尾 繁 宮坂次郎 中島龍一

しまだ小児科医院 島田 康

上野小児科医院 上野剛彦

いけざわこどもクリニック 池澤 滋

(IASR 2008年2月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



海外感染症情報

＊関連の情報やさらに詳しい情報については、FORTHホームページ(<http://www.forth.go.jp/>)をご覧ください。

●インドネシアでの鳥インフルエンザ流行状況

WHO/EPR 2008年1月11日－更新29

インドネシア保健省は、鳥インフルエンザウイルスA/H5N1亜型の新たなヒト感染症例1名を公表した。West Java州の16歳女性が、2007年12月30日に発症、2008年1月4日に入院し、現在も入院中である。

調査により患者の発症の2週間前に患者の家の近所で鶏が死亡していたことが分かっている。

インドネシアでは、これまでに感染が確認された117名のうち、94名が死亡している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(52週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




風しん




ヘルパンギーナ




麻しん (成人麻しんを除く) ※1999年の12週以前は成人麻しんを含む




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎（オウム病を除く）

(年)




成人麻しん

(年)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。

(年)





52週のデータ

注) 表中の報告数は1月8日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2007年4月からの法改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

*累積は2007年4月1日以降の報告数である。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年52週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核*	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	20151
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	606
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	197
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	247
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	134
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	139
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	202
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	377
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	219
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	218
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1114
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1024
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	3000
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1262
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	282
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	165
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	199
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	345
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	412
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1420
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	324
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	178
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	503
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1748
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	689
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	182
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	82
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	275
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	437
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	207
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	267
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	138
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	952
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	152
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	374
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	193
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	180
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	187
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	294
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	189

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年52週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	12	3	450	11	4586	-	47	2	22	-	54	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	7	-	109	-	1	-	-	-	11	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	94	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	251	-	1	-	2	-	3	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	63	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	54	-	2	-	1	-	1	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	51	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	38	-	1	-	1	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	75	-	-	-	-	-	1	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	2	-	67	-	150	-	3	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	46	-	178	-	2	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	2	1	85	2	476	-	11	1	7	-	3	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	21	1	175	-	1	-	3	-	3	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	32	-	1	1	1	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	79	-	-	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	132	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	19	-	1	-	-	-	1	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	8	1	62	-	-	-	-	-	2	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	32	-	77	-	1	-	-	-	3	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	25	1	166	-	3	-	-	-	8	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	29	-	1	-	-	-	4	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	55	-	-	-	1	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	6	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	2	1	55	1	436	-	9	-	1	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	1	-	9	-	210	-	4	-	1	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	50	-	-	-	1	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	5	1	101	-	1	-	-	-	2	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	48	-	1	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	7	1	259	-	-	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	69	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	129	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年52週

	A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	154	-	16	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
北海道	-	10	-	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	20	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
神奈川県	-	12	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
三重県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年52週

	コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	370	-	89	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	40	-	9	-	-
東京都	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	23	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	9	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	2	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	59	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年52週

	鳥 インフルエンザ		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	98	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年52週

	ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	3	1	52	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年52週

	レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	8	655	1	34	-	-	9	781	1	231	1	216	-	6	1	148	2	96
北海道	-	32	-	-	-	-	1	25	-	5	-	12	-	-	-	3	-	6
青森県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	14	-	-	-	-	-	27	-	3	-	2	-	-	-	1	-	2
秋田県	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	1	11	-	-	-	-	-	5	-	1	-	5	-	-	-	-	-	2
福島県	-	12	-	-	-	-	-	7	-	3	-	3	-	-	-	2	-	1
茨城県	-	17	-	-	-	-	-	10	-	3	-	9	-	-	-	1	-	3
栃木県	-	4	-	1	-	-	-	8	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	11	-	-	-	-	-	5	-	4	-	3	-	-	1	6	-	-
埼玉県	-	31	-	1	-	-	-	28	-	1	-	11	-	-	-	4	-	5
千葉県	-	19	-	-	-	-	-	34	-	1	-	16	-	-	-	8	-	4
東京都	-	53	1	4	-	-	1	163	1	41	1	19	-	1	-	14	-	6
神奈川県	2	44	-	1	-	-	1	81	-	15	-	5	-	1	-	9	-	11
新潟県	-	20	-	1	-	-	-	4	-	-	-	7	-	1	-	5	-	2
富山県	-	15	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1	-	2
石川県	-	13	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-
福井県	1	6	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	5	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1
長野県	1	15	-	-	-	-	-	14	-	6	-	3	-	-	-	-	-	3
岐阜県	-	18	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	2	1	2
静岡県	-	29	-	1	-	-	-	23	-	3	-	2	-	-	-	4	1	4
愛知県	-	41	-	-	-	-	1	57	-	8	-	4	-	-	-	6	-	6
三重県	-	12	-	-	-	-	2	7	-	2	-	3	-	-	-	2	-	1
滋賀県	-	8	-	-	-	-	-	15	-	2	-	2	-	-	-	4	-	1
京都府	-	21	-	-	-	-	-	24	-	7	-	5	-	-	-	5	-	-
大阪府	-	42	-	-	-	-	-	80	-	26	-	33	-	-	-	6	-	4
兵庫県	2	27	-	-	-	-	1	37	-	15	-	11	-	-	-	11	-	3
奈良県	-	3	-	-	-	-	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	3	-	-	-	-	-	7	-	5	-	2	-	-	-	2	-	-
鳥取県	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2
岡山県	-	11	-	-	-	-	-	8	-	13	-	4	-	-	-	2	-	3
広島県	-	26	-	-	-	-	1	11	-	11	-	3	-	1	-	4	-	5
山口県	-	8	-	-	-	-	1	7	-	-	-	8	-	-	-	4	-	1
徳島県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1
香川県	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	-	1
愛媛県	-	7	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	6	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	1	-	-	-	6	-	1
福岡県	-	19	-	1	-	-	-	24	-	13	-	6	-	1	-	5	-	2
佐賀県	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1
長崎県	-	8	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	5	-	-	-	-	-	9	-	3	-	1	-	-	-	2	-	-
大分県	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	2	-	4	-	-	-	5	-	2	-	19	-	-	-	1	-	3
鹿児島県	1	7	-	-	-	-	-	2	-	1	-	6	-	-	-	3	-	3
沖縄県	-	7	-	20	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2007年52週

	後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		インフルエンザ (H5N1)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	8	1449	-	56	-	17	-	-	9	714	1	88	-	-	-	80	-	-
北海道	1	22	-	1	-	-	-	-	-	12	-	5	-	-	-	1	-	-
青森県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
岩手県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	15	-	-	-	1	-	-	-	7	-	1	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	4	-	-	-	1	-	-	-	7	-	1	-	-	-	1	-	-
福島県	-	8	-	-	-	-	-	-	1	9	-	2	-	-	-	2	-	-
茨城県	-	19	-	-	-	-	-	-	-	11	-	4	-	-	-	2	-	-
栃木県	-	21	-	-	-	1	-	-	-	8	-	2	-	-	-	2	-	-
群馬県	-	19	-	-	-	1	-	-	-	8	-	7	-	-	-	-	-	-
埼玉県	1	34	-	-	-	-	-	-	1	25	-	1	-	-	-	1	-	-
千葉県	1	57	-	4	-	1	-	-	-	24	-	4	-	-	-	-	-	-
東京都	3	497	-	19	-	3	-	-	1	157	-	1	-	-	-	17	-	-
神奈川県	-	89	-	8	-	1	-	-	-	46	-	6	-	-	-	17	-	-
新潟県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1	-	-
富山県	-	3	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
福井県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	14	-	-	-	-	-	-	-	9	-	3	-	-	-	5	-	-
岐阜県	-	18	-	1	-	-	-	-	1	21	-	1	-	-	-	6	-	-
静岡県	1	36	-	-	-	-	-	-	-	17	-	2	-	-	-	5	-	-
愛知県	1	122	-	1	-	2	-	-	2	75	-	-	-	-	-	2	-	-
三重県	-	18	-	1	-	-	-	-	-	13	-	2	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	9	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	24	-	1	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	2	-	-
大阪府	-	175	-	9	-	-	-	-	-	33	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	37	-	1	-	1	-	-	-	17	-	3	-	-	-	4	-	-
奈良県	-	10	-	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	10	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	21	-	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-
山口県	-	6	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
香川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	11	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	6	-	-	-	1	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	35	-	-	-	1	-	-	3	46	-	3	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	11	-	-	-	-	-	-	-	50	-	6	-	-	-	-	-	-
大分県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	4	-	-	-	1	-	-	-	16	-	5	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	9	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	29	-	-	-	1	-	-	-	7	1	3	-	-	-	-	-	-

*高病原性鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年52週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百 日 咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	28831	6.15	837	0.28	4332	1.46	40199	13.55	6919	2.33	775	0.26	520	0.18	1508	0.51	63	0.02
北海道	1882	8.25	37	0.26	357	2.50	500	3.50	322	2.25	24	0.17	64	0.45	42	0.29	-	-
青森県	1112	17.38	47	1.15	53	1.29	292	7.12	87	2.12	35	0.85	4	0.10	11	0.27	-	-
岩手県	602	9.56	14	0.36	43	1.10	364	9.33	99	2.54	8	0.21	23	0.59	11	0.28	-	-
宮城県	677	7.05	12	0.20	86	1.43	923	15.38	219	3.65	19	0.32	18	0.30	36	0.60	-	-
秋田県	178	3.24	21	0.60	69	1.97	543	15.51	96	2.74	1	0.03	26	0.74	11	0.31	-	-
山形県	58	1.21	3	0.10	77	2.57	370	12.33	73	2.43	6	0.20	19	0.63	17	0.57	-	-
福島県	430	5.38	16	0.33	93	1.94	629	13.10	201	4.19	9	0.19	5	0.10	26	0.54	1	0.02
茨城県	742	6.24	12	0.16	173	2.34	840	11.35	108	1.46	10	0.14	3	0.04	21	0.28	-	-
栃木県	312	4.27	2	0.04	58	1.23	615	13.09	100	2.13	6	0.13	2	0.04	21	0.45	-	-
群馬県	376	3.80	12	0.20	84	1.38	861	14.11	137	2.25	19	0.31	8	0.13	31	0.51	2	0.03
埼玉県	2355	9.61	27	0.17	269	1.72	2595	16.63	281	1.80	19	0.12	14	0.09	70	0.45	2	0.01
千葉県	1428	8.65	9	0.08	131	1.22	1539	14.38	217	2.03	19	0.18	28	0.26	60	0.56	7	0.07
東京都	2198	7.71	39	0.27	190	1.29	2031	13.82	269	1.83	26	0.18	25	0.17	63	0.43	2	0.01
神奈川県	2230	7.64	24	0.13	285	1.55	2586	14.05	342	1.86	30	0.16	26	0.14	98	0.53	1	0.01
新潟県	169	1.76	29	0.48	125	2.05	744	12.20	301	4.93	13	0.21	71	1.16	28	0.46	1	0.02
富山県	162	3.38	4	0.14	96	3.31	428	14.76	78	2.69	18	0.62	2	0.07	14	0.48	-	-
石川県	87	1.81	13	0.45	114	3.93	540	18.62	146	5.03	2	0.07	6	0.21	19	0.66	-	-
福井県	107	3.34	4	0.18	46	2.09	525	23.86	69	3.14	-	-	9	0.41	10	0.45	-	-
山梨県	344	8.60	-	-	25	1.04	205	8.54	25	1.04	-	-	1	0.04	3	0.13	-	-
長野県	619	7.03	14	0.25	77	1.40	902	16.40	170	3.09	16	0.29	7	0.13	20	0.36	4	0.07
岐阜県	317	3.69	8	0.15	35	0.66	482	9.09	60	1.13	9	0.17	3	0.06	11	0.21	7	0.13
静岡県	1145	8.61	11	0.13	151	1.76	1361	15.83	191	2.22	6	0.07	6	0.07	42	0.49	3	0.03
愛知県	815	4.22	34	0.19	228	1.27	2446	13.59	298	1.66	83	0.46	6	0.03	100	0.56	5	0.03
三重県	449	6.15	20	0.44	74	1.64	1047	23.27	102	2.27	13	0.29	16	0.36	33	0.73	1	0.02
滋賀県	263	4.96	5	0.16	7	0.22	488	15.25	67	2.09	7	0.22	1	0.03	10	0.31	-	-
京都府	244	1.98	2	0.03	71	0.96	906	12.24	113	1.53	28	0.38	1	0.01	26	0.35	1	0.01
大阪府	1697	6.26	73	0.41	239	1.34	2285	12.84	389	2.19	27	0.15	14	0.08	88	0.49	9	0.05
兵庫県	1751	8.89	27	0.21	105	0.82	1621	12.66	242	1.89	12	0.09	8	0.06	76	0.59	2	0.02
奈良県	247	4.49	9	0.26	13	0.37	471	13.46	63	1.80	4	0.11	2	0.06	7	0.20	-	-
和歌山県	633	12.66	4	0.13	36	1.16	320	10.32	55	1.77	5	0.16	7	0.23	17	0.55	1	0.03
鳥取県	41	1.41	9	0.47	20	1.05	158	8.32	51	2.68	21	1.11	3	0.16	15	0.79	-	-
島根県	166	4.37	6	0.26	26	1.13	267	11.61	27	1.17	11	0.48	2	0.09	17	0.74	4	0.17
岡山県	980	11.67	9	0.17	20	0.37	1004	18.59	81	1.50	18	0.33	10	0.19	25	0.46	-	-
広島県	880	7.65	29	0.40	54	0.75	976	13.56	197	2.74	17	0.24	10	0.14	50	0.69	1	0.01
山口県	475	6.79	21	0.43	122	2.49	865	17.65	157	3.20	52	1.06	2	0.04	29	0.59	3	0.06
徳島県	280	6.67	-	-	16	0.70	378	16.43	55	2.39	8	0.35	2	0.09	7	0.30	-	-
香川県	472	10.04	9	0.32	14	0.50	265	9.46	56	2.00	11	0.39	2	0.07	9	0.32	-	-
愛媛県	394	6.46	3	0.08	67	1.81	812	21.95	159	4.30	19	0.51	3	0.08	34	0.92	2	0.05
高知県	289	6.02	10	0.33	15	0.50	557	18.57	85	2.83	15	0.50	9	0.30	9	0.30	-	-
福岡県	319	1.61	75	0.63	234	1.95	1549	12.91	343	2.86	22	0.18	7	0.06	91	0.76	3	0.03
佐賀県	46	1.18	17	0.74	53	2.30	351	15.26	54	2.35	5	0.22	-	-	23	1.00	-	-
長崎県	35	0.50	29	0.66	42	0.95	466	10.59	118	2.68	3	0.07	6	0.14	21	0.48	-	-
熊本県	95	1.19	46	0.96	51	1.06	662	13.79	158	3.29	8	0.17	-	-	42	0.88	-	-
大分県	145	2.50	13	0.36	43	1.19	889	24.69	138	3.83	32	0.89	27	0.75	39	1.08	-	-
宮崎県	36	0.61	16	0.44	50	1.39	576	16.00	125	3.47	11	0.31	6	0.17	36	1.00	1	0.03
鹿児島県	242	2.60	8	0.14	78	1.39	873	15.59	137	2.45	8	0.14	4	0.07	30	0.54	-	-
沖縄県	307	5.29	5	0.15	17	0.50	92	2.71	58	1.71	40	1.18	2	0.06	9	0.26	-	-

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年52週

	風しん		ヘルパンギーナ		麻しん (成人麻しんを除く)		流行性耳下腺炎		急性出血性 結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ 肺炎	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	3	0.00	112	0.04	27	0.01	851	0.29	17	0.03	341	0.53	7	0.02	4	0.01	225	0.49
北海道	1	0.01	2	0.01	12	0.08	17	0.12	-	-	10	0.34	-	-	-	-	1	0.04
青森県	-	-	-	-	1	0.02	13	0.32	1	0.09	6	0.55	-	-	-	-	6	1.00
岩手県	-	-	3	0.08	-	-	16	0.41	-	-	3	0.25	-	-	-	-	15	0.75
宮城県	-	-	3	0.05	-	-	24	0.40	1	0.08	2	0.17	2	0.17	-	-	18	1.50
秋田県	-	-	1	0.03	-	-	75	2.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	1	0.03	-	-	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.30
福島県	-	-	3	0.06	-	-	-	-	-	-	17	1.42	-	-	1	0.14	23	3.29
茨城県	-	-	2	0.03	-	-	4	0.05	1	0.06	15	0.88	-	-	-	-	4	0.31
栃木県	-	-	6	0.13	-	-	13	0.28	-	-	10	0.83	-	-	-	-	5	0.71
群馬県	-	-	7	0.11	-	-	38	0.62	-	-	24	1.71	-	-	-	-	12	1.50
埼玉県	-	-	7	0.04	-	-	22	0.14	3	0.07	28	0.68	-	-	-	-	11	1.22
千葉県	-	-	3	0.03	-	-	26	0.24	-	-	15	0.94	-	-	-	-	3	0.38
東京都	1	0.01	2	0.01	1	0.01	32	0.22	2	0.05	17	0.45	-	-	-	-	3	0.14
神奈川県	-	-	2	0.01	7	0.04	24	0.13	2	0.05	41	1.08	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	2	0.03	1	0.02	53	0.87	-	-	5	0.45	1	0.08	-	-	9	0.75
富山県	-	-	1	0.03	-	-	7	0.24	-	-	2	0.29	-	-	-	-	9	1.80
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.71	-	-	-	-	1	0.20
福井県	-	-	1	0.05	-	-	4	0.18	-	-	1	0.33	-	-	-	-	5	0.83
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11	2	0.22	-	-	-	-	4	0.40
長野県	-	-	1	0.02	-	-	11	0.20	-	-	1	0.09	-	-	-	-	3	0.27
岐阜県	-	-	4	0.08	-	-	40	0.75	-	-	3	0.30	-	-	1	0.20	2	0.40
静岡県	-	-	-	-	-	-	15	0.17	-	-	4	0.20	-	-	-	-	7	0.78
愛知県	-	-	14	0.08	-	-	69	0.38	-	-	3	0.09	-	-	-	-	14	0.93
三重県	-	-	2	0.04	-	-	4	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.22
滋賀県	-	-	2	0.06	-	-	10	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29
京都府	-	-	1	0.01	-	-	17	0.23	-	-	4	0.22	-	-	-	-	2	0.29
大阪府	1	0.01	7	0.04	1	0.01	28	0.16	2	0.04	8	0.18	1	0.08	1	0.08	8	0.67
兵庫県	-	-	-	-	3	0.02	50	0.39	-	-	12	0.34	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	1	0.03	-	-	6	0.17	-	-	4	0.44	-	-	1	0.17	3	0.50
和歌山県	-	-	3	0.10	-	-	2	0.06	-	-	2	0.50	1	0.09	-	-	3	0.27
鳥取県	-	-	3	0.16	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.40	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	16	0.30	-	-	4	0.33	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	1	0.01	-	-	10	0.14	-	-	10	0.53	-	-	-	-	5	0.24
山口県	-	-	1	0.02	-	-	11	0.22	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	1	0.04	-	-	4	0.14	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	1	0.03	-	-	5	0.14	-	-	6	0.75	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	1	0.03	-	-	36	1.20	-	-	4	1.33	-	-	-	-	1	0.14
福岡県	-	-	9	0.08	-	-	43	0.36	3	0.12	29	1.12	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	1	0.04	-	-	14	0.61	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33
長崎県	-	-	-	-	-	-	25	0.57	-	-	12	1.50	-	-	-	-	1	0.08
熊本県	-	-	5	0.10	-	-	18	0.38	-	-	14	1.56	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	3	0.08	1	0.03	8	0.22	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	3	0.08	-	-	30	0.83	-	-	7	1.17	-	-	-	-	1	0.14
鹿児島県	-	-	1	0.02	-	-	5	0.09	-	-	4	0.57	-	-	-	-	9	0.75
沖縄県	-	-	-	-	-	-	4	0.12	-	-	2	0.20	-	-	-	-	18	2.57

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2007年52週

	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		成人麻しん		RSウイルス 感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
総 数	16	0.04	2	0.00	3445
北海道	-	-	-	-	196
青森県	-	-	1	0.17	32
岩手県	-	-	-	-	43
宮城県	-	-	-	-	64
秋田県	-	-	1	0.13	46
山形県	1	0.10	-	-	52
福島県	-	-	-	-	131
茨城県	-	-	-	-	18
栃木県	-	-	-	-	57
群馬県	-	-	-	-	48
埼玉県	1	0.11	-	-	92
千葉県	1	0.13	-	-	37
東京都	1	0.05	-	-	81
神奈川県	-	-	-	-	136
新潟県	5	0.42	-	-	74
富山県	-	-	-	-	3
石川県	-	-	-	-	37
福井県	-	-	-	-	11
山梨県	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	20
岐阜県	-	-	-	-	26
静岡県	-	-	-	-	68
愛知県	6	0.40	-	-	253
三重県	-	-	-	-	45
滋賀県	-	-	-	-	14
京都府	-	-	-	-	37
大阪府	-	-	-	-	362
兵庫県	-	-	-	-	185
奈良県	-	-	-	-	45
和歌山県	-	-	-	-	52
鳥取県	-	-	-	-	46
島根県	-	-	-	-	9
岡山県	-	-	-	-	72
広島県	-	-	-	-	165
山口県	-	-	-	-	166
徳島県	-	-	-	-	32
香川県	-	-	-	-	53
愛媛県	-	-	-	-	40
高知県	-	-	-	-	12
福岡県	-	-	-	-	148
佐賀県	1	0.17	-	-	26
長崎県	-	-	-	-	55
熊本県	-	-	-	-	137
大分県	-	-	-	-	62
宮崎県	-	-	-	-	94
鹿児島県	-	-	-	-	59
沖縄県	-	-	-	-	4

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2007年52週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群 (SARS)						結核		細菌性赤痢		ウエストナイル熱	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		サル		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2007年52週

	エキノコックス症		インフルエンザ(H5N1)	
	犬		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	-	5
北海道	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第9巻 第52号 2008年1月21日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。