

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

＜第4週＞A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で増加した／その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-13

＜インフルエンザ＞第4週の定点当たり報告数は15.27と3週連続で増加した

＜麻しん＞第4週の発生報告数は22都道府県から205例あった



病原体情報
P.14-18

インフルエンザウイルス 2007/08シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2007/08シーズン／麻疹ウイルス 2007～2008年



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.19

インドネシアでの鳥インフルエンザ流行状況



感染症の話
P.20

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(4週)
P.21-26



4週のデータ
P.27-39



発生動向総覧

※2008年1月からの省令改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

<第4週コメント> 1月30日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核287例

3類感染症

細菌性赤痢6例

感染地域: 宮城県2例、大阪府2例、千葉県1例、インドネシア1例

腸管出血性大腸菌感染症12例(うち有症者5例、HUSなし)

感染地域: 大阪府2例、奈良県2例、秋田県1例、埼玉県1例、千葉県1例、福井県1例、愛知県1例、広島県1例、熊本県1例、国内・国外不明1例

年齢群: 10歳未満(1例)、10代(3例)、20代(4例)、30代(1例)、40代(3例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(4例)、O157 VT2(4例)、O26 VT1(1例)、O91 VT1・VT2(1例)、O165 VT2(1例)、その他(1例)

腸チフス1例

感染地域: インド

4類感染症

E型肝炎2例

感染地域(感染源): 東京都1例(感染源: 不明)、長崎県1例(感染源: 猪肉)

A型肝炎10例

感染地域: 東京都1例、広島県1例、インド6例、インド/ネパール2例

つつが虫病1例

感染地域: 鹿児島県

レジオネラ症7例(すべて肺炎型)

感染地域: 静岡県2例(うち1例温泉)、大阪府2例、北海道1例、京都府1例、イタリア1例

年齢群: 40代(1例)、80代(6例)

5類感染症

アメーバ赤痢16例(腸管アメーバ症14例、腸管外アメーバ症2例)

感染地域: 東京都4例、大阪府3例、神奈川県2例、北海道1例、千葉県1例、愛知県1例、広島県1例、国内(都道府県不明)1例、オランダ1例、タイ/ベトナム1例

感染経路: 経口6例、性的接触3例(異性間2例、異性間・同性間不明1例)、不明7例

ウイルス性肝炎1例(サイトメガロウイルス)

急性脳炎4例

A型インフルエンザウイルス2例__年齢群: 1歳(1例)、10代(1例)

病原体不明2例__年齢群: 8歳(1例)、80代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病4例(すべて孤発性プリオン病古典型)

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例

年齢群: 70代

後天性免疫不全症候群21例(AIDS 7例、無症候14例)

感染地域: 国内19例、国外1例、国内・国外不明1例

感染経路: 性的接触16例(異性間6例、同性間9例、不明1例)、不明5例

髄膜炎菌性髄膜炎1例 感染地域: 和歌山県

年齢群: 20代

梅毒10例(早期顕症I期4例、早期顕症II期1例、晩期顕症1例、無症候4例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例

遺伝子型 *VanC* 1例__菌検出検体: 血液

遺伝子型不明1例__菌検出検体: 腹膜透析廃液

風しん3例(すべて臨床診断例)

感染地域: 東京都1例、兵庫県1例、福岡県1例

年齢群: 3歳(1例)、5～9歳(1例)、25～29歳(1例)

麻しん205例〔麻しん(検査診断例56例、臨床診断例134例)、修飾麻しん(検査診断例)15例〕

感染地域: 国内203例、国外(国不明)2例

国内の多い感染地域: 神奈川県77例、福岡県25例、秋田県16例、東京都12例

年齢群: 0歳(16例)、1歳(11例)、2歳(1例)、3歳(3例)、4歳(4例)、5～9歳(11例)、10～14歳(48例)、15～19歳(49例)、20～24歳(21例)、25～29歳(18例)、30～34歳(9例)、35～39歳(6例)、40代(5例)、50歳以上(3例)


累積報告数: 659例〔麻しん(検査診断例181例、臨床診断例445例)、修飾麻しん(検査診断例)33例〕

(補)他に2008年第3週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例(感染地域: インドネシア)、腸チフス1例(感染地域: インド)、レジオネラ症3例〔感染地域: 静岡県1例(温泉)、愛知県1例(温泉)、岡山県1例(温泉)〕、急性脳炎5例〔(A型インフルエンザウイルス2例(0歳、30代、うち1例死亡)、HHV6 1例(1歳)、病原体不明2例(3歳、30代))〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(40代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型 *VanC*__菌検出検体: 血液透析用血管留置カテーテル)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第4週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別では三重県(42.8)、高知県(31.4)、愛知県(31.2)、静岡県(26.5)、石川県(26.0)、香川県(26.0)、宮崎県(25.9)、福井県(25.8)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症は1,534例の報告があり、報告数は増加した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約78%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では福井県(0.68)、長崎県(0.50)、大分県(0.50)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別では石川県(4.1)、富山県(4.1)、茨城県(4.0)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では宮崎県(16.7)、島根県(15.9)、鳥取県(15.4)、福井県(14.8)、大分県(14.1)が多い。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では新潟県(4.0)、石川県(3.6)、福岡県(3.5)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別では沖縄県(1.09)、大分県(1.08)、鳥取県(1.05)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では新潟県(0.95)、大分県(0.92)、岩手県(0.67)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では千葉県(0.07)、徳島県(0.07)、沖縄県(0.06)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。都道府県別では熊本県(0.25)、栃木県(0.11)、和歌山県(0.10)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では秋田県(0.86)、高知県(0.83)、佐賀県(0.83)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(3.3)、福島県(1.7)、岡山県(1.2)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2008年第1～4週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症である。1～3日間の潜伏期間を経て、突然に発熱(38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが出現し、鼻水・咳などの呼吸器症状がこれに続く。通常は1週間前後の経過で軽快するが、いわゆる「かぜ」と比べて全身症状が強いのが特徴である。

感染症発生動向調査によると、2008年第4週のインフルエンザ定点当たり報告数は15.27(報告数72,994)と3週連続で増加した(図1)。都道府県別では三重県(42.8)、高知県(31.4)、愛知県(31.2)、静岡県(26.5)、石川県(26.0)、香川県(26.0)、宮崎県(25.9)、福井県(25.8)、熊本県(24.6)の順となっている。沖縄県を除く他の46都道府県において報告数の増加がみられており、特に中部、四国、九州の各地域における増加が目立つ(図2、図3)。シーズン開始の2007年第36週から2008年第4週までの定点当たり累積報告数は63.1(累積報告数299,586)であり、年齢別では5～9歳39.1%、0～4歳23.5%、10～14歳12.9%、30～39歳8.3%の順となっている(図4)。2007年第36週以降のインフルエンザウイルスの分離報告数は宮崎県を除く46都道府県から1,452件で、内訳はAH1亜型1,328件(91.5%)、AH3亜型101件(7.0%)、B型23件(1.6%)となっており、流行の主流がAH1亜型である状態が続いている(図5)。




図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1998年～2008年第4週)




図2. インフルエンザの都道府県別報告状況(2008年第4週)




図3. 2007/08シーズンの主要都道府県におけるインフルエンザの週別推移(2007年第36週～2008年第4週)




図4. 2007/08シーズンのインフルエンザ累積報告数の年齢群別割合
(2007年第36週～2008年第4週)




図5. インフルエンザウイルス型別分離・検出報告割合 (2007年第36週～2008年第4週)
(病原微生物検出情報: 2008年1月31日現在報告数)

全国の多くの地域で冬期休暇が終了した後、インフルエンザの患者発生報告数は再び増加し、第4週の定点当たり報告数は15.27(報告数72,994)となり、前週に引き続いて今シーズンの最高値を更新した(図1)。中部、四国、九州の各地域を中心に全国の殆どの地域で患者発生数の増大がみられており、今シーズンのインフルエンザの流行は全国的に本格化しつつあると考えられる。インフルエンザの発生動向にはより注意深い観察が必要である。各地域ごとのインフルエンザの流行情報に注意し、流行地域においてインフルエンザが疑われる症状を呈した場合は、速やかに医療機関を受診して医師の診断と適切な治療を受けることと、マスク着用などの咳エチケットを始めとした周囲への感染拡大防止策を取ることが重要である。また、外出時のマスク着用や帰宅時のうがい、手洗いなどは、かぜの予防と併せて奨められる。

◆麻しん

麻しんは「はしか」とも呼ばれ、麻しんウイルス(*Paramyxovirus*科*Morbillivirus*属)によって引き起こされる感染症で、39℃前後の高熱と耳介後部から始まって体の下方へと広がる赤い発疹を特徴とする全身性疾患である。空気感染(飛沫核感染)、飛沫感染、接触感染と様々な感染経路を示し、その感染力は極めて強い上に、罹患者の約3割が合併症を併発し、そのおよそ半数が肺炎である。まれに急性脳炎を発症し、精神発達遅滞等の重篤な後遺症が残るか又は死亡することがある。さらに、よりまれではあるが、亜急性硬化性全脳炎という特殊な脳炎を発症することがあり、この脳炎を発症した場合には、多くは知能障害や運動障害が進行した後、数年以内に死亡する。

麻しんは、発症した場合の治療としては未だに対症療法しかないが、ワクチン接種によって予防が可能な疾患である。我が国では1978年10月から麻しんウイルスを弱毒化した生ワクチンが定期予防接種となった。また、2006年からはそれまでの1回接種から2回接種に変更された。しかし、2007年にはこれまでの流行とは異なって10代および20代を中心とした年齢層において麻しんの流行が発生し、多数の高等学校や大学において休校等の措置がとられた。また、麻しん含有ワクチンや検査キットの確保が困難になるなどの混乱も生じた。これらの事態を受けて、麻しん対策の更なる強化が求められ、その一環として2008年1月1日より、感染症発生動向調査では、麻しんはこれまでの定点把握から、全数把握による調査対象疾病に変更となった。

全数把握調査によると、第4週(1月21～27日診断のもの)の麻しん患者発生報告数は1月30日現在で22都道府県から205例あり、都道府県別では神奈川県87例、福岡県29例、秋田県16例、東京都15例、大分県12例、北海道10例の順となっている(図1、図2)。ただし、第4週の報告数は、遅れて報告されるものを含めて今後更に増加する可能性が高い。

第1週から4週までの累積報告数は31都道府県から659例であり、都道府県別では神奈川県269例、福岡県96例、東京都58例、秋田県49例、北海道45例、大分県27例、兵庫県19例、千葉県16例の順となっている(図3)。特に神奈川県からの報告数の増加が目立っており、他に福岡県、東京都、秋田県、北海道等複数の地域において麻しん患者の発生が継続している。累積報告数を病型別にみると、臨床診断例445例(67.5%)、検査診断例181例(27.5%)、修飾麻しん(検査診断例)33例(5.0%)であったが(図4)、臨床診断例の中には、検査中のものも含まれていると思われる。年齢群別では、10～14歳が166例(25.2%)と最も多く、次いで15～19歳135例(20.5%)、0～4歳104例(15.8%)、25～29歳66例(10.0%)、20～24歳63例(9.6%)、5～9歳51例(7.7%)の順となっている。10代が45.7%と発生の中心であり、29歳以下で88.8%、39歳以下で97.9%を占めている(図5)。年齢別の報告数をみると、13歳、14歳が共に47例と最多であり、両年齢を中心に麻しんが発生していることがわかる。麻しん含有ワクチンの接種歴別では、接種歴なし387例(58.7%)、1回接種98例(14.9%)、2回接種4例(0.6%)、接種歴不明170例(25.8%)となっており、接種歴なしが過半数を占めている(図6)。また、10代までは発病者中の多数がワクチン接種歴なしであるが、20代以降では接種歴不明者の方が多い(図7)。脳炎の合併や死亡例の報告はなかった。




図1. 麻しんの報告数の週別推移(2008年第1～4週)




図2. 麻しんの都道府県別報告状況(2008年第4週)




図3. 麻しんの都道府県別累積報告状況(2008年第1～4週)




図4. 麻しんの累積報告数の病型分類別割合(2008年第1～4週)




図5. 麻しんの累積報告数の年齢群別割合(2008年第1～4週)




図6. 麻しんの累積報告数のワクチン接種歴別割合(2008年第1～4週)




図7. 麻しんのワクチン接種歴別年齢別累積報告状況(2008年第1～4週)

神奈川県からの第4週までの麻しんの累積報告数269例は、全国の累積報告数659例の約41%を占め、突出した状態が続いている。一方、福岡県、秋田県、東京都、大分県、北海道等の他の地域においても麻しん患者の発生が継続している。これらの地域では、患者の感染地域は、報告都道府県であることがほとんどであり、現在これらの地域で麻しんの流行が発生しているものと推察される。麻しんの流行が本格化するのは春季から夏季にかけてである。いくつかの自治体や学校、大学等においては、既に麻しんの流行に対しての対策がとられつつあるものの、現状のままでは、昨年と同様3月から4月にかけて麻しんの流行が更に拡大する可能性が高いと危惧される。

日本を含むWHO西太平洋地域では、2012年が麻しん排除(elimination)の目標年として設定され、国際的な責務として各国に対策が求められている。我が国における対策としては、(1)積極的な感受性者対策、すなわち95%以上の予防接種率の達成・維持のための取り組み(1歳代、小学校就学前1年間、さらに2008年4月1日より5年間の期限付きで実施される、中学校1年生、高校3年生相当世代への定期接種としての予防接種計画)、(2)2008年1月1日からの全数把握制度による麻しんサーベイランス、(3)麻しん発生時の迅速な対応、が対策の三本柱として実施されつつある。これらを可能な限り円滑に導入・実施することを目的として、国は「国の麻しん対策委員会」を設置し、「都道府県を主体とした麻しん対策会議」の設立等をはじめとした都道府県レベルの活動支援を実践することとしている。2月12日には、国の麻しん対策推進会議が開催され、また同会議終了後には全国各地におけるブロック会議が開催される予定である。麻しん排除のためには、関係各機関との意思統一とより一層の連携が重要である。

以下に、麻疹関連情報として感染症情報センターのホームページに掲載されている主な項目とそのURLを挙げる。麻疹対策として活用いただければ幸いである。

■麻疹(はしか): <http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/index.html>

□緊急情報「2012年麻疹排除(Elimination)に向けて」

- 「麻疹」の届出基準・届出様式、「風疹」の届出基準・届出様式、ポスター
- 2008年4月1日以降の予防接種スケジュール

□対策・ガイドラインなど

- 麻疹の現状と今後の麻疹対策について
- 都道府県における麻疹対策会議のガイドライン(案)
- 麻疹排除に向けた積極的疫学調査ガイドライン 第二版
- 医師による麻疹届出ガイドライン 第二版
- 医療機関での麻疹対応ガイドライン 第二版
- 保育所・幼稚園・学校等における麻疹対応ガイドライン 第二版

□国内情報

- 注目すべき感染症/速報
- 麻疹発生状況(速報グラフ)
- 病原微生物検出情報[IASR](麻疹特集・速報、ウイルス分離・検出状況他)
- 平成19年度定期の予防接種(麻疹風疹第2期)の実施状況の調査結果について(第1報)
- わが国の健常人における麻疹PA抗体保有率

□関連情報

- 予防接種法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令
- 麻疹に関する特定感染症予防指針

■Q&A: <http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/QA.html>

■予防接種の話「麻疹」: <http://idsc.nih.go.jp/vaccine/b-measles.html>

■年齢別麻疹、風疹、MMRワクチン接種率: <http://idsc.nih.go.jp/vaccine/atopics/atpcs001.html>

■感染症の話「麻疹」: http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_03/k03_03.html

■麻疹発生DB(データベース): <http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/meas-db.html>

■「麻疹・風疹ワクチンなぜ2回接種なの?」ポスター: <http://idsc.nih.go.jp/vaccine/cpn01.html>

■「麻疹風疹混合ワクチンを1歳のお誕生日のプレゼントにしましょう」ポスター:
<http://idsc.nih.go.jp/vaccine/cpn04.html>

■「小学校入学準備に2回目の麻疹・風疹ワクチンを!」ポスター:
<http://idsc.nih.go.jp/vaccine/cpn07.html>



病原体情報

※グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2008年1月31日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2007/08シーズン


2007/08シーズンはAH1亜型の分離・検出が増加しており、2007年第36週～2008年第4週までに44都道府県から1,328件が報告されている(分離が1,269件、PCRのみでの検出が59件)。直近の第1～4週の4週間では、宮城県31件、岐阜県25件、神奈川県21件、福井県、長野県、三重県各18件、愛知県14件、兵庫県11件、岩手県、高知県各8件、山口県7件など22道県から計218件が報告されている。

AH3亜型は富山県から73件、その他12都府県から28件、計101件の分離・検出が報告されている。直近の第1～4週の4週間では、第1週に神奈川県、長野県、福岡県各1件の分離、第2週に大阪府1件(中国から帰国)の分離と東京都1件のPCRでの検出が報告されている。

B型は14都府県から山形系統15件、ビクトリア系統7件、計22件の分離とPCRでの検出1件が報告されている。直近の第1～4週の4週間では、第2週に大阪府(中国からの帰国)から1件、第3週に広島県、高知県、福岡県から各1件、第4週に宮城県から2件の山形系統株の分離が報告されている。

週別型別インフルエンザウイルス分離・検出報告数の推移、2006/07&2007/08シーズン


(病原微生物検出情報: 2008年1月31日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した。

IASR
Infectious Agents Surveillance Report


都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2007/08シーズン
(病原微生物検出情報: 2008年1月31日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

週別都道府県別インフルエンザウイルスAH1亜型分離・検出報告状況、2007/08シーズン
(病原微生物検出情報: 2008年1月31日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2007/08シーズン

2007/08シーズンはノロウイルスgenogroup IIとサポウイルスの検出が増加している。2007年第36週～2008年第4週までにノロウイルスgenogroup I 37件、ノロウイルスgenogroup II 939件、サポウイルス158件の検出が報告されている。


ノロウイルスgenogroup IIの検出は大阪府159件、滋賀県115件、熊本県86件、神奈川県79件、福岡県45件、秋田県38件、鹿児島県37件、千葉県34件、高知県30件、東京都26件、愛媛県25件など36都道府県から、サポウイルスの検出は熊本県51件、愛媛県31件、高知県25件、和歌山県12件、大阪府10件、三重県8件、福岡県7件など15都府県から報告され、ノロウイルスgenogroup Iは大阪府28件、神奈川県3件、京都府、熊本県各2件、三重県、高知県各1件の検出が報告されている。

また、ノロウイルスgenogroup IIによる集団感染163事例(うち2事例ではgenogroup IとIIを検出)、genogroup I 8事例(うち5事例はGI/4)、genogroup不明21事例、計192事例が報告されている。genogroup IIの遺伝子型別まで実施された39事例中29事例ではGII/4、9事例ではGII/3、1事例ではGII/6が検出されている。推定感染経路は老人施設、病院、福祉施設、保育所、小学校、宿舎、ホテル、宴会場などでの人→人感染が疑われる胃腸炎集団発生が90事例、食中毒および有症苦情が74事例、海外旅行での集団感染が1事例、その他・詳細不明27事例である(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/noro.html>)。

この他、A群ロタウイルスの検出が6都府県から14件報告されており、直近の第1～5週では新潟県からG3型4件、G9型1件の検出が報告されている。

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2007/08シーズン

(病原微生物検出情報: 2008年1月31日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

週別SRSV（ノロウイルス、サポウイルス）検出報告数、2003/04～2007/08シーズン

(病原微生物検出情報：2008年1月31日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

週別ロタウイルス検出報告数、2003/04～2007/08シーズン

(病原微生物検出情報：2008年1月31日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した


IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆麻疹ウイルス 2007～2008年

2008年に入って1月に秋田県から16件、兵庫県から3件、三重県から1件の麻疹ウイルスの分離・検出が報告されている。

2007年には2～12月に29都道府県から469件が報告されている。遺伝子型別まで実施された320件中308件ではD5型が検出されており、他にはA型11件(ワクチン接種後2週間以内に採取された検体から)とH1型1件(中国から帰国して5日後に発症した患者から)が検出されている(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/measles.html>)。

月別麻疹ウイルス分離・検出報告数、2006年1月～2008年1月
(病原微生物検出情報: 2008年1月31日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

月別都道府県別麻疹ウイルス分離・検出報告状況、2007年9月～2008年1月
(病原微生物検出情報: 2008年1月31日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report



海外感染症情報

＊関連の情報やさらに詳しい情報については、FORTHホームページ(<http://www.forth.go.jp/>)をご覧ください。

●インドネシアでの鳥インフルエンザ流行状況

WHO/EPR 2008年1月29日－更新35

インドネシア保健省は、鳥インフルエンザウイルスA/H5N1亜型の新たな感染患者4名を確認した。患者のうち2名が死亡した。これらの症例の間には、疫学的な関連性の証拠はなかった。

1例目は、Jakarta州East Jakarta地区の31歳の女性で、1月18日に発症、1月22日に入院、現在も入院先の病院で治療を受けている。患者は、発症の3日前に生きた家禽を販売しているウェットマーケットを訪問していることが、調査で示唆された。

2例目は、West JavaのDepok市の9歳の男児で、2008年1月16日に発症、1月23日に入院、1月27日に死亡した。患者の感染源の調査では、患者は生きた家禽を販売しているウェットマーケットの隣に住んでいたことが、示唆されている。

3例目は、Banten州Tangerang地区の32歳の男性で、2008年1月17日に発症、1月24日に入院、現在も入院先の病院で治療を受けている。この患者の感染源の調査は、現在進行中である。

4例目は、Jakarta州East Jakartaの23歳の女性で、2008年1月19日に発症、1月24日に入院、1月27日に死亡した。この患者の感染源の調査は、現在進行中である。

インドネシアでは、これまでに感染が確認された患者124名のうち、100名が死亡している。

WHO/EPR 2008年1月30日－更新36

インドネシア保健省は、すでに鳥インフルエンザウイルスA/H5N1亜型に感染が確認されていた患者1名の死亡を発表した。

この患者は、Banten州Tangerang地区の32歳の男性で、1月29日に死亡した。

インドネシアでは、これまでに感染が確認された患者124名のうち、101名が死亡している。

WHO/EPR 2008年2月1日－更新37

インドネシア保健省は、すでに鳥インフルエンザウイルスA/H5N1亜型に感染が確認されていた患者1名の死亡を発表した。

患者は、Jakarta州East Jakartaの31歳の女性で、1月31日に死亡した。

インドネシアでは、これまでに感染が確認された患者124名のうち、102名が死亡している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(4週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎（オウム病を除く）



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





4週のデータ

注) 表中の報告数は1月30日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2008年1月からの省令改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年4週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	1129
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	56
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	68
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	202
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	45
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	84
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	39
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	49
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	43
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	27
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	56
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	56
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年4週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	1	6	29	12	52	1	3	-	1	2	3	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	1	2	-	-	1	1	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	2	2	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年4週

	A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	10	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年4週

	コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	-	6	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年4週

	鳥 インフルエンザ		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年4週

	ヘンドラウイルス 感 染 症	発しんチフス	ボツリヌス症	マラリア	野 兎 病	ライム病	リッサウイルス 感 染 症	リフトバレー熱	類 鼻 痘
	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積	報告数 累積
総 数	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	- -	- -
北海道	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
青森県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
岩手県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
宮城県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
秋田県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
山形県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
福島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
茨城県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
栃木県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
群馬県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
埼玉県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
千葉県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
東京都	- -	- -	- -	2	- -	- -	- -	- -	- -
神奈川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
新潟県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
富山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
石川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
福井県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
山梨県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長野県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
岐阜県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
静岡県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
愛知県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
三重県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
滋賀県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
京都府	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
大阪府	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
兵庫県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
奈良県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
和歌山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
鳥取県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
島根県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
岡山県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
広島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
山口県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
徳島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
香川県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
愛媛県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
高知県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
福岡県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
佐賀県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
長崎県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
熊本県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
大分県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
宮崎県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
鹿児島県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
沖縄県	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年4週

	レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	7	49	-	-	-	-	16	44	1	13	4	14	-	-	4	7	1	8
北海道	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	1	4	-	-	-	-	6	13	-	-	2	3	-	-	-	-	-	3
神奈川県	-	2	-	-	-	-	2	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
新潟県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
愛知県	-	2	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	2	8	-	-	-	-	3	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
兵庫県	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年4週

	後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風 し ん	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	21	61	-	4	1	1	-	-	10	36	-	5	-	-	2	3	3	20
北海道	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-
千葉県	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	12	30	-	1	-	-	-	-	3	8	-	2	-	-	-	-	1	1
神奈川県	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
愛知県	2	9	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	2	5	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	1	5
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
沖縄県	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年4週

	麻 し ん		インフルエンザ (H5N1)	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	205	659	-	-
北海道	10	45	-	-
青森県	2	11	-	-
岩手県	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	16	49	-	-
山形県	1	2	-	-
福島県	1	4	-	-
茨城県	2	5	-	-
栃木県	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	2	8	-	-
千葉県	4	16	-	-
東京都	15	58	-	-
神奈川県	87	269	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	1	2	-	-
石川県	-	3	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	6	11	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	3	7	-	-
愛知県	1	2	-	-
三重県	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	3	12	-	-
兵庫県	6	19	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	1	-	-
島根県	1	1	-	-
岡山県	1	1	-	-
広島県	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-
愛媛県	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	29	96	-	-
佐賀県	1	2	-	-
長崎県	1	1	-	-
熊本県	-	1	-	-
大分県	12	27	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

*高病原性鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年4週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百 日 咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	72994	15.27	621	0.21	5711	1.89	27789	9.19	5911	1.96	536	0.18	504	0.17	1755	0.58	57	0.02
北海道	497	2.18	28	0.20	367	2.57	381	2.66	270	1.89	6	0.04	40	0.28	67	0.47	2	0.01
青森県	751	11.73	15	0.37	58	1.41	263	6.41	54	1.32	3	0.07	4	0.10	16	0.39	1	0.02
岩手県	1450	23.02	6	0.15	29	0.74	333	8.54	82	2.10	3	0.08	26	0.67	4	0.10	-	-
宮城県	1359	14.16	7	0.12	134	2.23	707	11.78	135	2.25	2	0.03	9	0.15	57	0.95	-	-
秋田県	773	14.05	7	0.20	47	1.34	245	7.00	64	1.83	-	-	11	0.31	12	0.34	1	0.03
山形県	679	14.15	12	0.40	101	3.37	235	7.83	74	2.47	14	0.47	14	0.47	28	0.93	-	-
福島県	1392	17.40	4	0.08	164	3.42	531	11.06	108	2.25	3	0.06	4	0.08	18	0.38	-	-
茨城県	1436	11.97	15	0.20	301	4.01	675	9.00	97	1.29	10	0.13	3	0.04	30	0.40	3	0.04
栃木県	1069	14.64	-	-	78	1.66	340	7.23	97	2.06	-	-	3	0.06	30	0.64	-	-
群馬県	1535	15.51	6	0.10	68	1.11	691	11.33	85	1.39	6	0.10	5	0.08	35	0.57	1	0.02
埼玉県	2896	12.07	19	0.12	388	2.54	1778	11.62	218	1.42	9	0.06	16	0.10	93	0.61	-	-
千葉県	2694	13.27	15	0.12	251	1.98	1429	11.25	252	1.98	4	0.03	34	0.27	76	0.60	9	0.07
東京都	2469	8.60	16	0.11	285	1.93	1355	9.16	225	1.52	12	0.08	30	0.20	90	0.61	3	0.02
神奈川県	3544	11.22	15	0.08	353	1.77	1686	8.47	367	1.84	16	0.08	33	0.17	126	0.63	2	0.01
新潟県	993	10.34	21	0.34	202	3.31	695	11.39	242	3.97	3	0.05	58	0.95	36	0.59	3	0.05
富山県	885	18.44	6	0.21	118	4.07	365	12.59	61	2.10	3	0.10	1	0.03	12	0.41	-	-
石川県	1250	26.04	12	0.41	120	4.14	318	10.97	105	3.62	2	0.07	2	0.07	20	0.69	-	-
福井県	827	25.84	15	0.68	47	2.14	326	14.82	74	3.36	4	0.18	5	0.23	16	0.73	1	0.05
山梨県	320	8.00	-	-	37	1.54	210	8.75	19	0.79	1	0.04	4	0.17	8	0.33	-	-
長野県	1011	11.49	8	0.15	128	2.33	565	10.27	147	2.67	11	0.20	2	0.04	17	0.31	1	0.02
岐阜県	1564	17.98	12	0.23	42	0.79	223	4.21	38	0.72	2	0.04	3	0.06	16	0.30	2	0.04
静岡県	3501	26.52	28	0.33	190	2.24	1011	11.89	159	1.87	3	0.04	5	0.06	58	0.68	3	0.04
愛知県	6057	31.22	23	0.13	328	1.81	1403	7.75	245	1.35	34	0.19	12	0.07	127	0.70	3	0.02
三重県	3124	42.79	11	0.24	67	1.49	523	11.62	112	2.49	2	0.04	14	0.31	34	0.76	-	-
滋賀県	876	16.53	3	0.09	27	0.84	374	11.69	65	2.03	6	0.19	-	-	20	0.63	-	-
京都府	1208	9.74	6	0.08	60	0.80	524	6.99	75	1.00	21	0.28	2	0.03	29	0.39	-	-
大阪府	4488	15.42	59	0.30	272	1.40	1217	6.27	320	1.65	34	0.18	24	0.12	108	0.56	4	0.02
兵庫県	2432	12.28	24	0.19	149	1.16	1222	9.55	232	1.81	16	0.13	16	0.13	82	0.64	1	0.01
奈良県	630	11.45	7	0.20	35	1.00	171	4.89	42	1.20	7	0.20	3	0.09	8	0.23	-	-
和歌山県	583	11.66	7	0.23	36	1.16	234	7.55	62	2.00	4	0.13	4	0.13	17	0.55	-	-
鳥取県	223	7.69	1	0.05	51	2.68	292	15.37	50	2.63	20	1.05	7	0.37	12	0.63	-	-
島根県	555	14.61	2	0.09	16	0.70	365	15.87	32	1.39	11	0.48	-	-	17	0.74	-	-
岡山県	445	5.30	4	0.07	35	0.65	696	12.89	68	1.26	9	0.17	11	0.20	29	0.54	1	0.02
広島県	1420	12.35	31	0.43	102	1.42	835	11.60	119	1.65	41	0.57	6	0.08	29	0.40	3	0.04
山口県	1440	20.57	15	0.31	158	3.22	530	10.82	94	1.92	23	0.47	3	0.06	41	0.84	2	0.04
徳島県	1217	23.40	4	0.13	42	1.40	246	8.20	69	2.30	-	-	4	0.13	10	0.33	2	0.07
香川県	1224	26.04	3	0.11	14	0.50	190	6.79	50	1.79	16	0.57	2	0.07	15	0.54	-	-
愛媛県	1393	22.84	2	0.05	59	1.59	430	11.62	97	2.62	7	0.19	7	0.19	28	0.76	1	0.03
高知県	1507	31.40	12	0.40	17	0.57	298	9.93	50	1.67	6	0.20	17	0.57	12	0.40	-	-
福岡県	2747	13.87	38	0.32	321	2.68	1156	9.63	419	3.49	12	0.10	2	0.02	95	0.79	5	0.04
佐賀県	596	15.28	10	0.43	70	3.04	196	8.52	45	1.96	8	0.35	-	-	19	0.83	-	-
長崎県	712	10.17	22	0.50	52	1.18	388	8.82	109	2.48	5	0.11	1	0.02	17	0.39	-	-
熊本県	1967	24.59	23	0.48	59	1.23	420	8.75	130	2.71	38	0.79	4	0.08	35	0.73	-	-
大分県	1239	21.36	18	0.50	44	1.22	508	14.11	104	2.89	39	1.08	33	0.92	27	0.75	-	-
宮崎県	1527	25.88	9	0.25	81	2.25	601	16.69	111	3.08	5	0.14	7	0.19	36	1.00	1	0.03
鹿児島県	2114	22.98	17	0.31	81	1.47	445	8.09	163	2.96	18	0.33	12	0.22	27	0.49	-	-
沖縄県	375	6.47	3	0.09	27	0.79	163	4.79	75	2.21	37	1.09	1	0.03	16	0.47	2	0.06

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年4週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		RSウイルス感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	87	0.03	700	0.23	10	0.01	394	0.59	5	0.01	4	0.01	175	0.38	13	0.03	1534	
北海道	1	0.01	9	0.06	-	-	15	0.52	-	-	-	-	1	0.04	-	-	136	
青森県	-	-	1	0.02	-	-	2	0.18	-	-	-	-	4	0.67	-	-	22	
岩手県	1	0.03	6	0.15	-	-	5	0.42	-	-	-	-	11	0.55	-	-	14	
宮城県	-	-	10	0.17	-	-	-	-	1	0.08	-	-	5	0.42	-	-	16	
秋田県	-	-	30	0.86	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.13	-	-	55	
山形県	2	0.07	5	0.17	-	-	1	0.13	-	-	-	-	9	0.90	-	-	31	
福島県	1	0.02	4	0.08	-	-	8	0.67	-	-	-	-	12	1.71	-	-	65	
茨城県	-	-	7	0.09	-	-	26	1.53	-	-	-	-	7	0.54	-	-	7	
栃木県	5	0.11	9	0.19	-	-	14	1.17	-	-	-	-	4	0.57	1	0.14	21	
群馬県	1	0.02	34	0.56	-	-	23	1.64	-	-	-	-	3	0.38	-	-	8	
埼玉県	7	0.05	22	0.14	1	0.02	25	0.60	1	0.11	-	-	4	0.44	1	0.11	33	
千葉県	1	0.01	36	0.28	5	0.17	17	0.57	-	-	-	-	3	0.33	-	-	10	
東京都	3	0.02	26	0.18	-	-	8	0.21	-	-	-	-	2	0.08	-	-	27	
神奈川県	6	0.03	21	0.11	1	0.03	36	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	58	
新潟県	-	-	37	0.61	-	-	8	0.73	-	-	-	-	4	0.33	6	0.50	32	
富山県	-	-	9	0.31	-	-	3	0.43	-	-	-	-	5	1.00	-	-	8	
石川県	-	-	1	0.03	-	-	3	0.43	-	-	-	-	4	0.80	-	-	11	
福井県	1	0.05	7	0.32	-	-	2	0.67	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	6	
山梨県	-	-	2	0.08	-	-	2	0.22	-	-	-	-	1	0.10	-	-	4	
長野県	-	-	14	0.25	-	-	6	0.55	-	-	-	-	4	0.36	-	-	23	
岐阜県	-	-	20	0.38	-	-	9	0.82	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	1	
静岡県	1	0.01	19	0.22	-	-	12	0.60	-	-	-	-	4	0.44	-	-	77	
愛知県	5	0.03	54	0.30	-	-	6	0.19	-	-	-	-	14	0.93	3	0.20	51	
三重県	-	-	2	0.04	-	-	1	0.08	-	-	-	-	2	0.22	-	-	27	
滋賀県	-	-	6	0.19	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.29	-	-	12	
京都府	1	0.01	10	0.13	1	0.06	16	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
大阪府	7	0.04	35	0.18	-	-	13	0.25	-	-	1	0.08	8	0.67	-	-	116	
兵庫県	6	0.05	55	0.43	-	-	15	0.43	-	-	-	-	1	0.11	-	-	78	
奈良県	-	-	6	0.17	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
和歌山県	3	0.10	4	0.13	-	-	-	-	1	0.09	-	-	1	0.09	1	0.09	26	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	3	0.60	-	-	14	
島根県	-	-	2	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
岡山県	5	0.09	14	0.26	-	-	4	0.33	-	-	-	-	6	1.20	-	-	35	
広島県	1	0.01	6	0.08	-	-	14	0.74	-	-	1	0.05	8	0.38	-	-	92	
山口県	1	0.02	13	0.27	-	-	1	0.11	-	-	-	-	1	0.11	-	-	113	
徳島県	1	0.03	3	0.10	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
香川県	-	-	4	0.14	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
愛媛県	-	-	9	0.24	-	-	11	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
高知県	1	0.03	25	0.83	-	-	9	3.00	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14	8	
福岡県	7	0.06	47	0.39	1	0.04	28	1.08	-	-	-	-	2	0.14	-	-	54	
佐賀県	1	0.04	19	0.83	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.50	-	-	11	
長崎県	-	-	17	0.39	1	0.13	10	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
熊本県	12	0.25	6	0.13	-	-	10	1.11	-	-	-	-	2	0.13	-	-	51	
大分県	1	0.03	14	0.39	-	-	6	1.20	-	-	-	-	1	0.09	-	-	5	
宮崎県	3	0.08	15	0.42	-	-	8	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
鹿児島県	2	0.04	4	0.07	-	-	3	0.43	-	-	-	-	6	0.50	-	-	37	
沖縄県	-	-	1	0.03	-	-	4	0.40	-	-	-	-	23	3.29	-	-	16	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年4週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群 (SARS)						結 核		細菌性赤痢		ウエストナイル熱	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		サル		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年4週

	エキノコックス症		インフルエンザ(H5N1)	
	犬		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第10巻 第4号 2008年2月8日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。