

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

＜第8週＞感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-11

＜麻しん＞

第8週の報告数は370例で、神奈川県、福岡県、東京都の順に報告が多かった



病原体情報
P.12-16

インフルエンザウイルス 2007/08シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2007/08シーズン／麻疹ウイルス 2008年



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.17

中国での鳥インフルエンザ流行状況／ベトナムでの鳥インフルエンザ流行状況／エジプトでの鳥インフルエンザ流行状況／パラグアイでの黄熱流行



感染症の話
P.18

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(8週)
P.19-24



8週のデータ
P.25-37



発生動向総覧

※2008年1月からの省令改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

<第8週コメント> 2月27日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核279例

3類感染症

細菌性赤痢2例

感染地域: インドネシア2例

腸管出血性大腸菌感染症12例(有症者9例)

感染地域: 宮城県2例、東京都2例、福岡県2例、茨城県1例、三重県1例、兵庫県1例、島根県1例、国内(都道府県不明)1例、タイ1例

年齢群: 10代(3例)、20代(5例)、30代(1例)、40代(2例)、70代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(3例)、O157 VT2(3例)、O26 VT1・VT2(1例)、O91 VT1(1例)、O121 VT2(1例)、その他・不明(3例)

腸チフス2例

感染地域: ネパール2例

パラチフス1例

感染地域: フィリピン

4類感染症

つつが虫病1例

感染地域: 愛知県

デング熱2例

感染地域: インドネシア2例

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: ナイジェリア

レジオネラ症12例(肺炎型11例、無症状病原体保有者1例)

感染地域: 東京都2例、愛知県2例、神奈川県1例(温泉)、新潟県1例、長野県1例、岐阜県1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)3例

年齢群: 50代(3例)、60代(5例)、80代(4例)

5類感染症

アメーバ赤痢11例(腸管アメーバ症6例、腸管外アメーバ症4例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)

感染地域: 大阪府2例、群馬県1例、千葉県1例、神奈川県1例、三重県1例、京都府1例、国内(都道府県不明)2例、台湾1例、韓国1例

感染経路: 経口感染3例、性的接触2例(同性間1例、異性間・同性間不明1例)、不明6例

ウイルス性肝炎4例 B型肝炎4例__感染経路: 性的接触4例(異性間2例、同性間1例、異性間・同性間不明1例)

急性脳炎3例 A型インフルエンザウイルス1例__年齢群: 30代
病原体不明2例__年齢群: 4歳(1例)、10代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病2例(孤発性プリオン病古典型2例)

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例

年齢群: 40代

後天性免疫不全症候群18例(AIDS 6例、無症候12例)

感染地域: 国内16例、タイ1例、カンボジア1例

感染経路: 性的接触16例(異性間6例、同性間8例、異性/同性間1例、異性間・同性間不明1例)、不明2例

ジアルジア症1例 感染地域: インド

髄膜炎菌性髄膜炎1例 感染地域: 大阪府

年齢群: 20代

梅毒13例(早期顕症I期5例、早期顕症II期3例、無症候5例)

破傷風2例 年齢群: 50代(1例)、70代(1例)

風しん4例(検査診断例2例、臨床診断例2例)

感染地域: 栃木県1例、神奈川県1例、長野県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 5歳(1例)、6歳(1例)、35～39歳(1例)、40代(1例)

麻しん370例〔麻しん(検査診断例83例、臨床診断例259例)、修飾麻しん(検査診断例28例)〕

感染地域: 国内369例、国外(国不明)1例

国内の多い感染地域: 神奈川県107例、福岡県49例、東京都46例、千葉県26例、北海道23例、埼玉県16例、大阪府11例

年齢群: 0歳(18例)、1歳(24例)、2歳(3例)、3歳(2例)、4歳(3例)、5～9歳(23例)、10～14歳(58例)、15～19歳(105例)、20～24歳(55例)、25～29歳(28例)、30～34歳(25例)、35～39歳(15例)、40代(10例)、70代(1例)


累積報告数: 2,638例〔麻しん(検査診断例686例、臨床診断例1,785例)、修飾麻しん(検査診断例167例)〕

(補)他に、2008年第7週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢2例(感染地域: 茨城県1例、インドネシア1例)、腸チフス1例(感染地域: インド)、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域: 北海道)、レジオネラ症2例〔感染地域: 兵庫県(温泉)1例、愛媛県(温泉)1例〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(60代、死亡)、風しん2例〔検査診断例2例、感染地域: 北海道1例、広島県1例、年齢群: 10～14歳(1例)、50代(1例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第8週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では宮崎県(26.8)、大分県(25.4)、佐賀県(24.3)、熊本県(24.0)、長崎県(21.4)、福岡県(20.2)、鹿児島県(18.9)、福井県(14.6)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症は766例の報告があり、報告数は第5週より減少が続いている。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約76%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では山口県(0.76)、三重県(0.64)、福島県(0.48)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では山形県(4.5)、北海道(4.5)、石川県(4.5)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では宮崎県(21.4)、埼玉県(14.7)、愛媛県(14.4)、島根県(14.3)が多い。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(4.2)、宮崎県(3.8)、長崎県(3.1)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では鳥取県(1.47)、愛媛県(0.92)、鹿児島県(0.65)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では新潟県(0.92)、大分県(0.61)、岩手県(0.54)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では徳島県(0.13)、千葉県(0.10)、北海道(0.06)、福島県(0.06)、栃木県(0.06)、岡山県(0.06)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。都道府県別では熊本県(0.19)、福岡県(0.14)、栃木県(0.11)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では秋田県(1.91)、高知県(1.27)、宮崎県(0.83)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では沖縄県(4.4)、富山県(2.2)、宮城県(1.6)、福島県(1.6)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2008年第1～8週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆麻しん

麻しんは「はしか」とも呼ばれているが、麻しんウイルス(*Paramyxovirus*科*Morbillivirus*属)によって引き起こされる感染症で、39℃前後の高熱と耳介後部から始まって体の下方へと広がる赤い発疹を特徴とする全身性疾患である。感染経路には接触感染、飛沫感染、空気感染(飛沫核感染)があり、その感染力はきわめて強い。1名の麻しん患者から12～18名が感染するといわれており、感染者が麻しんに対する免疫を保有していない場合はその殆どが発症する。麻しんは未だに重篤な疾患であり、罹患者が入院を要することも少なくない。また、多く見られる合併症として肺炎、中耳炎、腸炎等があるが、まれに重篤な合併症として脳炎を発症することがあり、さらによりまれな合併症として亜急性硬化性全脳炎という特殊な脳炎がある。麻しんには特異的な治療法はなく、唯一の有効な医学的対抗手段は発症の予防にワクチンを接種することである。

2008年の1月1日から開始された麻しんの全数把握調査によると、第8週(2月18～24日診断のもの)の麻しん患者発生報告数は2月27日現在で25都道府県から370例あり、都道府県別では神奈川県117例、福岡県52例、東京都51例、千葉県25例、北海道23例、埼玉県22例の順となっている(図1、図2)。なお報告数は、今後報告遅れのものを含めて更に増加する可能性がある。




図1. 麻しん報告数の週別推移 (2008年第1～8週)




図2. 麻しんの都道府県別報告状況 (2008年第8週)

第1週から第8週までの累積報告数は42都道府県から2,638例であり、都道府県別では神奈川県990例、福岡県334例、北海道263例、東京都263例、秋田県142例、埼玉県92例、千葉県92例、大阪府72例、大分県61例、熊本県46例の順となっている(図3)。神奈川県を中心とした南関東地域、福岡県を中心とした九州地域、北海道等の複数の地域において、麻しんの流行がみられている。神奈川県では横浜市および横須賀市から、福岡県では北九州市から、さらには北海道では札幌市からの報告数が70%以上を占めており、これらの市が各道県の流行の中心であると推定される。病型別累積報告数は、臨床診断例1,785例(67.7%)、検査診断例686例(26.0%)、修飾麻しん(検査診断例)167例(6.3%)となっており、臨床診断例が最も多くを占めている(図4)。




図3. 麻しんの都道府県別累積報告状況(2008年第1～8週)




図4. 麻しん累積報告数の病型別割合(2008年第1～8週)

年齢群別では15～19歳667例(25.3%)、10～14歳560例(21.2%)、20～24歳339例(12.9%)、0～4歳332例(12.6%)、25～29歳260例(9.9%)、5～9歳215例(8.2%)の順となっている。10～20代からの報告割合が70%近くを占めており、中でも10代後半および20代前半からの報告割合が増加している(図5)。各年齢別の報告数では、14歳168例、15歳165例、16歳165例、13歳149例、17歳132例の順であり、13～17歳の年齢を中心に麻しんの発生がみられている(図6)。麻しん含有ワクチンの接種歴別の報告数は、全体では、接種歴なし1,309例(49.6%)、1回接種569例(21.6%)、2回接種23例(0.9%)、接種歴不明737例(27.9%)となっており、接種歴なしが約半数を占めている状態が続いている(図7)。年齢別にみると、10代までは麻しん報告例中の多数がワクチン接種歴なしであるが、20代以降では接種歴不明者の方が多い(図6)。




図5. 麻しん累積報告数の年齢群別割合(2008年第1～8週)




図6. 麻しん累積報告数のワクチン接種歴別年齢別分布(2008年第1～8週)




図7. 麻疹累積報告数のワクチン接種歴別割合(2008年第1～8週)

麻疹の主な合併症に関しては、2008年第1週以降、肺炎が60例、脳炎が3例報告されている。肺炎の合併例は1歳児(17例、28.3%)、0歳児(12例、20.0%)からの報告数が多く、4歳以下で33例(55.0%)と全体の半数以上を占めている(図8)。一方、脳炎の合併例はすべて10代以降の年齢からの報告であり(第4週; 10代の女性、20代の男性、第5週; 30代の男性)、いずれも麻疹含有ワクチンの接種歴はなかった。




図8. 肺炎合併麻疹累積報告数の年齢群別割合(2008年第1～8週)

2008年第1週以降の麻疹の報告状況をみると、神奈川県からの麻疹累積報告数(990例、全国の累積報告数2,638例の37.5%)が突出した状態が続いている。この神奈川県を中心とした南関東地域以外にも、現在複数の地域において麻疹の流行がみられている。昨年の麻疹の流行は、10代、20代が患者発生の中心であったが、それは2008年に入っても同様である。これらの世代が3月以降、卒業式、終業式、入学式、始業式等で一同に会する機会が増加する。また4月以降には、現在の18歳以上の者が大学や専門学校等で集団生活を再開もしくは新たに開始することとなり、昨年と同様にこれらの年齢者間において麻疹の集団発生が頻発してくる可能性が危惧される。加えて過去の定点把握による発生動向調査からも、麻疹の流行は春季から夏季にかけて大きくなることが明らかである。以上より、現状のままだと、麻疹の流行は今後更に大きくなる可能性が高い。特に春季休暇以降には、現在の流行地域での流行の拡大に加えて、他の地域においても新たに麻疹の流行が発生してくることが予想される。今後とも麻疹

の発生動向には注意深い観察を続けていく必要がある。

麻しんの流行抑制のための有効な対策としては、感受性者に麻しんのワクチンを接種して免疫を保有する者の割合を高めることが重要である。特に麻しんの流行地域やその周辺においては、現在の流行の中心である10代、20代が集団生活を送る中学、高校、大学、専門学校等での麻しん対策が急務である。これは麻しん患者が来院もしくは入院する可能性の高い全国の医療機関においても同様である。

日本を含むWHO西太平洋地域では、2012年が麻しん排除(elimination)の目標年として設定され、国際的な責務として各国に対策が求められている。我が国における麻しん対策の柱として、(1)麻しん含有ワクチンの接種によって、麻しんに対する免疫を保有する者の割合を大きく増加させる、いわゆる感受性者対策、(2)全数把握制度による麻しんサーベイランス、(3)麻しん発生時の迅速な対応、の3つがあげられる。(1)については、その一環として2月27日に「予防接種法施行令の一部を改正する政令(政令第三十五号)」が公布、施行され、従来の第1期(1歳代)、第2期(小学校入学前1年間)の定期接種に加えて、5年間の期限付き措置として、新たに第3期(中学校1年生相当年齢)、第4期(高校3年生相当年齢)の定期予防接種が2008年4月1日から開始されることとなった。(2)は既に2008年1月1日より実施されており、今後(3)の円滑な実施と徹底が図られるべきである。これらの対策が円滑に実施されるためには、関係各機関の連携が必要であり、麻しん排除の目標達成のためには統一した意思をもってそれぞれの対策を確実に実行していくことが重要である。

以下に、麻しん関連情報として感染症情報センターのホームページに掲載されている主な項目とそのURLを挙げる。麻しん対策として活用いただければ幸いである。

■麻疹(はしか): <http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/index.html>

□緊急情報「2012年麻疹排除(Elimination)に向けて」

- 「麻しん」の届出基準・届出様式、「風しん」の届出基準・届出様式、ポスター
- 2008年4月1日以降の予防接種スケジュール
- 2008～2012年度麻疹・風疹の定期予防接種対象者

□対策・ガイドラインなど

- 麻疹の現状と今後の麻疹対策について
- 都道府県における麻しん対策会議のガイドライン(案)
- 麻しん排除に向けた積極的疫学調査ガイドライン第二版
- 医師による麻しん届出ガイドライン第二版
- 医療機関での麻疹対応ガイドライン第二版
- 保育所・幼稚園・学校等における麻しん対応ガイドライン第二版
- 「麻しん対策ブロック会議」関連資料等

□国内情報

- 注目すべき感染症/速報
- 麻しん発生状況(速報グラフ)
- 病原微生物検出情報[IASR](麻疹特集・速報、ウイルス分離・検出状況他)
- 平成19年度定期の予防接種(麻しん風しん第2期)の実施状況の調査結果について(第1報)
- わが国の健常人における麻疹PA抗体保有率

□関連情報

- 予防接種法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令
- 麻疹に関する特定感染症予防指針
- 予防接種法施行令の一部を改正する政令 ～定期予防接種対象者に関する改正～

- Q&A: <http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/QA.html>
- 予防接種の話「麻疹」: <http://idsc.nih.go.jp/vaccine/b-measles.html>
- 年齢別麻疹、風疹、MMRワクチン接種率: <http://idsc.nih.go.jp/vaccine/atopics/atpcs001.html>
- 感染症の話「麻疹」: http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k03/k03_03/k03_03.html
- 麻疹発生DB(データベース): <http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/meas-db.html>
- 「麻疹・風疹ワクチンなぜ2回接種なの?」ポスター: <http://idsc.nih.go.jp/vaccine/cpn01.html>
- 「麻疹風疹混合ワクチンを1歳のお誕生日のプレゼントにしましょう」ポスター:
<http://idsc.nih.go.jp/vaccine/cpn04.html>
- 「小学校入学準備に2回目の麻疹・風疹ワクチンを!」ポスター:
<http://idsc.nih.go.jp/vaccine/cpn07.html>



病原体情報

*グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2008年2月28日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2007/08シーズン


2007/08シーズンはAH1亜型の分離・検出が増加しており、2007年第36週～2008年第8週までに46都道府県から2,152件が報告されている(分離が2,071件、PCRのみでの検出が81件)。直近の第5～8週の4週間では、神奈川県48件、宮城県、長野県各32件、福岡県29件、岩手県、富山県各17件、新潟県、京都府、兵庫県、島根県各8件など29道府県から計286件が報告されている(第5週にインドネシア、中国からの帰国者からの分離各1件を含む)。

AH3亜型は富山県から79件、その他22都道府県から53件、計132件の分離・検出が報告されている。直近の第5～8週の4週間では、第5週に宮城県、神奈川県各2件、山形県、新潟県、岐阜県各1件、第6週に大阪府(中国からの帰国者からの分離)、和歌山県、福岡県各1件、第7週に神奈川県、岐阜県各2件の分離が報告されている。

B型は25都道府県から山形系統39件、ビクトリア系統11件、不明(PCRでの型別)2件、計52件の分離が報告されている。直近の第5～8週の4週間では、第5週に滋賀県、大阪府、和歌山県から各1件のビクトリア系統の分離が、第5～7週に神奈川県5件、島根県3件、富山県、和歌山県各2件、愛知県、三重県、京都府、沖縄県各1件、第8週に北海道から2件の山形系統の分離が報告されている。この他に第5週に韓国からの帰国者からPCRでの検出1件が報告されている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2007/08シーズン


(病原微生物検出情報: 2008年2月28日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2007/08シーズン
(病原微生物検出情報: 2008年2月28日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2007/08シーズン

2007/08シーズンはノロウイルスgenogroup IIとサポウイルスの検出が増加している。2007年第36週～2008年第8週までにノロウイルスgenogroup I 58件、ノロウイルスgenogroup II 1,353件、サポウイルス187件の検出が報告されている。


ノロウイルスgenogroup IIの検出は大阪府285件、滋賀県146件、熊本県86件、神奈川県82件、千葉県55件、高知県、福岡県各53件、愛媛県44件、秋田県40件、東京都38件、鹿児島県37件、山形県、愛知県各33件、京都府32件、鳥取県各30件など40都道府県から、サポウイルスの検出は熊本県56件、高知県36件、愛媛県33件、和歌山県12件、大阪府10件、三重県9件、福岡県8件など17都道府県から報告され、ノロウイルスgenogroup Iは大阪府33件、滋賀県5件、北海道、神奈川県、岡山県各3件、岩手県、京都府、熊本県各2件、愛知県、三重県、愛媛県、高知県、佐賀県各1件の検出が報告されている。

また、ノロウイルスgenogroup IIによる集団感染260事例(うち6事例ではgenogroup IとIIを検出)、genogroup I 16事例(うち6事例はGI/4)、genogroup不明25事例、計301事例が報告されている。genogroup IIの遺伝子型別まで実施された112事例中95事例ではGII/4が検出されている(その他には13事例でGII/3、2事例でGII/13、2事例でGII/2、1事例でGII/6を検出)。推定感染経路は老人施設、病院、福祉施設、保育所、小学校、宿舎・寮、ホテル、宴会場などでの人→人感染が疑われる胃腸炎集団発生が156事例、食中毒および有症苦情が97事例、海外旅行での集団感染が1事例、その他・詳細不明47事例である(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/noro.html>)。

この他、A群ロタウイルスの検出が12都道府県から33件報告されており、直近の第5～9週では千葉県からG9型2件、新潟県からG3型1件、福岡県と群馬県から型不明6件が報告されている。

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2007/08シーズン

(病原微生物検出情報: 2008年2月28日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

週別ノロウイルス、サポウイルス検出報告数、2007/08シーズン

(病原微生物検出情報: 2008年2月28日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別ロタウイルス検出報告数、2007/08シーズン (病原微生物検出情報: 2008年2月28日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

◆麻疹ウイルス 2008年

2008年に入って1月に秋田県から21件、兵庫県から4件、千葉県、三重県、島根県から各1件、2月に秋田県から4件、兵庫県から3件、熊本県から2件、計37件の麻疹ウイルスの分離・検出が報告されている。このうち、1月に千葉県で検出された1件はD5型と遺伝子型別されている(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/measles.html>)。

月別麻疹ウイルス分離・検出報告数、2006年1月～2008年2月

(病原微生物検出情報: 2008年2月28日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

月別都道府県別麻疹ウイルス分離・検出報告状況、2007年10月～2008年2月

(病原微生物検出情報: 2008年2月28日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report



海外感染症情報

*関連の情報やさらに詳しい情報については、FORTHホームページ(<http://www.forth.go.jp/>)をご覧ください。

●中国での鳥インフルエンザ流行状況

WHO/EPR 2008年2月26日—更新2

中国保健省(衛生部)は、鳥インフルエンザウイルスA/H5N1亜型の新たな感染患者1名を発表した。患者はGuangdong省Shanwei市Haifeng地区の44歳女性である。

女性は2月16日に発症し、2月22日に入院したが、翌25日に死亡した。この患者は、2月25日に国立研究所により診断確定された。患者は、発症前に病鳥や死んだ家禽との接触があった。接触者は全員医療監視下に置かれている。現時点で異常が見られたものはいない。

中国では、これまでに感染が確認された患者30名のうち20名が死亡している。

●ベトナムでの鳥インフルエンザ流行状況

WHO/EPR 2008年2月26日—更新4

ベトナム保健省は、鳥インフルエンザウイルスA/H5N1亜型の新たな感染患者1名を確認した。この患者は、国立衛生疫学研究所(NIHE)により診断確定された。

患者は、Phu Tho省Cam Khe地区の23歳女性である。この女性は2008年2月14日に発症し、2月19日に入院したが、2月25日に死亡した。患者は、発病前に病鳥や死亡した家禽に接触していた。

ベトナムでは、これまでに感染が確認された患者105名のうち51名が死亡している。

●エジプトでの鳥インフルエンザ流行状況

WHO/EPR 2008年2月28日—更新4

エジプト保健人口省は、鳥インフルエンザウイルスA/H5N1亜型の新たな感染患者1名を発表した。

患者は、Menia行政区域El-Edwa地区の4歳女児である。女児は2月21日に発症、2月24日に入院した。患者は治療中であり、病状は安定している。

患者の感染源の調査では、発症の前の週に病鳥に暴露されていたことが示唆されている。

エジプトでは、これまで感染が確認された44例のうち19名が死亡している。

●パラグアイでの黄熱流行

WHO/EPR 2008年2月28日—更新

パラグアイ公衆衛生社会福祉省(Ministry of Public Health and Social Welfare、MSPBS)は、死亡者3名を含む、黄熱患者16名の診断確定を発表した。これらの患者の内7名(農村地区を訪れた若者)は、San Pedro県出身で、森林型黄熱患者であると考えられている。死亡者3名を含む他の確定患者9名は、首都アスンシオンの郊外にあるSan Lorenzo地区出身である。その他に、疑い患者15名が調査されている。

一方、保健省は感染流行地区で黄熱を制圧するための対策を実施しており、感染流行地区住民および同地区への旅行者100万人以上が黄熱ワクチンを接種された。保健省はWHOのICG(International Coordinating Group on Provision of Vaccines)から黄熱ワクチン200万回接種分を入手した。ブラジル政府は85万回接種分を、ペルー政府は14万4千回接種分をパラグアイに送り、これらは同国政府の備蓄30万回接種分に追加された。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(8週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎 (オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





8週のデータ

注) 表中の報告数は2月27日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2008年1月からの省令改正に伴い、疾病の追加および並び順を一部変更しました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年8週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	2966
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	85
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	49
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	54
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	41
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	55
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	137
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	169
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	476
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	182
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	53
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	218
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	35
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	76
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	131
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	111
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	78
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	33
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	148
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	31
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	44
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	66
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	48
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年8週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱 (ウエストナイル脳炎を含む)	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	1	2	44	12	101	2	7	1	4	-	6	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	-	1	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	10	3	6	-	3	-	-	-	2	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	3	-	12	-	-	1	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	2	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年8週

	A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	32	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年8週

	コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	2	10	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年8週

	鳥 インフルエンザ		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年8週

	ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年8週

	レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	12	118	-	-	-	-	11	108	4	33	3	37	-	-	2	17	1	14
北海道	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
埼玉県	1	9	-	-	-	-	-	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	-	-	-	-	3	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
東京都	1	12	-	-	-	-	1	24	2	5	-	4	-	-	-	-	-	3
神奈川県	2	5	-	-	-	-	2	16	1	2	1	2	-	-	1	4	-	-
新潟県	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
長野県	1	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
愛知県	2	7	-	-	-	-	-	9	1	3	-	3	-	-	-	-	1	1
三重県	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
滋賀県	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	7	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	12	-	-	-	-	2	15	-	4	2	5	-	-	-	1	-	2
兵庫県	1	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
奈良県	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
広島県	1	6	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
熊本県	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年8週

	後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風 し ん	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	18	166	1	7	1	2	-	-	13	88	2	7	-	-	-	7	4	66
北海道	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	2
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
群馬県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1
千葉県	1	5	-	2	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	6	69	1	3	-	-	-	-	5	16	-	2	-	-	-	1	-	7
神奈川県	1	7	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	10
新潟県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
石川県	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	5
岐阜県	1	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	4	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	1
愛知県	1	14	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	4	16	-	-	1	1	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	4
兵庫県	2	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	7
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	8	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	1	1	7
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	2	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
沖縄県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年8週

	麻 し ん		インフルエンザ (H5N1)	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	370	2638	-	-
北海道	23	263	-	-
青森県	4	33	-	-
岩手県	-	1	-	-
宮城県	2	3	-	-
秋田県	7	142	-	-
山形県	3	7	-	-
福島県	-	6	-	-
茨城県	2	18	-	-
栃木県	2	5	-	-
群馬県	6	23	-	-
埼玉県	22	92	-	-
千葉県	25	92	-	-
東京都	51	263	-	-
神奈川県	117	990	-	-
新潟県	8	16	-	-
富山県	-	2	-	-
石川県	-	4	-	-
福井県	-	1	-	-
山梨県	-	4	-	-
長野県	3	33	-	-
岐阜県	-	3	-	-
静岡県	-	13	-	-
愛知県	5	10	-	-
三重県	1	5	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	1	6	-	-
大阪府	9	72	-	-
兵庫県	4	34	-	-
奈良県	-	1	-	-
和歌山県	-	2	-	-
鳥取県	-	2	-	-
島根県	-	2	-	-
岡山県	-	6	-	-
広島県	6	18	-	-
山口県	-	9	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-
愛媛県	2	6	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	52	334	-	-
佐賀県	-	2	-	-
長崎県	-	3	-	-
熊本県	9	46	-	-
大分県	4	61	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	2	4	-	-
沖縄県	-	-	-	-

*高病原性鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年8週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百 日 咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	41671	8.77	743	0.25	7050	2.34	30660	10.16	5171	1.71	438	0.15	383	0.13	1696	0.56	60	0.02
北海道	569	2.50	41	0.29	640	4.48	556	3.89	210	1.47	2	0.01	27	0.19	58	0.41	9	0.06
青森県	251	3.86	14	0.33	97	2.31	248	5.90	51	1.21	4	0.10	8	0.19	24	0.57	-	-
岩手県	539	8.56	2	0.05	79	2.03	263	6.74	66	1.69	4	0.10	21	0.54	16	0.41	-	-
宮城県	610	6.35	2	0.03	133	2.22	674	11.23	118	1.97	4	0.07	5	0.08	48	0.80	-	-
秋田県	469	8.53	12	0.34	58	1.66	225	6.43	35	1.00	5	0.14	12	0.34	31	0.89	-	-
山形県	432	9.00	7	0.23	135	4.50	281	9.37	38	1.27	-	-	12	0.40	24	0.80	-	-
福島県	932	11.65	23	0.48	202	4.21	423	8.81	62	1.29	1	0.02	7	0.15	27	0.56	3	0.06
茨城県	730	6.08	13	0.17	258	3.44	660	8.80	77	1.03	5	0.07	-	-	24	0.32	-	-
栃木県	488	6.68	-	-	112	2.38	356	7.57	74	1.57	1	0.02	3	0.06	21	0.45	3	0.06
群馬県	820	8.20	10	0.16	108	1.74	837	13.50	51	0.82	3	0.05	7	0.11	25	0.40	-	-
埼玉県	1505	6.17	35	0.22	552	3.52	2311	14.72	192	1.22	19	0.12	20	0.13	103	0.66	-	-
千葉県	1141	5.71	24	0.19	407	3.23	1658	13.16	259	2.06	6	0.05	14	0.11	73	0.58	12	0.10
東京都	1516	5.26	37	0.25	371	2.49	1999	13.42	183	1.23	15	0.10	20	0.13	77	0.52	2	0.01
神奈川県	1510	4.89	17	0.09	496	2.53	2457	12.54	303	1.55	5	0.03	24	0.12	122	0.62	3	0.02
新潟県	942	9.81	26	0.43	260	4.26	773	12.67	137	2.25	6	0.10	56	0.92	31	0.51	2	0.03
富山県	496	10.33	10	0.34	109	3.76	390	13.45	38	1.31	2	0.07	1	0.03	10	0.34	-	-
石川県	699	14.56	10	0.34	129	4.45	293	10.10	87	3.00	-	-	1	0.03	8	0.28	-	-
福井県	468	14.63	6	0.27	37	1.68	274	12.45	54	2.45	1	0.05	4	0.18	9	0.41	-	-
山梨県	191	4.78	1	0.04	33	1.38	173	7.21	13	0.54	-	-	3	0.13	6	0.25	-	-
長野県	1029	11.69	4	0.07	144	2.62	472	8.58	93	1.69	5	0.09	7	0.13	26	0.47	-	-
岐阜県	591	6.79	12	0.23	70	1.32	297	5.60	44	0.83	5	0.09	1	0.02	24	0.45	1	0.02
静岡県	1215	9.20	16	0.19	146	1.70	1041	12.10	214	2.49	1	0.01	5	0.06	48	0.56	1	0.01
愛知県	1735	8.94	57	0.31	336	1.86	1402	7.75	214	1.18	13	0.07	9	0.05	108	0.60	4	0.02
三重県	567	7.77	29	0.64	123	2.73	512	11.38	78	1.73	8	0.18	4	0.09	37	0.82	-	-
滋賀県	413	7.79	5	0.16	33	1.03	273	8.53	48	1.50	1	0.03	-	-	9	0.28	-	-
京都府	576	4.65	7	0.09	118	1.57	472	6.29	100	1.33	18	0.24	-	-	21	0.28	1	0.01
大阪府	1529	5.42	75	0.39	315	1.66	1232	6.48	338	1.78	40	0.21	14	0.07	99	0.52	5	0.03
兵庫県	939	4.72	28	0.22	146	1.13	1159	8.98	219	1.70	26	0.20	8	0.06	69	0.53	1	0.01
奈良県	256	4.65	10	0.29	36	1.03	223	6.37	49	1.40	4	0.11	2	0.06	2	0.06	-	-
和歌山県	191	3.82	8	0.26	52	1.68	241	7.77	83	2.68	1	0.03	-	-	20	0.65	-	-
鳥取県	243	8.38	6	0.32	76	4.00	187	9.84	43	2.26	28	1.47	1	0.05	14	0.74	-	-
島根県	352	9.26	5	0.22	15	0.65	328	14.26	37	1.61	10	0.43	6	0.26	14	0.61	-	-
岡山県	204	2.43	6	0.11	22	0.41	726	13.44	48	0.89	4	0.07	11	0.20	27	0.50	3	0.06
広島県	944	8.21	18	0.25	137	1.90	918	12.75	71	0.99	15	0.21	3	0.04	41	0.57	-	-
山口県	896	12.80	37	0.76	161	3.29	528	10.78	84	1.71	8	0.16	3	0.06	27	0.55	2	0.04
徳島県	217	5.71	5	0.22	55	2.39	184	8.00	54	2.35	1	0.04	6	0.26	17	0.74	3	0.13
香川県	250	5.32	4	0.14	17	0.61	183	6.54	38	1.36	17	0.61	5	0.18	13	0.46	-	-
愛媛県	667	10.93	3	0.08	50	1.35	534	14.43	81	2.19	34	0.92	-	-	37	1.00	-	-
高知県	659	13.73	5	0.17	14	0.47	209	6.97	50	1.67	1	0.03	4	0.13	8	0.27	-	-
福岡県	4006	20.23	49	0.41	281	2.34	1575	13.13	343	2.86	17	0.14	2	0.02	97	0.81	5	0.04
佐賀県	946	24.26	10	0.43	70	3.04	218	9.48	47	2.04	3	0.13	3	0.13	26	1.13	-	-
長崎県	1495	21.36	11	0.25	50	1.14	508	11.55	134	3.05	6	0.14	1	0.02	27	0.61	-	-
熊本県	1919	23.99	8	0.17	71	1.48	532	11.08	97	2.02	19	0.40	3	0.06	41	0.85	-	-
大分県	1475	25.43	12	0.33	69	1.92	496	13.78	102	2.83	8	0.22	22	0.61	28	0.78	-	-
宮崎県	1578	26.75	4	0.11	57	1.58	769	21.36	138	3.83	13	0.36	5	0.14	40	1.11	-	-
鹿児島県	1741	18.92	17	0.31	146	2.65	447	8.13	132	2.40	36	0.65	2	0.04	30	0.55	-	-
沖縄県	730	12.59	2	0.06	24	0.71	143	4.21	144	4.24	13	0.38	11	0.32	9	0.26	-	-

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年8週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎 (オウム病を除く)		RSウイルス感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	報告数
総 数	77	0.03	851	0.28	23	0.03	513	0.77	6	0.01	9	0.02	191	0.41	5	0.01	766	
北海道	-	-	17	0.12	4	0.14	15	0.52	-	-	-	-	7	0.30	-	-	98	
青森県	-	-	5	0.12	-	-	9	0.82	-	-	-	-	8	1.33	-	-	5	
岩手県	-	-	8	0.21	-	-	11	0.92	-	-	-	-	9	0.45	-	-	1	
宮城県	1	0.02	5	0.08	3	0.25	1	0.08	-	-	-	-	19	1.58	-	-	12	
秋田県	-	-	67	1.91	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
山形県	2	0.07	10	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.00	-	-	12	
福島県	-	-	4	0.08	-	-	14	1.17	-	-	2	0.29	11	1.57	1	0.14	42	
茨城県	-	-	3	0.04	2	0.12	28	1.65	-	-	-	-	4	0.31	-	-	6	
栃木県	5	0.11	27	0.57	1	0.08	11	0.92	-	-	-	-	1	0.14	-	-	5	
群馬県	2	0.03	47	0.76	-	-	28	2.00	1	0.13	-	-	7	0.88	-	-	7	
埼玉県	5	0.03	27	0.17	2	0.05	29	0.69	-	-	-	-	6	0.67	1	0.11	13	
千葉県	1	0.01	53	0.42	3	0.10	41	1.37	-	-	-	-	3	0.33	-	-	8	
東京都	2	0.01	44	0.30	1	0.03	20	0.51	-	-	-	-	5	0.21	-	-	14	
神奈川県	1	0.01	21	0.11	-	-	57	1.46	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
新潟県	2	0.03	32	0.52	-	-	9	0.82	-	-	-	-	2	0.17	1	0.08	12	
富山県	-	-	3	0.10	-	-	2	0.29	-	-	-	-	11	2.20	-	-	6	
石川県	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	3	
福井県	-	-	11	0.50	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	6	
山梨県	-	-	5	0.21	-	-	4	0.44	1	0.10	-	-	2	0.20	-	-	6	
長野県	-	-	7	0.13	-	-	12	1.09	-	-	-	-	3	0.27	-	-	13	
岐阜県	1	0.02	20	0.38	-	-	7	0.64	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	12	
静岡県	2	0.02	22	0.26	-	-	12	0.60	-	-	-	-	4	0.40	-	-	28	
愛知県	2	0.01	64	0.35	2	0.06	7	0.22	-	-	-	-	6	0.40	1	0.07	18	
三重県	1	0.02	5	0.11	-	-	2	0.17	-	-	-	-	3	0.33	-	-	11	
滋賀県	1	0.03	20	0.63	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
京都府	1	0.01	9	0.12	1	0.06	5	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
大阪府	5	0.03	43	0.23	-	-	13	0.25	-	-	-	-	6	0.46	-	-	39	
兵庫県	2	0.02	51	0.40	-	-	22	0.63	-	-	1	0.09	1	0.09	-	-	45	
奈良県	1	0.03	3	0.09	-	-	2	0.22	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	1	
和歌山県	2	0.06	3	0.10	-	-	-	-	1	0.09	-	-	1	0.09	-	-	19	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
岡山県	1	0.02	20	0.37	-	-	5	0.42	-	-	-	-	1	0.20	-	-	25	
広島県	2	0.03	21	0.29	-	-	21	1.11	-	-	1	0.05	5	0.24	-	-	48	
山口県	1	0.02	8	0.16	-	-	9	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42	
徳島県	-	-	1	0.04	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
香川県	1	0.04	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
愛媛県	1	0.03	6	0.16	-	-	17	2.13	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	5	
高知県	-	-	38	1.27	-	-	8	2.67	-	-	-	-	1	0.14	-	-	31	
福岡県	17	0.14	44	0.37	1	0.04	24	0.92	-	-	-	-	3	0.21	-	-	45	
佐賀県	-	-	15	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-	3	
長崎県	-	-	7	0.16	3	0.38	16	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
熊本県	9	0.19	11	0.23	-	-	12	1.33	-	-	1	0.07	-	-	-	-	19	
大分県	1	0.03	7	0.19	-	-	7	1.40	-	-	-	-	2	0.18	-	-	3	
宮崎県	1	0.03	30	0.83	-	-	9	1.50	-	-	1	0.14	-	-	-	-	3	
鹿児島県	3	0.05	4	0.07	-	-	4	0.57	-	-	-	-	7	0.58	1	0.08	6	
沖縄県	-	-	3	0.09	-	-	14	1.40	-	-	-	-	31	4.43	-	-	6	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注) 報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年8週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群 (SARS)						結 核		細菌性赤痢		ウエストナイル熱	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		サル		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年8週

	エキノコックス症		インフルエンザ(H5N1)	
	犬		鳥類	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第10巻 第8号 2008年3月7日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。