

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

＜第32週＞手足口病の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-9

＜腸管出血性大腸菌感染症＞第32週の報告数は235例であり、累積報告数は2,064例であった



病原体情報
P.10-13

ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2008年／ヘルパンギーナ患者から検出されているコクサッキーウイルス 2008年／アデノウイルス2型 2008年



速報
P.14

昨秋以降におけるエンテロウイルス検出状況－島根県



海外感染症情報

＜今週は該当記事はありません＞



感染症の話
P.15

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(32週)
P.16-21



32週のデータ
P.22-34



発生動向総覧

※2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

<第32週コメント> 8月13日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核333例

3類感染症

コレラ5例

感染地域: 宮城県3例、フィリピン1例、インド1例

細菌性赤痢5例

感染地域: 福岡県1例、佐賀県1例、国内(都道府県不明)1例、タイ1例、インドネシア1例

腸管出血性大腸菌感染症235例(有症者148例、うちHUS 4例)

感染地域: 国内234例、アルジェリア/チュニジア1例

国内の多い感染地域: 長崎県36例¹⁾、東京都20例²⁾、大阪府19例³⁾、熊本県11例⁴⁾、鹿児島県11例⁵⁾、山形県10例⁶⁾、兵庫県10例、愛知県8例、広島県8例

集団発生: 保育園関連

¹⁾全例、²⁾うち13例、³⁾うち13例(第31週の4例とともに)、

⁴⁾うち6例、⁵⁾全例(第31週の8例とともに)

放課後児童クラブに関連

⁶⁾うち4例

年齢群: 0歳(8例)、1歳(30例)、2歳(26例)、3歳(13例)、4歳(14例)、5歳(16例)、6歳(10例)、7歳(3例)、8歳(3例)、9歳(2例)、10代(23例)、20代(31例)、30代(15例)、40代(11例)、50代(15例)、60代(9例)、70代(4例)、80代(2例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(69例)、O157 VT2(62例)、O26 VT1(41例)、O103 VT1(37例)、O157 VT1(6例)、O111 VT1(3例)、O145 VT2(3例)、O26 VT1・VT2(1例)、その他・不明(13例)

累積報告数: 2,064例(有症者1,409例、うちHUS 33例、死亡1例)

感染地域: バングラデシュ

パラチフス1例

4類感染症

E型肝炎2例

感染地域: 北海道1例(感染源: 豚ホルモン)、タイ1例(感染源: 不明)

A型肝炎1例

感染地域: ボリビア

デング熱4例

感染地域: タイ3例、マレーシア1例

日本紅斑熱1例

感染地域: 鹿児島県

レジオネラ症21例(肺炎型21例)

感染地域: 岩手県3例、神奈川県3例(うち温泉1例)、北海道2例、宮城県2例、静岡県2例(うち温泉1例)、茨城県1例、千葉県1例、富山県1例、石川県1例、大阪府1例、和歌山県1例、大分県1例、国内(都道府県不明)1例、トルコ1例
 年齢群: 10代(1例)、40代(2例)、50代(5例)、60代(7例)、70代(2例)、80代(4例)

5類感染症

アメーバ赤痢14例(腸管アメーバ症14例)

感染地域: 大阪府3例、兵庫県2例、宮城県1例、群馬県1例、東京都1例、国内(都道府県不明)5例、オーストラリア1例
 感染経路: 経口感染3例、性的接触3例(異性間1例、同性間2例)、不明8例

ウイルス性肝炎3例 B型肝炎3例__感染経路: 性的接触2例(異性間1例、同性間1例)、医療行為中の血液への接触1例

急性脳炎2例 病原体不明2例__年齢群: 8歳(1例)、70代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病2例

孤発性プリオン病古典型2例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例

年齢群: 70代(死亡)

後天性免疫不全症候群18例(AIDS 7例、無症候11例)

感染地域: 国内16例、タイ1例、国内/台湾1例
 感染経路: 性的接触18例(異性間5例、同性間9例、異性/同性間3例、異性間・同性間不明1例)

梅毒6例(早期顕症I期1例、早期顕症II期4例、無症候1例)

破傷風1例 年齢群: 30代

バンコマイシン耐性腸球菌感染症3例

遺伝子型: *VanC* 2例__菌検出検体: 胆汁2例

遺伝子型: 不明1例__菌検出検体: 血液

風しん2例(臨床診断例2例)

感染地域: 栃木県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 1歳(1例)、7歳(1例)

麻しん33例〔麻しん(検査診断例5例、臨床診断例22例)、修飾麻しん(検査診断例6例)〕

感染地域: 国内33例

国内の多い感染地域: 神奈川県15例、千葉県7例、東京都2例、大阪府2例、愛媛県2例

年齢群: 0歳(2例)、1歳(7例)、3歳(1例)、5～9歳(2例)、10～14歳(4例)、15～19歳(5例)、20～24歳(8例)、25～29歳(3例)、30～34歳(1例)


累積報告数: 10,585例〔麻しん(検査診断例3,018例、臨床診断例6,636例)、修飾麻しん(検査診断例931例)〕

(補)他に2008年第31週までに診断されたものの報告遅れとして、コレラ1例(感染地域: 大阪府)、細菌性赤痢2例(感染地域: 福岡県2例)、つつが虫病1例(感染地域: 沖縄県)、レジオネラ症1例〔感染地域: 岩手県(温泉)〕、急性脳炎3例〔ヒトヘルペスウイルス6型1例(0歳)、エンテロウイルス1例(1歳)、病原体不明1例(10代)〕、風しん3例〔(検査診断例2例、臨床診断例1例、感染地域: 北海道1例、神奈川県1例、大阪府1例、年齢群: 10～14歳(1例)、35～39歳(1例)、40代(1例))〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第32週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(1.07)、広島県(0.06)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症は353例の報告があり、報告数は第28週以降増加が続いている。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約69%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では佐賀県(2.70)、愛媛県(2.38)、宮崎県(2.00)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第24週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では大分県(1.89)、宮崎県(1.75)、鳥取県(1.74)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では大分県(6.1)、宮崎県(6.1)、岡山県(4.8)が多い。

水痘の定点当たり報告数は第25週以降減少が続いている。都道府県別では山形県(0.97)、和歌山県(0.97)、福井県(0.95)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では石川県(10.1)、新潟県(8.3)、富山県(7.0)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では新潟県(0.38)、山梨県(0.25)、岡山県(0.24)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は微増し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では新潟県(0.18)、千葉県(0.11)、広島県(0.10)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では長野県(7.5)、山形県(6.0)、秋田県(5.9)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では佐賀県(3.3)、宮崎県(2.7)、群馬県(1.6)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では福島県(3.3)、沖縄県(2.7)、宮城県(1.2)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2008年第1～32週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。






注目すべき感染症

◆腸管出血性大腸菌感染症 (2008年8月13日現在)

2008年の腸管出血性大腸菌感染症報告数は、第11(～13)週にオーストラリアへ修学旅行に行った高校生がO26 VT1に感染した計76例の報告が佐賀県からあり、一時的に増加した。その後は、第18週から徐々に増加し始め、第24週に1週間当たりの報告数が100例を超えた。第24～30週はほぼ100～150例で推移していたが、第31週は大きく増加し250例を超え、第32週は235例であった。第32週までの累積報告数2,064例は、2000年以降では3番目に多い(2000年1,740例、2001年2,779例、2002年1,924例、2003年1,300例、2004年1,976例、2005年1,872例、2006年1,894例、2007年2,169例)(図1)。

図1. 腸管出血性大腸菌感染症の年別・週別発生状況(1999年14週～2008年第32週)



第32週(8月4日～8月10日診断のもの)の報告235例は、患者(有症状者)が148例(63%)で、無症状病原体保有者87例(37%)であった。36都道府県から報告があり、都道府県別では、長崎県(36例)、東京都(26例)、大阪府(20例)、熊本県(11例)、鹿児島県(11例)、山形県(10例)が多かった。感染地域は国内234例、国外1例(アルジェリア/チュニジア)であった。国内の感染地としての都道府県別では、長崎県(36例)、東京都(20例)、大阪府(19例)、熊本県(11例)、鹿児島県(11例)、山形県(10例)、兵庫県(10例)が多かった。長崎県、東京都、大阪府(第31週からの発生)、熊本県(第31週からの発生)、鹿児島県(第31週からの発生)では保育園、山形県では放課後児童クラブに関連した集団発生があった。性別では男性124例、女性111例で、年齢群別では0～9歳125例、20～29歳31例、10～19歳23例の順に多かった。

第1～32週(2007年12月31日～2008年8月10日診断のもの)の累積報告2,064例は、患者が1,409例(68%)、無症状病原体保有者が655例(32%)であった。報告はすべての都道府県からあり、報告の多い都道府県は、東京都(146例)、大阪府(132例)、福岡県(99例)、神奈川県(95例)、京都府(91例)、愛知県(90例)、兵庫県(86例)、佐賀県(86例)、長崎県(85例)であった(図2)。感染地域は国内が1,967例、国外が92例、国内か国外か不明が5例であり、国内の感染地としての都道府県別では、大阪府(131例)、東京都(111例)、京都府(91例)、福岡県(88例)、長崎県(84例)の順で多かった。性別では男性975例、女性1,089例であり、年齢群別では0～9歳692例(うち患者77%)、10～19歳357例(同78%)、20～29歳322例(同75%)、30～39歳227例(同46%)、40～49歳119例(同46%)、50～59歳153例(同47%)、60～69歳91例(同52%)、70～79歳57例(同

75%)、80～89歳40例(同75%)、90～99歳6例(同67%)であった。

溶血性尿毒症症候群(HUS)は、前週の集計(8月7日)以降に新たに6例が報告され、第32週までに33例報告となった。33例のうち10例は、菌は分離されなかったが、血清抗体の検出によって届け出られたものである。都道府県別では、23都道府県(東京都5例、大阪府3例、秋田県2例、山形県2例、新潟県2例、愛媛県2例、北海道、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、和歌山県、徳島県、香川県、高知県、鹿児島県、沖縄県各1例)から報告があった。年齢は0～4歳が18例、5～9歳が7例、10代が7例、50代が1例となっており、33例中30例が15歳未満の小児であった。33例中8例は生肉・生レバー、1例は生せんまい(牛の胃)、1例はステーキが感染源とされていた(表1、表2)。

また、第27週には、基礎疾患に腎臓病を持った60代女性患者(O157 VT2)の死亡例が報告されている。

図2. 腸管出血性大腸菌感染症の都道府県別報告状況(2008年第1～32週)




表1. 腸管出血性大腸菌感染症の溶血性尿毒症症候群(HUS)の年齢群別報告数(2008年第1～32週)

	総届出数	患者	HUS	HUS/患者
0～4歳	429	325	18	5.54%
5～9歳	263	206	7	3.40%
10～14歳	156	132	5	3.79%
15歳以上	1,216	746	3	0.40%
総計	2,064	1,409	33	2.34%

表2. 溶血性尿毒症症候群(HUS)届出症例(n=33)(2008年第1～32週)

	診断週	報告都道府県	年齢	O血清群	VT型	推定される感染源**
1	第2週	大阪府	2	157	VT1・VT2	不明
2	第2週	大阪府	2	157	VT1・VT2	肉のたたき
3	第4週	京都府	4	157	VT2	不明
4	第8週	北海道	4	157	VT2	不明
5	第16週	愛媛県	7	157*		生レバー
6	第18週	愛媛県	10代	157*		牛生レバー
7	第18週	新潟県	3	157	VT1・VT2	不明
8	第21週	和歌山県	2	157	VT1・VT2	不明
9	第23週	大阪府	2	157	VT1・VT2	不明
10	第24週	沖縄県	1	157	VT2	不明
11	第25週	群馬県	10代	157	VT1・VT2	ユッケ
12	第26週	秋田県	10代	157	VT1・VT2	宅配弁当
13	第26週	秋田県	10代	157*		宅配弁当
14	第26週	東京都	3	157	VT1・VT2	不明
15	第26週	東京都	10代	157	VT2	不明
16	第27週	東京都	10代	157*		生肉
17	第27週	三重県	9	157	VT1・VT2	不明
18	第27週	徳島県	3	157*		不明
19	第27週	鹿児島県	50代	157	VT2	生レバー
20	第28週	東京都	7	157	VT2	生レバー
21	第28週	石川県	2	157		不明
22	第28週	高知県	6	157	VT2	不明
23	第29週	東京都	10代	157*		不明
24	第29週	香川県	6	157*		生せんまい
25	第30週	千葉県	9	157*		ステーキ
26	第30週	福井県	6	157	VT1・VT2	不明
27	第31週	新潟県	1	121	VT2	不明
28	第31週	岐阜県	3	157*		生レバー
29	第31週	愛知県	3	157*		不明
30	第32週	山形県	2	157	VT1・VT2	不明
31	第32週	山形県	4	157	VT1・VT2	不明
32	第32週	栃木県	2	157	VT1・VT2	不明
33	第32週	埼玉県	3	157	VT1・VT2	不明

*血清抗体（O抗原凝集抗体）の検出による

**感染源は推定または確定として届け出されたものを記載

腸管出血性大腸菌感染症は、わが国において、毎年約3,000～4,500例の報告が続いている疾患である。本年は、2000年以降の過去8年間の同時期までの発生数との比較では、3番目に多い報告数となっている。保育園に関連した集団発生は後を絶たず、第32週にも新たな発生が見られた。また、重症の合併症であるHUSは33例の報告となり、基礎疾患の悪化による死亡例も1例報告されている。

例年の状況からは、発生のピーク時期を迎えていると考えられ、予防対策の徹底が必要である。食品の取り扱い等の一般的な食中毒対策に加え、特に、小児、高齢者や抵抗力の弱い者などでは、肉・レバーなどはよく加熱し、生食は控えることが肝要である。また、患者・無症状病原体保有者から周囲の人々への感染が起こりやすい疾患なので、手洗いの励行等の二次感染予防対策の一層の徹底が重要である。

(補)腸管出血性大腸菌感染症については、

□週報IDWR

- ・ 感染症の話: http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k02_g1/k02_06/k02_06.html
- ・ 注目すべき感染症
第25号: <http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2008/idwr2008-25.pdf>
第27号: <http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2008/idwr2008-27.pdf>
第29号: <http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2008/idwr2008-29.pdf>
第30号: <http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2008/idwr2008-30.pdf>
第31号: <http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2008/idwr2008-31.pdf>
- ・ 速報「修学旅行先において腸管出血性大腸菌(EHEC)O26に感染したと思われる事例ー佐賀県」: <http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2008/idwr2008-20.pdf>
- ・ 速報「焼肉店が原因施設とされた腸管出血性大腸菌O157:H7食中毒事例ー福井県」:
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2008/idwr2008-21.pdf>

□月報IASR

- ・ <特集>: <http://idsc.nih.go.jp/iasr/29/339/tpc339-j.html>

□菌の検出状況: <http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph-lj.html>

などもご参照ください。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。


(2008年8月14日現在報告分)

◆ ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2008年

2008年の検出総数は610件で、O157が332件、O26が198件、その他の血清型が80件報告されている。O157は大阪府31件、岐阜県28件、福岡県21件、東京都18件、奈良県17件、富山県16件、群馬県、愛媛県各15件、静岡県、山口県各13件、石川県、広島県各11件、長野県、三重県、滋賀県各10件、大分県9件、山形県、新潟県、佐賀県各8件、福島県7件、宮城県6件など35都道府県から報告されている。O26は佐賀県76件、富山県36件、神奈川県26件、群馬県、静岡県各7件、宮城県、新潟県各6件など20都県から、その他の血清型は福岡県17件、群馬県9件、石川県8件、山形県7件、東京都6件など22都道府県から報告されている。

直近の4週間に発生した集団事例では、第26～29週に富山県で保育園児と家族からO26が33件検出されている。


週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2008年 (病原微生物検出情報: 2008年8月14日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

週別都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2008年

(病原微生物検出情報: 2008年8月14日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

◆ヘルパンギーナ患者から検出されているコクサッキーウイルス 2008年

第31週までに84件が報告されており、A群コクサッキーウイルス(CA)2型が愛知県9件、島根県8件、滋賀県5件、秋田県、岡山県各2件など9府県で計30件、CA4が佐賀県7件、京都府、高知県、福岡県各3件、大阪府、島根県、大分県各2件など10府県で計25件、CA16が三重県2件など6府県で計7件、B群コクサッキーウイルス(CB)5型が福岡県2件など5府県で計6件、CB4が大阪府で5件、CA6が千葉県、神奈川県各2件、計4件、CA10が長野県3件、埼玉県1件、計4件、CA5が神奈川県で2件、CA3が福岡県で1件検出されている(本号14ページ「速報」参照)。

週別ヘルパンギーナ患者からのコクサッキーウイルス分離・検出報告数、2008年

(病原微生物検出情報: 2008年8月14日現在報告数)




IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別ヘルパンギーナ患者からの主なコクサッキーウイルス分離・検出報告状況、2008年

(病原微生物検出情報: 2008年8月14日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

◆アデノウイルス2型 2008年

第29週までに山形県23件、鳥取県22件、大阪府、広島県各18件、兵庫県14件、北海道12件、福島県、高知県各11件、千葉県、東京都各9件、京都府、福岡県各8件、愛知県7件、佐賀県6件など29都道府県から計215件が報告されており、検出例の診断名は、上気道炎83件、咽頭結膜熱41件、感染性胃腸炎16件、インフルエンザ・インフルエンザ様疾患、下気道炎各14件、かぜ症候群7件、発疹症6件、腸重積症5件、不明熱4件、熱性けいれん3件などが報告されている。

週別アデノウイルス2型分離・検出報告数、2008年

(病原微生物検出情報: 2008年8月14日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別診断名別アデノウイルス2型分離・検出報告状況、2008年

(病原微生物検出情報: 2008年8月14日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report



◆昨秋以降におけるエンテロウイルス検出状況－島根県

無菌性髄膜炎、ヘルパンギーナ、手足口病について昨秋からのウイルス分離状況を報告する。なお、ウイルス分離は培養細胞RD-A30、Vero、FL、AG-1、HELと、発疹性疾患由来検体についてはさらに哺乳マウスを用いて行った。同定は国立感染症研究所分与EP95および単味抗血清、自家製分離株抗血清を用いた中和試験によった。

ヘルパンギーナ: 2007年は7月をピークとする大規模な流行であったが、秋以降は散発的な患者発生であり、A群コクサッキーウイルス(CA)16型が2株分離されたのみである。2008年は第16週(4/14～4/20)から東・中部で患者発生が始まり、第30週(7/21～7/27)の患者報告数は前週とほぼ同数の1.4人/定点、昨年同期の1/3程度の小規模な流行となっている。1～7月の間に咽頭ぬぐい液30検体についてウイルス分離を行い、CA2が9株、CA4が2株、CA16、B群コクサッキーウイルス(CB)5型、エコーウイルス(E)18型が各1株分離されている。

無菌性髄膜炎: 2007年は中部地区で9月をピークに11月まで流行が認められた。原因ウイルスとしてE30が多数分離されたほか、10月以降はCB5も分離された。患者年齢はCB5陽性例6例中4例が1歳以下の乳児であったのに対し、E30陽性例119例中1歳以下が7例、20歳以上が14例であった。2008年は6月から中部地区で小流行が認められる。1～7月の間に43例51検体についてウイルス分離を行い、CB3(髄液2株、咽頭ぬぐい液1株)とE18(髄液3株)を分離した。なお、CB3陽性例はいずれも1カ月前後の乳児である。

手足口病: 2007年9月、11月に全県で小規模な流行が認められた後、2008年第17週(4/21～4/27)まで患者報告数は0.5人/定点以下で推移した。2008年は第18週(4/28～5/4)から徐々に増加し、第30週(7/21～7/27)で1.5人/定点、昨年同期の1/2程度の小流行である。原因ウイルスとして2007年9月～2008年6月までにCA16のみ26株分離された。

2008年7月現在で比較的多数分離されているエンテロウイルスは、E18(21株)、CB5(10株)、CB3(9株)、CA2(9株)であり、上記疾患以外ではE18は発疹症、熱性疾患、感染性胃腸炎から、CB5は熱性疾患、咽頭炎から、CB3は熱性疾患から分離されている。E18は前回の流行後4年が経過しており、今後の動向を監視する必要がある。

島根県保健環境科学研究所

飯塚節子 田原研司 小村珠喜 和田美江子 保科 健

(IASR 2008年9月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(32週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





32週のデータ

注) 表中の報告数は8月13日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年32週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	333	15825	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	412	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	309	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	120	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	238	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	98	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	138	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	182	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	330	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	761	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	866	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	2518	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	806	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	221	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	124	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	86	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	176	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	268	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	361	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1200	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	237	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	170	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	369	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	961	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	573	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	190	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	380	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	182	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	159	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	738	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	259	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	198	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	176	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	240	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年32週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	5	31	5	178	235	2064	-	30	1	21	2	31
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	30	-	2	-	-	1	12
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	42	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	3	3	-	5	4	35	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	45	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	51	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	13	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	41	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	1	12	-	7	5	36	-	5	-	1	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	67	-	-	-	3	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	3	-	37	26	146	-	6	-	4	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	2	2	17	9	95	-	4	-	3	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	60	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	50	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	41	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	3	34	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	64	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	53	-	2	-	2	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	90	-	1	-	1	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	27	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	26	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	91	-	3	-	4	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	20	132	-	1	-	2	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	86	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	1	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	41	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	56	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	17	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	25	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	4	1	23	3	99	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	86	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36	85	-	1	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	48	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18	-	-	-	-	1	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	59	-	-	1	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年32週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	111	-	8	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年32週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	4	41
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	2
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	15
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年32週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年32週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	4	-	3	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年32週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	21	528	-	3	-	-	14	527	3	139	2	118	-	4	2	98
北海道	-	-	2	17	-	-	-	-	-	13	-	2	-	8	-	-	-	1
青森県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	3
岩手県	-	-	3	10	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2
宮城県	-	-	2	22	-	-	-	-	1	6	-	2	-	1	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-
福島県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	2	-	1	-	1
茨城県	-	-	1	12	-	-	-	-	-	6	-	1	-	6	-	-	1	1
栃木県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	2
群馬県	-	-	-	8	-	-	-	-	2	7	-	5	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	31	-	-	-	-	-	17	-	3	-	4	-	-	1	5
千葉県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	19	-	2	-	5	-	-	-	3
東京都	-	-	-	45	-	-	-	-	3	114	-	22	-	6	-	2	-	11
神奈川県	-	-	2	28	-	1	-	-	2	50	-	5	-	6	-	-	-	12
新潟県	-	-	-	21	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	1
富山県	-	-	1	10	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	3
福井県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
長野県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	9	-	5	-	2	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	14	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県	-	-	3	23	-	-	-	-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	6
愛知県	-	-	1	35	-	-	-	-	-	34	-	8	-	7	-	-	-	5
三重県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	5	1	4	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	3	-	1	-	-	-	1
京都府	-	-	-	17	-	-	-	-	-	16	1	4	-	1	-	-	-	1
大阪府	-	-	2	47	-	-	-	-	3	68	-	18	1	21	-	1	-	8
兵庫県	-	-	-	26	-	-	-	-	2	25	-	12	1	6	-	-	-	4
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	12	-	-	-	-	-	4	-	7	-	6	-	-	-	4
広島県	-	-	-	18	-	-	-	-	-	6	-	8	-	2	-	-	-	1
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	20	-	10	-	3	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	5	-	-	-	2
大分県	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	2
鹿児島県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	6	-	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年32週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	73	18	901	-	49	-	10	-	-	6	496	1	67	-	-	3	53
北海道	-	1	-	14	-	1	-	1	-	-	-	8	-	5	-	-	-	4
青森県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-
栃木県	-	2	1	12	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2
埼玉県	-	3	2	24	-	2	-	1	-	-	-	19	-	3	-	-	-	5
千葉県	-	2	-	32	-	6	-	1	-	-	-	16	-	3	-	-	-	-
東京都	-	13	7	328	-	16	-	2	-	-	1	116	-	4	-	-	-	10
神奈川県	-	4	3	54	-	8	-	-	-	-	-	20	-	3	-	-	1	7
新潟県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1
富山県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	1
静岡県	-	2	-	15	-	-	-	-	-	-	2	29	-	2	-	-	1	5
愛知県	1	5	-	69	-	1	-	-	-	-	1	39	-	6	-	-	-	4
三重県	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	9	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
京都府	-	-	-	16	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	6	4	122	-	5	-	1	-	-	1	40	-	-	-	-	1	2
兵庫県	-	7	-	11	-	1	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	3
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	11	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1
広島県	-	2	1	13	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	1
徳島県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
香川県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	25	-	1	-	-	-	-	-	50	-	2	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	5	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	1	21	-	1	-	-	-	1
大分県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	3	-	5	-	-	-	1	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年32週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	258	33	10585
北海道	-	11	-	1442
青森県	-	1	-	62
岩手県	-	2	-	9
宮城県	-	3	-	20
秋田県	-	1	-	157
山形県	-	-	-	15
福島県	-	2	-	21
茨城県	-	5	-	88
栃木県	1	5	-	35
群馬県	-	1	-	82
埼玉県	-	7	-	369
千葉県	-	9	7	1011
東京都	1	32	2	1123
神奈川県	-	30	15	3470
新潟県	-	-	-	35
富山県	-	3	-	7
石川県	-	-	-	7
福井県	-	-	-	17
山梨県	-	-	-	14
長野県	-	13	-	56
岐阜県	-	1	-	18
静岡県	-	16	1	236
愛知県	-	3	-	189
三重県	-	5	-	41
滋賀県	-	1	-	36
京都府	-	1	1	190
大阪府	-	19	2	368
兵庫県	-	13	1	132
奈良県	-	2	-	12
和歌山県	-	2	-	36
鳥取県	-	-	-	6
島根県	-	4	-	4
岡山県	-	13	-	129
広島県	-	12	-	147
山口県	-	-	-	17
徳島県	-	1	-	3
香川県	-	1	-	10
愛媛県	-	1	2	26
高知県	-	1	-	5
福岡県	-	21	1	663
佐賀県	-	-	-	6
長崎県	-	3	-	32
熊本県	-	7	-	87
大分県	-	2	-	90
宮崎県	-	1	-	8
鹿児島県	-	2	1	23
沖縄県	-	1	-	31

*鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年32週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	88	0.02	2439	0.82	2530	0.85	8651	2.92	1927	0.65	7768	2.62	297	0.10	2399	0.81	126	0.04
北海道	-	-	77	0.54	137	0.96	138	0.97	85	0.60	271	1.91	26	0.18	87	0.61	3	0.02
青森県	-	-	24	0.57	17	0.40	57	1.36	30	0.71	75	1.79	6	0.14	22	0.52	2	0.05
岩手県	-	-	9	0.23	17	0.43	55	1.38	29	0.73	50	1.25	6	0.15	16	0.40	-	-
宮城県	-	-	3	0.05	41	0.68	199	3.32	48	0.80	107	1.78	8	0.13	50	0.83	1	0.02
秋田県	-	-	17	0.50	34	1.00	74	2.18	12	0.35	27	0.79	4	0.12	21	0.62	3	0.09
山形県	-	-	23	0.79	41	1.41	94	3.24	28	0.97	31	1.07	2	0.07	31	1.07	1	0.03
福島県	-	-	21	0.44	48	1.00	94	1.96	27	0.56	68	1.42	7	0.15	56	1.17	1	0.02
茨城県	-	-	40	0.53	88	1.17	106	1.41	42	0.56	53	0.71	9	0.12	41	0.55	3	0.04
栃木県	-	-	12	0.25	38	0.79	66	1.38	21	0.44	18	0.38	-	-	42	0.88	3	0.06
群馬県	-	-	94	1.57	44	0.73	180	3.00	42	0.70	163	2.72	6	0.10	53	0.88	-	-
埼玉県	1	0.00	179	1.23	206	1.42	422	2.91	108	0.74	209	1.44	34	0.23	102	0.70	4	0.03
千葉県	-	-	54	0.45	141	1.18	284	2.39	101	0.85	174	1.46	21	0.18	96	0.81	13	0.11
東京都	5	0.02	113	0.84	93	0.69	418	3.10	77	0.57	209	1.55	11	0.08	110	0.81	8	0.06
神奈川県	1	0.00	114	0.60	170	0.89	523	2.74	107	0.56	774	4.05	32	0.17	164	0.86	7	0.04
新潟県	1	0.01	119	1.98	56	0.93	132	2.20	53	0.88	500	8.33	23	0.38	56	0.93	11	0.18
富山県	-	-	5	0.17	36	1.24	94	3.24	24	0.83	203	7.00	1	0.03	29	1.00	1	0.03
石川県	-	-	10	0.34	24	0.83	59	2.03	10	0.34	294	10.14	-	-	24	0.83	-	-
福井県	-	-	19	0.86	28	1.27	101	4.59	21	0.95	31	1.41	1	0.05	21	0.95	-	-
山梨県	-	-	2	0.08	7	0.29	54	2.25	7	0.29	14	0.58	6	0.25	7	0.29	-	-
長野県	-	-	19	0.35	47	0.85	141	2.56	34	0.62	330	6.00	3	0.05	43	0.78	2	0.04
岐阜県	-	-	49	0.92	26	0.49	89	1.68	22	0.42	71	1.34	-	-	38	0.72	2	0.04
静岡県	-	-	76	0.88	68	0.79	291	3.38	36	0.42	417	4.85	6	0.07	83	0.97	-	-
愛知県	-	-	87	0.50	119	0.68	469	2.68	117	0.67	415	2.37	4	0.02	157	0.90	8	0.05
三重県	2	0.03	25	0.56	32	0.71	192	4.27	29	0.64	245	5.44	3	0.07	50	1.11	-	-
滋賀県	-	-	13	0.39	10	0.30	86	2.61	27	0.82	59	1.79	-	-	15	0.45	1	0.03
京都府	-	-	54	0.74	27	0.37	216	2.96	35	0.48	148	2.03	2	0.03	30	0.41	1	0.01
大阪府	1	0.00	221	1.18	217	1.16	662	3.54	134	0.72	374	2.00	12	0.06	130	0.70	15	0.08
兵庫県	3	0.02	91	0.72	104	0.82	415	3.27	87	0.69	310	2.44	11	0.09	98	0.77	4	0.03
奈良県	-	-	38	1.09	9	0.26	94	2.69	25	0.71	52	1.49	-	-	18	0.51	-	-
和歌山県	-	-	13	0.42	23	0.74	93	3.00	30	0.97	16	0.52	-	-	31	1.00	-	-
鳥取県	-	-	14	0.74	33	1.74	84	4.42	11	0.58	40	2.11	-	-	18	0.95	-	-
島根県	-	-	7	0.30	20	0.87	81	3.52	19	0.83	23	1.00	2	0.09	29	1.26	1	0.04
岡山県	1	0.01	32	0.59	16	0.30	260	4.81	27	0.50	189	3.50	13	0.24	35	0.65	1	0.02
広島県	7	0.06	78	1.11	50	0.71	216	3.09	49	0.70	127	1.81	6	0.09	55	0.79	7	0.10
山口県	-	-	30	0.60	55	1.10	210	4.20	45	0.90	182	3.64	4	0.08	55	1.10	2	0.04
徳島県	-	-	15	0.65	10	0.43	49	2.13	17	0.74	37	1.61	-	-	23	1.00	-	-
香川県	-	-	38	1.36	11	0.39	96	3.43	9	0.32	54	1.93	-	-	23	0.82	-	-
愛媛県	-	-	88	2.38	18	0.49	138	3.73	28	0.76	71	1.92	2	0.05	50	1.35	-	-
高知県	-	-	20	0.67	10	0.33	91	3.03	9	0.30	12	0.40	-	-	14	0.47	2	0.07
福岡県	1	0.01	157	1.31	114	0.95	532	4.43	87	0.73	367	3.06	3	0.03	103	0.86	8	0.07
佐賀県	-	-	62	2.70	12	0.52	32	1.39	8	0.35	54	2.35	-	-	38	1.65	-	-
長崎県	-	-	19	0.43	22	0.50	142	3.23	29	0.66	88	2.00	1	0.02	23	0.52	1	0.02
熊本県	2	0.03	32	0.67	28	0.58	168	3.50	42	0.88	211	4.40	1	0.02	59	1.23	4	0.08
大分県	-	-	55	1.53	68	1.89	221	6.14	17	0.47	184	5.11	8	0.22	42	1.17	-	-
宮崎県	-	-	72	2.00	63	1.75	219	6.08	31	0.86	169	4.69	7	0.19	50	1.39	2	0.06
鹿児島県	1	0.01	96	1.75	38	0.69	159	2.89	33	0.60	195	3.55	3	0.05	29	0.53	1	0.02
沖縄県	62	1.07	3	0.09	14	0.41	55	1.62	18	0.53	57	1.68	3	0.09	32	0.94	3	0.09

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年32週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	7314	2.47	1571	0.53	18	0.03	553	0.86	3	0.01	32	0.07	171	0.37	11	0.02	353
北海道	284	2.00	39	0.27	-	-	10	0.34	-	-	-	-	3	0.13	-	-	17
青森県	205	4.88	5	0.12	1	0.09	4	0.36	-	-	-	-	5	0.83	-	-	3
岩手県	200	5.00	17	0.43	-	-	19	1.36	-	-	-	-	8	0.40	-	-	1
宮城県	310	5.17	18	0.30	1	0.08	4	0.33	1	0.08	-	-	14	1.17	-	-	-
秋田県	202	5.94	28	0.82	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	173	5.97	18	0.62	-	-	11	1.38	-	-	1	0.10	2	0.20	-	-	-
福島県	280	5.83	8	0.17	-	-	12	1.00	-	-	1	0.14	23	3.29	4	0.57	13
茨城県	206	2.75	5	0.07	-	-	43	2.53	-	-	-	-	2	0.15	-	-	22
栃木県	100	2.08	18	0.38	-	-	12	1.00	-	-	-	-	7	1.00	-	-	1
群馬県	113	1.88	94	1.57	2	0.14	32	2.29	-	-	-	-	4	0.50	-	-	1
埼玉県	525	3.62	73	0.50	-	-	28	0.70	-	-	-	-	5	0.56	1	0.11	5
千葉県	340	2.86	66	0.55	1	0.04	11	0.41	1	0.13	1	0.13	1	0.13	-	-	4
東京都	376	2.79	87	0.64	1	0.03	23	0.68	-	-	1	0.04	3	0.13	-	-	8
神奈川県	607	3.18	70	0.37	-	-	35	1.17	-	-	4	0.50	-	-	-	-	1
新潟県	134	2.23	24	0.40	2	0.20	11	1.10	-	-	-	-	8	0.67	3	0.25	2
富山県	53	1.83	6	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-
石川県	11	0.38	1	0.03	-	-	5	0.71	-	-	-	-	3	0.60	-	-	3
福井県	34	1.55	26	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	1
山梨県	26	1.08	2	0.08	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	414	7.53	17	0.31	-	-	4	0.36	-	-	1	0.09	2	0.18	-	-	2
岐阜県	54	1.02	77	1.45	-	-	7	0.64	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1
静岡県	186	2.16	36	0.42	-	-	11	0.55	-	-	-	-	4	0.44	-	-	1
愛知県	346	1.98	131	0.75	-	-	16	0.52	-	-	1	0.07	2	0.13	-	-	-
三重県	131	2.91	14	0.31	1	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-
滋賀県	79	2.39	33	1.00	-	-	3	0.38	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	-
京都府	84	1.15	27	0.37	-	-	10	0.59	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	2
大阪府	454	2.43	88	0.47	1	0.02	12	0.27	-	-	2	0.14	13	0.93	-	-	38
兵庫県	325	2.56	37	0.29	-	-	29	0.85	-	-	2	0.18	-	-	-	-	2
奈良県	63	1.80	12	0.34	-	-	4	0.44	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	1
和歌山県	86	2.77	7	0.23	1	0.25	4	1.00	-	-	2	0.18	3	0.27	-	-	9
鳥取県	33	1.74	4	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	34	1.48	1	0.04	-	-	-	-	-	-	3	0.38	6	0.75	-	-	-
岡山県	57	1.06	15	0.28	-	-	8	0.67	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-
広島県	81	1.16	7	0.10	-	-	13	0.68	-	-	-	-	3	0.14	1	0.05	1
山口県	67	1.34	18	0.36	1	0.11	5	0.56	-	-	-	-	5	0.56	-	-	2
徳島県	61	2.65	4	0.17	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2
香川県	40	1.43	3	0.11	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4
愛媛県	85	2.30	24	0.65	-	-	39	4.88	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-
高知県	27	0.90	44	1.47	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	145	1.21	122	1.02	3	0.12	19	0.73	-	-	-	-	1	0.07	-	-	164
佐賀県	16	0.70	76	3.30	-	-	-	-	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	-
長崎県	24	0.55	18	0.41	-	-	16	2.00	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1
熊本県	69	1.44	28	0.58	-	-	26	2.89	-	-	2	0.13	1	0.07	-	-	10
大分県	39	1.08	6	0.17	-	-	9	1.80	-	-	1	0.09	1	0.09	-	-	1
宮崎県	100	2.78	98	2.72	-	-	11	1.83	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-
鹿児島県	22	0.40	10	0.18	-	-	14	2.00	-	-	-	-	4	0.33	-	-	2
沖縄県	13	0.38	9	0.26	3	0.30	16	1.60	1	0.14	-	-	19	2.71	-	-	27

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年32週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	22	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年32週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第10巻 第32号 2008年8月22日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。