

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第42週＞百日咳の定点当たり報告数は2連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向
＜9月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



病原体情報
P.10-13

インフルエンザウイルス 2008/09シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2008/09シーズン／ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2008年



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報

＜今週は該当記事はありません＞



感染症の話
P.14

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(42週)
P.15-20



グラフ総覧(9月)
P.21-25



9月のデータ
P.26-28



42週のデータ
P.29-41



発生動向総覧

※2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

<第42週コメント> 10月22日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核239例

3類感染症

コレラ1例

感染地域: 沖縄県

細菌性赤痢3例

感染地域: 大阪府1例、キューバ1例、ガーナ1例

腸管出血性大腸菌感染症91例(有症者46例、うちHUS 3例)

感染地域: 国内91例

国内の多い感染地域: 東京都31例¹⁾、千葉県9例²⁾、佐賀県9例、山形県4例、埼玉県4例、岡山県4例、福岡県3例

集団発生:¹⁾うち30例は保育園に関連、

²⁾うち8例は第41週の5例とともに社会福祉施設に関連

年齢群: 0歳(2例)、1歳(6例)、2歳(13例)、3歳(11例)、4歳(9例)、5歳(2例)、6歳(3例)、7歳(1例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(5例)、20代(6例)、30代(14例)、40代(5例)、50代(6例)、60代(3例)、70代(2例)、80代(1例)

血清型・毒素型: O111 VT1・VT2(28例)、O157 VT2(18例)、O26 VT1(17例)、O157 VT1・VT2(16例)、O145 VT1(3例)、O157 VT1(3例)、O91 VT1(1例)、その他・不明(5例)

累積報告数: 3,801例(有症者2,488例、うちHUS 75例、死亡7例)

感染地域: インド2例

腸チフス2例

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域: 北海道

感染源: 不明

A型肝炎1例

感染地域: 佐賀県

つつが虫病2例

感染地域: 福島県1例、鹿児島県1例

デング熱1例

感染地域: ツバル

日本紅斑熱3例

感染地域: 神奈川県1例、和歌山県1例、熊本県1例

マラリア2例

熱帯熱2例__感染地域: インド1例、ブルキナファソ1例

レジオネラ症8例(肺炎型7例、ポンティアック型1例)

感染地域: 群馬県1例、埼玉県1例、千葉県1例、東京都1例、山梨県1例(温泉)、静岡県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 50代(3例)、60代(2例)、80代(2例)、90代(1例)

レプトスピラ症2例

感染地域: 鹿児島県1例__感染原因: 用水路

感染地域: 沖縄県1例__感染原因: 川

5類感染症

アメーバ赤痢9例 (腸管アメーバ症7例、腸管外アメーバ症2例)

感染地域: 石川県2例、秋田県1例、富山県1例、国内(都道府県不明)3例、タイ1例、国外(国不明)1例

感染経路: 経口感染2例、性的接触2例(異性間1例、異性間・同性間不明1例)、不明5例

ウイルス性肝炎1例

B型肝炎__感染経路: 不明

急性脳炎5例

病原体不明5例__年齢群: 1歳(1例)、5～9歳(1例)、10代(2例)、90代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病3例 (孤発性プリオン病古典型3例)

後天性免疫不全症候群21例 (AIDS 5例、無症候15例、その他1例)

感染地域: 国内20例、中国1例

感染経路: 性的接触19例(異性間2例、同性間16例、異性/同性間1例)、不明1例、その他1例

梅毒10例 (早期顕症I期3例、早期顕症II期3例、無症候4例)

破傷風2例

年齢群: 70代(1例)、90代(1例)

風しん2例 (検査診断例1例、臨床診断例1例)

感染地域: 大阪府1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 1歳(1例)、30～34歳(1例)

麻しん14例 [麻しん(検査診断例4例、臨床診断例5例)、修飾麻しん(検査診断例)5例]

感染地域: 国内14例

国内の感染地域: 千葉県8例、栃木県2例、神奈川県2例、和歌山県1例、福岡県1例

年齢群: 0歳(2例)、1歳(6例)、2歳(1例)、3歳(1例)、10～14歳(2例)、25～29歳(1例)、35～39歳(1例)


累積報告数: 10,861例 [麻しん(検査診断例3,123例、臨床診断例6,740例)、修飾麻しん(検査診断例)998例]

(補) また、2008年第41週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢2例(感染地域: 神奈川県1例、ベトナム1例)、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域: 北海道)、マラリア2例(熱帯熱1例__感染地域: ナイジェリア、三日熱1例__感染地域: インド)、レプトスピラ症7例(感染地域: 沖縄県7例、感染原因: 川6例、ネズミ1例)、急性脳炎1例 [ヒトヘルペスウイルス6型1例(1歳)] などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第42週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では大阪府(0.33)、沖縄県(0.31)、大分県(0.16)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症は1,557例の報告があり、報告数は減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約74%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では新潟県(0.54)、宮崎県(0.50)、沖縄県(0.47)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では北海道(1.91)、大分県(1.89)、鳥取県(1.84)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(7.1)、島根県(5.4)、大分県(5.0)、が多い。

水痘の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では新潟県(1.49)、山形県(1.43)、岩手県(1.20)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第37週以降減少が続いている。都道府県別では熊本県(2.38)、新潟県(2.02)、青森県(1.76)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では福島県(0.27)、宮城県(0.18)、群馬県(0.11)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は2連続で減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では広島県(0.13)、沖縄県(0.09)、新潟県(0.07)、香川県(0.07)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第37週以降減少が続いている。都道府県別では佐賀県(1.43)、熊本県(0.79)、山形県(0.60)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では高知県(2.13)、佐賀県(1.78)、宮崎県(1.78)、滋賀県(1.06)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では福島県(3.7)、愛媛県(1.5)、栃木県(1.3)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2008年第1～42週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈9月コメント〉

◆性感染症について(10月10日集計分) 性感染症定点数: 973

(産婦人科・産科・婦人科: 466、泌尿器科: 401、皮膚科: 92、性病科: 14)

●月別推移

2008年9月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.67(男1.12、女1.55)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.67(男0.28、女0.39)、尖圭コンジローマが0.55(男0.29、女0.25)、淋菌感染症が0.91(男0.74、女0.17)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。前月に比べると、男性では4疾患すべてが減少し、女性では性器クラミジア感染症と尖圭コンジローマが増加し、性器ヘルペスウイルス感染症と淋菌感染症が減少した(21～24ページ「グラフ総覧」参照)。

男女別に過去5年間の同時期と比較すると、性器クラミジア感染症は男女ともにやや少なかった。性器ヘルペスウイルス感染症は男性でやや少なく、女性でかなり少なかった。尖圭コンジローマは男性でやや少なかった。淋菌感染症は男女ともにやや少なかった(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(9月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(9月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では性器クラミジア感染症は、25～29歳の年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は30～39歳の2つの年齢群、尖圭コンジローマは30～34歳の年齢群、淋菌感染症では25～29歳の年齢群であった。一方、女性では4疾患すべてにおいて20～24歳の年齢群であり、女性の罹患年齢が男性に比べてやや若い傾向が認められた(図3)。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以降は僅かであり、女性では50代以降の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、報告数や年齢群分布において明らかな変化は見られておらず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、淋菌感染症では、すべての年齢群で男性が女性よりも多かった。一方、性器クラミジア感染症では10～29歳の4つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では15～34歳の4つの年齢群、尖圭コンジローマでは15～29歳の3つの年齢群の、比較的低い年齢層を中心に女性が男性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。

図3. 性感染症の性別・年齢群分布(9月)




●若年層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症と淋菌感染症は男女ともに2003年以降減少傾向がみられる。一方、性器ヘルペスウイルス感染症と尖圭コンジローマは、男女ともにこの間全体としてはほぼ横ばいの状況であるが、女性において2005年半ば頃から微かな減少傾向がみられる。

前月との比較では、男性では4疾患すべて減少した。女性では、性器クラミジア感染症と尖圭コンジローマは増加し、性器ヘルペスウイルス感染症と淋菌感染症は減少した。

図4. 若年層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2008年9月)



◆薬剤耐性菌感染症について(10月10日集計分)

2008年9月の基幹定点総数: 467

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

4.17(前月: 4.38、前年同月: 4.19)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。9月は前月より減少したが、過去9年間の同月との比較では上位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.59(前月: 0.60、前年同月: 0.50)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。9月は前月より若干減少したが、過去9年間の同月との比較では中位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.09(前月: 0.08、前年同月: 0.11)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比して多い傾向がある。9月は前月より若干増加したが、過去9年間の同月との比較では最も低かった。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の65%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の65%を占める一方、70歳以上が全体の19%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の70%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男: 女=1.6: 1

PRSP感染症…男: 女=1.6: 1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男: 女=1.9: 1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は新潟県(9.9)、山口県(8.3)、福島県(8.0)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は千葉県(4.1)、大分県(3.2)、山形県(1.5)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が44件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2008年10月23日現在報告分)


◆インフルエンザウイルス 2008/09シーズン

2008/09シーズンに入った第36週以降、AH3亜型の分離・検出が6件、B型が12件報告されている。第35～36週に神奈川県、第36週に栃木県の中学校でAH3亜型の集団発生、第41週に大阪府の小学校と東京都の中学校でB型(ビクトリア系統)の集団発生が報告されている。

インフルエンザの速報記事は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/rapid/index-kv.html> を参照ください。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2008年第27週～42週

(病原微生物検出情報: 2008年10月23日現在報告数)




IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2008/09シーズン

(病原微生物検出情報: 2008年10月23日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2008/09シーズン

2008/09シーズンに入って第36週に滋賀県で集団発生からノロウイルスgenogroup II/6 7件、第38週と第40週に神奈川県でA群ロタウイルス2件、第41週に青森県でサポウイルス2件、第42週に秋田県でノロウイルスgenogroup II 1件の検出が報告されている。

この他に第37週に熊本県でアストロウイルス1件の検出が報告されている。


週別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告数、
2008年第28週～42週



IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、
2008/09シーズン (病原微生物検出情報: 2008年10月23日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2008年

2008年の検出総数は1,440件で、O157が901件、O26が370件、その他の血清型が169件報告されている。O157は大阪府96件、石川県62件、福岡県53件、岐阜県48件、群馬県43件、静岡県41件、滋賀県38件、富山県、兵庫県各33件、三重県30件、岩手県29件、東京都、長野県各28件、山形県、千葉県各27件、佐賀県26件、広島県、山口県各25件、愛媛県24件、奈良県22件など37都道府県から報告されている。O26は佐賀県80件、東京都56件、富山県37件、神奈川県26件、岩手県22件、静岡県20件、石川県14件、山形県、新潟県各13件、群馬県12件など28都道府県から、その他の血清型は山形県33件、福岡県18件、千葉県、石川県各15件など27都道府県から報告されている。

直近の4週間に発生した集団事例では、第40週に北海道で高齢者共同生活施設における集団発生(死亡例1を含む)からO157が検出されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2008年(病原微生物検出情報: 2008年10月23日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

週別都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2008年

(病原微生物検出情報: 2008年10月23日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(42週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。







グラフ総覧(9月)

注)1999年4月以降は定点設定が変更されております。


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症 (総数)




性器ヘルペスウイルス感染症 (男性)




性器ヘルペスウイルス感染症 (女性)




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症 (総数)




淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





9月のデータ

(注) 10月10日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2008年9月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2596	2.67	655	0.67	532	0.55	888	0.91	1946	4.17	274	0.59	44	0.09
北海道	174	4.14	44	1.05	24	0.57	33	0.79	47	2.04	-	-	-	-
青森県	29	2.42	6	0.50	4	0.33	6	0.50	12	2.00	-	-	-	-
岩手県	27	1.80	7	0.47	6	0.40	20	1.33	77	3.85	3	0.15	2	0.10
宮城県	70	3.68	15	0.79	14	0.74	16	0.84	32	2.67	9	0.75	1	0.08
秋田県	34	2.43	8	0.57	7	0.50	4	0.29	42	5.25	2	0.25	-	-
山形県	14	1.40	2	0.20	1	0.10	6	0.60	35	3.50	15	1.50	2	0.20
福島県	50	3.13	12	0.75	14	0.88	15	0.94	56	8.00	2	0.29	-	-
茨城県	87	3.95	17	0.77	8	0.36	16	0.73	38	2.92	-	-	1	0.08
栃木県	47	2.76	11	0.65	14	0.82	18	1.06	40	5.71	-	-	1	0.14
群馬県	97	3.73	13	0.50	10	0.38	20	0.77	23	2.88	4	0.50	-	-
埼玉県	145	2.59	31	0.55	16	0.29	40	0.71	15	1.67	7	0.78	-	-
千葉県	74	2.06	32	0.89	26	0.72	22	0.61	31	3.88	33	4.13	-	-
東京都	231	4.20	74	1.35	91	1.65	85	1.55	90	3.91	13	0.57	4	0.17
神奈川県	116	1.93	32	0.53	18	0.30	48	0.80	41	4.10	5	0.50	3	0.30
新潟県	24	1.60	3	0.20	5	0.33	13	0.87	129	9.92	18	1.38	7	0.54
富山県	17	1.70	5	0.50	8	0.80	6	0.60	29	5.80	3	0.60	1	0.20
石川県	7	0.70	5	0.50	1	0.10	3	0.30	25	5.00	-	-	1	0.20
福井県	9	1.80	3	0.60	1	0.20	2	0.40	27	4.50	5	0.83	1	0.17
山梨県	20	2.22	7	0.78	1	0.11	1	0.11	14	1.40	2	0.20	4	0.40
長野県	39	2.44	6	0.38	5	0.31	20	1.25	25	2.27	4	0.36	-	-
岐阜県	19	1.36	8	0.57	8	0.57	12	0.86	35	7.00	2	0.40	-	-
静岡県	49	1.63	8	0.27	6	0.20	9	0.30	64	6.40	9	0.90	-	-
愛知県	163	2.55	53	0.83	48	0.75	83	1.30	77	5.13	2	0.13	-	-
三重県	22	1.47	2	0.13	3	0.20	15	1.00	32	3.56	1	0.11	-	-
滋賀県	5	0.56	2	0.22	4	0.44	2	0.22	52	7.43	3	0.43	-	-
京都府	48	2.09	7	0.30	6	0.26	7	0.30	7	1.00	-	-	-	-
大阪府	304	4.68	63	0.97	68	1.05	107	1.65	47	3.13	7	0.47	1	0.07
兵庫県	88	1.91	26	0.57	17	0.37	42	0.91	28	2.33	2	0.17	-	-
奈良県	17	1.89	1	0.11	-	-	6	0.67	28	4.67	4	0.67	-	-
和歌山県	18	2.25	2	0.25	1	0.13	1	0.13	41	3.73	2	0.18	1	0.09
鳥取県	50	10.00	9	1.80	2	0.40	29	5.80	23	4.60	1	0.20	-	-
島根県	7	1.17	2	0.33	3	0.50	1	0.17	57	7.13	2	0.25	2	0.25
岡山県	58	2.64	10	0.45	3	0.14	9	0.41	11	2.20	2	0.40	-	-
広島県	60	2.61	15	0.65	12	0.52	29	1.26	100	4.76	19	0.90	4	0.19
山口県	25	2.08	10	0.83	4	0.33	7	0.58	75	8.33	11	1.22	2	0.22
徳島県	18	3.00	6	1.00	5	0.83	7	1.17	19	2.71	-	-	-	-
香川県	19	1.27	7	0.47	8	0.53	13	0.87	13	2.60	5	1.00	-	-
愛媛県	9	0.82	2	0.18	4	0.36	5	0.45	21	3.50	-	-	1	0.17
高知県	4	0.67	1	0.17	-	-	1	0.17	33	4.71	8	1.14	1	0.14
福岡県	112	2.95	30	0.79	26	0.68	35	0.92	68	4.53	14	0.93	-	-
佐賀県	11	1.57	2	0.29	2	0.29	14	2.00	23	3.83	4	0.67	1	0.17
長崎県	21	2.10	9	0.90	4	0.40	3	0.30	35	3.50	5	0.50	-	-
熊本県	50	3.85	19	1.46	10	0.77	26	2.00	73	4.87	2	0.13	-	-
大分県	14	1.40	7	0.70	1	0.10	4	0.40	52	4.73	35	3.18	2	0.18
宮崎県	30	2.31	8	0.62	4	0.31	6	0.46	36	5.14	2	0.29	1	0.14
鹿児島県	36	2.25	12	0.75	6	0.38	16	1.00	17	1.42	1	0.08	-	-
沖縄県	28	2.33	1	0.08	3	0.25	5	0.42	51	7.29	6	0.86	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2008年9月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1088	1.12	273	0.28	285	0.29	720	0.74	1208	2.59	170	0.36	29	0.06
北海道	34	0.81	12	0.29	9	0.21	16	0.38	32	1.39	-	-	-	-
青森県	8	0.67	4	0.33	1	0.08	3	0.25	6	1.00	-	-	-	-
岩手県	15	1.00	1	0.07	5	0.33	19	1.27	52	2.60	3	0.15	2	0.10
宮城県	32	1.68	6	0.32	8	0.42	14	0.74	16	1.33	5	0.42	-	-
秋田県	18	1.29	5	0.36	4	0.29	2	0.14	22	2.75	1	0.13	-	-
山形県	8	0.80	-	-	-	-	4	0.40	20	2.00	8	0.80	1	0.10
福島県	25	1.56	4	0.25	9	0.56	14	0.88	33	4.71	2	0.29	-	-
茨城県	26	1.18	3	0.14	3	0.14	10	0.45	27	2.08	-	-	1	0.08
栃木県	32	1.88	4	0.24	11	0.65	17	1.00	24	3.43	-	-	1	0.14
群馬県	42	1.62	2	0.08	8	0.31	15	0.58	12	1.50	3	0.38	-	-
埼玉県	52	0.93	11	0.20	7	0.13	29	0.52	7	0.78	5	0.56	-	-
千葉県	22	0.61	16	0.44	13	0.36	18	0.50	18	2.25	19	2.38	-	-
東京都	97	1.76	46	0.84	54	0.98	74	1.35	58	2.52	11	0.48	2	0.09
神奈川県	67	1.12	14	0.23	10	0.17	44	0.73	27	2.70	3	0.30	3	0.30
新潟県	13	0.87	1	0.07	3	0.20	12	0.80	87	6.69	11	0.85	4	0.31
富山県	5	0.50	1	0.10	5	0.50	6	0.60	16	3.20	2	0.40	1	0.20
石川県	4	0.40	1	0.10	-	-	3	0.30	16	3.20	-	-	1	0.20
福井県	7	1.40	2	0.40	1	0.20	2	0.40	17	2.83	1	0.17	1	0.17
山梨県	1	0.11	-	-	-	-	1	0.11	9	0.90	1	0.10	3	0.30
長野県	17	1.06	3	0.19	1	0.06	17	1.06	17	1.55	4	0.36	-	-
岐阜県	11	0.79	5	0.36	5	0.36	9	0.64	22	4.40	1	0.20	-	-
静岡県	24	0.80	5	0.17	3	0.10	9	0.30	43	4.30	7	0.70	-	-
愛知県	84	1.31	26	0.41	30	0.47	70	1.09	43	2.87	1	0.07	-	-
三重県	10	0.67	-	-	2	0.13	15	1.00	18	2.00	1	0.11	-	-
滋賀県	-	-	1	0.11	-	-	2	0.22	35	5.00	2	0.29	-	-
京都府	6	0.26	-	-	1	0.04	7	0.30	5	0.71	-	-	-	-
大阪府	98	1.51	29	0.45	29	0.45	69	1.06	31	2.07	5	0.33	1	0.07
兵庫県	37	0.80	13	0.28	9	0.20	38	0.83	18	1.50	1	0.08	-	-
奈良県	12	1.33	-	-	-	-	5	0.56	20	3.33	3	0.50	-	-
和歌山県	11	1.38	1	0.13	1	0.13	1	0.13	27	2.45	1	0.09	-	-
鳥取県	43	8.60	9	1.80	2	0.40	27	5.40	13	2.60	1	0.20	-	-
島根県	4	0.67	-	-	2	0.33	1	0.17	39	4.88	1	0.13	-	-
岡山県	20	0.91	1	0.05	1	0.05	6	0.27	6	1.20	1	0.20	-	-
広島県	31	1.35	4	0.17	2	0.09	26	1.13	60	2.86	7	0.33	2	0.10
山口県	3	0.25	1	0.08	3	0.25	7	0.58	45	5.00	5	0.56	2	0.22
徳島県	14	2.33	4	0.67	3	0.50	7	1.17	14	2.00	-	-	-	-
香川県	9	0.60	4	0.27	7	0.47	9	0.60	5	1.00	4	0.80	-	-
愛媛県	6	0.55	1	0.09	1	0.09	4	0.36	12	2.00	-	-	1	0.17
高知県	-	-	1	0.17	-	-	-	-	23	3.29	5	0.71	-	-
福岡県	64	1.68	12	0.32	17	0.45	30	0.79	38	2.53	12	0.80	-	-
佐賀県	9	1.29	-	-	2	0.29	14	2.00	16	2.67	3	0.50	1	0.17
長崎県	12	1.20	5	0.50	4	0.40	3	0.30	22	2.20	3	0.30	-	-
熊本県	12	0.92	8	0.62	2	0.15	18	1.38	44	2.93	1	0.07	-	-
大分県	6	0.60	1	0.10	1	0.10	2	0.20	37	3.36	19	1.73	2	0.18
宮崎県	16	1.23	1	0.08	1	0.08	6	0.46	19	2.71	2	0.29	-	-
鹿児島県	17	1.06	4	0.25	3	0.19	13	0.81	9	0.75	-	-	-	-
沖縄県	4	0.33	1	0.08	2	0.17	2	0.17	28	4.00	5	0.71	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2008年9月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1508	1.55	382	0.39	247	0.25	168	0.17	738	1.58	104	0.22	15	0.03
北海道	140	3.33	32	0.76	15	0.36	17	0.40	15	0.65	-	-	-	-
青森県	21	1.75	2	0.17	3	0.25	3	0.25	6	1.00	-	-	-	-
岩手県	12	0.80	6	0.40	1	0.07	1	0.07	25	1.25	-	-	-	-
宮城県	38	2.00	9	0.47	6	0.32	2	0.11	16	1.33	4	0.33	1	0.08
秋田県	16	1.14	3	0.21	3	0.21	2	0.14	20	2.50	1	0.13	-	-
山形県	6	0.60	2	0.20	1	0.10	2	0.20	15	1.50	7	0.70	1	0.10
福島県	25	1.56	8	0.50	5	0.31	1	0.06	23	3.29	-	-	-	-
茨城県	61	2.77	14	0.64	5	0.23	6	0.27	11	0.85	-	-	-	-
栃木県	15	0.88	7	0.41	3	0.18	1	0.06	16	2.29	-	-	-	-
群馬県	55	2.12	11	0.42	2	0.08	5	0.19	11	1.38	1	0.13	-	-
埼玉県	93	1.66	20	0.36	9	0.16	11	0.20	8	0.89	2	0.22	-	-
千葉県	52	1.44	16	0.44	13	0.36	4	0.11	13	1.63	14	1.75	-	-
東京都	134	2.44	28	0.51	37	0.67	11	0.20	32	1.39	2	0.09	2	0.09
神奈川県	49	0.82	18	0.30	8	0.13	4	0.07	14	1.40	2	0.20	-	-
新潟県	11	0.73	2	0.13	2	0.13	1	0.07	42	3.23	7	0.54	3	0.23
富山県	12	1.20	4	0.40	3	0.30	-	-	13	2.60	1	0.20	-	-
石川県	3	0.30	4	0.40	1	0.10	-	-	9	1.80	-	-	-	-
福井県	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	10	1.67	4	0.67	-	-
山梨県	19	2.11	7	0.78	1	0.11	-	-	5	0.50	1	0.10	1	0.10
長野県	22	1.38	3	0.19	4	0.25	3	0.19	8	0.73	-	-	-	-
岐阜県	8	0.57	3	0.21	3	0.21	3	0.21	13	2.60	1	0.20	-	-
静岡県	25	0.83	3	0.10	3	0.10	-	-	21	2.10	2	0.20	-	-
愛知県	79	1.23	27	0.42	18	0.28	13	0.20	34	2.27	1	0.07	-	-
三重県	12	0.80	2	0.13	1	0.07	-	-	14	1.56	-	-	-	-
滋賀県	5	0.56	1	0.11	4	0.44	-	-	17	2.43	1	0.14	-	-
京都府	42	1.83	7	0.30	5	0.22	-	-	2	0.29	-	-	-	-
大阪府	206	3.17	34	0.52	39	0.60	38	0.58	16	1.07	2	0.13	-	-
兵庫県	51	1.11	13	0.28	8	0.17	4	0.09	10	0.83	1	0.08	-	-
奈良県	5	0.56	1	0.11	-	-	1	0.11	8	1.33	1	0.17	-	-
和歌山県	7	0.88	1	0.13	-	-	-	-	14	1.27	1	0.09	1	0.09
鳥取県	7	1.40	-	-	-	-	2	0.40	10	2.00	-	-	-	-
島根県	3	0.50	2	0.33	1	0.17	-	-	18	2.25	1	0.13	2	0.25
岡山県	38	1.73	9	0.41	2	0.09	3	0.14	5	1.00	1	0.20	-	-
広島県	29	1.26	11	0.48	10	0.43	3	0.13	40	1.90	12	0.57	2	0.10
山口県	22	1.83	9	0.75	1	0.08	-	-	30	3.33	6	0.67	-	-
徳島県	4	0.67	2	0.33	2	0.33	-	-	5	0.71	-	-	-	-
香川県	10	0.67	3	0.20	1	0.07	4	0.27	8	1.60	1	0.20	-	-
愛媛県	3	0.27	1	0.09	3	0.27	1	0.09	9	1.50	-	-	-	-
高知県	4	0.67	-	-	-	-	1	0.17	10	1.43	3	0.43	1	0.14
福岡県	48	1.26	18	0.47	9	0.24	5	0.13	30	2.00	2	0.13	-	-
佐賀県	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	7	1.17	1	0.17	-	-
長崎県	9	0.90	4	0.40	-	-	-	-	13	1.30	2	0.20	-	-
熊本県	38	2.92	11	0.85	8	0.62	8	0.62	29	1.93	1	0.07	-	-
大分県	8	0.80	6	0.60	-	-	2	0.20	15	1.36	16	1.45	-	-
宮崎県	14	1.08	7	0.54	3	0.23	-	-	17	2.43	-	-	1	0.14
鹿児島県	19	1.19	8	0.50	3	0.19	3	0.19	8	0.67	1	0.08	-	-
沖縄県	24	2.00	-	-	1	0.08	3	0.25	23	3.29	1	0.14	-	-



42週のデータ

注) 表中の報告数は10月22日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年42週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	239	21661	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	591	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	396	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	328	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	125	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	204	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	247	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	469	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	156	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1063	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1126	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	3410	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1164	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	272	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	136	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	113	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	216	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	362	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	593	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1594	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	317	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	226	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	506	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1535	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	765	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	247	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	491	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	237	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	155	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	202	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	981	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	138	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	324	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	263	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	214	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	319	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年42週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	45	3	254	91	3801	2	48	-	25	1	36
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	105	-	2	-	-	1	14
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	2
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	2	81	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	77	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	82	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	38	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	29	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	69	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	11	3	125	-	5	-	1	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	9	167	-	-	-	3	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	6	1	54	36	363	-	11	-	4	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	23	1	150	1	7	-	4	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	41	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	74	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	92	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	1	48	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	89	-	2	-	3	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	1	145	-	3	-	2	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	49	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	116	-	3	-	4	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20	1	228	1	4	-	2	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	124	-	5	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	-	1	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	102	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	104	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	29	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	28	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	4	1	48	3	228	-	2	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	121	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	131	-	1	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	84	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	27	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	39	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	74	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	17	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年42週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	148	-	13	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3
北海道	-	-	-	6	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年42週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	128	1	81
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	3
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	25
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年42週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	3	74	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年42週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	2	2	47	-	4	-	4	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年42週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	8	717	2	32	-	-	9	679	1	184	5	155	-	8	3	125
北海道	-	-	-	24	-	-	-	-	-	16	-	2	-	9	-	-	-	4
青森県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	16	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	3
宮城県	-	-	-	25	-	-	-	-	-	9	1	5	-	1	-	1	1	2
秋田県	-	-	-	3	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-
福島県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	10	-	-	-	3	-	1	-	1
茨城県	-	-	-	19	-	1	-	-	-	8	-	2	-	7	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	-	4	-	1	-	-	-	2
群馬県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	8	-	6	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	38	-	-	-	-	-	21	-	3	-	4	-	-	-	7
千葉県	-	-	1	20	-	-	-	-	-	28	-	2	-	7	-	1	-	3
東京都	-	-	2	67	-	3	-	-	2	152	-	24	-	7	-	4	-	12
神奈川県	-	-	1	43	-	2	-	-	-	62	-	7	-	6	-	-	-	13
新潟県	-	-	-	26	-	-	-	-	-	8	-	1	-	4	-	-	-	2
富山県	-	-	-	16	-	-	-	-	1	5	-	1	1	3	-	-	-	-
石川県	-	-	-	10	-	-	-	-	2	9	-	1	-	-	-	-	1	4
福井県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1
長野県	-	-	-	20	-	-	-	-	-	10	-	5	-	7	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	1
静岡県	-	-	1	30	-	1	-	-	-	15	-	1	-	3	-	-	-	8
愛知県	-	-	-	48	-	-	-	-	-	42	-	9	-	9	-	-	-	6
三重県	-	-	-	12	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	6	-	3	-	1	-	-	-	2
京都府	-	-	-	21	-	-	-	-	-	19	-	4	1	2	-	-	-	2
大阪府	-	-	-	61	-	-	-	-	-	82	-	25	1	27	-	1	-	9
兵庫県	-	-	-	34	-	-	-	-	2	33	-	14	-	7	-	-	-	6
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	10	-	3	-	-	-	-	-	2
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	21	-	-	-	-	-	4	-	9	-	7	-	-	-	4
広島県	-	-	-	22	-	-	-	-	-	12	-	12	-	3	-	-	-	1
山口県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	-	4	1	2	-	-	-	2
高知県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	18	-	-	-	-	1	26	-	11	-	3	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	2
大分県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2	-	5	-	1	-	-	1	2
鹿児島県	-	-	-	8	1	1	-	-	-	3	-	-	1	6	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	6	1	22	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年42週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	98	21	1228	-	67	-	10	-	1	10	656	2	102	-	-	-	66
北海道	-	1	-	25	-	1	-	1	-	-	-	9	-	8	-	-	-	4
青森県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-
福島県	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	-	-	-	-
栃木県	-	2	-	17	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	1
群馬県	-	-	1	15	-	1	-	-	-	-	-	7	1	1	-	-	-	2
埼玉県	-	3	1	33	-	2	-	1	-	-	-	23	-	5	-	-	-	7
千葉県	-	2	4	42	-	6	-	1	-	-	-	20	-	7	-	-	-	1
東京都	-	17	8	420	-	19	-	2	-	-	3	154	-	5	-	-	-	10
神奈川県	-	4	-	65	-	10	-	-	-	1	1	23	-	5	-	-	-	7
新潟県	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1
富山県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	6	-	10	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	11	-	2	-	-	-	-	1	11	-	2	-	-	-	2
静岡県	-	3	-	22	-	2	-	-	-	-	-	30	-	3	-	-	-	8
愛知県	-	8	-	95	-	1	-	-	-	-	1	54	-	10	-	-	-	5
三重県	-	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	11	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-
京都府	-	-	-	19	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	8	3	192	-	7	-	1	-	-	1	62	-	-	-	-	-	1
兵庫県	-	10	1	32	-	2	-	1	-	-	-	11	-	1	-	-	-	5
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	12	-	2	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	1
広島県	-	2	-	20	-	2	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1
徳島県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
香川県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	1
福岡県	-	6	2	35	-	2	-	-	-	-	-	66	-	2	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	5	-	1	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
熊本県	-	2	-	11	-	1	-	-	-	-	-	32	-	1	-	-	-	3
大分県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-
宮崎県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-
鹿児島県	-	3	-	8	-	-	-	1	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年42週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	279	14	10861
北海道	-	11	-	1453
青森県	-	1	-	62
岩手県	-	2	-	10
宮城県	-	4	-	22
秋田県	-	1	-	157
山形県	-	-	-	15
福島県	-	2	-	23
茨城県	-	5	-	95
栃木県	-	5	2	42
群馬県	-	1	-	83
埼玉県	-	8	-	381
千葉県	-	10	8	1047
東京都	1	40	-	1154
神奈川県	-	32	2	3529
新潟県	-	-	-	42
富山県	-	3	-	7
石川県	-	-	-	7
福井県	-	-	-	17
山梨県	-	1	-	27
長野県	-	13	-	59
岐阜県	-	1	-	18
静岡県	-	16	-	247
愛知県	-	3	-	191
三重県	-	5	-	43
滋賀県	-	2	-	38
京都府	-	2	-	193
大阪府	1	21	-	382
兵庫県	-	14	-	141
奈良県	-	2	-	12
和歌山県	-	2	1	37
鳥取県	-	-	-	7
島根県	-	4	-	4
岡山県	-	13	-	131
広島県	-	14	-	148
山口県	-	-	-	17
徳島県	-	1	-	3
香川県	-	1	-	10
愛媛県	-	1	-	42
高知県	-	1	-	5
福岡県	-	21	1	673
佐賀県	-	-	-	6
長崎県	-	3	-	32
熊本県	-	7	-	87
大分県	-	2	-	90
宮崎県	-	1	-	9
鹿児島県	-	2	-	23
沖縄県	-	1	-	40

*鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年42週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	189	0.04	516	0.17	3183	1.06	8582	2.85	2075	0.69	2674	0.89	131	0.04	2000	0.66	75	0.02
北海道	-	-	45	0.32	271	1.91	194	1.37	116	0.82	235	1.65	3	0.02	70	0.49	6	0.04
青森県	-	-	2	0.05	19	0.45	56	1.33	27	0.64	74	1.76	2	0.05	17	0.40	-	-
岩手県	-	-	4	0.10	25	0.63	82	2.05	48	1.20	31	0.78	1	0.03	15	0.38	-	-
宮城県	-	-	3	0.05	65	1.08	183	3.05	53	0.88	105	1.75	11	0.18	41	0.68	-	-
秋田県	-	-	3	0.09	38	1.09	68	1.94	17	0.49	32	0.91	-	-	13	0.37	-	-
山形県	-	-	1	0.03	53	1.77	66	2.20	43	1.43	26	0.87	1	0.03	26	0.87	-	-
福島県	-	-	18	0.38	48	1.00	127	2.65	29	0.60	58	1.21	13	0.27	39	0.81	1	0.02
茨城県	13	0.11	6	0.08	105	1.40	126	1.68	33	0.44	89	1.19	1	0.01	35	0.47	1	0.01
栃木県	10	0.13	2	0.04	38	0.79	71	1.48	26	0.54	30	0.63	1	0.02	35	0.73	2	0.04
群馬県	-	-	5	0.08	46	0.75	180	2.95	55	0.90	37	0.61	7	0.11	38	0.62	1	0.02
埼玉県	-	-	22	0.14	239	1.54	483	3.12	131	0.85	126	0.81	10	0.06	112	0.72	3	0.02
千葉県	2	0.01	16	0.12	213	1.65	326	2.53	112	0.87	80	0.62	10	0.08	80	0.62	8	0.06
東京都	14	0.05	18	0.12	155	1.05	515	3.50	88	0.60	141	0.96	6	0.04	96	0.65	3	0.02
神奈川県	6	0.02	12	0.06	203	1.02	558	2.80	142	0.71	277	1.39	10	0.05	165	0.83	3	0.02
新潟県	-	-	33	0.54	59	0.97	124	2.03	91	1.49	123	2.02	5	0.08	46	0.75	4	0.07
富山県	-	-	6	0.21	46	1.59	99	3.41	27	0.93	18	0.62	-	-	17	0.59	-	-
石川県	-	-	6	0.21	25	0.86	84	2.90	7	0.24	11	0.38	-	-	13	0.45	-	-
福井県	-	-	10	0.45	21	0.95	92	4.18	12	0.55	18	0.82	-	-	18	0.82	1	0.05
山梨県	-	-	-	-	12	0.52	37	1.61	9	0.39	1	0.04	-	-	4	0.17	-	-
長野県	-	-	4	0.07	74	1.35	171	3.11	36	0.65	61	1.11	3	0.05	19	0.35	3	0.05
岐阜県	1	0.01	8	0.15	24	0.45	114	2.15	36	0.68	49	0.92	3	0.06	37	0.70	-	-
静岡県	3	0.02	14	0.16	108	1.26	272	3.16	67	0.78	86	1.00	1	0.01	47	0.55	-	-
愛知県	-	-	19	0.11	193	1.08	413	2.31	96	0.54	200	1.12	3	0.02	124	0.69	2	0.01
三重県	1	0.01	11	0.24	50	1.11	167	3.71	44	0.98	42	0.93	1	0.02	41	0.91	-	-
滋賀県	3	0.06	3	0.09	14	0.42	117	3.55	25	0.76	13	0.39	-	-	10	0.30	1	0.03
京都府	-	-	8	0.11	65	0.88	209	2.82	43	0.58	13	0.18	4	0.05	24	0.32	1	0.01
大阪府	91	0.33	35	0.19	273	1.46	566	3.03	130	0.70	97	0.52	7	0.04	136	0.73	2	0.01
兵庫県	8	0.04	10	0.08	97	0.75	392	3.04	83	0.64	96	0.74	5	0.04	87	0.67	4	0.03
奈良県	-	-	5	0.14	9	0.26	89	2.54	20	0.57	18	0.51	2	0.06	12	0.34	-	-
和歌山県	2	0.04	1	0.03	15	0.48	61	1.97	14	0.45	10	0.32	-	-	30	0.97	-	-
鳥取県	-	-	5	0.26	35	1.84	58	3.05	6	0.32	3	0.16	-	-	10	0.53	-	-
島根県	-	-	4	0.17	22	0.96	125	5.43	13	0.57	8	0.35	-	-	20	0.87	-	-
岡山県	-	-	4	0.07	23	0.43	210	3.89	38	0.70	33	0.61	2	0.04	21	0.39	1	0.02
広島県	2	0.02	11	0.15	50	0.70	225	3.17	45	0.63	20	0.28	3	0.04	33	0.46	9	0.13
山口県	-	-	11	0.22	56	1.12	150	3.00	23	0.46	49	0.98	5	0.10	35	0.70	1	0.02
徳島県	1	0.03	7	0.30	7	0.30	46	2.00	12	0.52	2	0.09	1	0.04	17	0.74	1	0.04
香川県	-	-	3	0.11	10	0.36	94	3.36	14	0.50	5	0.18	-	-	16	0.57	2	0.07
愛媛県	1	0.02	16	0.43	33	0.89	124	3.35	33	0.89	31	0.84	-	-	26	0.70	-	-
高知県	-	-	9	0.30	13	0.43	75	2.50	15	0.50	47	1.57	-	-	9	0.30	1	0.03
福岡県	2	0.01	28	0.23	132	1.10	498	4.15	76	0.63	105	0.88	2	0.02	131	1.09	6	0.05
佐賀県	-	-	3	0.13	13	0.57	24	1.04	10	0.43	7	0.30	-	-	23	1.00	-	-
長崎県	-	-	10	0.23	14	0.32	85	1.93	16	0.36	20	0.45	1	0.02	34	0.77	-	-
熊本県	-	-	9	0.19	22	0.46	155	3.23	20	0.42	114	2.38	2	0.04	57	1.19	2	0.04
大分県	9	0.16	9	0.25	68	1.89	180	5.00	20	0.56	7	0.19	-	-	35	0.97	1	0.03
宮崎県	-	-	18	0.50	42	1.17	257	7.14	37	1.03	3	0.08	3	0.08	37	1.03	1	0.03
鹿児島県	2	0.02	23	0.42	36	0.65	160	2.91	20	0.36	12	0.22	1	0.02	32	0.58	1	0.02
沖縄県	18	0.31	16	0.47	4	0.12	74	2.18	17	0.50	11	0.32	1	0.03	17	0.50	3	0.09

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年42週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	699	0.23	1295	0.43	7	0.01	295	0.44	7	0.02	10	0.02	199	0.43	22	0.05	1557
北海道	74	0.52	12	0.08	-	-	9	0.31	-	-	-	-	15	0.65	4	0.17	52
青森県	15	0.36	13	0.31	-	-	5	0.45	-	-	-	-	4	0.67	-	-	14
岩手県	10	0.25	7	0.18	-	-	6	0.43	1	0.05	-	-	14	0.70	-	-	10
宮城県	32	0.53	22	0.37	2	0.17	1	0.08	-	-	-	-	13	1.08	-	-	18
秋田県	7	0.20	5	0.14	-	-	7	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11
山形県	18	0.60	12	0.40	-	-	1	0.13	-	-	-	-	1	0.10	1	0.10	3
福島県	15	0.31	15	0.31	-	-	6	0.50	-	-	1	0.14	26	3.71	7	1.00	16
茨城県	11	0.15	9	0.12	-	-	7	0.41	-	-	-	-	5	0.38	-	-	4
栃木県	10	0.21	11	0.23	-	-	8	0.67	-	-	-	-	9	1.29	-	-	20
群馬県	7	0.11	56	0.92	-	-	9	0.64	-	-	-	-	5	0.63	-	-	11
埼玉県	21	0.14	61	0.39	-	-	22	0.52	-	-	1	0.11	4	0.44	-	-	33
千葉県	16	0.12	51	0.40	-	-	16	0.48	-	-	1	0.11	-	-	-	-	30
東京都	29	0.20	104	0.71	-	-	8	0.21	-	-	-	-	6	0.25	2	0.08	96
神奈川県	44	0.22	56	0.28	1	0.02	33	0.79	-	-	-	-	5	0.63	-	-	53
新潟県	23	0.38	14	0.23	-	-	4	0.40	-	-	-	-	7	0.58	5	0.42	29
富山県	5	0.17	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1
石川県	1	0.03	3	0.10	-	-	3	0.43	-	-	-	-	1	0.20	-	-	14
福井県	3	0.14	21	0.95	-	-	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	-	-	16
山梨県	2	0.09	1	0.04	-	-	2	0.22	-	-	-	-	1	0.10	1	0.10	-
長野県	9	0.16	4	0.07	1	0.09	3	0.27	-	-	-	-	1	0.09	-	-	2
岐阜県	4	0.08	50	0.94	-	-	2	0.18	-	-	-	-	5	1.00	-	-	14
静岡県	11	0.13	34	0.40	-	-	8	0.40	-	-	1	0.11	7	0.78	-	-	21
愛知県	18	0.10	97	0.54	-	-	5	0.15	-	-	-	-	10	0.67	-	-	54
三重県	7	0.16	14	0.31	-	-	4	0.33	-	-	-	-	2	0.22	-	-	47
滋賀県	6	0.18	35	1.06	-	-	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	1
京都府	17	0.23	15	0.20	-	-	4	0.24	-	-	-	-	-	-	1	0.14	18
大阪府	28	0.15	72	0.39	-	-	7	0.14	-	-	3	0.23	8	0.62	-	-	201
兵庫県	14	0.11	41	0.32	-	-	13	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	46
奈良県	6	0.17	10	0.29	-	-	1	0.11	1	0.17	1	0.17	1	0.17	-	-	16
和歌山県	13	0.42	18	0.58	1	0.25	7	1.75	-	-	-	-	1	0.09	-	-	12
鳥取県	1	0.05	12	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	6	0.26	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	3	0.38	-	-	3
岡山県	10	0.19	20	0.37	-	-	7	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	2
広島県	9	0.13	12	0.17	-	-	8	0.42	-	-	-	-	4	0.19	-	-	28
山口県	12	0.24	9	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.89	-	-	58
徳島県	-	-	2	0.09	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	9
香川県	6	0.21	6	0.21	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
愛媛県	3	0.08	23	0.62	-	-	6	0.75	-	-	-	-	9	1.50	-	-	14
高知県	3	0.10	64	2.13	-	-	1	0.33	1	0.14	-	-	-	-	-	-	9
福岡県	59	0.49	107	0.89	-	-	14	0.54	-	-	-	-	1	0.07	-	-	218
佐賀県	33	1.43	41	1.78	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	32
長崎県	11	0.25	28	0.64	-	-	2	0.25	-	-	-	-	1	0.08	-	-	12
熊本県	38	0.79	25	0.52	-	-	22	2.44	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-	51
大分県	12	0.33	6	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.09	-	-	56
宮崎県	5	0.14	64	1.78	-	-	8	1.33	-	-	1	0.14	1	0.14	1	0.14	126
鹿児島県	9	0.16	8	0.15	-	-	9	1.29	2	0.17	-	-	4	0.33	-	-	60
沖縄県	6	0.18	5	0.15	-	-	5	0.50	-	-	-	-	8	1.14	-	-	6

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年42週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	27	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年42週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第10巻 第42号 2008年10月31日発行

発行: 国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局: 国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。