

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

＜第47週＞A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-8

＜インフルエンザ＞

第47週の定点当たり報告数は0.56となり、前週の報告数を大きく上回った



病原体情報
P.9-12

インフルエンザウイルス 2008/09シーズン／RSウイルス 2008年／感染性胃腸炎関連ウイルス 2008/09シーズン



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.13

ジンバブエでのコレラの流行



感染症の話
P.14

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事は
ありません＞



グラフ総覧(47週)
P.15-20



47週のデータ
P.21-33



発生動向総覧

※2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

<第47週コメント> 11月26日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核322例

3類感染症

細菌性赤痢6例

感染地域: 国内(都道府県不明)1例、ベトナム2例、インド2例、インドネシア1例

腸管出血性大腸菌感染症32例(有症者23例、うちHUS 3例)

感染地域: 国内32例

国内の多い感染地域: 山形県5例¹⁾、千葉県3例、岐阜県3例、群馬県2例、東京都2例、神奈川県2例、三重県2例、佐賀県2例²⁾

集団発生: ¹⁾すべてが第46週の5例とともに、²⁾すべてが、保育園での集団発生に関連

年齢群: 0歳(1例)、1歳(2例)、2歳(2例)、3歳(1例)、4歳(3例)、5歳(2例)、6歳(2例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(3例)、20代(4例)、30代(4例)、50代(3例)、60代(2例)、70代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(12例)、O157 VT2(8例)、O26 VT1(7例)、O26 VT1・VT2(1例)、O103 VT1(1例)、O111 VT1・VT2(1例)、O157 VT1(1例)、その他・不明(1例)

累積報告数: 4,128例(有症者2,706例、うちHUS 87例、死亡8例)

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域: 石川県

感染源: 不明

A型肝炎4例

感染地域: 和歌山県1例、佐賀県1例、カンボジア1例、パキスタン1例

つつが虫病26例

感染地域: 宮崎県5例、岐阜県3例、岩手県2例、千葉県2例、鹿児島県2例、青森県1例、秋田県1例、群馬県1例、東京都1例、神奈川県1例、石川県1例、三重県1例、兵庫県1例、広島県1例、福岡県1例、長崎県1例、大分県1例

デング熱1例

感染地域: インド

日本紅斑熱2例

感染地域: 三重県1例、高知県1例

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: ルワンダ

レジオネラ症11例(肺炎型11例)

感染地域: 長野県2例、北海道1例(温泉)、福島県1例(温泉)、埼玉県1例、福井県1例(温泉)、岐阜県1例、愛知県1例、広島県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群: 40代(2例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(1例)、80代(4例)、90代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢7例(腸管アメーバ症4例、腸管外アメーバ症3例)

感染地域: 栃木県2例、東京都1例、石川県1例、兵庫県1例、福岡県1例、中国1例

感染経路: 経口感染2例、性的接触1例(異性間)、不明4例

ウイルス性肝炎1例

B型肝炎__感染経路: 性的接触(異性間)

急性脳炎1例

病原体不明__年齢群: 10代

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例

年齢群: 70代(1例、死亡)、80代(2例、うち1例死亡)

後天性免疫不全症候群13例(AIDS 2例、無症候10例、その他1例)

感染地域: 国内12例、中国/韓国/インドネシア1例

感染経路: 性的接触12例(異性間3例、同性間9例)、性的接触(異性間)/その他1例

梅毒9例(早期顕症I期1例、早期顕症II期5例、晩期顕症1例、無症候2例)

風しん3例(検査診断例1例、臨床診断例2例)

感染地域: 東京都1例、長野県1例、静岡県1例

年齢群: 5～9歳(2例)、25～29歳(1例)

麻しん10例[麻しん(検査診断例1例、臨床診断例8例)、修飾麻しん(検査診断例1例)]

感染地域: 国内10例

国内の感染地域: 千葉県3例、群馬県1例、神奈川県1例、愛知県1例、和歌山県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(2例)、3歳(1例)、10～14歳(1例)、15～19歳(3例)、30～34歳(1例)、35～39歳(1例)


累積報告数: 10,934例[麻しん(検査診断例3,145例、臨床診断例6,777例)、修飾麻しん(検査診断例1,012例)]

(補)他に2008年第46週までに診断されたものの報告遅れとして、エキノкокクス症1例(多包条虫__感染地域: 北海道)、日本紅斑熱1例(感染地域: 三重県)、レプトスピラ症1例(感染地域: 新潟県__感染原因: 水田での治水作業)、急性脳炎2例[病原体不明2例(0歳2例)]、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型不明__菌検出検体: 喀痰)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第47週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は第41週以降増加が続いている。都道府県別では山梨県(5.3)、島根県(2.5)、和歌山県(1.6)、大阪府(1.5)、兵庫県(1.5)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症は2,977例の報告があり、第43週以降増加が続いている。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約71%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別では北海道(1.25)、新潟県(1.23)、福井県(1.14)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では山形県(4.5)、大分県(3.1)、富山県(3.1)、新潟県(3.0)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第43週以降増加が続いている。都道府県別では福岡県(15.9)、大分県(14.9)、熊本県(12.2)、東京都(10.9)が多い。

水痘の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では山形県(3.1)、新潟県(2.5)、秋田県(2.5)、岩手県(2.2)、福島県(2.2)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第37週以降減少が続いている。都道府県別では高知県(1.07)、秋田県(1.06)、岩手県(1.05)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では福島県(0.21)、広島県(0.19)、宮城県(0.17)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では千葉県(0.21)、秋田県(0.14)、福岡県(0.12)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第37週以降減少が続いている。都道府県別では佐賀県(0.35)、熊本県(0.35)、福岡県(0.24)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では高知県(2.40)、福岡県(1.52)、佐賀県(1.35)、宮崎県(1.22)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では福島県(3.7)、青森県(2.8)、愛媛県(1.8)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2008年第1～47週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症である。日本においては、他の北半球の温帯地域の国々と同様に例年冬季を中心に全国的な流行が発生し、多くのシーズンにおいて年間1,000万人以上の発病者がみられている。インフルエンザは、いわゆる「かぜ」と比べて全身症状が強く、また重症化することがあり、加えて様々な合併症を招く可能性がある。インフルエンザは、罹患している人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫と共に放出されたウイルスを、鼻腔や気管など気道に吸入することによる飛沫感染が主な感染経路であり、飛沫等を介する間接的接触による接触感染もあると考えられている。従ってインフルエンザの流行時には、外出時のマスクの利用や帰宅時のうがい、手洗いは、かぜの予防と併せて奨められる。また、インフルエンザの主な感染経路が飛沫感染であることより、周囲への感染拡大を防止する意味から、インフルエンザに罹患している人、咳嗽などの症状のある人は特に、マスクの着用が推奨される。

インフルエンザの予防の基本は、流行前にワクチン接種を受けることである。欧米では一般的な方法であり、わが国でも近年はワクチン接種率の上昇が見られてきている。インフルエンザワクチンは、罹患した場合の重症化防止に有効と報告されている。例年、インフルエンザの流行は12月下旬以降に始まり、国内の多くの地域での本格的な流行は1月中旬以降にみられることが多い。また、ワクチンを接種してからその効果が現れるまでには通常2週間程度かかるといわれている。従って、インフルエンザワクチンの接種は流行に備えてできれば12月初旬頃までに終えておくことが望ましい。

感染症発生動向調査によると、インフルエンザ定点当たり報告数は2008年第41週以降増加が続いており、第47週は0.56(報告数2,632)となったが、これは前週の報告数(定点当たり報告数0.31、報告数1,459)を大きく上回った(図1)。都道府県別では山梨県(5.3)、島根県(2.5)、和歌山県(1.6)、大阪府(1.5)、兵庫県(1.5)、栃木県(1.1)の順であり、関東、中部、近畿、中国と複数の地域に流行が広がってきている(図2、図3)。2008年第36週から第47週までの定点当たり累積

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1998～2008年第47週)




図2. インフルエンザの都道府県別報告状況(2008年第47週)





図3. 主要都道府県におけるインフルエンザの週別推移(2008年第25～47週)



報告数は1.38(累積報告数6,351)であり、年齢別では5～9歳1,952例(30.7%)、0～4歳1,647例(25.9%)、10～14歳882例(13.9%)、30～39歳570例(9.0%)、20～29歳407例(6.4%)の順となっている(図4)。第36週以降のインフルエンザウイルスの分離報告数は15都道府県から95件あり、その内訳はAH1亜型19件(20.0%)、AH3亜型40件(42.1%)、B型36件(37.9%)となっているが(図5)、今後どの亜型が流行の主流となるかは現時点では不明である。

図4. 2008/09シーズンのインフルエンザ累積報告数の年齢群別割合(2008年第36～47週)





図5. インフルエンザウイルス型別分離・検出割合報告(2008年第36～47週)
(病原微生物検出情報: 2008年11月27日現在報告数)



第47週で定点当たり報告数が0.56というのは、1998/99シーズン以降の過去10シーズンと比較しても1987年のインフルエンザの発生動向調査開始以来最も流行の開始が早かった昨シーズン(2007/08シーズン、第47週定点当たり報告数1.53)に次いで高い値である。また、インフルエンザの流行している地域も拡大してきており、現状の推移からは、次週(第48週)かまたは第49週等比較的早期に、インフルエンザ定点当たり報告数の全国平均値が、全国的な流行の開始の指標である1.0を超える可能性が高いと予想される。インフルエンザの発生動向には、更に注意深い観察が必要である。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2008年11月27日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2008/09シーズン


2008年第47週までにAH1亜型が9道府県から19件、AH3亜型が7府県から40件、B型が6都府県から36件の分離・検出が報告されている。

直近の4週間(第44～47週)にはAH1亜型が広島県5件、宮城県3件、滋賀県2件、北海道、千葉県、三重県、大阪府、兵庫県各1件、計15件(うち1件は中国渡航後)、AH3亜型が大阪府12件、山梨県6件、神奈川県5件、兵庫県2件、千葉県、島根県各1件、計27件、B型が神奈川県、大阪府、兵庫県、奈良県各2件、栃木県1件、計9件(ビクトリア系統6件、山形系統1件、PCR 2件)の分離・検出が報告されている。

シーズン当初より集団発生からの分離・検出が相次いでおり、第44週以降では、AH1亜型: 第44週宮城県の小学校、第46週滋賀県の小学校、AH3亜型: 第46週神奈川県の小学校、B型: 第47週奈良県の小学校の事例が報告されている。


インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2008年第27週～47週
(病原微生物検出情報: 2008年11月27日現在報告数)



IASR
Infectious Agents Surveillance Report

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2008/09シーズン
(病原微生物検出情報:2008年11月27日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

◆Respiratory syncytial(RS)ウイルス 2008年

RSウイルスは秋～冬に流行がみられるが、2008年は前年より早く第31週以降分離・検出報告数が増加している。2008年第47週までに大阪府71件、千葉県30件、山形県16件、東京都15件、神奈川県、愛媛県各14件、秋田県10件、徳島県9件など19都府県から206件が報告されている。検出例の診断名はRSウイルス感染症54件、下気道炎92件、上気道炎34件、不明熱・熱性けいれん8件、インフルエンザ・インフルエンザ様疾患6件、咽頭結膜熱3件、感染性胃腸炎2件、急性脳炎1件、その他・不明6件が報告されている。

週別Respiratory syncytial virus分離・検出報告数、2008年

(病原微生物検出情報: 2008年11月27日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別診断名別Respiratory syncytial virus分離・検出報告状況、2008年

(病原微生物検出情報: 2008年11月27日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2008/09シーズン

第47週までにノロウイルスgenogroup(G)II 20件、サポウイルス16件、A群ロタウイルス2件の検出が報告されている。


ノロウイルス: 滋賀県10件(うち7件はGII/6の集団発生)、秋田県4件、埼玉県、神奈川県各2件、新潟県、福岡県(GII/4)各1件。

サポウイルス: 青森県8件、大阪府3件(保育所集団発生)、広島県、愛媛県各2件、高知県1件。

A群ロタウイルス: 神奈川県2件。

この他にアストロウイルスの検出が神奈川県2件、熊本県1件報告されている。

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、
2008/09シーズン (病原微生物検出情報: 2008年11月27日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告数、
2008年第28週～47週

(病原微生物検出情報: 2008年11月27日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report



海外感染症情報

●ジンバブエでのコレラの流行

WHO/EPR 2008年12月2日

ジンバブエ保健省は、2008年8月から12月1日までの間にジンバブエ全土で、コレラ患者を11,735名認め、うち484名が死亡したと発表した。全体の致死率としては4%であるが、地方に限定すると20～30%に上昇する。全体の患者の半数が首都Harareの郊外の人口密集地Budirioより、また南アフリカ共和国との国境にあるBeitbridgeからは26%の患者が報告されている。この2日間でさらに2つの地区(Mashonaland West郡のChegutuとMidlands郡のMvuma)からも患者を認めている。また、近隣諸国の保健省からもコレラ患者発生 の報告が届いている(南アフリカ共和国Musina、ボツワナ共和国Palm Tree、モザンビーク共和国Guro地区)。

コレラの流行はジンバブエでは1990年代前半に頻繁に起こっていた。しかし、1999年と2002年に起こった大きな流行を除いては予防策と対応策の強化で、コレラはコントロールされていた。

コレラは汚染された水や食品から感染伝播するため、環境の整備と密接な関係がある。今回の流行は水道事業の中断に人口増加が加わって起こったと考えられている。ZINWA(国立ジンバブエ水道局)は水源の変更と下水道の整備が最緊急課題であるとしている。

ジンバブエ保健省とWHOおよびその関係機関(UNICEF, IOM, OXFAM-GB, Medecins du Monde, ICRC, ACF, MSF-Spain-Holland & Luxemburg, Plan International, GOAL, Save the Children-UK and others)はコレラに対する包括的な対応計画を整え、当該地域住民に対する多方面にわたるサポートの必要性を訴えている。WHOは緊急に必要な物資の調達と疫学者、水道と下水整備の技術者、流通の専門家からなる調査隊を編成した。さらに、HarareにあるWHO国家間支援チームから疫学者と3人のデータマネージャーをWHOジンバブエ事務局に派遣し、データの監視や分析などをサポートしている。

一般の人に対しては、食品の取り扱いの注意と手洗いなどの個々の感染予防を行うことでコレラから自分自身を守るように注意喚起がなされている。自宅における食塩を含んだ水分の早期経口摂取が重症化予防にもっとも有効である。

抗菌薬の予防投与はコレラの感染拡大防止に全く効果がないだけでなく、コレラ菌の抗菌薬耐性能獲得や人々に間違った安心感を与えかねないため全く勧められない。

流行がすでに発生した場合、WHOは経口コレラワクチンの使用を推奨しない。その理由としては、このワクチンが2回接種しないと効果がないこと、予防効果を得られるまでにかかる時間、高い費用、そして莫大な後方支援業務が挙げられる。

非経口コレラワクチンは、その低い予防効果と重症な副作用がおこるためWHOは推奨していない。

コレラ拡大予防のために、WHOが感染地域への特別な渡航規制や貿易規制などを行うことはない。しかし、近隣諸国に対し積極的なサーベイランスの強化とコレラ対策の強化を行うことを強く勧める。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(47週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





47週のデータ

注)表中の報告数は11月26日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年47週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	322	24679	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	677	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	430	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	199	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	357	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	144	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	235	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	305	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	275	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	166	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1176	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1263	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	3879	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1535	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	314	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	169	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	158	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	130	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	244	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	405	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	656	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1799	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	371	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	250	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	551	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1824	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	859	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	328	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	275	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	138	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	580	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	258	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	185	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	223	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	136	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1103	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	158	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	349	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	282	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	244	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	363	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年47週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	45	6	281	32	4128	-	51	-	25	1	41
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	114	-	2	-	-	-	16
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	2
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	165	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	9	1	96	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	79	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	95	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	47	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	31	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	76	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	13	1	13	1	132	-	5	-	1	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	13	3	181	-	-	-	4	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	6	1	59	2	389	-	12	-	4	-	7
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	3	1	25	2	169	-	7	-	4	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	47	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	75	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	93	-	-	-	-	1	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	49	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	95	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	89	-	2	-	3	-	3
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	156	-	3	-	2	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	48	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	51	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	127	-	3	-	4	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20	-	239	-	5	-	2	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	137	-	5	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	-	1	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	106	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	30	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	28	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	4	2	51	1	257	-	2	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	147	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	136	-	1	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	90	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	42	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	80	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	19	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年47週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	4	161	-	16	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	3
北海道	-	-	-	7	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	1	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年47週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	250	1	95
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	3
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	1	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	30
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	8
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年47週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 痘		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	2	109	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年47週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	2	1	50	-	4	-	4	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年47週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	11	805	-	36	-	-	7	756	1	211	1	166	-	9	1	137
北海道	-	-	1	28	-	-	-	-	-	19	-	3	1	10	-	-	-	5
青森県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	17	-	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	3
宮城県	-	-	-	26	-	-	-	-	-	9	-	7	-	1	-	1	-	2
秋田県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-
福島県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	-	-	-	3	-	1	-	1
茨城県	-	-	-	20	-	1	-	-	-	8	-	2	-	7	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	5	-	-	-	-	2	8	-	4	-	2	-	-	-	2
群馬県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	7	-	2	-	-	1	1
埼玉県	-	-	2	45	-	-	-	-	-	26	-	3	-	5	-	-	-	7
千葉県	-	-	1	21	-	-	-	-	-	30	-	2	-	8	-	2	-	4
東京都	-	-	1	74	-	4	-	-	1	171	-	28	-	8	-	4	-	14
神奈川県	-	-	-	52	-	2	-	-	-	66	-	9	-	6	-	-	-	13
新潟県	-	-	-	30	-	1	-	-	-	8	-	2	-	4	-	-	-	2
富山県	-	-	-	18	-	-	-	-	-	5	-	1	-	4	-	-	-	-
石川県	-	-	-	11	-	-	-	-	1	10	-	1	-	-	-	-	-	4
福井県	-	-	1	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1
長野県	-	-	2	24	-	-	-	-	-	10	-	5	-	7	-	-	-	1
岐阜県	-	-	1	17	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	33	-	1	-	-	-	16	-	1	-	3	-	-	-	9
愛知県	-	-	1	52	-	-	-	-	-	45	-	12	-	9	-	-	-	7
三重県	-	-	-	18	-	-	-	-	-	8	-	4	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	5	-	1	-	-	-	2
京都府	-	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-	5	-	2	-	-	-	2
大阪府	-	-	-	62	-	-	-	-	-	95	-	25	-	30	-	1	-	9
兵庫県	-	-	-	38	-	-	-	-	1	37	1	16	-	8	-	-	-	7
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	-	-	-	2
和歌山県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	23	-	-	-	-	-	5	-	10	-	8	-	-	-	4
広島県	-	-	1	24	-	-	-	-	-	14	-	13	-	3	-	-	-	1
山口県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	-	4	-	2	-	-	-	2
高知県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	22	-	-	-	-	1	30	-	16	-	3	-	-	-	4
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	3
大分県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	2	-	5	-	1	-	-	-	2
鹿児島県	-	-	-	8	-	3	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	6	-	22	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年47週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	106	13	1370	-	69	-	10	-	1	9	736	-	112	-	-	-	76
北海道	-	1	-	27	-	1	-	1	-	-	-	11	-	9	-	-	-	4
青森県	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	7	-	5	-	-	-	-
栃木県	-	2	-	19	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	15	-	1	-	-	-	-	1	9	-	1	-	-	-	2
埼玉県	1	4	-	36	-	2	-	1	-	-	-	28	-	6	-	-	-	7
千葉県	-	2	-	49	-	6	-	1	-	-	-	22	-	8	-	-	-	1
東京都	-	17	8	487	-	19	-	2	-	-	2	171	-	5	-	-	-	13
神奈川県	-	4	-	70	-	10	-	-	-	1	-	27	-	6	-	-	-	9
新潟県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1
富山県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	6	1	12	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-	1
岐阜県	-	1	1	12	-	2	-	-	-	-	1	12	-	3	-	-	-	2
静岡県	1	4	-	25	-	2	-	-	-	-	1	34	-	3	-	-	-	9
愛知県	-	10	-	99	-	1	-	-	-	-	-	59	-	10	-	-	-	6
三重県	-	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	11	-	1	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-
京都府	-	-	-	22	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	1
大阪府	-	8	-	211	-	7	-	1	-	-	1	72	-	-	-	-	-	1
兵庫県	-	11	-	33	-	2	-	1	-	-	-	12	-	1	-	-	-	5
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	17	-	3	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	3
広島県	1	3	-	20	-	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1
徳島県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
香川県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	1
福岡県	-	7	-	38	-	2	-	-	-	-	1	71	-	3	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	1	7	-	1	-	1	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-
熊本県	-	2	-	12	-	1	-	-	-	-	1	35	-	2	-	-	-	3
大分県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-
宮崎県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-
鹿児島県	-	3	-	8	-	-	-	1	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年47週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	289	10	10934
北海道	-	11	-	1457
青森県	-	1	-	62
岩手県	-	2	-	11
宮城県	-	4	-	22
秋田県	-	1	-	157
山形県	-	-	-	15
福島県	-	2	-	25
茨城県	-	5	-	95
栃木県	-	5	-	42
群馬県	-	1	1	85
埼玉県	-	9	-	384
千葉県	-	11	3	1062
東京都	1	43	-	1166
神奈川県	-	33	3	3537
新潟県	-	-	-	43
富山県	-	3	-	8
石川県	-	-	-	7
福井県	-	-	-	17
山梨県	-	1	-	27
長野県	1	14	-	60
岐阜県	-	1	-	19
静岡県	1	17	-	248
愛知県	-	3	1	195
三重県	-	5	-	43
滋賀県	-	2	-	39
京都府	-	2	-	193
大阪府	-	22	-	386
兵庫県	-	15	-	141
奈良県	-	2	-	12
和歌山県	-	2	1	40
鳥取県	-	-	-	7
島根県	-	4	-	4
岡山県	-	13	-	131
広島県	-	14	-	148
山口県	-	-	-	18
徳島県	-	1	-	3
香川県	-	1	-	10
愛媛県	-	1	-	42
高知県	-	1	-	5
福岡県	-	21	-	676
佐賀県	-	-	-	7
長崎県	-	3	-	32
熊本県	-	7	-	89
大分県	-	2	-	90
宮崎県	-	1	-	10
鹿児島県	-	2	1	24
沖縄県	-	1	-	40

*鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年47週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2632	0.56	835	0.28	5358	1.79	20168	6.72	3914	1.30	1519	0.51	173	0.06	1869	0.62	124	0.04
北海道	93	0.42	178	1.25	375	2.64	387	2.73	292	2.06	87	0.61	6	0.04	56	0.39	7	0.05
青森県	12	0.18	3	0.07	58	1.38	83	1.98	55	1.31	24	0.57	2	0.05	22	0.52	-	-
岩手県	34	0.53	-	-	78	1.95	114	2.85	88	2.20	42	1.05	-	-	16	0.40	-	-
宮城県	18	0.19	8	0.13	100	1.67	291	4.85	88	1.47	39	0.65	10	0.17	56	0.93	1	0.02
秋田県	3	0.05	21	0.60	63	1.80	161	4.60	86	2.46	37	1.06	5	0.14	17	0.49	5	0.14
山形県	7	0.15	13	0.43	136	4.53	112	3.73	93	3.10	28	0.93	-	-	24	0.80	-	-
福島県	25	0.31	13	0.27	67	1.40	406	8.46	104	2.17	31	0.65	10	0.21	32	0.67	-	-
茨城県	66	0.55	11	0.15	185	2.47	381	5.08	64	0.85	66	0.88	7	0.09	25	0.33	1	0.01
栃木県	82	1.08	2	0.04	44	0.92	183	3.81	41	0.85	44	0.92	4	0.08	22	0.46	5	0.10
群馬県	16	0.16	5	0.08	51	0.82	301	4.85	108	1.74	24	0.39	4	0.06	50	0.81	3	0.05
埼玉県	73	0.30	19	0.12	303	1.95	1375	8.87	213	1.37	96	0.62	9	0.06	102	0.66	2	0.01
千葉県	145	0.81	16	0.14	292	2.47	661	5.60	145	1.23	72	0.61	15	0.13	74	0.63	25	0.21
東京都	150	0.53	40	0.27	332	2.27	1589	10.88	152	1.04	76	0.52	17	0.12	93	0.64	7	0.05
神奈川県	117	0.39	24	0.12	324	1.64	1931	9.75	243	1.23	149	0.75	13	0.07	158	0.80	7	0.04
新潟県	3	0.03	74	1.23	182	3.03	249	4.15	152	2.53	25	0.42	6	0.10	49	0.82	5	0.08
富山県	1	0.02	8	0.28	90	3.10	201	6.93	38	1.31	3	0.10	2	0.07	19	0.66	-	-
石川県	1	0.02	14	0.48	42	1.45	223	7.69	36	1.24	2	0.07	-	-	21	0.72	-	-
福井県	30	0.94	25	1.14	37	1.68	186	8.45	29	1.32	18	0.82	-	-	15	0.68	1	0.05
山梨県	210	5.25	2	0.08	21	0.88	78	3.25	17	0.71	1	0.04	-	-	6	0.25	-	-
長野県	11	0.13	9	0.16	99	1.80	262	4.76	91	1.65	21	0.38	3	0.05	24	0.44	3	0.05
岐阜県	24	0.28	9	0.17	25	0.47	305	5.75	73	1.38	33	0.62	2	0.04	20	0.38	1	0.02
静岡県	9	0.07	14	0.16	166	1.93	596	6.93	97	1.13	42	0.49	-	-	55	0.64	5	0.06
愛知県	122	0.63	40	0.22	403	2.23	1005	5.55	186	1.03	83	0.46	3	0.02	128	0.71	5	0.03
三重県	19	0.26	11	0.24	68	1.51	404	8.98	69	1.53	14	0.31	-	-	39	0.87	-	-
滋賀県	17	0.31	7	0.21	43	1.30	282	8.55	30	0.91	25	0.76	2	0.06	12	0.36	1	0.03
京都府	79	0.66	7	0.10	101	1.40	547	7.60	81	1.13	13	0.18	4	0.06	25	0.35	-	-
大阪府	410	1.51	36	0.19	389	2.07	961	5.11	189	1.01	43	0.23	3	0.02	121	0.64	2	0.01
兵庫県	298	1.51	31	0.24	136	1.05	628	4.87	153	1.19	73	0.57	8	0.06	63	0.49	2	0.02
奈良県	10	0.18	9	0.26	22	0.63	157	4.49	43	1.23	18	0.51	-	-	10	0.29	-	-
和歌山県	78	1.56	8	0.26	37	1.19	44	1.42	33	1.06	6	0.19	-	-	14	0.45	1	0.03
鳥取県	8	0.28	3	0.16	52	2.74	100	5.26	19	1.00	2	0.11	-	-	18	0.95	2	0.11
島根県	93	2.45	17	0.74	44	1.91	165	7.17	29	1.26	3	0.13	2	0.09	12	0.52	-	-
岡山県	37	0.44	12	0.22	25	0.46	303	5.61	78	1.44	25	0.46	2	0.04	21	0.39	-	-
広島県	93	0.82	12	0.17	104	1.49	370	5.29	89	1.27	12	0.17	13	0.19	31	0.44	7	0.10
山口県	39	0.55	12	0.24	110	2.20	517	10.34	51	1.02	29	0.58	1	0.02	37	0.74	1	0.02
徳島県	12	0.32	15	0.65	16	0.70	81	3.52	23	1.00	5	0.22	-	-	14	0.61	-	-
香川県	7	0.15	6	0.21	26	0.93	147	5.25	12	0.43	8	0.29	-	-	17	0.61	1	0.04
愛媛県	4	0.07	11	0.30	62	1.68	191	5.16	52	1.41	35	0.95	1	0.03	22	0.59	-	-
高知県	1	0.02	2	0.07	40	1.33	125	4.17	29	0.97	32	1.07	1	0.03	8	0.27	1	0.03
福岡県	76	0.38	24	0.20	243	2.03	1910	15.92	144	1.20	47	0.39	4	0.03	99	0.83	14	0.12
佐賀県	22	0.56	10	0.43	23	1.00	93	4.04	34	1.48	19	0.83	2	0.09	29	1.26	-	-
長崎県	-	-	16	0.36	32	0.73	259	5.89	25	0.57	12	0.27	1	0.02	20	0.45	-	-
熊本県	7	0.09	13	0.27	55	1.15	585	12.19	70	1.46	28	0.58	4	0.08	32	0.67	4	0.08
大分県	2	0.03	4	0.11	112	3.11	538	14.94	44	1.22	7	0.19	1	0.03	45	1.25	2	0.06
宮崎県	1	0.02	6	0.17	81	2.25	327	9.08	75	2.08	1	0.03	2	0.06	41	1.14	-	-
鹿児島県	29	0.31	11	0.20	62	1.13	268	4.87	30	0.55	10	0.18	3	0.05	36	0.65	-	-
沖縄県	38	0.66	4	0.12	2	0.06	86	2.53	21	0.62	9	0.26	1	0.03	19	0.56	3	0.09

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年47週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	251	0.08	1400	0.47	14	0.02	384	0.58	5	0.01	7	0.02	244	0.53	31	0.07	2977
北海道	26	0.18	16	0.11	1	0.03	6	0.21	-	-	-	-	18	0.78	5	0.22	172
青森県	3	0.07	15	0.36	-	-	6	0.55	-	-	-	-	17	2.83	-	-	51
岩手県	8	0.20	15	0.38	-	-	4	0.29	-	-	-	-	13	0.65	1	0.05	106
宮城県	11	0.18	26	0.43	1	0.08	2	0.17	1	0.08	-	-	14	1.17	-	-	30
秋田県	-	-	16	0.46	-	-	1	0.14	-	-	-	-	3	0.38	-	-	90
山形県	2	0.07	17	0.57	-	-	2	0.25	-	-	-	-	6	0.60	-	-	59
福島県	7	0.15	13	0.27	1	0.08	11	0.92	-	-	-	-	26	3.71	9	1.29	138
茨城県	1	0.01	7	0.09	-	-	16	0.94	-	-	-	-	3	0.23	-	-	21
栃木県	7	0.15	6	0.13	-	-	8	0.67	-	-	-	-	8	1.14	-	-	53
群馬県	1	0.02	60	0.97	-	-	12	0.86	-	-	-	-	10	1.25	-	-	80
埼玉県	11	0.07	71	0.46	-	-	14	0.33	-	-	-	-	9	1.00	-	-	136
千葉県	8	0.07	49	0.42	2	0.07	18	0.62	-	-	1	0.13	-	-	4	0.50	72
東京都	13	0.09	81	0.55	-	-	12	0.32	1	0.04	1	0.04	13	0.54	-	-	122
神奈川県	20	0.10	65	0.33	-	-	39	1.03	-	-	1	0.13	2	0.25	-	-	144
新潟県	12	0.20	15	0.25	1	0.10	5	0.50	-	-	-	-	8	0.67	2	0.17	74
富山県	-	-	1	0.03	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5
石川県	-	-	3	0.10	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.20	-	-	29
福井県	-	-	26	1.18	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	13
山梨県	-	-	1	0.04	-	-	2	0.22	-	-	-	-	3	0.30	4	0.40	-
長野県	-	-	10	0.18	-	-	2	0.18	-	-	1	0.09	-	-	-	-	24
岐阜県	3	0.06	39	0.74	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	17
静岡県	-	-	42	0.49	-	-	14	0.70	-	-	-	-	11	1.22	-	-	62
愛知県	6	0.03	93	0.51	-	-	12	0.36	-	-	-	-	6	0.40	5	0.33	145
三重県	2	0.04	10	0.22	-	-	5	0.42	-	-	-	-	3	0.33	-	-	75
滋賀県	1	0.03	36	1.09	-	-	6	0.75	1	0.14	-	-	5	0.71	-	-	28
京都府	6	0.08	20	0.28	-	-	9	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	22
大阪府	5	0.03	84	0.45	1	0.02	9	0.18	-	-	-	-	10	0.71	-	-	231
兵庫県	4	0.03	27	0.21	-	-	60	1.76	-	-	-	-	-	-	-	-	137
奈良県	-	-	20	0.57	1	0.11	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	22
和歌山県	3	0.10	9	0.29	-	-	2	0.50	-	-	-	-	6	0.55	-	-	29
鳥取県	-	-	13	0.68	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	17
島根県	3	0.13	-	-	-	-	3	1.00	1	0.13	-	-	7	0.88	-	-	9
岡山県	6	0.11	21	0.39	-	-	9	0.75	-	-	-	-	2	0.40	-	-	15
広島県	8	0.11	21	0.30	-	-	8	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	137
山口県	3	0.06	6	0.12	-	-	4	0.44	-	-	-	-	6	0.67	-	-	43
徳島県	2	0.09	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
香川県	3	0.11	8	0.29	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	145
愛媛県	-	-	29	0.78	-	-	15	1.88	-	-	-	-	11	1.83	-	-	72
高知県	1	0.03	72	2.40	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	31
福岡県	29	0.24	182	1.52	5	0.19	14	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	41
佐賀県	8	0.35	31	1.35	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	0.67	-	-	8
長崎県	3	0.07	21	0.48	1	0.13	3	0.38	-	-	-	-	2	0.17	-	-	4
熊本県	17	0.35	28	0.58	-	-	26	2.89	-	-	-	-	2	0.13	-	-	66
大分県	3	0.08	9	0.25	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.09	-	-	22
宮崎県	1	0.03	44	1.22	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	148
鹿児島県	4	0.07	9	0.16	-	-	6	0.86	-	-	-	-	3	0.25	-	-	19
沖縄県	-	-	12	0.35	-	-	3	0.30	-	-	-	-	6	0.86	1	0.14	4

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年47週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	27	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年47週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第10巻 第47号 2008年12月5日発行

発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。