

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第50週＞感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第43週以降増加が続いている／その他最新動向
＜11月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.10-13

＜インフルエンザ＞
第50週の定点当たり報告数は2.79となり、第49週と比べて報告数は約1.7倍に増加した



病原体情報
P.14-18

インフルエンザウイルス 2008/09シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2008/09シーズン／RSウイルス 2008年



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.19

鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況



感染症の話
P.20

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(50週)
P.21-26



グラフ総覧(11月)
P.27-31



11月のデータ
P.32-34



50週のデータ
P.35-47



発生動向総覧

※2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

<第50週コメント> 12月17日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核315例

3類感染症

細菌性赤痢9例

感染地域: 埼玉県1例、国内(都道府県不明)1例、インド3例、インドネシア1例、ネパール1例、スーダン1例、インド/ネパール1例

腸管出血性大腸菌感染症20例(有症者15例、うちHUS 4例)

感染地域: 国内20例

国内の感染地域: 広島県3例、山形県2例、愛知県2例、滋賀県2例、宮城県1例、千葉県1例、富山県1例、大阪府1例、奈良県1例、岡山県1例、山口県1例、福岡県1例、長崎県1例、熊本県1例、鹿児島県1例
年齢群: 1歳(1例)、2歳(2例)、3歳(2例)、4歳(1例)、10代(2例)、20代(5例)、30代(2例)、40代(3例)、60代(1例)、70代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT2(8例)、O157 VT1・VT2(4例)、O157 VT1・VT2(2例)、O26 VT1(1例)、O103 VT1(1例)、O111 VT1(1例)、O165 VT1・VT2(1例)、その他・不明(2例)

累積報告数: 4,254例(有症者2,784例、うちHUS 93例、死亡8例)

4類感染症

A型肝炎1例

感染地域: 神奈川県

つつが虫病27例

感染地域: 宮城県4例、鹿児島県4例、福島県3例、千葉県3例、東京都3例、三重県3例、群馬県2例、静岡県2例、和歌山県1例、広島県1例、韓国1例

デング熱2例

感染地域: フィリピン1例、インドネシア1例

日本紅斑熱2例

感染地域: 熊本県2例

マラリア1例

三日熱 感染地域: ブラジル

ライム病1例

感染地域: 北海道

レジオネラ症14例(肺炎型13例、ポンティアック型1例)

感染地域: 神奈川県3例(うち1例温泉)、東京都2例、宮城県1例、栃木県1例、千葉県1例、新潟県1例(温泉)、石川県1例、静岡県1例(温泉)、兵庫県1例(温泉)、福岡県1例、沖縄県1例

年齢群: 40代(1例)、50代(2例)、60代(4例)、70代(2例)、80代(4例)、90代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢14例 (腸管アメーバ症13例、腸管外アメーバ症1例)

感染地域: 大阪府3例、宮城県1例、神奈川県1例、滋賀県1例、京都府1例、広島県1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)4例、フィリピン1例

感染経路: 経口感染3例、性的接触3例(異性間3例)、不明8例

ウイルス性肝炎5例 B型4例__感染経路: 性的接触2例(異性間1例、同性間1例)、不明2例

サイトメガロウイルス1例__感染経路: 不明

急性脳炎1例 ヒトヘルペスウイルス6型__年齢群: 0歳

クロイツフェルト・ヤコブ病2例

孤発性プリオン病古典型2例

後天性免疫不全症候群21例 (AIDS 3例、無症候17例、その他1例)

感染地域: 国内20例、タイ1例

感染経路: 性的接触18例(異性間2例、同性間15例、異性/同性間1例)、性的接触(異性間)/刺青1例、不明2例

ジアルジア症1例 感染地域: 国内(都道府県不明)

梅毒12例 (早期顕症II期6例、晩期顕症2例、無症候4例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型: *VanC*__菌検出検体: 血液

風しん2例 (検査診断例1例、臨床診断例1例)

感染地域: 大阪府1例、福岡県1例

年齢群: 15～19歳(1例)、25～29歳(1例)

麻しん13例 [麻しん(検査診断例1例、臨床診断例12例)]

感染地域: 国内13例

国内の感染地域: 神奈川県4例、千葉県2例、栃木県1例、埼玉県1例、東京都1例、愛知県1例、大阪府1例、佐賀県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)、3歳(1例)、4歳(1例)、5～9歳(2例)、15～19歳(2例)、20～24歳(1例)、25～29歳(1例)、35～39歳(2例)、40代(1例)


累積報告数: 10,969例 [麻しん(検査診断例3,156例、臨床診断例6,798例)、修飾麻しん(検査診断例1,015例)]

(補)他に2008年第49週までに診断されたものの報告遅れとして、デング熱1例(感染地域: ベトナム)、急性脳炎1例[病原体不明(1歳)、死亡]、風しん2例[検査診断例1例、臨床診断例1例、感染地域: 福岡県1例、長崎県1例、年齢群: 15～19歳(2例)]などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第50週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は第41週以降増加が続いている。都道府県別では北海道(8.5)、福井県(6.8)、山口県(6.1)、山梨県(5.8)、兵庫県(5.5)、大阪府(4.6)、宮城県(4.2)、福島県(4.1)、岡山県(3.9)、栃木県(3.8)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症は3,181例と報告数は2週連続で増加した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約73%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第45週以降増加が続いている。都道府県別では北海道(1.73)、新潟県(1.58)、愛媛県(1.16)、秋田県(1.03)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では富山県(5.3)、大分県(5.0)、福井県(4.6)、鳥取県(4.0)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第43週以降増加が続いている。都道府県別では大分県(26.7)、三重県(23.4)、埼玉県(23.4)、山口県(21.8)が多い。

水痘の定点当たり報告数は第46週以降増加が続いている。都道府県別では新潟県(4.2)、宮崎県(4.0)、山形県(3.4)、愛媛県(3.3)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第37週以降減少が続いている。都道府県別では高知県(1.53)、秋田県(1.34)、青森県(1.19)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では新潟県(0.35)、東京都(0.28)、広島県(0.24)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では秋田県(0.20)、福岡県(0.13)、栃木県(0.10)、沖縄県(0.09)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別では滋賀県(0.33)、岩手県(0.23)、熊本県(0.23)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では高知県(2.07)、福井県(1.64)、福岡県(1.36)、宮崎県(1.36)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では福島県(2.71)、沖縄県(2.29)、宮城県(2.25)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2008年第1～50週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈11月コメント〉

◆性感染症について(12月11日集計分) 性感染症定点数 965

(産婦人科・産科・婦人科: 464、泌尿器科: 396、皮膚科: 91、性病科: 14)

●月別推移

2008年11月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.04(男0.93、女1.12)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.60(男0.26、女0.35)、尖圭コンジローマが0.41(男0.23、女0.18)、淋菌感染症が0.77(男0.61、女0.16)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。前月に比べると、男性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の4疾患すべてで減少した。女性でも同様に、4疾患すべてで減少した(27～30ページ「グラフ総覧」参照)。

男女別に過去5年間の同時期と比較すると、性器クラミジア感染症は男女ともやや少なく、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともかなり少なく、尖圭コンジローマは男性ではやや少なく、女性ではかなり少なく、淋菌感染症は男性ではやや少なかった(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(11月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(11月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では、性器クラミジア感染症は30～34歳の年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は25～34歳、40～44歳の3つの年齢群、尖圭コンジローマは20～34歳の3つの年齢群、淋菌感染症では25～29歳の年齢群であった。一方、女性では、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患では20～24歳、性器ヘルペスウイルス感染症では25～29歳の年齢群であり、女性の罹患年齢が男性に比べてやや若い傾向が認められた(図3)。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以降は僅かであり、女性では50代以降の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、報告数や年齢群分布において明らかな変化は見られておらず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、淋菌感染症では、すべての年齢群で男性が女性よりも多かった。一方、性器クラミジア感染症では15～29歳の3つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では15～34歳、60～64歳、70歳以上の6つの年齢群、尖圭コンジローマでは15～24歳の2つの年齢群の、比較的低い年齢層を中心に女性が男性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。

図3. 性感染症の性別・年齢群分布(11月)




●若年層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症と淋菌感染症は男女ともに2003年以降減少傾向がみられる。一方、性器ヘルペスウイルス感染症と尖圭コンジローマは、男女ともにこの間全体としてはほぼ横ばいの状況であるが、女性において2005年半ば頃から微かな減少傾向がみられる。

前月との比較では、男性では性器クラミジア感染症で減少、性器ヘルペスウイルス感染症では同値、尖圭コンジローマで減少、淋菌感染症で減少した。女性では、4疾患全てで減少した。

図4. 若年層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2008年11月)



◆薬剤耐性菌感染症について(12月11日集計分)

2008年11月の基幹定点総数: 467

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

4.01(前月: 4.18、前年同月: 4.45)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。11月は前月より減少したが、過去9年間の同月との比較では上位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

1.10(前月: 1.02、前年同月: 0.98)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。11月は前月より増加したが、過去9年間の同月との比較では中位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.06(前月: 0.11、前年同月: 0.09)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比して多い傾向がある。11月は前月より減少し、過去9年間の同月との比較では最も低かった。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の68%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の70%を占める一方、70歳以上が全体の13%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の79%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男: 女=1.8: 1

PRSP感染症…男: 女=1.5: 1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男: 女=1.8: 1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は新潟県(10.4)、栃木県(8.3)、福島県(8.1)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は千葉県(4.3)、埼玉県(4.0)、山口県(4.0)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が28件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





注目すべき感染症


◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられている。現在ヒトからヒトに感染して臨床的に問題となっているインフルエンザウイルスにはA香港型(A/H3N2亜型)、Aソ連型(A/H1N1亜型)、B型の3種類がある。日本においては、他の北半球の温帯地域の国々と同様に例年冬季を中心に全国的な流行が発生し、多くのシーズンにおいて推計1,000万人以上の発病者がみられている。典型例の場合、感染してから1～3日間の潜伏期間を経た後に、突然の発熱(通常は38℃以上)、頭痛、倦怠感、筋肉痛・関節痛等の症状で発症し、次いで咳、鼻汁などの上気道炎症が続く。合併症等がなければ、約1週間の経過で軽快するものの、とくに高齢者や、基礎疾患を持っている場合などでは原疾患の悪化と共に、二次的な細菌性肺炎を起こす場合がある。また、小児では中耳炎の合併や熱性痙攣、気管支喘息の誘発を招く場合がある。更に乳幼児を中心とした小児においては、稀ではあるものの急性脳症(インフルエンザ脳症)を合併する場合がある。このようにインフルエンザはいわゆる「かぜ」と比べて全身症状が強く、また重症化することがあり、加えて様々な合併症を招く可能性がある。

インフルエンザの予防の基本は、流行前にワクチン接種を受けることである。欧米では一般的な方法であり、わが国でも近年はワクチン接種率の上昇が見られてきている。インフルエンザワクチンは、接種によってある程度の発病阻止効果があり、また罹患した場合の重症化防止に有効であると報告されている。ワクチンを接種してからその効果が現れるまでには通常2週間程度かかるといわれており、本格的な流行に備え12月中旬にワクチンの接種を受けておくべきである。

インフルエンザは、罹患している人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫と共に放出されたウイルスを、鼻腔や気管など気道に吸入することによる飛沫感染が主な感染経路であり、飛沫等を介する間接的接触による接触感染もあると考えられている。従ってインフルエンザの流行時には、外出時のマスクの利用や帰宅時のうがい、手洗いは、かぜの予防と併せて奨められる。また、インフルエンザの主な感染経路が飛沫感染であることより、周囲への感染拡大を防止する意味から、インフルエンザに罹患している人、咳嗽などの症状のある人は特に、マスクの着用(咳エチケット)が推奨される。

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1998～2008年第50週)



感染症発生動向調査によると、インフルエンザの定点当たり報告数は2008年第41週以降増加が続いており、第50週は2.79(報告数13,286)となり、全国的な流行の開始の指標を超えた第49週と比べて報告数は約1.7倍に増加した(図1)。都道府県別では北海道(8.5)、福井県(6.8)、山口県(6.1)、山梨県(5.8)、兵庫県(5.5)、大阪府(4.6)、宮城県(4.2)、福島県(4.1)、岡山県(3.9)、栃木県(3.8)の順であり、前週から引き続き、北海道及び本州の各地域において流行が拡大しており、特に第50週では北海道での増加が著しい(図2、図3)。2008年第36～50週までの定点当

図2. インフルエンザの都道府県別報告状況(2008年第50週)





図3. 主要都道府県におけるインフルエンザの週別推移(2008年第25～50週)



たり累積報告数は6.65(累積報告数31,390)であり、年齢別では5～9歳10,683例(34.0%)、0～4歳7,324例(23.3%)、10～14歳5,206例(16.6%)、30～39歳2,569例(8.2%)の順となっている(図4)。第36週以降のインフルエンザウイルスの分離報告数は26都道府県から239件あり、その内訳はAH1亜型58件(24.3%)、AH3亜型111件(46.4%)、B型70件(29.3%)となっている(図5)。AH3亜型の報告割合が高いが、AH1亜型及びB型の報告割合も増加がみられており、どの亜型が流行の主流となっていくかは現時点では不明である(図6)。

図4. 2008/09シーズンのインフルエンザ累積報告数の年齢群別割合(2008年第36～50週)




図5. インフルエンザウイルス型別分離・検出割合報告(2008年第36～50週)
(病原微生物検出情報: 2008年12月18日現在報告数)





図6. インフルエンザウイルス分離・検出報告数の週別推移(2008年第20～50週)
(病原微生物検出情報: 2008年12月18日現在報告数)



第50週のインフルエンザの定点当たり報告数は、今シーズンの流行が開始した(定点当たり報告数が1.0を超えた)前週(第49週)の約1.7倍となり、北海道と本州の広範な地域において特に流行が拡大しつつある。今シーズンのように12月中にインフルエンザの全国的な流行が見られた場合、年末・年始の様々な行事への参加や長距離移動を目的として公共交通機関を利用する際には、インフルエンザウイルスの感染予防について注意するべきである。インフルエンザの発生動向には今後とも注意深い観察を行っていく必要がある。



病原体情報

※グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2008年12月18日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2008/09シーズン


2008年第50週までにAH1亜型が13道府県から58件、AH3亜型が20道府県から111件、B型が9道府県から70件の分離・検出が報告されている。

直近の4週間(第47～50週)にはAH1亜型が北海道24件、大阪府3件、神奈川県、福井県、静岡県、奈良県各2件、宮城県、千葉県、三重県、兵庫県、広島県各1件、計40件、AH3亜型が大阪府15件、島根県14件、三重県6件、奈良県5件、京都府、兵庫県各4件、北海道、愛知県各3件、福井県、静岡県各2件、秋田県、長野県各1件、計60件、B型が兵庫県9件、奈良県7件、山形県6件、大阪府4件、神奈川県、岐阜県各2件、秋田県1件、計31件(ビクトリア系統15件、山形系統9件、PCR 7件)の分離・検出が報告されている。

シーズン当初より集団発生からの分離・検出が相次いでおり、第47週以降では、AH1亜型: 第49週神奈川県の保育所、大阪府の小学校、奈良県の小学校、AH3亜型: 第47週京都府の小学校、鹿児島県の中学校、第48週愛知県の小学校、大阪府の保育所、第49週大阪府の小学校、第50週奈良県の小学校、B型(山形系統): 第47週岐阜県の小学校、B型(PCR): 第47週奈良県の小学校、第49週奈良県の小学校の事例が報告されている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。


週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2008年第27週～50週
(病原微生物検出情報: 2008年12月18日現在報告数)



IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2008/09シーズン
(病原微生物検出情報: 2008年12月18日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2008/09シーズン

今シーズンも2008年第46週以降、ノロウイルスgenogroup IIの報告が増加している。病原体個票では第36～51週までにノロウイルスgenogroup(G)I 1件、GII 179件、サポウイルス39件、A群ロタウイルス4件の検出が報告されている。

週別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告数、
2008年第28週～51週

(病原微生物検出情報: 2008年12月18日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、
2008/09シーズン (病原微生物検出情報: 2008年12月18日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

ノロウイルス: GI/NT 秋田県1件、GII/NT 熊本県44件、神奈川県33件、福岡県14件、秋田県12件、大阪府12件、高知県9件、山形県8件、愛媛県6件、滋賀県3件、埼玉県、岐阜県、兵庫県、島根県各2件。GII/2 大阪府3件、千葉県1件。GII/3 宮城県2件、千葉県1件。GII/4 福岡県5件、宮城県、新潟県各3件、大阪府1件。GII/6 滋賀県7件、大阪府3件、新潟県1件。

サポウイルス: 青森県9件、熊本県7件、愛媛県、高知県各5件、大阪府4件、三重県、島根県、広島県各2件、栃木県、千葉県、神奈川県各1件。

A群ロタウイルス: 神奈川県2件、千葉県、熊本県各1件。

この他にアストロウイルスの検出が神奈川県3件、熊本県2件報告されている。

また、集団発生病原体票では集団感染事例が21事例報告されている(genogroup II 17事例、genogroup I 1事例、genogroupは不明3事例)。genogroup IIの遺伝子型別ではGII/6が6事例、GII/4が2事例、GII/2が1事例、genogroup Iの遺伝子型別では、GI/4が1事例報告されている。


推定感染経路は保育所・幼稚園、小学校、飲食店などでの人→人感染が疑われる胃腸炎集団発生が11事例、食中毒および有症苦情が9事例、その他・詳細不明1事例である(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/noro.html>)。

◆Respiratory syncytial(RS)ウイルス 2008年

RSウイルスは秋～冬に流行がみられるが、2008年は前年より早く第26週以降分離・検出報告数が増加している。2008年第50週までに大阪府90件、山形県36件、千葉県33件、徳島県28件、愛媛県22件、東京都15件、秋田県、神奈川県各14件など20都府県から285件が報告されている。検出例の診断名はRSウイルス感染症76件、下気道炎130件、上気道炎48件、不明熱・熱性けいれん12件、インフルエンザ・インフルエンザ様疾患6件、咽頭結膜熱3件、感染性胃腸炎2件、急性脳炎1件、その他・不明7件が報告されている。

週別Respiratory syncytial virus分離・検出報告数、2008年

(病原微生物検出情報: 2008年12月18日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別診断名別Respiratory syncytial virus分離・検出報告状況、2008年

(病原微生物検出情報: 2008年12月18日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report



海外感染症情報

●鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況

WHO/EPR 2008年12月16日

エジプト保健・人口省は、鳥インフルエンザウイルスA/H5N1亜型感染の新たなヒト症例を発表した。症例はアッパーエジプトのアシュート県の16歳女性であり、2008年12月8日に発症した。女性は当初、12月11日に地域の病院に入院したが、その後12月13日にアシュート大学病院に転送され、そこで12月15日に死亡した。インフルエンザウイルスA/H5N1亜型感染は、12月15日に同国中央公衆衛生研究施設とアメリカ合衆国海軍医学研究所第3ユニット(NAMRU-3)においてPCR法にて診断された。女性の感染源に関する調査によると、病鳥や死鳥と最近接触していることが示唆されている。

エジプトでこれまでに確認された51例のうち、23例が死亡している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(50週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。







グラフ総覧(11月)

注) 1999年4月以降は定点設定が変更されております。


性器クラミジア感染症 (総数)




性器クラミジア感染症 (男性)




性器クラミジア感染症 (女性)




性器ヘルペスウイルス感染症 (総数)




性器ヘルペスウイルス感染症 (男性)




性器ヘルペスウイルス感染症 (女性)




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症 (総数)




淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





11月のデータ

注) 12月11日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2008年11月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1971	2.04	582	0.60	395	0.41	741	0.77	1871	4.01	513	1.10	28	0.06
北海道	121	2.88	17	0.40	24	0.57	35	0.83	33	1.43	3	0.13	-	-
青森県	22	1.69	3	0.23	5	0.38	9	0.69	9	1.50	-	-	-	-
岩手県	25	1.67	8	0.53	4	0.27	15	1.00	76	3.80	26	1.30	-	-
宮城県	49	2.58	17	0.89	16	0.84	19	1.00	45	3.75	17	1.42	1	0.08
秋田県	15	1.07	8	0.57	4	0.29	2	0.14	38	4.75	-	-	-	-
山形県	23	2.30	3	0.30	4	0.40	7	0.70	33	3.30	15	1.50	-	-
福島県	42	2.63	11	0.69	9	0.56	13	0.81	57	8.14	2	0.29	-	-
茨城県	88	4.00	19	0.86	1	0.05	9	0.41	17	1.31	-	-	-	-
栃木県	45	2.65	9	0.53	8	0.47	15	0.88	58	8.29	1	0.14	1	0.14
群馬県	70	2.69	10	0.38	1	0.04	9	0.35	29	3.63	10	1.25	-	-
埼玉県	106	1.89	37	0.66	18	0.32	32	0.57	17	1.89	36	4.00	-	-
千葉県	66	1.74	20	0.53	10	0.26	24	0.63	34	3.78	39	4.33	2	0.22
東京都	181	3.35	65	1.20	54	1.00	78	1.44	125	5.21	56	2.33	3	0.13
神奈川県	67	1.22	39	0.71	13	0.24	43	0.78	37	4.11	22	2.44	-	-
新潟県	26	1.73	10	0.67	4	0.27	8	0.53	135	10.38	27	2.08	1	0.08
富山県	9	0.90	4	0.40	5	0.50	3	0.30	26	5.20	6	1.20	1	0.20
石川県	12	1.20	5	0.50	2	0.20	4	0.40	18	3.60	-	-	-	-
福井県	10	2.00	1	0.20	1	0.20	4	0.80	21	3.50	5	0.83	-	-
山梨県	9	1.00	5	0.56	1	0.11	2	0.22	13	1.30	2	0.20	2	0.20
長野県	32	2.00	6	0.38	6	0.38	12	0.75	31	2.82	5	0.45	-	-
岐阜県	18	1.29	7	0.50	8	0.57	16	1.14	23	4.60	6	1.20	-	-
静岡県	45	1.50	10	0.33	3	0.10	6	0.20	40	4.00	11	1.10	-	-
愛知県	133	2.11	38	0.60	39	0.62	66	1.05	78	5.57	19	1.36	-	-
三重県	22	1.47	2	0.13	1	0.07	5	0.33	28	3.11	1	0.11	-	-
滋賀県	1	0.11	-	-	-	-	-	-	49	7.00	-	-	-	-
京都府	33	1.43	11	0.48	3	0.13	7	0.30	14	2.00	-	-	-	-
大阪府	193	3.16	57	0.93	57	0.93	88	1.44	43	3.07	12	0.86	1	0.07
兵庫県	75	1.63	29	0.63	17	0.37	31	0.67	30	2.50	1	0.08	-	-
奈良県	12	1.33	-	-	1	0.11	7	0.78	27	4.50	4	0.67	-	-
和歌山県	10	1.25	3	0.38	2	0.25	1	0.13	39	3.55	2	0.18	1	0.09
鳥取県	18	3.60	10	2.00	2	0.40	16	3.20	29	5.80	3	0.60	-	-
島根県	12	2.00	-	-	2	0.33	6	1.00	42	5.25	5	0.63	1	0.13
岡山県	29	1.32	6	0.27	5	0.23	28	1.27	17	3.40	1	0.20	1	0.20
広島県	36	1.57	14	0.61	8	0.35	18	0.78	87	4.14	42	2.00	3	0.14
山口県	22	1.83	8	0.67	3	0.25	3	0.25	70	7.78	36	4.00	5	0.56
徳島県	15	2.50	5	0.83	4	0.67	3	0.50	18	2.57	-	-	-	-
香川県	14	0.93	8	0.53	8	0.53	5	0.33	25	5.00	6	1.20	-	-
愛媛県	10	0.91	2	0.18	4	0.36	2	0.18	9	1.50	-	-	-	-
高知県	3	0.50	-	-	1	0.17	1	0.17	45	6.43	19	2.71	1	0.14
福岡県	91	2.39	27	0.71	18	0.47	36	0.95	64	4.27	8	0.53	-	-
佐賀県	17	2.43	2	0.29	2	0.29	5	0.71	14	2.33	12	2.00	-	-
長崎県	8	0.80	7	0.70	1	0.10	2	0.20	28	2.55	3	0.27	1	0.09
熊本県	36	2.77	10	0.77	5	0.38	20	1.54	64	4.27	-	-	-	-
大分県	17	1.70	8	0.80	3	0.30	2	0.20	46	4.18	29	2.64	1	0.09
宮崎県	26	2.00	9	0.69	3	0.23	5	0.38	24	3.43	11	1.57	1	0.14
鹿児島県	26	1.63	10	0.63	4	0.25	14	0.88	24	2.00	-	-	1	0.08
沖縄県	31	2.58	2	0.17	1	0.08	5	0.42	42	6.00	10	1.43	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (男)

2008年11月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	893	0.93	248	0.26	219	0.23	584	0.61	1211	2.59	307	0.66	18	0.04
北海道	32	0.76	3	0.07	9	0.21	25	0.60	21	0.91	2	0.09	-	-
青森県	7	0.54	1	0.08	4	0.31	9	0.69	8	1.33	-	-	-	-
岩手県	10	0.67	2	0.13	3	0.20	13	0.87	44	2.20	17	0.85	-	-
宮城県	26	1.37	4	0.21	8	0.42	18	0.95	27	2.25	11	0.92	-	-
秋田県	10	0.71	7	0.50	1	0.07	2	0.14	22	2.75	-	-	-	-
山形県	9	0.90	-	-	-	-	4	0.40	20	2.00	9	0.90	-	-
福島県	26	1.63	6	0.38	5	0.31	12	0.75	42	6.00	1	0.14	-	-
茨城県	26	1.18	2	0.09	-	-	4	0.18	11	0.85	-	-	-	-
栃木県	28	1.65	4	0.24	4	0.24	15	0.88	39	5.57	1	0.14	-	-
群馬県	35	1.35	2	0.08	1	0.04	9	0.35	18	2.25	7	0.88	-	-
埼玉県	40	0.71	12	0.21	8	0.14	25	0.45	7	0.78	23	2.56	-	-
千葉県	32	0.84	12	0.32	3	0.08	16	0.42	25	2.78	21	2.33	1	0.11
東京都	93	1.72	39	0.72	38	0.70	63	1.17	76	3.17	38	1.58	2	0.08
神奈川県	36	0.65	17	0.31	5	0.09	34	0.62	27	3.00	12	1.33	-	-
新潟県	13	0.87	5	0.33	4	0.27	8	0.53	82	6.31	16	1.23	1	0.08
富山県	2	0.20	3	0.30	4	0.40	2	0.20	15	3.00	3	0.60	-	-
石川県	7	0.70	3	0.30	2	0.20	3	0.30	12	2.40	-	-	-	-
福井県	5	1.00	1	0.20	1	0.20	3	0.60	12	2.00	5	0.83	-	-
山梨県	2	0.22	-	-	-	-	1	0.11	9	0.90	2	0.20	1	0.10
長野県	14	0.88	4	0.25	3	0.19	10	0.63	18	1.64	5	0.45	-	-
岐阜県	11	0.79	6	0.43	7	0.50	14	1.00	10	2.00	2	0.40	-	-
静岡県	20	0.67	5	0.17	2	0.07	5	0.17	24	2.40	8	0.80	-	-
愛知県	76	1.21	19	0.30	24	0.38	57	0.90	57	4.07	11	0.79	-	-
三重県	11	0.73	-	-	1	0.07	5	0.33	21	2.33	1	0.11	-	-
滋賀県	1	0.11	-	-	-	-	-	-	35	5.00	-	-	-	-
京都府	2	0.09	2	0.09	-	-	5	0.22	6	0.86	-	-	-	-
大阪府	75	1.23	27	0.44	31	0.51	58	0.95	35	2.50	6	0.43	1	0.07
兵庫県	34	0.74	15	0.33	17	0.37	25	0.54	20	1.67	-	-	-	-
奈良県	7	0.78	-	-	-	-	7	0.78	19	3.17	3	0.50	-	-
和歌山県	9	1.13	2	0.25	2	0.25	1	0.13	25	2.27	1	0.09	-	-
鳥取県	16	3.20	8	1.60	1	0.20	14	2.80	18	3.60	1	0.20	-	-
島根県	5	0.83	-	-	1	0.17	6	1.00	27	3.38	2	0.25	1	0.13
岡山県	12	0.55	1	0.05	4	0.18	15	0.68	13	2.60	1	0.20	1	0.20
広島県	16	0.70	4	0.17	5	0.22	16	0.70	62	2.95	25	1.19	2	0.10
山口県	8	0.67	-	-	-	-	1	0.08	50	5.56	17	1.89	5	0.56
徳島県	11	1.83	4	0.67	4	0.67	3	0.50	9	1.29	-	-	-	-
香川県	6	0.40	4	0.27	5	0.33	4	0.27	18	3.60	4	0.80	-	-
愛媛県	3	0.27	-	-	-	-	2	0.18	3	0.50	-	-	-	-
高知県	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	24	3.43	10	1.43	-	-
福岡県	47	1.24	12	0.32	4	0.11	30	0.79	43	2.87	6	0.40	-	-
佐賀県	11	1.57	1	0.14	1	0.14	5	0.71	12	2.00	9	1.50	-	-
長崎県	5	0.50	4	0.40	-	-	2	0.20	20	1.82	3	0.27	1	0.09
熊本県	8	0.62	2	0.15	2	0.15	12	0.92	40	2.67	-	-	-	-
大分県	5	0.50	-	-	2	0.20	1	0.10	25	2.27	11	1.00	-	-
宮崎県	18	1.38	2	0.15	1	0.08	5	0.38	15	2.14	7	1.00	1	0.14
鹿児島県	16	1.00	1	0.06	1	0.06	13	0.81	18	1.50	-	-	1	0.08
沖縄県	6	0.50	2	0.17	1	0.08	1	0.08	27	3.86	6	0.86	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (女)

2008年11月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1078	1.12	334	0.35	176	0.18	157	0.16	660	1.41	206	0.44	10	0.02
北海道	89	2.12	14	0.33	15	0.36	10	0.24	12	0.52	1	0.04	-	-
青森県	15	1.15	2	0.15	1	0.08	-	-	1	0.17	-	-	-	-
岩手県	15	1.00	6	0.40	1	0.07	2	0.13	32	1.60	9	0.45	-	-
宮城県	23	1.21	13	0.68	8	0.42	1	0.05	18	1.50	6	0.50	1	0.08
秋田県	5	0.36	1	0.07	3	0.21	-	-	16	2.00	-	-	-	-
山形県	14	1.40	3	0.30	4	0.40	3	0.30	13	1.30	6	0.60	-	-
福島県	16	1.00	5	0.31	4	0.25	1	0.06	15	2.14	1	0.14	-	-
茨城県	62	2.82	17	0.77	1	0.05	5	0.23	6	0.46	-	-	-	-
栃木県	17	1.00	5	0.29	4	0.24	-	-	19	2.71	-	-	1	0.14
群馬県	35	1.35	8	0.31	-	-	-	-	11	1.38	3	0.38	-	-
埼玉県	66	1.18	25	0.45	10	0.18	7	0.13	10	1.11	13	1.44	-	-
千葉県	34	0.89	8	0.21	7	0.18	8	0.21	9	1.00	18	2.00	1	0.11
東京都	88	1.63	26	0.48	16	0.30	15	0.28	49	2.04	18	0.75	1	0.04
神奈川県	31	0.56	22	0.40	8	0.15	9	0.16	10	1.11	10	1.11	-	-
新潟県	13	0.87	5	0.33	-	-	-	-	53	4.08	11	0.85	-	-
富山県	7	0.70	1	0.10	1	0.10	1	0.10	11	2.20	3	0.60	1	0.20
石川県	5	0.50	2	0.20	-	-	1	0.10	6	1.20	-	-	-	-
福井県	5	1.00	-	-	-	-	1	0.20	9	1.50	-	-	-	-
山梨県	7	0.78	5	0.56	1	0.11	1	0.11	4	0.40	-	-	1	0.10
長野県	18	1.13	2	0.13	3	0.19	2	0.13	13	1.18	-	-	-	-
岐阜県	7	0.50	1	0.07	1	0.07	2	0.14	13	2.60	4	0.80	-	-
静岡県	25	0.83	5	0.17	1	0.03	1	0.03	16	1.60	3	0.30	-	-
愛知県	57	0.90	19	0.30	15	0.24	9	0.14	21	1.50	8	0.57	-	-
三重県	11	0.73	2	0.13	-	-	-	-	7	0.78	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.00	-	-	-	-
京都府	31	1.35	9	0.39	3	0.13	2	0.09	8	1.14	-	-	-	-
大阪府	118	1.93	30	0.49	26	0.43	30	0.49	8	0.57	6	0.43	-	-
兵庫県	41	0.89	14	0.30	-	-	6	0.13	10	0.83	1	0.08	-	-
奈良県	5	0.56	-	-	1	0.11	-	-	8	1.33	1	0.17	-	-
和歌山県	1	0.13	1	0.13	-	-	-	-	14	1.27	1	0.09	1	0.09
鳥取県	2	0.40	2	0.40	1	0.20	2	0.40	11	2.20	2	0.40	-	-
島根県	7	1.17	-	-	1	0.17	-	-	15	1.88	3	0.38	-	-
岡山県	17	0.77	5	0.23	1	0.05	13	0.59	4	0.80	-	-	-	-
広島県	20	0.87	10	0.43	3	0.13	2	0.09	25	1.19	17	0.81	1	0.05
山口県	14	1.17	8	0.67	3	0.25	2	0.17	20	2.22	19	2.11	-	-
徳島県	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-
香川県	8	0.53	4	0.27	3	0.20	1	0.07	7	1.40	2	0.40	-	-
愛媛県	7	0.64	2	0.18	4	0.36	-	-	6	1.00	-	-	-	-
高知県	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	21	3.00	9	1.29	1	0.14
福岡県	44	1.16	15	0.39	14	0.37	6	0.16	21	1.40	2	0.13	-	-
佐賀県	6	0.86	1	0.14	1	0.14	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-
長崎県	3	0.30	3	0.30	1	0.10	-	-	8	0.73	-	-	-	-
熊本県	28	2.15	8	0.62	3	0.23	8	0.62	24	1.60	-	-	-	-
大分県	12	1.20	8	0.80	1	0.10	1	0.10	21	1.91	18	1.64	1	0.09
宮崎県	8	0.62	7	0.54	2	0.15	-	-	9	1.29	4	0.57	-	-
鹿児島県	10	0.63	9	0.56	3	0.19	1	0.06	6	0.50	-	-	-	-
沖縄県	25	2.08	-	-	-	-	4	0.33	15	2.14	4	0.57	-	-



50週のデータ

注) 表中の報告数は12月17日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年50週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そ う		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	315	26532
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	726
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	453
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	212
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	389
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	247
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	325
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	571
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	296
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1241
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1324
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	4087
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1864
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	332
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	180
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	165
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	251
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	422
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	688
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1886
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	388
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	273
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	582
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1996
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	920
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	352
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	280
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	161
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	615
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	275
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	199
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	198
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	148
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1179
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	164
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	393
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	294
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	259
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	381
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	313

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年50週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	45	9	307	20	4254	-	55	-	26	-	41
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	114	-	2	-	-	-	16
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	2
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	11	1	105	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	81	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	98	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	51	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	32	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	77	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	13	4	18	-	132	-	6	-	1	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	13	-	182	-	-	-	4	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	6	2	63	-	404	-	13	-	5	-	7
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	27	-	170	-	7	-	4	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	48	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	77	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	93	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	49	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	96	-	2	-	3	-	3
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	2	164	-	3	-	2	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	53	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	128	-	3	-	4	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	1	21	1	245	-	5	-	2	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	143	-	5	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18	-	1	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	110	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	32	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	28	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	60	1	262	-	2	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	169	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	137	-	1	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	91	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28	-	1	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	43	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	83	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	20	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年50週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	167	-	17	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3
北海道	-	-	-	7	-	15	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	1	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年50週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	382	2	101
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	66	-	3
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	-	32
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	9
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	1	6
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	11
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	1
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	31	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	57	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年50週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	2	124	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	2	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年50週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	2	2	1	53	-	5	1	5	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年50週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	14	849	-	41	-	-	14	819	5	226	1	174	-	9	2	141
北海道	-	-	-	31	-	-	-	-	-	21	-	3	-	10	-	-	-	4
青森県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	3
宮城県	-	-	1	27	-	-	-	-	1	10	-	7	-	1	-	1	-	2
秋田県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-
福島県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	1	1	-	3	-	1	-	1
茨城県	-	-	-	21	-	1	-	-	-	10	-	2	-	7	-	-	-	2
栃木県	-	-	1	6	-	-	-	-	-	9	-	4	-	2	-	-	-	2
群馬県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	10	-	7	-	2	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	49	-	-	-	-	-	29	-	3	-	6	-	-	-	7
千葉県	-	-	1	22	-	-	-	-	-	38	-	2	-	8	-	2	-	4
東京都	-	-	3	78	-	4	-	-	-	181	-	29	-	9	-	4	-	13
神奈川県	-	-	3	58	-	2	-	-	3	72	-	8	-	6	-	-	-	14
新潟県	-	-	1	31	-	1	-	-	-	8	-	2	1	5	-	-	-	3
富山県	-	-	-	19	-	-	-	-	1	6	-	1	-	4	-	-	-	-
石川県	-	-	1	12	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	4
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
山梨県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1
長野県	-	-	-	24	-	-	-	-	-	10	-	5	-	8	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	18	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	33	-	1	-	-	-	17	-	1	-	3	-	-	-	9
愛知県	-	-	1	55	-	-	-	-	-	51	1	14	-	9	-	-	-	7
三重県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	8	-	4	-	-	-	-	-	3
滋賀県	-	-	-	10	-	-	-	-	1	10	-	5	-	1	-	-	-	2
京都府	-	-	-	22	-	-	-	-	1	23	-	6	-	2	-	-	-	2
大阪府	-	-	-	63	-	-	-	-	4	103	1	27	-	33	-	1	-	9
兵庫県	-	-	-	38	-	-	-	-	-	38	-	16	-	8	-	-	-	7
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	-	-	-	2
和歌山県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5	-	4	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	23	-	-	-	-	-	5	-	11	-	8	-	-	-	4
広島県	-	-	-	25	-	-	-	-	1	15	-	15	-	3	-	-	1	2
山口県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	1	2
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	-	4	-	2	-	-	-	2
高知県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	25	-	-	-	-	-	31	1	18	-	3	-	-	-	4
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	3	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	6	-	-	-	3
大分県	-	-	-	4	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	4	1	8	-	1	-	-	-	2
鹿児島県	-	-	-	8	-	3	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	2
沖縄県	-	-	1	8	-	27	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2008年50週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	110	21	1468	1	73	-	10	-	-	12	797	-	117	-	-	1	80
北海道	-	1	-	27	1	2	-	1	-	-	-	12	-	11	-	-	-	4
青森県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-
福島県	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	1	-	17	-	-	-	-	-	-	-	8	-	5	-	-	-	-
栃木県	-	3	-	19	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	15	-	1	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	2
埼玉県	-	5	-	38	-	2	-	1	-	-	-	31	-	6	-	-	-	7
千葉県	-	3	-	51	-	6	-	1	-	-	-	23	-	8	-	-	-	1
東京都	-	17	10	521	-	19	-	2	-	-	4	193	-	5	-	-	-	15
神奈川県	-	4	1	80	-	10	-	-	-	-	-	29	-	6	-	-	-	9
新潟県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1
富山県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	12	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	6	-	12	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	1
岐阜県	-	1	-	12	-	2	-	-	-	-	-	15	-	3	-	-	-	2
静岡県	-	5	-	28	-	2	-	-	-	-	-	34	-	3	-	-	-	9
愛知県	-	10	1	104	-	1	-	-	-	-	3	66	-	10	-	-	-	6
三重県	-	3	1	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	11	-	1	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-
京都府	-	-	-	23	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	1
大阪府	-	8	3	229	-	9	-	1	-	-	1	79	-	-	-	-	-	2
兵庫県	-	11	-	38	-	2	-	1	-	-	1	13	-	1	-	-	-	5
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	1	1	5	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	18	-	3	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	3
広島県	-	3	1	21	-	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	1	1
山口県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1
徳島県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
香川県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	1	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	1
福岡県	-	7	1	40	-	2	-	-	-	-	1	73	-	3	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	7	-	1	-	1	-	-	1	5	-	3	-	-	-	-
熊本県	-	2	-	12	-	1	-	-	-	-	-	36	-	2	-	-	-	3
大分県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	9	-	4	-	-	-	-
宮崎県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-
鹿児島県	-	3	-	9	-	-	-	1	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-
沖縄県	-	-	1	21	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年50週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	297	13	10969
北海道	-	11	-	1456
青森県	-	1	-	62
岩手県	-	2	-	11
宮城県	-	4	-	23
秋田県	-	1	-	158
山形県	-	-	-	16
福島県	-	2	-	24
茨城県	-	5	-	97
栃木県	-	5	1	43
群馬県	-	1	-	86
埼玉県	-	10	1	385
千葉県	-	11	2	1069
東京都	-	44	2	1172
神奈川県	-	34	4	3545
新潟県	-	-	-	43
富山県	-	3	-	8
石川県	-	-	-	7
福井県	-	-	-	17
山梨県	-	1	-	27
長野県	-	14	-	60
岐阜県	-	1	-	22
静岡県	-	17	-	245
愛知県	-	3	1	196
三重県	-	5	-	43
滋賀県	-	2	-	39
京都府	-	2	-	193
大阪府	1	24	1	390
兵庫県	-	15	-	141
奈良県	-	2	-	12
和歌山県	-	2	-	40
鳥取県	-	-	-	7
島根県	-	4	-	4
岡山県	-	13	-	131
広島県	-	14	-	148
山口県	-	-	-	20
徳島県	-	1	-	3
香川県	-	1	-	10
愛媛県	-	1	-	42
高知県	-	1	-	5
福岡県	1	23	-	675
佐賀県	-	-	1	8
長崎県	-	4	-	32
熊本県	-	7	-	90
大分県	-	2	-	90
宮崎県	-	1	-	10
鹿児島県	-	2	-	24
沖縄県	-	1	-	40

*鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年50週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	13286	2.79	1305	0.43	7098	2.35	43937	14.52	6292	2.08	1048	0.35	279	0.09	1841	0.61	98	0.03
北海道	1902	8.45	246	1.73	462	3.25	528	3.72	374	2.63	69	0.49	-	-	53	0.37	7	0.05
青森県	48	0.74	6	0.14	77	1.83	121	2.88	86	2.05	50	1.19	7	0.17	24	0.57	-	-
岩手県	61	0.95	4	0.10	61	1.53	499	12.48	91	2.28	12	0.30	-	-	18	0.45	-	-
宮城県	398	4.15	16	0.27	105	1.75	708	11.80	190	3.17	26	0.43	13	0.22	48	0.80	1	0.02
秋田県	109	1.98	36	1.03	81	2.31	530	15.14	72	2.06	47	1.34	3	0.09	11	0.31	7	0.20
山形県	85	1.77	15	0.50	118	3.93	274	9.13	103	3.43	15	0.50	3	0.10	27	0.90	-	-
福島県	325	4.06	10	0.21	79	1.65	606	12.63	114	2.38	24	0.50	11	0.23	27	0.56	2	0.04
茨城県	259	2.16	20	0.27	226	3.01	640	8.53	145	1.93	37	0.49	3	0.04	25	0.33	1	0.01
栃木県	290	3.82	2	0.04	82	1.71	526	10.96	75	1.56	19	0.40	4	0.08	27	0.56	5	0.10
群馬県	134	1.34	12	0.19	79	1.27	1093	17.63	187	3.02	14	0.23	5	0.08	36	0.58	2	0.03
埼玉県	734	3.03	38	0.25	515	3.32	3621	23.36	319	2.06	57	0.37	15	0.10	100	0.65	6	0.04
千葉県	564	2.74	45	0.34	369	2.80	2519	19.08	267	2.02	49	0.37	24	0.18	79	0.60	10	0.08
東京都	673	2.40	87	0.59	434	2.95	2759	18.77	263	1.79	61	0.41	41	0.28	84	0.57	12	0.08
神奈川県	679	2.10	45	0.22	522	2.57	4099	20.19	462	2.28	88	0.43	34	0.17	139	0.68	4	0.02
新潟県	134	1.40	95	1.58	217	3.62	703	11.72	253	4.22	19	0.32	21	0.35	50	0.83	-	-
富山県	115	2.40	17	0.59	154	5.31	529	18.24	67	2.31	3	0.10	-	-	14	0.48	-	-
石川県	10	0.21	27	0.93	52	1.79	474	16.34	66	2.28	1	0.03	-	-	15	0.52	2	0.07
福井県	216	6.75	13	0.59	101	4.59	387	17.59	51	2.32	12	0.55	-	-	16	0.73	-	-
山梨県	233	5.83	-	-	39	1.63	246	10.25	21	0.88	1	0.04	2	0.08	7	0.29	-	-
長野県	92	1.06	5	0.09	124	2.25	791	14.38	130	2.36	10	0.18	2	0.04	30	0.55	1	0.02
岐阜県	240	2.76	21	0.40	33	0.62	537	10.13	66	1.25	29	0.55	1	0.02	31	0.58	-	-
静岡県	94	0.75	34	0.40	211	2.48	1336	15.72	180	2.12	24	0.28	3	0.04	72	0.85	3	0.04
愛知県	503	2.59	50	0.28	419	2.31	3028	16.73	253	1.40	52	0.29	4	0.02	121	0.67	4	0.02
三重県	58	0.81	17	0.38	83	1.84	1053	23.40	96	2.13	-	-	-	-	33	0.73	-	-
滋賀県	74	1.37	9	0.27	38	1.15	406	12.30	81	2.45	9	0.27	1	0.03	9	0.27	-	-
京都府	329	2.70	7	0.10	120	1.64	741	10.15	98	1.34	18	0.25	-	-	39	0.53	-	-
大阪府	1328	4.60	45	0.24	489	2.57	2163	11.38	292	1.54	36	0.19	25	0.13	112	0.59	1	0.01
兵庫県	1097	5.54	43	0.33	137	1.06	1249	9.68	232	1.80	45	0.35	14	0.11	55	0.43	3	0.02
奈良県	121	2.20	12	0.34	27	0.77	366	10.46	65	1.86	8	0.23	-	-	11	0.31	-	-
和歌山県	163	3.26	9	0.29	52	1.68	182	5.87	62	2.00	7	0.23	-	-	21	0.68	-	-
鳥取県	65	2.24	6	0.32	76	4.00	206	10.84	23	1.21	5	0.26	1	0.05	13	0.68	-	-
島根県	136	3.58	6	0.26	38	1.65	234	10.17	45	1.96	3	0.13	-	-	13	0.57	-	-
岡山県	324	3.86	20	0.37	61	1.13	670	12.41	110	2.04	14	0.26	3	0.06	24	0.44	-	-
広島県	312	2.71	27	0.38	130	1.81	1088	15.11	143	1.99	8	0.11	17	0.24	44	0.61	4	0.06
山口県	432	6.08	12	0.24	159	3.18	1090	21.80	69	1.38	14	0.28	1	0.02	34	0.68	1	0.02
徳島県	67	1.76	23	1.00	26	1.13	167	7.26	39	1.70	7	0.30	-	-	13	0.57	-	-
香川県	69	1.47	24	0.86	13	0.46	228	8.14	48	1.71	1	0.04	1	0.04	14	0.50	1	0.04
愛媛県	48	0.79	43	1.16	60	1.62	481	13.00	122	3.30	22	0.59	-	-	37	1.00	-	-
高知県	12	0.25	1	0.03	72	2.40	288	9.60	32	1.07	46	1.53	1	0.03	17	0.57	-	-
福岡県	283	1.43	46	0.38	374	3.12	2104	17.53	280	2.33	42	0.35	7	0.06	98	0.82	16	0.13
佐賀県	21	0.54	15	0.65	37	1.61	474	20.61	49	2.13	3	0.13	1	0.04	24	1.04	-	-
長崎県	43	0.61	19	0.43	50	1.14	790	17.95	66	1.50	9	0.20	-	-	13	0.30	-	-
熊本県	12	0.15	32	0.67	94	1.96	858	17.88	90	1.88	23	0.48	6	0.13	49	1.02	1	0.02
大分県	117	2.02	1	0.03	180	5.00	960	26.67	97	2.69	2	0.06	-	-	38	1.06	-	-
宮崎県	7	0.12	20	0.56	132	3.67	723	20.08	143	3.97	1	0.03	4	0.11	33	0.92	1	0.03
鹿児島県	91	0.98	21	0.38	81	1.47	750	13.64	116	2.11	4	0.07	-	-	34	0.62	-	-
沖縄県	179	3.09	3	0.09	9	0.26	112	3.29	59	1.74	2	0.06	1	0.03	9	0.26	3	0.09

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2008年50週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	198	0.07	1468	0.49	11	0.02	407	0.60	5	0.01	12	0.03	245	0.53	19	0.04	3181
北海道	25	0.18	23	0.16	-	-	20	0.69	-	-	-	-	7	0.30	-	-	223
青森県	1	0.02	13	0.31	-	-	4	0.36	-	-	-	-	12	2.00	-	-	34
岩手県	9	0.23	9	0.23	-	-	7	0.50	-	-	-	-	13	0.65	-	-	54
宮城県	3	0.05	20	0.33	-	-	1	0.08	-	-	-	-	27	2.25	-	-	88
秋田県	2	0.06	6	0.17	-	-	5	0.71	-	-	-	-	9	1.13	-	-	59
山形県	4	0.13	9	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.30	-	-	71
福島県	6	0.13	13	0.27	-	-	12	1.00	-	-	3	0.43	19	2.71	1	0.14	132
茨城県	1	0.01	9	0.12	1	0.06	28	1.65	-	-	-	-	3	0.23	-	-	29
栃木県	4	0.08	15	0.31	-	-	8	0.67	-	-	-	-	8	1.14	-	-	53
群馬県	-	-	65	1.05	-	-	14	1.00	1	0.13	-	-	8	1.00	-	-	68
埼玉県	11	0.07	76	0.49	1	0.02	17	0.40	-	-	-	-	11	1.22	3	0.33	82
千葉県	5	0.04	70	0.53	3	0.09	37	1.09	1	0.13	2	0.25	2	0.25	-	-	44
東京都	9	0.06	90	0.61	-	-	10	0.26	-	-	-	-	10	0.45	-	-	77
神奈川県	7	0.03	59	0.29	1	0.02	39	0.93	-	-	-	-	1	0.14	-	-	122
新潟県	4	0.07	8	0.13	-	-	14	1.40	-	-	-	-	2	0.17	3	0.25	89
富山県	2	0.07	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-	7	1.40	-	-	10
石川県	1	0.03	2	0.07	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	13
福井県	-	-	36	1.64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	10
山梨県	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	1	0.11	-	-	5	0.56	5	0.56	13
長野県	1	0.02	4	0.07	-	-	5	0.45	-	-	2	0.18	2	0.18	-	-	70
岐阜県	-	-	53	1.00	-	-	2	0.18	-	-	-	-	4	0.80	-	-	65
静岡県	-	-	28	0.33	-	-	15	0.79	-	-	-	-	10	1.11	-	-	177
愛知県	5	0.03	145	0.80	-	-	7	0.21	-	-	-	-	8	0.53	4	0.27	215
三重県	2	0.04	17	0.38	-	-	3	0.25	-	-	-	-	2	0.22	-	-	49
滋賀県	11	0.33	27	0.82	-	-	2	0.25	-	-	-	-	1	0.14	-	-	36
京都府	7	0.10	16	0.22	-	-	4	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	21
大阪府	15	0.08	71	0.37	1	0.02	8	0.16	-	-	-	-	12	0.86	1	0.07	214
兵庫県	5	0.04	39	0.30	-	-	38	1.12	-	-	1	0.09	-	-	-	-	158
奈良県	2	0.06	16	0.46	-	-	2	0.22	-	-	-	-	1	0.17	-	-	28
和歌山県	1	0.03	14	0.45	-	-	5	1.25	-	-	-	-	7	0.64	-	-	21
鳥取県	-	-	10	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
島根県	2	0.09	2	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.75	-	-	44
岡山県	4	0.07	17	0.31	-	-	3	0.25	-	-	-	-	2	0.40	-	-	31
広島県	2	0.03	20	0.28	-	-	6	0.32	-	-	-	-	5	0.24	1	0.05	155
山口県	4	0.08	4	0.08	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	46
徳島県	-	-	1	0.04	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	16
香川県	1	0.04	10	0.36	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	101
愛媛県	2	0.05	27	0.73	-	-	12	1.50	-	-	-	-	6	1.00	-	-	87
高知県	1	0.03	62	2.07	1	0.33	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	1	0.14	40
福岡県	14	0.12	163	1.36	-	-	13	0.50	1	0.07	-	-	1	0.07	-	-	36
佐賀県	4	0.17	22	0.96	1	0.25	4	1.00	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	15
長崎県	4	0.09	57	1.30	2	0.25	8	1.00	-	-	2	0.17	-	-	-	-	11
熊本県	11	0.23	34	0.71	-	-	18	2.00	-	-	1	0.07	-	-	-	-	95
大分県	2	0.06	13	0.36	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	16
宮崎県	2	0.06	49	1.36	-	-	8	1.33	-	-	-	-	1	0.14	-	-	96
鹿児島県	1	0.02	5	0.09	-	-	5	0.71	-	-	-	-	10	0.83	-	-	31
沖縄県	-	-	18	0.53	-	-	7	0.70	-	-	-	-	16	2.29	-	-	6

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2008年50週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	27	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2008年50週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第10巻 第50号 2008年12月26日発行

発行: 国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局: 国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。