

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

＜第13週＞インフルエンザの定点当たり報告数は2週連続で減少した／その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-9

＜百日咳＞
第13週の報告数は130例であり、前週の報告数を大きく上回った



病原体情報
P.10-14

ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2009年／インフルエンザウイルス 2008/09シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2008/09シーズン



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報

＜今週は該当記事はありません＞



感染症の話
P.15

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(13週)
P.16-21



13週のデータ
P.22-34



発生動向総覧

※2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

<第13週コメント> 4月1日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核285例

3類感染症

細菌性赤痢2例

感染地域: インドネシア1例、チリ1例

腸管出血性大腸菌感染症16例(有症者10例)

感染地域: 国内16例

国内の感染地域: 北海道2例、岩手県2例、静岡県2例、広島県2例、山口県2例、埼玉県1例、神奈川県1例、石川県1例、福井県1例、愛知県1例、宮崎県1例

年齢群: 1歳(1例)、5歳(2例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(5例)、20代(1例)、30代(1例)、40代(1例)、60代(2例)、90代(1例)

血清型・毒素型: O26 VT1(5例)、O157 VT1・VT2(4例)、O55 VT1(2例)、O111 VT2(2例)、O157 VT2(2例)、その他・不明(1例)

累積報告数: 193例(有症者127例、うちHUS 7例)

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域: 秋田県

感染源: 馬肉・牛レバー

A型肝炎1例

感染地域: 国内(都道府県不明)

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: タイ

レジオネラ症10例(肺炎型10例)

感染地域: 広島県2例、宮城県1例、神奈川県1例(温泉)、富山県1例、三重県1例、京都府1例、兵庫県1例、和歌山県1例(温泉)、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 40代(1例)、50代(1例)、60代(5例)、70代(1例)、90代(2例)

5類感染症

アメーバ赤痢10例(腸管アメーバ症7例、腸管外アメーバ症2例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)

感染地域: 兵庫県2例、愛知県1例、徳島県1例、国内(都道府県不明)5例、国内・国外不明1例

感染経路: 経口感染3例、性的接触3例(異性間2例、同性間1例)、不明4例


ウイルス性肝炎1例 B型__感染経路: 性的接触(異性間)
急性脳炎1例 B型インフルエンザウイルス__年齢群: 7歳
クリプトスポリジウム症1例 感染地域: インド
クロイツフェルト・ヤコブ病2例 孤発性プリオン病古典型2例
劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例 年齢群: 40代(1例)、60代(1例、死亡)、70代(1例)
後天性免疫不全症候群9例 (AIDS 1例、無症候6例、その他2例) 感染地域: 国内9例
 感染経路: 性的接触8例(異性間2例、同性間5例、異性/同性間1例)、不明1例
梅毒9例 (早期顕症II期2例、無症候7例)
バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例 遺伝子型: *VanC*__菌検出検体: 血液
風しん1例 (検査診断例) 感染地域: 国内(都道府県不明) 年齢群: 30～34歳
麻しん7例 [麻しん(検査診断例5例、臨床診断例2例)] 感染地域: 国内7例
 国内の感染地域: 東京都2例、千葉県1例、大阪府1例、国内(都道府県不明)3例
 年齢群: 1歳(1例)、10～14歳(1例)、20～24歳(3例)、35～39歳(1例)、40代(1例)
 累積報告数: 189例 [麻しん(検査診断例61例、臨床診断例94例)、修飾麻しん(検査診断例34例)]

(補)他に2009年第12週までに診断されたものの報告遅れとして、E型肝炎1例(感染地域: 北海道、感染源: 不明)、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域: 北海道)、急性脳炎1例 [A型インフルエンザウイルス(3歳)]、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(60代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症(遺伝子型: 不明__菌検出検体: 血液)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第13週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では山形県(24.6)、新潟県(22.3)、石川県(20.3)、福井県(18.5)、宮城県(18.4)、富山県(16.4)、鹿児島県(16.4)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は398例と2週連続で減少した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約74%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では北海道(0.82)、新潟県(0.61)、鹿児島県(0.58)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では山口県(5.0)、富山県(4.1)、鳥取県(4.1)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福井県(15.1)、島根県(12.8)、石川県(11.9)が多い。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では宮崎県(4.5)、佐賀県(3.4)、沖縄県(3.3)、福井県(3.3)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では青森県(0.57)、福岡県(0.20)、滋賀県(0.18)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では神奈川県(0.29)、青森県(0.26)、東京都(0.23)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では宮崎県(0.31)、沖縄県(0.21)、鹿児島県(0.16)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は微減した。都道府県別では熊本県(0.31)、山口県(0.18)、岩手県(0.13)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では福井県(4.0)、福岡県(2.3)、長崎県(2.2)、佐賀県(2.2)、山形県(2.2)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は第9週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では沖縄県(3.00)、福島県(2.71)、青森県(1.83)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2009年第1～13週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆百日咳

百日咳は、好気性のグラム陰性桿菌である百日咳菌(*Bordetella pertussis*)の感染を原因とする急性の呼吸器感染症である。特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作)を特徴としており、母親からの移行抗体が有効に働かないために乳児期早期から罹患する可能性があり、ことに百日咳(P)ワクチンを含んだDPT三種混合ワクチンを接種していない生後6カ月以下の乳児が罹患した場合は、未だに死に至る危険性がある疾患である。百日咳はこれまで乳幼児を中心とした小児で流行する疾患とされてきたが、ワクチンの開発・普及と乳児期の接種率の上昇によって、発生報告数は大きく減少した。だが最近では小児科定点報告疾患であるにもかかわらず20歳以上の成人例の報告数が年々増加してくると共に、発生報告数そのものも増加に転じている。百日咳は、通常は感染後7～10日間の潜伏期間を経て発症するが、臨床経過は(1)カタル期、(2)痙咳期、(3)回復期の3つに分けられている。成人の発生例は咳が長期にわたって持続するものの、乳幼児にみられるような重篤な痙咳性の咳嗽を示すことは稀であり、症状が典型的ではないために診断が見逃されやすく、感染源となって周囲へ感染を拡大してしまうこともあり、注意が必要である。治療薬としてはマクロライド系抗菌薬が第一選択であるが、セフェム系が処方されることもある。早期に抗菌薬を処方すれば、症状の軽減と菌排出期間(無治療の場合は3週間前後)の短縮が期待できる。

感染症発生動向調査では、全国約3,000カ所の小児科定点からの報告に基づいて百日咳の患者発生状況の分析を行っている。2009年第13週の週別の報告数は130例(定点当たり報告数0.04)であり、前週(第12週)の報告数(87例、定点当たり報告数0.03)を大きく上回った(図1)。都道府県別では千葉県19例、福岡県17例、宮崎県11例、大阪府10例、広島県9例、鹿児島県9例の順となっている(図2)。第1～13週までの累積報告数は1,086例であり、2000年以降の同時期までの累積報告数と比較しても、これまで最も多かった2008年の累積報告数(841例)を上回っている(図3)。都道府県別にみると、千葉県133例、福岡県131例、北海道83例、大阪府57例、栃木県50例、

図1. 百日咳の年別・週別発生状況(1999～2009年第13週)




図2. 百日咳の都道府県別報告状況(2009年第13週)





図3. 百日咳の第1～13週の累積報告数年別推移(2000年～2009年)



東京都50例、広島県49例の順となっている(図4)。2000～2008年までの年間の累積報告数の年齢群別割合をみると、0歳児、1歳児を中心とした乳幼児からの報告割合は年々低下がみられている一方で、小児科定点からの報告ではあるものの、20歳以上の報告割合は年々増加しており、2009年は第13週までの報告ではあるが、20歳以上の割合は38.2%となっている。一方、これまで減少が続いていた0歳児の報告割合も、13.6%と2008年よりも増加がみられている(図5、図6)。

図4. 百日咳の都道府県別累積報告状況(2009年第1～13週)




図5. 百日咳の年別・年齢群別割合(2000年～2009年第13週)





図6. 百日咳累積報告数の年齢群別割合(2009年第1～13週)



百日咳の小児科定点からの患者発生報告数は、2007年以降増加に転じ、2008年は2000年以降では最多の報告数となった。また、近年は患者報告数の減少と共に、その季節性の増加も明らかではなかったが、2008年は第13週以降に報告数が大きく増加し、過去の流行時期と同様に第22週をピークとした明瞭な季節性の増加も認められた。2009年の患者報告数は、これまで2008年を上回る水準で推移しており、また昨年と同様に第13週の患者報告数は大きな増加がみられている。感染症情報センターでは、成人層を中心とした患者発生状況に実態をより明らかにすることを目的として、2008年5月から「百日咳DB：全国の百日咳発生状況」(<http://idsc.nih.go.jp/disease/pertussis/pertu-db.html>)を立ち上げ、感染症発生動向調査とは別に解析を行っている。2008年5月8日から、同年11月9日までに同DBに報告された報告症例数498例(後に百日咳を否定された3例を除く)のうち、16歳以上は332例(66.7%)であった(<http://idsc.nih.go.jp/disease/pertussis/DB/s-081109.pdf>)。これらの結果からは、小児科定点からの報告よりも、実際には10代もしくは20代以上においてはさらに発病者の大幅な増加がみられている可能性がある。今後百日咳の患者発生数の増加に伴って感染機会の増加が懸念される。百日咳の今後の発生動向にはさらなる注意が必要である。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2009年4月2日現在報告分)

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2009年

2009年第1～13週までの検出総数は80件で、第5～6週に大分県の保育所での集団発生からO121(VT2)が31件検出されている。第9週に三重県でネパールへの渡航者1例からO157が検出されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2009年(病原微生物検出情報: 2009年4月2日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



2009年1～3月にO157が14都府県から36件、O26が1県から3件、その他の血清型が7都道府県から39件報告されている。

都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2009年

(病原微生物検出情報: 2009年4月2日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



◆インフルエンザウイルス 2008/09シーズン


2008年第49週以降報告数が増加し、2009年に入ってから第4週をピークにAH1亜型の報告が多かったが、B型が遅れて増加し、第9週以降はB型が最も多くなっている。2008年第36週～2009年第13週までにAH1亜型が全都道府県から2,851件、AH3亜型が全都道府県から1,362件、B型が46都道府県から957件の分離・検出が報告されている。

直近の4週間(第10～13週)にはAH1亜型が長野県8件、島根県6件など、15道県から計41件、AH3亜型が11道県から計23件、B型が神奈川県30件、北海道27件、大阪府19件、広島県18件、山形県17件、島根県9件、茨城県、香川県各8件、青森県、京都府各7件、熊本県6件など、25道府県から計199件(ビクトリア系統187件、不明12件)の分離・検出が報告されている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別型別インフルエンザウイルス分離・検出報告数の推移、2007/08 & 2008/09シーズン

(病原微生物検出情報: 2009年4月2日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した。

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2008/09シーズン
(病原微生物検出情報: 2009年4月2日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report


◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2008/09シーズン

病原体個票では2008年第36週～2009年第13週までにノロウイルスgenogroup(G)I 93件、GII 1,680件、G不明136件、サポウイルス114件、SRSV(電顕で検出)2件、A群ロタウイルス149件、C群ロタウイルス12件、アストロウイルス24件の検出が報告されている。

2008年第46週以降ノロウイルスgenogroup IIの報告が増加し、年末年始をはさんで第51週と第2週に2つのピークがみられる。ロタウイルスは例年同様、第13週現在報告が増加中である。

週別SRSV(ノロウイルス、サポウイルス)検出報告数、2004/05～2008/09シーズン

(病原微生物検出情報: 2009年4月2日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

週別ロタウイルス検出報告数、2004/05～2008/09シーズン

(病原微生物検出情報: 2009年4月2日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report


ノロウイルス: GI/NT 19道府県から67件。GI/3 1府から6件、GI/4 3府県から14件、GI/8 2府県から6件。GII/NT 35道府県から1,321件。GII/2 3府県から23件。GII/3 3府県から6件。GII/4 13府県から271件。GII/6 5府県から56件。GII/12 3府県から3件。

サポウイルス: G不明 17県から93件。GI 6府県から19件。GII 2県から2件。

A群ロタウイルス: NT 22府県から123件。G1 2県から6件。G3 4県から19件。G9 1県から1件。

アストロウイルス: NT 5県から20件。1型 2府県から4件。

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2008/09シーズン
(病原微生物検出情報: 2009年4月2日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(13週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





13週のデータ

注) 表中の報告数は4月1日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年13週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	5521
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	201
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	77
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	79
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	48
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	63
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	111
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	69
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	290
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	302
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	833
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	394
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	71
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	123
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	106
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	446
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	83
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	75
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	119
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	249
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	173
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	51
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	132
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	72
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	57
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	253
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	76
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	72
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	68
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年13週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	2	2	44	16	193	6	3	1	11			
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	2	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	-	-	-	-	-	-	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	4	-	2	-	3	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	9	-	-	-	1	-	-	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
富山県	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	2	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	8	-	-	-	-	-	-	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	-	-	-	-	-	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	16	-	-	-	-	-	1	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年13週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	23	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年13週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	18
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年13週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年13週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年13週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	10	147	-	1	-	-	10	215	1	44	1	65	1	2	2	25
北海道	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	3	-	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
福島県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	5	-	4	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	17	-	-	1	6	-	-	-	1
東京都	-	-	-	13	-	-	-	-	2	33	1	11	-	8	1	1	-	1
神奈川県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	21	-	1	-	2	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-
富山県	-	-	1	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1
長野県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	10	-	-	-	-	2	19	-	2	-	2	-	-	1	2
三重県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	1	2	-	-	-	-	-	7	-	3	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	7	-	-	-	-	-	26	-	4	-	8	-	-	-	2
兵庫県	-	-	1	3	-	-	-	-	3	9	-	3	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	-	1	6	-	1	-	2	-	-	-	-
広島県	-	-	2	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年13週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	29	9	338	-	15	-	4	-	-	9	174	-	13	-	-	1	22
北海道	-	2	-	9	-	1	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	1	3	9	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2
千葉県	1	1	-	9	-	-	-	2	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
東京都	-	2	4	114	-	8	-	-	-	-	3	49	-	1	-	-	-	1
神奈川県	-	2	-	16	-	2	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	1	5
新潟県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2
岐阜県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	3	-	27	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	1
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2
大阪府	-	2	-	61	-	4	-	-	-	-	-	17	-	1	-	-	-	1
兵庫県	1	4	-	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
広島県	1	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	9	-	-	-	1	-	-	3	15	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年13週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	45	7	189
北海道	-	1	-	6
青森県	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	1
宮城県	-	1	-	3
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	-	2
福島県	-	-	1	2
茨城県	-	1	-	3
栃木県	-	-	-	4
群馬県	-	-	-	3
埼玉県	-	2	1	14
千葉県	-	3	1	27
東京都	-	2	2	26
神奈川県	-	6	1	22
新潟県	-	1	-	3
富山県	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	4
岐阜県	-	1	-	2
静岡県	-	-	-	3
愛知県	-	2	-	8
三重県	-	1	-	1
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2
大阪府	-	2	1	14
兵庫県	-	2	-	1
奈良県	-	1	-	-
和歌山県	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	1
広島県	-	1	-	4
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	12	-	14
佐賀県	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	1	-	1
宮崎県	1	2	-	-
鹿児島県	-	-	-	4
沖縄県	-	-	-	1

*鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年13週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	44655	9.36	753	0.25	5815	1.93	20477	6.78	5604	1.86	179	0.06	268	0.09	1754	0.58	130	0.04
北海道	2108	9.29	116	0.82	476	3.35	398	2.80	174	1.23	1	0.01	5	0.04	55	0.39	3	0.02
青森県	613	9.43	6	0.14	97	2.31	260	6.19	64	1.52	24	0.57	11	0.26	12	0.29	-	-
岩手県	832	13.00	7	0.18	45	1.13	125	3.13	31	0.78	5	0.13	1	0.03	16	0.40	-	-
宮城県	1763	18.36	7	0.12	79	1.32	425	7.08	85	1.42	1	0.02	10	0.17	31	0.52	1	0.02
秋田県	884	16.07	4	0.11	63	1.80	239	6.83	45	1.29	2	0.06	3	0.09	13	0.37	1	0.03
山形県	1180	24.58	2	0.07	74	2.47	165	5.50	92	3.07	1	0.03	2	0.07	32	1.07	-	-
福島県	1264	15.80	5	0.10	74	1.54	255	5.31	67	1.40	-	-	3	0.06	22	0.46	2	0.04
茨城県	804	6.70	13	0.17	166	2.21	289	3.85	104	1.39	4	0.05	2	0.03	34	0.45	1	0.01
栃木県	527	6.93	11	0.23	86	1.79	158	3.29	66	1.38	4	0.08	1	0.02	41	0.85	6	0.13
群馬県	1266	12.66	6	0.10	134	2.16	454	7.32	117	1.89	4	0.06	5	0.08	35	0.56	1	0.02
埼玉県	3370	14.16	24	0.16	420	2.75	1114	7.28	266	1.74	12	0.08	10	0.07	105	0.69	7	0.05
千葉県	2536	12.19	18	0.14	291	2.22	723	5.52	198	1.51	7	0.05	13	0.10	81	0.62	19	0.15
東京都	2496	8.73	30	0.20	247	1.67	828	5.59	174	1.18	7	0.05	34	0.23	58	0.39	4	0.03
神奈川県	2593	8.08	25	0.13	288	1.44	1069	5.35	395	1.98	11	0.06	58	0.29	143	0.72	4	0.02
新潟県	2164	22.31	37	0.61	238	3.90	363	5.95	106	1.74	-	-	3	0.05	32	0.52	1	0.02
富山県	788	16.42	6	0.21	120	4.14	243	8.38	64	2.21	-	-	-	-	17	0.59	-	-
石川県	975	20.31	9	0.31	45	1.55	345	11.90	58	2.00	1	0.03	1	0.03	11	0.38	-	-
福井県	591	18.47	6	0.27	58	2.64	331	15.05	72	3.27	-	-	1	0.05	15	0.68	-	-
山梨県	407	10.18	7	0.29	49	2.04	117	4.88	36	1.50	-	-	4	0.17	12	0.50	-	-
長野県	784	8.91	6	0.11	120	2.18	328	5.96	108	1.96	2	0.04	2	0.04	30	0.55	-	-
岐阜県	370	4.25	14	0.26	40	0.75	248	4.68	54	1.02	4	0.08	-	-	20	0.38	-	-
静岡県	1469	11.30	9	0.11	146	1.74	476	5.67	214	2.55	2	0.02	5	0.06	52	0.62	1	0.01
愛知県	1173	6.05	50	0.28	277	1.53	1473	8.14	345	1.91	18	0.10	2	0.01	118	0.65	4	0.02
三重県	425	5.90	15	0.33	95	2.11	498	11.07	98	2.18	1	0.02	4	0.09	33	0.73	-	-
滋賀県	366	6.78	4	0.12	49	1.48	317	9.61	55	1.67	6	0.18	2	0.06	15	0.45	1	0.03
京都府	812	6.50	9	0.12	87	1.16	438	5.84	91	1.21	2	0.03	1	0.01	35	0.47	1	0.01
大阪府	1346	4.77	27	0.14	359	1.90	1489	7.88	365	1.93	4	0.02	27	0.14	98	0.52	10	0.05
兵庫県	716	3.60	26	0.20	157	1.22	1122	8.70	261	2.02	3	0.02	13	0.10	66	0.51	3	0.02
奈良県	287	5.22	16	0.46	11	0.31	220	6.29	54	1.54	1	0.03	3	0.09	16	0.46	1	0.03
和歌山県	332	6.64	6	0.19	15	0.48	175	5.65	79	2.55	-	-	1	0.03	22	0.71	-	-
鳥取県	162	5.59	3	0.16	77	4.05	140	7.37	39	2.05	1	0.05	-	-	6	0.32	1	0.05
島根県	351	9.24	5	0.22	28	1.22	295	12.83	58	2.52	4	0.17	2	0.09	19	0.83	-	-
岡山県	484	5.76	13	0.24	35	0.65	367	6.80	78	1.44	3	0.06	1	0.02	18	0.33	1	0.02
広島県	778	6.77	19	0.26	142	1.97	419	5.82	122	1.69	1	0.01	9	0.13	37	0.51	9	0.13
山口県	310	4.37	9	0.18	250	5.00	541	10.82	111	2.22	1	0.02	9	0.18	34	0.68	1	0.02
徳島県	255	6.71	10	0.43	16	0.70	178	7.74	37	1.61	-	-	-	-	14	0.61	1	0.04
香川県	116	2.47	14	0.50	29	1.04	227	8.11	46	1.64	-	-	1	0.04	21	0.75	-	-
愛媛県	642	10.52	13	0.35	60	1.62	381	10.30	104	2.81	1	0.03	-	-	24	0.65	-	-
高知県	435	9.06	-	-	27	0.90	165	5.50	36	1.20	1	0.03	1	0.03	12	0.40	1	0.03
福岡県	1402	7.08	54	0.45	258	2.15	1057	8.81	295	2.46	24	0.20	4	0.03	113	0.94	17	0.14
佐賀県	442	11.33	4	0.17	29	1.26	139	6.04	77	3.35	-	-	2	0.09	12	0.52	-	-
長崎県	589	8.41	14	0.32	46	1.05	264	6.00	77	1.75	2	0.05	-	-	25	0.57	-	-
熊本県	575	7.19	15	0.31	71	1.48	404	8.42	100	2.08	2	0.04	2	0.04	38	0.79	1	0.02
大分県	297	5.12	10	0.28	116	3.22	356	9.89	76	2.11	1	0.03	-	-	32	0.89	-	-
宮崎県	845	14.82	12	0.34	86	2.46	399	11.40	157	4.49	3	0.09	6	0.17	43	1.23	11	0.31
鹿児島県	1527	16.42	32	0.58	116	2.11	353	6.42	141	2.56	5	0.09	1	0.02	26	0.47	9	0.16
沖縄県	204	3.52	5	0.15	23	0.68	107	3.15	112	3.29	3	0.09	3	0.09	10	0.29	7	0.21

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年13週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	報告数
総数	96	0.03	1930	0.64	11	0.02	321	0.48	9	0.02	17	0.04	193	0.42	13	0.03	398	
北海道	3	0.02	23	0.16	-	-	11	0.38	-	-	-	-	2	0.09	2	0.09	10	
青森県	-	-	33	0.79	-	-	7	0.64	-	-	-	-	11	1.83	-	-	2	
岩手県	5	0.13	3	0.08	-	-	5	0.36	-	-	-	-	10	0.50	-	-	4	
宮城県	-	-	11	0.18	-	-	2	0.17	1	0.08	-	-	19	1.58	-	-	2	
秋田県	-	-	9	0.26	-	-	1	0.14	-	-	-	-	6	0.75	-	-	1	
山形県	-	-	66	2.20	-	-	1	0.13	-	-	1	0.10	1	0.10	-	-	-	
福島県	-	-	9	0.19	1	0.08	5	0.42	-	-	1	0.14	19	2.71	-	-	12	
茨城県	1	0.01	16	0.21	2	0.12	22	1.29	-	-	-	-	3	0.23	-	-	-	
栃木県	-	-	8	0.17	-	-	5	0.42	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	1	
群馬県	-	-	22	0.35	-	-	14	1.00	-	-	-	-	7	0.88	-	-	2	
埼玉県	4	0.03	95	0.62	1	0.02	12	0.29	-	-	-	-	11	1.22	-	-	2	
千葉県	1	0.01	69	0.53	1	0.03	20	0.59	-	-	2	0.22	1	0.11	1	0.11	-	
東京都	3	0.02	114	0.77	1	0.03	18	0.47	-	-	-	-	7	0.30	1	0.04	8	
神奈川県	4	0.02	106	0.53	-	-	30	0.77	-	-	-	-	1	0.13	-	-	7	
新潟県	-	-	16	0.26	1	0.11	3	0.33	1	0.08	-	-	2	0.17	3	0.25	2	
富山県	-	-	8	0.28	-	-	8	1.14	-	-	-	-	5	1.00	-	-	2	
石川県	1	0.03	15	0.52	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	-	-	8	
福井県	1	0.05	88	4.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
山梨県	-	-	1	0.04	-	-	2	0.25	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	
長野県	-	-	3	0.05	1	0.09	1	0.09	-	-	-	-	3	0.27	-	-	2	
岐阜県	1	0.02	45	0.85	-	-	5	0.45	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	4	
静岡県	-	-	25	0.30	-	-	4	0.20	-	-	-	-	13	1.30	-	-	1	
愛知県	7	0.04	136	0.75	-	-	9	0.27	-	-	-	-	6	0.40	3	0.20	16	
三重県	3	0.07	17	0.38	-	-	3	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
滋賀県	1	0.03	22	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
京都府	1	0.01	11	0.15	-	-	5	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
大阪府	4	0.02	78	0.41	-	-	12	0.24	1	0.07	1	0.07	8	0.57	2	0.14	69	
兵庫県	-	-	39	0.30	-	-	11	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
奈良県	1	0.03	21	0.60	-	-	4	0.44	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	
和歌山県	1	0.03	18	0.58	-	-	-	-	-	-	1	0.09	1	0.09	-	-	5	
鳥取県	-	-	10	0.53	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	
島根県	1	0.04	2	0.09	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
岡山県	3	0.06	21	0.39	-	-	5	0.42	-	-	-	-	3	0.60	-	-	4	
広島県	-	-	25	0.35	-	-	17	0.89	1	0.05	-	-	3	0.14	-	-	17	
山口県	9	0.18	32	0.64	-	-	2	0.22	-	-	-	-	7	0.78	-	-	22	
徳島県	1	0.04	2	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
香川県	-	-	6	0.21	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
愛媛県	1	0.03	48	1.30	1	0.13	12	1.50	-	-	-	-	4	0.67	-	-	4	
高知県	-	-	64	2.13	-	-	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	1	0.14	1	
福岡県	7	0.06	274	2.28	-	-	6	0.23	-	-	-	-	1	0.07	-	-	99	
佐賀県	1	0.04	51	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	5	
長崎県	2	0.05	98	2.23	-	-	8	1.00	1	0.08	3	0.25	1	0.08	-	-	4	
熊本県	15	0.31	37	0.77	-	-	15	1.67	-	-	2	0.13	1	0.07	-	-	3	
大分県	2	0.06	41	1.14	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
宮崎県	3	0.09	43	1.23	-	-	12	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
鹿児島県	6	0.11	22	0.40	1	0.14	3	0.43	-	-	1	0.08	5	0.42	-	-	10	
沖縄県	3	0.09	27	0.79	-	-	9	0.90	3	0.43	-	-	21	3.00	-	-	9	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年13週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年13週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第11巻 第13号 2009年4月10日発行
 発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。