

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

＜第14週＞百日咳の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-11

＜インフルエンザ＞

第14週の定点当たり報告数は6.11となり、第12週以降3週連続で減少がみられた



病原体情報
P.12-17

麻疹ウイルス 2008～2009年／インフルエンザウイルス 2008/09シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2008/09シーズン



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.18-19

フィリピンでのエボラ・レストンウイルスのブタおよびヒトへの感染例／鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況／鳥インフルエンザ－ベトナムにおける状況



感染症の話
P.20

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(14週)
P.21-26



14週のデータ
P.27-39



発生動向総覧

※2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

<第14週コメント> 4月8日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核280例

3類感染症

細菌性赤痢5例

感染地域: 三重県3例、インド1例、ギニア1例

腸管出血性大腸菌感染症25例(有症者17例)

感染地域: 国内24例、国内(都道府県不明)/イラン1例

国内の感染地域: 北海道3例、大分県3例、福井県2例、愛知県2例、秋田県1例、栃木県1例、千葉県1例、神奈川県1例、富山県1例、静岡県1例、滋賀県1例、兵庫県1例、和歌山県1例、広島県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)3例

年齢群: 4歳(2例)、7歳(1例)、8歳(1例)、10代(5例)、20代(1例)、30代(5例)、40代(5例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(1例)、80代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(11例)、O26 VT1(4例)、O157 VT2(2例)、O26 VT1・VT2(1例)、O103 VT1(1例)、O146 VT1(1例)、O165 VT2(1例)、その他・不明(4例)

累積報告数: 219例(有症者144例、うちHUS 7例)

腸チフス1例

感染地域: カンボジア

パラチフス1例

感染地域: インド

4類感染症

A型肝炎2例

感染地域: 長崎県1例、国内(都道府県不明)1例

日本紅斑熱1例

感染地域: 宮崎県

マラリア2例

三日熱1例__感染地域: タイ

原虫種不明1例__感染地域: ウガンダ

レジオネラ症6例(肺炎型6例)

感染地域: 栃木県1例(温泉)、埼玉県1例、長野県1例、愛媛県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群: 50代(1例)、60代(2例)、70代(2例)、80代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢3例 (腸管アメーバ症1例、腸管外アメーバ症2例)

感染地域: 青森県1例、岩手県1例、国内(都道府県不明)1例

感染経路: 経口感染1例、不明2例

ウイルス性肝炎3例 B型3例__感染経路: 不明3例

急性脳炎1例 単純ヘルペスウイルス__年齢群: 0歳

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例

年齢群: 60代

後天性免疫不全症候群16例 (AIDS 5例、無症候10例、その他1例)

感染地域: 国内11例、タイ1例、インドネシア/ベトナム1例、国外(国不明)1例、国内・国外不明2例

感染経路: 性的接触14例(異性間3例、同性間10例、異性間・同性間不明1例)、不明2例

ジアルジア症2例 感染地域: インド1例、国内(都道府県不明)1例

梅毒6例 (早期顕症I期2例、早期顕症II期1例、無症候3例)

破傷風1例 年齢群: 10代

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型: *VanC*__菌検出検体: 胆汁

風しん2例 (検査診断例1例、臨床診断例1例)

感染地域: 広島県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 9歳(1例)、35～39歳(1例)

麻しん14例 [麻しん(検査診断例3例、臨床診断例7例)、修飾麻しん(検査診断例)4例]

感染地域: 国内14例

国内の感染地域: 大阪府3例、栃木県1例、埼玉県1例、東京都1例、神奈川県1例、愛媛県1例、佐賀県1例、国内(都道府県不明)5例

年齢群: 0歳(2例)、1歳(3例)、10～14歳(1例)、15～19歳(3例)、20～24歳(2例)、35～39歳(3例)


累積報告数: 208例 [麻しん(検査診断例67例、臨床診断例103例)、修飾麻しん(検査診断例38例)]

(補)他に、腸管出血性大腸菌感染症1例、髄膜炎菌性髄膜炎1例の報告があったが削除予定。
また、2009年第13週までに診断されたものの報告遅れとして、E型肝炎2例〔感染地域(感染源): 北海道1例(豚の内臓)、三重県1例(不明)〕、急性脳炎2例〔ヒトヘルペスウイルス6型1例(1歳)、B型インフルエンザウイルス1例(15歳)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例〔50代(1例、死亡)、80代(1例)〕、髄膜炎菌性髄膜炎1例(50代、感染地域: 不明)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型: *VanC*__菌検出検体: 血液)、風しん1例(検査診断例、感染地域: 神奈川県、年齢群: 10～14歳)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第14週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では新潟県(15.4)、石川県(15.3)、秋田県(14.6)、福井県(14.0)、山形県(13.2)、鹿児島県(12.5)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は355例と3週連続で減少した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約79%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では北海道(0.63)、滋賀県(0.55)、石川県(0.52)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では福井県(3.45)、富山県(3.31)、鳥取県(3.26)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では宮崎県(15.3)、福井県(14.5)、愛媛県(12.0)が多い。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(2.97)、沖縄県(2.71)、佐賀県(2.52)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では青森県(0.31)、福岡県(0.28)、岐阜県(0.19)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では神奈川県(0.49)、山形県(0.31)、広島県(0.28)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では栃木県(0.13)、福岡県(0.13)、沖縄県(0.12)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では熊本県(0.17)、滋賀県(0.16)、大分県(0.11)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では福井県(2.36)、佐賀県(2.30)、長崎県(1.82)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(2.86)、宮城県(1.58)、福島県(1.29)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2009年第1～14週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられている。1～3日間の潜伏期間を経て、突然に発熱(38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが出現し、鼻水・咳などの呼吸器症状がこれに続く。通常は1週間前後の経過で軽快するが、いわゆる「かぜ」と比べて全身症状が強いのが特徴である。北半球の温帯地域では、通常は冬季に流行する感染症であり、日本では例年流行期間は12月から4月までの間の4～5カ月間となることが殆どであり、シーズンによって差はあるものの、推定でシーズン当たり平均1,000万人以上の罹患者が発生している。

感染症発生動向調査によると、今シーズン(2008/09シーズン)は、2008年第49週からインフルエンザの流行が開始し、2009年第4週にインフルエンザ定点からの報告数は今シーズン最多(定点当たり報告数37.45、報告数178,991)となった。その後定点当たり報告数は継続的な減少がみられたが、第9週以降に再び増加に転じ、第11週に2つ目のピーク(定点当たり報告数16.50、報告数78,897)を迎え、その後は減少が続いている。2009年第14週のインフルエンザの定点当たり報告数は6.11(報告数29,130)となり、第12週以降3週連続で減少がみられた(図1)。都道府県別では新潟県(15.4)、石川県(15.3)、秋田県(14.6)、福井県(14.0)、山形県(13.2)、鹿児島県(12.5)、宮城県(12.2)の順であり、山口県を除く46都道府県で前週よりも減少した(図2)。2008年第36週～2009年第14週までの定点当たり累積報告数は259.57(累積報告数1,237,576)であり、都道府県別では沖縄県(378.9)、山形県(376.8)、宮崎県(359.8)、新潟県(357.0)、宮城県(321.7)、千葉県(311.2)、長崎県(306.4)、埼玉県(306.3)、福井県(304.6)、兵庫県(301.6)の順となっている(図3)。年齢群別では、5～9歳452,283例(36.5%)、0～4歳263,911例(21.3%)、10～14歳227,489例(18.4%)、30～39歳86,156例(7.0%)の順となっており、5～9歳の年齢群が最多であり、14歳以下の小児の報告割合が全体の75%以上を占めている(図4)。第36週以降のインフルエンザウイルスの分離報告数は47都道府県から5,410件あり、その内訳はAH1亜型2,898件(53.6%)、AH3亜型1,397件(25.8%)、B型1,115件(20.6%)となっており、第4週をピークとした流行はAH1亜型が、後半の第11週をピークとした流行はB型が発生の中心であったものと推定される(図5、図6)。

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1999～2009年第14週)




図2. インフルエンザの都道府県別報告状況(2009年第14週)




図3. 2008/09シーズンのインフルエンザの都道府県別
累積報告状況(2008年第36週～2009年第14週)




図4. 2008/09シーズンのインフルエンザ累積報告数の年齢群別割合(2008年第36週～2009年第14週)




図5. インフルエンザウイルス型別分離・検出割合報告(2008年第36週～2009年第14週)
(病原微生物検出情報: 2009年4月9日現在報告数)





図6. インフルエンザウイルス分離・検出報告数の週別推移(2008年第36週～2009年第14週)
(病原微生物検出情報: 2009年4月9日現在報告数)



インフルエンザの重篤な合併症であるインフルエンザ脳症は、急性脳炎の発生动向調査の一環として報告されており、今シーズンは2008年第36週以降これまでに22都道府県から49例(男性25例、女性24例、49例中7例は死亡報告あり)の報告があった。診断週別にみると、第52週以降報告数の増加がみられ、第4週7例、第5週10例とAH1亜型を流行の中心とした流行のピークとほぼ一致する形でインフルエンザ脳症の報告数が増加している(図7)。年齢別では、3歳が8例と最も多く、10歳以下が41例と全体の約84%を占めていた。都道府県別では東京都、大阪府からの報告数がそれぞれ8例と最も多く、次いで福島県、新潟県各4例、千葉県3例、北海道、栃木県、埼玉県、神奈川県、京都府から各2例の順であった(表)。ウイルス型別では、A型41例(83.7%)、B型5例(10.2%)、型別不明3例(6.1%)となっており、今シーズンのインフルエンザの流行状況を反映しているものと思われる(図8)。なお、49例中7例の死亡報告がみられていたが、全ての死亡例が反映されていない可能性がある。

**図7. 2008/09シーズンインフルエンザ脳症診断報告数及びインフルエンザ
定点当たり報告数週別推移(2008年第36週～2009年第14週)**





表. 2008/09シーズンインフルエンザ脳症発生報告一覧

No.	性別	年齢	ウイルス型	診断年月日	報告都道府県	症状・他	死亡報告
1	女	5	A	20080913	福島県	発熱、痙攣、意識障害	
2	女	3	A	20081115	東京都	発熱、痙攣	
3	男	50代	B	20081203	大阪府	発熱、意識障害	
4	女	8	A	20081208	北海道	発熱、痙攣	
5	男	3	不明	20081223	大阪府	発熱、痙攣、意識障害	○
6	男	6	A	20081227	北海道	発熱、頭痛、痙攣、意識障害	○
7	女	10代	A	20081229	新潟県	発熱、意識障害	○
8	男	40代	A	20090102	東京都	意識障害	
9	男	3	A	20090102	大阪府	発熱、痙攣、意識障害	
10	女	9	A	20090105	新潟県	発熱、嘔吐、痙攣、意識障害	
11	男	5	不明	20090105	香川県	発熱、痙攣、意識障害	
12	男	10代	不明	20090108	山口県	発熱、意識障害	
13	男	7	A	20090111	栃木県	発熱、意識障害	
14	男	4	A	20090113	神奈川県	発熱、痙攣、意識障害	○
15	男	1	A	20090114	福島県	発熱、嘔吐、痙攣、意識障害	
16	男	5	A	20090117	鳥取県	発熱、痙攣、意識障害	
17	男	10代	A	20090118	東京都	発熱、痙攣、意識障害	
18	女	6	A	20090119	千葉県	発熱、痙攣、意識障害	
19	男	0	A	20090119	長野県	発熱、痙攣、意識障害	
20	女	9	A	20090119	京都府	発熱、痙攣、意識障害	
21	女	8	A	20090120	神奈川県	発熱、痙攣、意識障害	
22	女	3	A	20090120	大阪府	発熱、痙攣、意識障害	
23	男	3	A	20090122	東京都	発熱、痙攣、意識障害	
24	男	2	A	20090122	新潟県	発熱、痙攣、意識障害	
25	女	1	A	20090126	埼玉県	発熱、痙攣、意識障害	
26	男	4	A	20090126	埼玉県	発熱、痙攣、意識障害	
27	女	70代	A	20090126	長崎県	発熱、痙攣、意識障害	○
28	女	5	A	20090127	大阪府	発熱、意識障害	
29	男	3	A	20090127	岡山県	発熱、痙攣、意識障害	
30	女	2	A	20090129	大阪府	発熱、痙攣、意識障害、肝機能障害	
31	男	3	A	20090130	千葉県	発熱、痙攣、意識障害	
32	女	4	A	20090131	東京都	発熱、意識障害	
33	男	7	A	20090201	東京都	発熱、痙攣、意識障害	
34	男	6	A	20090201	大阪府	発熱、痙攣、意識障害	○
35	男	10代	A	20090203	静岡県	発熱、痙攣、意識障害	
36	女	6	A	20090206	福島県	発熱、痙攣	
37	女	3	A	20090207	山形県	発熱、痙攣、意識障害	
38	女	7	A	20090208	福岡県	発熱、嘔吐、痙攣、意識障害	○
39	男	10代	A	20090209	新潟県	発熱、意識障害	
40	女	4	B	20090217	茨城県	発熱、意識障害	
41	男	1	A	20090217	東京都	発熱、痙攣、意識障害	
42	女	1	A	20090219	愛知県	発熱、嘔吐、痙攣、意識障害	
43	女	30代	A	20090223	京都府	発熱、意識障害、行動異常	
44	女	6	A	20090224	宮崎県	発熱、痙攣、意識障害	
45	男	1	A	20090301	福島県	発熱、痙攣、意識障害	
46	女	10代	B	20090302	大阪府	発熱、痙攣、意識障害	
47	男	2	A	20090316	東京都	発熱、痙攣、意識障害	
48	女	4	B	20090317	栃木県	発熱、意識障害	
49	女	7	B	20090324	千葉県	発熱、痙攣、意識障害	

図8. 2008/09シーズンのインフルエンザ脳症報告例
ウイルス型別割合(2008年第36週～2009年第14週)



今シーズンのインフルエンザは、第4週をピークとしたAH1亜型ウイルスを中心とした流行と、第11週をピークとしたB型ウイルスを中心とした流行がみられたが、全国的にはようやく終息傾向となりつつある。しかしながら、まだ流行が残存している地域も少なからず存在しており、今しばらくはインフルエンザの発生動向に対する注意が必要である。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2009年4月9日現在報告分)


◆麻疹ウイルス 2008～2009年

2008年1～12月に千葉県45件、沖縄県38件、静岡県26件、秋田県25件、北海道、大阪府各20件、神奈川県19件、兵庫県18件、東京都13件、京都府11件、和歌山県7件、群馬県、埼玉県各4件、佐賀県3件、石川県、岡山県、福岡県、熊本県各2件、山梨県、愛知県、三重県、島根県、宮崎県各1件、計266件の麻疹ウイルスの分離・検出が報告されている。このうち、遺伝子型別まで実施された199件中185件ではD5型が検出されており、他にはH1型5件(3月大阪府3件、5月千葉県2件、いずれも渡航歴無し)、D4型1件(5月大阪府、イスラエルから帰国して3日後に発症した患者から)、A型8件(ワクチン接種後3週間以内に採取された検体から)が検出されている。

2009年は3月に山形県でタイから帰国して15日後に発症した患者から分離された麻疹ウイルス1件が報告されている。

麻疹ウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/measles.html> を参照ください。

月別麻疹ウイルス分離・検出報告数、2006年1月～2009年4月
(病原微生物検出情報：2009年4月9日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別麻疹ウイルス分離・検出報告状況、2006～2009年

(病原微生物検出情報: 2009年4月9日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆インフルエンザウイルス 2008/09シーズン

AH1亜型は2008年第49週以降報告数が増加し、2009年に入ってから第4週をピークに報告が多かったが、B型が遅れて増加し、第9週以降はB型が最も多くなっている。


2008年第36週～2009年第14週までにAH1亜型が全都道府県から2,898件、AH3亜型が全都道府県から1,397件、B型が46都道府県から1,115件の分離・検出が報告されている。

直近の4週間(第11～14週)にはAH1亜型が9道県から計23件、AH3亜型が12道県から計18件、B型が静岡県31件、山形県28件、北海道、神奈川県各19件、茨城県12件、広島県10件、富山県9件、島根県6件など、25道府県から計176件(ビクトリア系統167件、不明9件)の分離・検出が報告されている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別型別インフルエンザウイルス分離・検出報告数の推移、2007/08 & 2008/09シーズン

(病原微生物検出情報: 2009年4月9日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した。

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2008/09シーズン
(病原微生物検出情報: 2009年4月9日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2008/09シーズン

病原体個票では2008年第36週～2009年第14週までにノロウイルスgenogroup(G)I 97件、GII 1,742件、G不明142件、サポウイルス119件、SRSV(電顕で検出)2件、A群ロタウイルス166件、C群ロタウイルス12件、アストロウイルス26件の検出が報告されている。

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2008/09シーズン
(病原微生物検出情報: 2009年4月9日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

2008年第46週以降ノロウイルスgenogroup IIの報告が増加し、年末年始をはさんで第51週と第2週に2つのピークがみられる。ロタウイルスは例年同様、第14週現在報告が増加中である。

週別ノロウイルス、サポウイルス検出報告数、2008/09シーズン

(病原微生物検出情報: 2009年4月9日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

週別ロタウイルス検出報告数、2008/09シーズン

(病原微生物検出情報: 2009年4月9日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●フィリピンでのエボラ・レストンウイルスのブタおよびヒトへの感染例

2009年3月31日－更新

2009年2月16日、フィリピン政府は、食肉処理場で毎日ブタと接触のあった職員が、血液検査にてエボラ・レストンウイルス(ERV)抗体陽性という結果になったと発表した。

2008年12月以来141人がERV抗体検査を受け、うち6人が陽性という結果となった。陽性であった6人はすべて職業上ブタとの接触があったと報告されている。

フィリピン保健省は6人全員健康であると伝えている。ブタ→ヒト感染が最も疑わしい感染経路と考えられている。

1989年に初めてERV抗体陽性例の報告があつてから現在まで、ERV感染が原因と思われる健康状態悪化の報告はない。しかし、ERV抗体陽性例の報告数は非常に少なくすべて健常男子であった。ヒトの健康への脅威は少ないかもしれないが、免疫不全患者、基礎疾患保有者、妊婦、小児といった特定の集団に対する影響は不明な点が多い。ERVのヒトへの影響についてはさらなる研究が必要であり、また、ヒトへの感染の危険性をできるだけ少なくする必要性がある。

ERVはフィロウイルス科エボラウイルス属に属し、エボラウイルス属は、ヒトに対し高い病原性を持つことで知られている他のエボラウイルス種から成る。フィロウイルス科の全てのウイルスは、生物安全性レベルが最も高い研究室でのみ扱われる。

今回のフィリピンでの症例は、ERVのブタへの感染の証拠が初めて見つかり、かつブタ→ヒト感染が疑われた初めての事例である。

●鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況

2009年4月8日－更新10

エジプト保健省は、鳥インフルエンザの新たな確定ヒト症例を3例報告した。

第1例目は、El Behira行政地区、Kom Hamada地区の2歳の男児である。男児は3月27日に発症、3月30日にNaaora発熱病院に入院し、同日(3月30日)オセルタミビル投与を開始された。現在容態は安定している。

第2例目も同じ地区の2歳の男児であり、上記症例の周囲の調査を通じて検知された。この男児は3月31日に発症、4月1日にDamanhor発熱病院に入院し、同日(4月1日)オセルタミビル投与を開始された。この男児の容態は現在安定している。

双方の男児とも発症前に弱った家禽や死んだ家禽との接触があった。双方の男児の濃厚接触者が同定されたが、感染の症状を呈しているものはいない。

第3例目は、Qaliobia行政地区、Shubra El Khema地区の6歳の男児である。男児は3月22日に発症、3月28日にAin Shams大学病院に入院し、4月3日にオセルタミビル投与を開始された。男児は発症前に弱った家禽や死んだ家禽への曝露があった。男児は重体である。

上記のように報告されている3症例のすべてに対して、鳥インフルエンザウイルスH5N1亜型感染は、エジプト中央公衆衛生研究施設において陽性であり、引き続いてアメリカ合衆国海軍医学研究所第3ユニット(NAMRU-3)において確認された。

エジプトでこれまでに確認された63例のうち、23例が死亡している。

●鳥インフルエンザ－ベトナムにおける状況

2009年4月8日－更新5

ベトナム保健省は、鳥インフルエンザウイルスH5N1亜型の新たなヒト感染確認症例を報告した。症例は国立衛生疫学研究所(NIHE)において確認された。

症例はDong Thap省Chau Thanh地区の3歳男児である。男児は3月12日に発症、3月13日に入院し、3月19日に死亡した。

感染源に関する調査によると、発症前に死んだ家禽や弱った家禽に対する濃厚な接触歴があることが指摘された。

ベトナムで現在までに確認された110例のうち、55例が死亡している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(14週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





14週のデータ

注) 表中の報告数は4月8日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
2008年5月12日の法改正に伴い、疾病の名称および並び順を一部変更しました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年14週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	6059
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	223
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	84
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	82
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	52
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	73
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	119
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	74
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	300
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	307
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	937
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	427
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	49
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	75
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	130
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	139
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	477
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	94
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	83
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	158
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	280
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	189
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	65
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	138
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	75
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	40
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	66
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	276
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	86
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	77
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	76
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	80
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年14週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	2	5	49	26	220	1	7	1	4	-	12
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-	-	-	-	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	11	1	5	-	2	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	10	-	-	1	2	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	2	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	16	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	40	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年14週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	2	25	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年14週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 痘		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	18
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年14週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年14週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年14週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	6	156	-	1	-	-	3	222	3	48	1	68	-	1	-	25
北海道	-	-	-	5	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
福島県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	1
栃木県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	1
埼玉県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	7	-	5	-	4	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	17	-	-	1	7	-	-	-	1
東京都	-	-	1	14	-	-	-	-	-	34	-	11	-	8	-	1	-	1
神奈川県	-	-	1	11	-	-	-	-	1	21	-	1	-	2	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-
富山県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1
長野県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	19	-	3	-	2	-	-	-	2
三重県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	3	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	7	-	-	-	-	-	26	1	5	-	9	-	-	-	2
兵庫県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	1	4	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-	1	-	2	-	-	-	-
広島県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年14週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	32	16	373	2	17	1	6	-	-	6	191	1	14	-	-	1	23
北海道	-	2	-	10	-	1	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
茨城県	1	3	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2
千葉県	-	1	-	9	1	1	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
東京都	-	2	5	121	-	8	-	-	-	-	2	52	-	1	-	-	-	1
神奈川県	-	2	-	16	1	3	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-	1	6
新潟県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2
岐阜県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	3	-	27	-	-	-	-	-	-	2	12	-	1	-	-	-	1
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3
大阪府	-	2	6	75	-	4	-	-	-	-	-	20	-	1	-	-	-	1
兵庫県	-	4	2	16	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
広島県	-	2	1	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	9	-	-	-	1	-	-	1	17	1	1	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	1	5	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年14週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	48	14	208
北海道	-	1	-	6
青森県	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	1
宮城県	-	1	-	3
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	1	3
福島県	-	-	-	2
茨城県	-	1	-	3
栃木県	-	-	1	5
群馬県	-	-	-	3
埼玉県	-	2	1	15
千葉県	-	3	-	27
東京都	-	2	3	29
神奈川県	-	7	2	24
新潟県	-	1	-	3
富山県	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	4
岐阜県	-	1	-	2
静岡県	-	-	1	4
愛知県	-	2	-	8
三重県	-	1	-	1
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2
大阪府	1	3	3	21
兵庫県	-	2	-	1
奈良県	-	1	-	-
和歌山県	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	2
広島県	1	2	-	4
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	1	2
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	12	-	15
佐賀県	-	-	1	2
長崎県	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	1	-	1
宮崎県	-	2	-	-
鹿児島県	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	2

*鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年14週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	29130	6.11	647	0.21	4687	1.55	20746	6.85	4931	1.63	204	0.07	380	0.13	1778	0.59	97	0.03
北海道	1342	6.05	90	0.63	332	2.34	322	2.27	159	1.12	2	0.01	7	0.05	60	0.42	6	0.04
青森県	508	7.94	5	0.12	109	2.60	285	6.79	77	1.83	13	0.31	11	0.26	21	0.50	1	0.02
岩手県	558	8.72	7	0.18	35	0.88	136	3.40	35	0.88	7	0.18	-	-	14	0.35	-	-
宮城県	1172	12.21	10	0.17	46	0.77	446	7.43	92	1.53	2	0.03	4	0.07	30	0.50	-	-
秋田県	802	14.58	9	0.26	95	2.71	238	6.80	24	0.69	-	-	2	0.06	10	0.29	2	0.06
山形県	620	13.19	3	0.10	67	2.31	140	4.83	70	2.41	-	-	9	0.31	14	0.48	1	0.03
福島県	959	11.55	11	0.22	91	1.82	265	5.30	56	1.12	1	0.02	9	0.18	41	0.82	-	-
茨城県	492	4.10	16	0.21	107	1.43	264	3.52	71	0.95	2	0.03	3	0.04	27	0.36	1	0.01
栃木県	250	3.29	6	0.13	67	1.40	197	4.10	66	1.38	2	0.04	3	0.06	23	0.48	6	0.13
群馬県	1159	11.59	7	0.11	120	1.94	441	7.11	104	1.68	11	0.18	6	0.10	32	0.52	1	0.02
埼玉県	2135	8.68	20	0.13	283	1.81	1060	6.79	247	1.58	19	0.12	6	0.04	119	0.76	1	0.01
千葉県	1419	6.69	11	0.08	223	1.68	732	5.50	197	1.48	8	0.06	17	0.13	66	0.50	13	0.10
東京都	1429	4.98	23	0.16	218	1.48	833	5.67	161	1.10	18	0.12	39	0.27	92	0.63	5	0.03
神奈川県	1463	4.54	29	0.14	283	1.38	1199	5.85	341	1.66	12	0.06	101	0.49	147	0.72	5	0.02
新潟県	1491	15.37	16	0.26	165	2.70	324	5.31	136	2.23	1	0.02	8	0.13	40	0.66	-	-
富山県	459	9.56	9	0.31	96	3.31	272	9.38	44	1.52	-	-	4	0.14	14	0.48	-	-
石川県	732	15.25	15	0.52	33	1.14	254	8.76	55	1.90	1	0.03	2	0.07	30	1.03	-	-
福井県	449	14.03	6	0.27	76	3.45	319	14.50	50	2.27	1	0.05	1	0.05	4	0.18	-	-
山梨県	335	8.38	2	0.08	58	2.42	160	6.67	31	1.29	3	0.13	4	0.17	10	0.42	-	-
長野県	432	4.91	6	0.11	54	0.98	402	7.31	79	1.44	2	0.04	4	0.07	24	0.44	-	-
岐阜県	299	3.44	17	0.32	48	0.91	210	3.96	53	1.00	10	0.19	6	0.11	21	0.40	-	-
静岡県	697	5.36	9	0.11	107	1.26	502	5.91	135	1.59	1	0.01	5	0.06	41	0.48	-	-
愛知県	918	4.73	34	0.19	260	1.44	1232	6.81	326	1.80	9	0.05	6	0.03	124	0.69	2	0.01
三重県	282	4.03	13	0.29	63	1.40	423	9.40	105	2.33	-	-	2	0.04	38	0.84	-	-
滋賀県	202	3.88	17	0.55	39	1.26	299	9.65	41	1.32	-	-	1	0.03	4	0.13	-	-
京都府	444	3.58	6	0.08	58	0.77	396	5.28	64	0.85	1	0.01	4	0.05	30	0.40	1	0.01
大阪府	756	2.72	17	0.09	316	1.69	1580	8.45	289	1.55	4	0.02	30	0.16	110	0.59	5	0.03
兵庫県	399	2.00	19	0.15	141	1.08	1218	9.37	241	1.85	5	0.04	13	0.10	69	0.53	4	0.03
奈良県	145	2.64	11	0.31	24	0.69	218	6.23	42	1.20	3	0.09	5	0.14	7	0.20	1	0.03
和歌山県	142	2.84	8	0.26	13	0.42	219	7.06	52	1.68	-	-	-	-	14	0.45	2	0.06
鳥取県	113	3.90	3	0.16	62	3.26	177	9.32	22	1.16	2	0.11	3	0.16	8	0.42	-	-
島根県	218	5.74	6	0.26	24	1.04	255	11.09	23	1.00	2	0.09	5	0.22	24	1.04	-	-
岡山県	386	4.54	9	0.16	41	0.75	341	6.20	86	1.56	2	0.04	2	0.04	12	0.22	-	-
広島県	567	4.93	28	0.39	114	1.58	471	6.54	128	1.78	-	-	20	0.28	32	0.44	5	0.07
山口県	327	4.61	13	0.26	107	2.14	408	8.16	93	1.86	2	0.04	9	0.18	54	1.08	-	-
徳島県	132	3.57	2	0.09	15	0.65	218	9.48	38	1.65	-	-	-	-	11	0.48	1	0.04
香川県	52	1.11	6	0.21	38	1.36	228	8.14	41	1.46	-	-	-	-	18	0.64	1	0.04
愛媛県	411	6.74	7	0.19	43	1.16	444	12.00	77	2.08	1	0.03	3	0.08	28	0.76	2	0.05
高知県	287	5.98	4	0.13	18	0.60	257	8.57	38	1.27	3	0.10	3	0.10	12	0.40	1	0.03
福岡県	953	4.81	36	0.30	190	1.58	1013	8.44	297	2.48	33	0.28	3	0.03	111	0.93	16	0.13
佐賀県	250	6.41	6	0.26	19	0.83	161	7.00	58	2.52	-	-	-	-	25	1.09	-	-
長崎県	328	4.69	10	0.23	64	1.45	352	8.00	98	2.23	-	-	-	-	31	0.70	1	0.02
熊本県	369	4.61	21	0.44	67	1.40	385	8.02	90	1.88	5	0.10	3	0.06	44	0.92	1	0.02
大分県	237	4.09	8	0.22	83	2.31	360	10.00	79	2.19	5	0.14	2	0.06	25	0.69	-	-
宮崎県	688	12.07	16	0.46	83	2.37	536	15.31	104	2.97	5	0.14	8	0.23	39	1.11	4	0.11
鹿児島県	1161	12.48	17	0.31	70	1.27	463	8.42	124	2.25	6	0.11	4	0.07	20	0.36	4	0.07
沖縄県	161	2.78	3	0.09	22	0.65	91	2.68	92	2.71	-	-	3	0.09	8	0.24	4	0.12

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年14週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総 数	85	0.03	1748	0.58	12	0.02	310	0.46	14	0.03	9	0.02	146	0.32	7	0.02	355
北海道	1	0.01	29	0.20	-	-	8	0.28	-	-	-	-	1	0.04	-	-	15
青森県	-	-	14	0.33	-	-	4	0.36	-	-	-	-	7	1.17	-	-	4
岩手県	3	0.08	5	0.13	-	-	8	0.57	-	-	-	-	11	0.58	-	-	6
宮城県	-	-	16	0.27	1	0.08	5	0.42	1	0.08	-	-	19	1.58	-	-	-
秋田県	-	-	9	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.50	-	-	3
山形県	1	0.03	52	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	14	0.28	-	-	5	0.42	1	0.14	-	-	9	1.29	-	-	22
茨城県	-	-	6	0.08	-	-	18	1.06	-	-	-	-	4	0.31	-	-	-
栃木県	3	0.06	10	0.21	-	-	3	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	1	0.02	17	0.27	-	-	19	1.36	-	-	-	-	2	0.25	-	-	3
埼玉県	1	0.01	129	0.83	1	0.02	16	0.39	-	-	-	-	5	0.56	-	-	1
千葉県	2	0.02	52	0.39	1	0.03	13	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	2
東京都	7	0.05	111	0.76	-	-	12	0.31	1	0.04	-	-	13	0.54	-	-	5
神奈川県	4	0.02	120	0.59	2	0.05	32	0.82	1	0.14	-	-	-	-	-	-	9
新潟県	2	0.03	29	0.48	-	-	6	0.67	-	-	-	-	-	-	2	0.17	1
富山県	-	-	8	0.28	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1
石川県	-	-	24	0.83	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.40	-	-	3
福井県	-	-	52	2.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	1	0.04	3	0.13	1	0.11	1	0.11	4	0.40	1	0.10	1	0.10	1	0.10	-
長野県	-	-	3	0.05	-	-	6	0.55	1	0.10	-	-	3	0.30	-	-	3
岐阜県	2	0.04	39	0.74	-	-	2	0.18	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	12
静岡県	-	-	22	0.26	-	-	8	0.40	-	-	-	-	4	0.40	-	-	5
愛知県	2	0.01	133	0.73	-	-	11	0.33	-	-	-	-	4	0.25	3	0.19	15
三重県	-	-	12	0.27	-	-	4	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	5	0.16	9	0.29	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	4	0.05	24	0.32	-	-	10	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	7	0.04	105	0.56	1	0.02	7	0.15	-	-	-	-	4	0.29	-	-	53
兵庫県	5	0.04	44	0.34	-	-	11	0.31	-	-	-	-	1	0.11	-	-	18
奈良県	1	0.03	27	0.77	-	-	4	0.44	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	7	0.23	-	-	-	-	-	-	1	0.09	6	0.55	-	-	5
鳥取県	-	-	6	0.32	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1	0.04	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-
岡山県	4	0.07	21	0.38	-	-	9	0.75	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-
広島県	-	-	32	0.44	-	-	15	0.79	-	-	1	0.05	3	0.14	-	-	11
山口県	1	0.02	6	0.12	-	-	6	0.67	-	-	-	-	3	0.30	-	-	25
徳島県	1	0.04	3	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
香川県	-	-	4	0.14	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	28	0.76	2	0.25	10	1.25	-	-	-	-	4	0.67	-	-	2
高知県	1	0.03	42	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-
福岡県	7	0.06	204	1.70	1	0.04	7	0.27	-	-	-	-	1	0.07	-	-	68
佐賀県	-	-	53	2.30	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	80	1.82	2	0.25	8	1.00	-	-	3	0.25	1	0.08	-	-	3
熊本県	8	0.17	52	1.08	-	-	8	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	7
大分県	4	0.11	25	0.69	-	-	3	0.60	1	0.09	-	-	1	0.09	-	-	5
宮崎県	-	-	26	0.74	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	4
鹿児島県	5	0.09	22	0.40	-	-	1	0.14	-	-	-	-	5	0.42	-	-	6
沖縄県	1	0.03	19	0.56	-	-	17	1.70	2	0.29	-	-	20	2.86	-	-	23

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年14週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年14週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第11巻 第14号 2009年4月17日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。