

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

＜第34週＞手足口病の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-8

＜インフルエンザ＞

定点当たり報告数は、2009年第28週以降増加が続いていることに
加えて第31週以降の急増も継続しており、第34週は2.47となった



病原体情報
P.9-13

インフルエンザウイルス 2009年5～8月／ヒトから検出されている
Vero毒素産生性大腸菌 2009年



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.14

パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009－検査診断例の公式報
告数／鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況



感染症の話
P.15

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事は
ありません＞



グラフ総覧(34週)
P.16-21



34週のデータ
P.22-34



発生動向総覧

<第34週コメント> 8月26日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核246例

3類感染症

コレラ1例

感染地域: インド

細菌性赤痢5例

感染地域: 東京都1例、国内(都道府県不明)1例、中国1例、インドネシア1例、インド1例

腸管出血性大腸菌感染症101例(有症者81例、うちHUS 2例)

感染地域: 国内100例、米国1例

国内の多い感染地域: 東京都8例、埼玉県7例、福岡県7例、神奈川県6例、石川県6例、兵庫県5例、広島県5例、宮城県4例、佐賀県4例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(5例)、2歳(9例)、3歳(2例)、4歳(1例)、5歳(1例)、6歳(1例)、7歳(1例)、8歳(1例)、10代(26例)、20代(20例)、30代(5例)、40代(11例)、50代(2例)、60代(8例)、70代(4例)、80代(3例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(50例)、O157 VT2(16例)、O157 VT1(7例)、O157 VT不明(7例)、O26 VT1(5例)、O121 VT2(3例)、O26 VT2(1例)、O63 VT2(1例)、O103 VT1(1例)、O145 VT1(1例)、O145 VT2(1例)、その他・不明(8例)

累積報告数: 2,037例(有症者1,349例、うちHUS 33例、死亡1例)

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域: 山形県__感染源: 不明

つつが虫病1例

感染地域: 高知県

デング熱3例

感染地域: フィリピン2例、ラオス1例

日本紅斑熱1例

感染地域: 宮崎県

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: ケニア

レジオネラ症4例(肺炎型4例)

感染地域: 茨城県1例、長野県1例、高知県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 60代(2例)、70代(1例)、80代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢9例(腸管アメーバ症9例)

感染地域: 北海道1例、埼玉県1例、愛知県1例、大阪府1例、宮崎県1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)3例

感染経路: 経口感染2例、性的接触1例(同性間)、不明6例

急性脳炎2例

インフルエンザウイルスAH1pdm 1例__年齢群: 6歳

病原体不明1例__年齢群: 3歳

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例

年齢群: 80代(死亡)

後天性免疫不全症候群15例(無症候14例、その他1例)

感染地域: 国内13例、国内・国外不明2例

感染経路: 性的接触14例(異性間2例、同性間9例、異性/同性間3例)、不明1例

ジアルジア症1例

感染地域: 国内(都道府県不明)

梅毒6例(早期顕症I期3例、早期顕症II期1例、無症候2例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症3例

遺伝子型: *VanB* 1例__菌検出検体: 尿

遺伝子型: 不明2例__菌検出検体: 腹水1例、便・尿・痰・開放膿1例

風しん1例(検査診断例)

感染地域: 愛知県

年齢群: 25～29歳

麻しん15例〔麻しん(検査診断例5例、臨床診断例4例)、修飾麻しん(検査診断例)6例〕

感染地域: 国内15例

国内の感染地域: 東京都3例、神奈川県3例、千葉県2例、大阪府2例、北海道1例、新潟県1例、長野県1例、京都府1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 0歳(3例)、1歳(6例)、2歳(1例)、20～24歳(2例)、30～34歳(1例)、40代(2例)


累積報告数: 577例〔麻しん(検査診断例179例、臨床診断例242例)、修飾麻しん(検査診断例156例)〕

(補)他に2009年第33週までに診断されたものの報告遅れとして、腸チフス2例(感染地域: 大阪府1例、中国/インドネシア1例)、急性脳炎1例〔病原体不明(2歳). 死亡〕、風しん1例(臨床診断例. 感染地域: 新潟県. 年齢群: 2歳)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第34週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は第28週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では沖縄県(46.31)、埼玉県(2.94)、神奈川県(2.85)、福井県(2.84)、徳島県(2.84)、大阪府(2.81)、千葉県(2.65)、東京都(2.64)、滋賀県(2.54)、京都府(2.46)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は302例と第29週以降増加が続いている。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約80%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では長野県(0.65)、宮崎県(0.56)、新潟県(0.48)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では福井県(1.32)、山形県(1.17)、鳥取県(1.11)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では大分県(8.1)、福井県(7.0)、宮崎県(6.3)が多い。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では宮崎県(1.94)、徳島県(1.26)、石川県(1.14)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では佐賀県(4.7)、愛媛県(4.1)、青森県(3.9)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では神奈川県(0.46)、佐賀県(0.43)、長崎県(0.25)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(0.12)、栃木県(0.10)、高知県(0.10)、福岡県(0.10)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では石川県(4.1)、富山県(3.9)、鳥取県(3.3)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では福井県(4.1)、長崎県(2.6)、佐賀県(2.4)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(2.43)、岐阜県(1.40)、群馬県(1.25)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2009年第1～34週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆インフルエンザ

WHOの報告によると、南アフリカやボリビア等のいくつかの国を除いた南半球の殆どの国々では、インフルエンザの流行のピークは過ぎ、通常のレベルに戻ったかあるいは限局的な流行となっている。熱帯地方の多くの国々では、インフルエンザの流行の増大や、高いレベルでの流行状態が維持され、いくつかの国では医療システムに負荷がかかってきている。また、北半球の温帯地域では、一部の地域を除き全体的にはインフルエンザの活動性は低いままであるが、一方日本では、いわゆる季節性インフルエンザで示されている「流行の初期段階」の水準を超えたことが指摘されている(WHOホームページ: http://www.who.int/csr/don/2009_08_28/en/index.html 参照)。

日本では、1987年から小児科の定点医療機関によるインフルエンザの発生動向調査(サーベイランス)が開始され、1999年からは内科医療機関も含めたインフルエンザ定点医療機関からの報告に基づく調査に変更された。現在は全国約4,800カ所のインフルエンザ定点医療機関からの報告に基づいたデータ解析が実施されており、週毎の国内の罹患者数の推計も可能となっている。本サーベイランスは原則的に臨床診断によるものであり、最近の国内のインフルエンザウイルス検出状況を考慮すれば、現在報告されているインフルエンザ患者発生の殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される。

感染症発生動向調査によると、インフルエンザの定点当たり報告数は、2009年第28週以降増加が続いていることに加えて第31週以降の急増も継続しており、第34週は2.47(報告数11,636)となった(図1)。定点医療機関からの報告数をもとに、定点以外を含む全国の医療機関を1週間に受診した患者数を推計すると、約15万人となる。都道府県別では沖縄県(46.31)、埼玉県(2.94)、神奈川県(2.85)、福井県(2.84)、徳島県(2.84)、大阪府(2.81)、千葉県(2.65)、東京都(2.64)、滋賀県(2.54)、京都府(2.46)の順となっている(図2)。北海道、富山県、和歌山県、岡山県、広島県を除く42都府県で定点当たり報告数が1.00を超えていることに加えて、沖縄県の流行はさらに本格化している。また、保健所地域をみると、47都道府県の377保健所地域で定点当たり報告数が1.00を上回っており、インフルエンザの流行地域およびそのレベルはともに増大している。

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1999～2009年第34週)






図2. インフルエンザの都道府県別報告状況(2009年第34週)




患者報告数が継続的に増加し始めた第28週以降第34週までの定点当たり累積報告数は6.90(累積報告数30,106)であり、年齢群別では5～9歳6,202例(20.6%)、10～14歳5,909例(19.6%)、15～19歳5,014例(16.7%)、20～29歳4,737例(15.7%)、0～4歳3,656例(12.1%)の順となっている。10歳未満の報告数の割合が増加しており、20歳代までで全報告数の約85%を占めている(図3)。

図3. インフルエンザ累積報告数の年齢群別割合(2009年第28～34週)



日本で新型インフルエンザウイルスAH1pdmが検出された2009年第19週以降34週までに5,574件のインフルエンザウイルスの検出が報告されており、そのうちAH1pdmは4,634件(83.1%)を占めている。また、特に患者報告数が増加し始めた第28週以降では、第34週までにAH1亜型(Aソ連型)12件(0.3%)、AH3亜型(A香港型)78件(2.2%)、B型4件(0.1%)、AH1pdm(新型インフルエンザウイルス)3,511件(97.4%)とインフルエンザウイルスの検出報告数の大半をAH1pdmが占めており、現在国内で発生しているインフルエンザの殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される(図4および感染症情報センターホームページ: <http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph/sinin1.gif> 参照)。

図4. インフルエンザウイルス検出割合報告(2009年第28～34週)
(病原微生物検出情報: 2009年8月27日現在報告数)



インフルエンザの定点当たり報告数は、第33週に1.69となり、季節性インフルエンザの全国的な流行開始の指標である1.00を上回ったが、その後も報告数の急増が継続しており、今後全国の殆どの学校で夏季休暇が終了するに伴い、新型インフルエンザの流行はさらに増大し、沖縄県のみならず全国各地で本格化していくことが十分に予想される。

これまでのインフルエンザ・パンデミックの例をみても、新型インフルエンザの流行は、国民の多くが感染し免疫を保有するに至るまでは繰り返されるものと考えられる。今後の新型インフルエンザの流行規模を予測することは困難であるが、いまだ殆どの国民が感受性者であることから、たとえ秋季の流行であっても、その規模は従来の冬季における季節性インフルエンザの流行よりも大きくなる可能性があることを考慮しておくべきである。その場合、現在の医療体制をいかに維持し、国民に対して医療サービスを提供し続けられるかが極めて大きな課題となることが予想される。また、流行規模の増大に伴って、心疾患、呼吸器疾患、腎疾患、糖尿病等の慢性疾患患者、妊婦、乳幼児、高齢者等のいわゆるインフルエンザの罹患による重症化が予想される者に対する注意と対策に関する準備も急務であると思われる。新型インフルエンザを含めたインフルエンザの発生動向には今後とも十分な注意が必要であり、ウイルスの変化並びに症状の変化に注意して監視していくべきと思われる。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2009年8月27日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2009年5～8月


国立感染症研究所・感染症情報センターには地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」が報告されている。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれる。

新型インフルエンザの発生に対応して、2009年5月以降、地研で鑑別診断のための検査が行われている。第19週に最初の新型インフルエンザウイルスAH1pdm検出例が報告され、第20週以降検出数が増加している。

AH1pdmは、2009年第19～35週に44都道府県から4,738件の分離・検出が報告されており(2009年8月30日現在報告分)、このうち、3,533件はPCRで検出、1,199件はPCRで検出後ウイルス分離培養も陽性、6件はPCRでは検出されず分離培養のみで陽性となっている。また、下気道炎(気管支炎、肺炎)17件、インフルエンザ脳症4件、死亡例2件が報告されている。

ちなみに、第19～35週に季節性インフルエンザウイルスの検出はAH1亜型(Aソ連型)54件、AH3亜型(A香港型)785件、B型101件の報告があり(2009年8月27日現在報告数)、AH1pdmはこの期間の分離・検出例全体の83%を占めている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2009年第19～35週
(病原微生物検出情報: 2009年8月27日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第19週～35週



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



直近の5週間(第31～35週)の分離・検出ではAH1pdmが34都府県から計1,756件、AH3亜型が6県から計18件、AH1亜型(季節性)が2県から計3件報告されている。第29週以降、B型は報告されていない。


また、第25～29週には輸入例からの検出が大きく増加していたが[AH1pdmが446件、AH3亜型が49件、AH1亜型(季節性)が13件]、第30週以降、多くの自治体が疑い例の全例検査を中止したため、第30～35週にはAH1pdmが63件、AH3亜型が11件と報告が減少している。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第31～35週


AH1(季節性)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



AH3


検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



(病原微生物検出情報: 2009年8月27日現在報告数)

AH1pdm(新型)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



(病原微生物検出情報: 2009年8月30日現在報告数)

* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した


IASR

Infectious Agents Surveillance Report

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2009年

2009年第1～34週(12/29～8/23)までの検出総数は632件で、このうち集団発生例からの検出として、第5～6週に大分県(保育所)でO121が31件、第14～16週に新潟県(ホテル)でO157が17件、第20週に福岡県(中国ツアー)でO157が6件、第21～22週に兵庫県(福祉・養護施設)でO157が5件、第22～23週に愛媛県(保育所)でO26が46件、第25週に奈良県(保育所)でO157が2件、第26～27週に新潟県(小児集団)でO26が5件、第29週に千葉県(保育所)でO121が6件、第29～30週に宮崎県(保育所)でO26が19件、第30～31週に石川県でO26が11件、第31週に佐賀県(友人)でO157が2件、第30～32週に佐賀県(保育所)でO26が7件報告されている。


週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2009年(病原微生物検出情報: 2009年8月27日現在報告数)



2009年1～8月にO157が35都道府県から372件、O26が22道府県から141件、その他の血清型が23都道府県から117件報告されている。

週別都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2009年

(病原微生物検出情報: 2009年8月27日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009－検査診断例の公式報告数

2009年8月28日－更新63

前回の更新(更新62)以降、2009年8月23日までに、新型インフルエンザの初発患者を報告した国や地域は以下のとおりである。

カメルーン、マダガスカル、モザンビーク

WHO発表の症例数
(日本時間 2009年8月23日 現在)

地域名	累計	
	確定例	死亡例
WHO アフリカ地域 (AFRO)	3,843	11
WHO アメリカ地域 (AMRO)	110,113	1,876
WHO 東地中海地域 (EMRO)	3,128	10
WHO ヨーロッパ地域 (EURO)	42,557 以上	少なくとも 85
WHO 東南アジア地域 (SEARO)	15,771	139
WHO 西太平洋地域 (WPRO)	34,026	64
総計	209,438以上	少なくとも 2,185

●鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況

2009年8月31日－更新22

エジプト保健省は2人の新たな鳥インフルエンザA(H5N1)患者が確認されたと報告した。

1例はMenofyiaに住む2歳女児で8月23日に発症、26日に入院しオセルタミビルの治療が開始され、状態は安定しており、もう1例はDamittaに住む14歳女性で8月21日発症、23日に入院しオセルタミビルの治療が開始され、状態は安定している。

どちらも死んだあるいは病気の家禽との接触があった。

診断はエジプト中央公衆衛生研究所での検査で確定した。

エジプトでは85例の確定例のうち、27例が死亡している(訳者注:致死率31.8%)。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(34週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





34週のデータ

注) 表中の報告数は8月26日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年34週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246	17001
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	530
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	235
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	217
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	197
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	326
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	197
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	787
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	957
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	2594
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1232
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	216
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	124
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	119
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	105
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	188
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	316
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	460
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1302
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	252
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	183
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	411
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	921
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	585
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	191
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	101
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	385
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	188
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	164
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	111
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	732
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	129
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	230
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	187
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	173
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	246
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年34週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	6	5	113	101	2037	-	21	-	14	1	31
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	58	-	1	-	-	-	9
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	35	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	42	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	57	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	16	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	21	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	37	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	64	-	1	-	-	1	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	87	-	-	-	-	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	1	2	3	30	12	165	-	10	-	6	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	2	15	6	98	-	-	-	2	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	25	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	60	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	18	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	18	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	38	-	1	-	1	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	103	-	2	-	3	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	17	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	44	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	86	-	2	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	95	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	18	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	45	-	2	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	58	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	31	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	61	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	142	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	37	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	83	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年34週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	83	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	1	-	13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	10	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年34週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107	3	43
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	13
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年34週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年34週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	-	5	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	1	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年34週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	4	450	-	6	-	-	9	522	-	147	2	147	-	12	-	82
北海道	-	-	-	15	-	-	-	-	1	15	-	1	-	2	-	2	-	1
青森県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-
岩手県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	5	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
福島県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	3	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	4	-	2	-	5	-	-	-	2
栃木県	-	-	1	11	-	-	-	-	-	5	-	3	-	3	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	5	-	5	-	3	-	-	-	2
埼玉県	-	-	1	18	-	-	-	-	1	20	-	11	-	13	-	-	-	3
千葉県	-	-	-	17	-	1	-	-	-	39	-	3	-	14	-	-	-	1
東京都	-	-	1	32	-	-	-	-	1	89	-	23	1	16	-	1	-	9
神奈川県	-	-	-	24	-	1	-	-	1	41	-	11	-	3	-	-	-	8
新潟県	-	-	-	16	-	1	-	-	-	5	-	-	-	7	-	-	-	1
富山県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	14	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1
長野県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	8	-	4	-	2	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	27	-	-	-	-	1	36	-	9	-	3	-	-	-	5
三重県	-	-	-	8	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	5
滋賀県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	-	1	-	1	-	-	-	2
京都府	-	-	-	11	-	-	-	-	-	15	-	5	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	22	-	-	-	-	1	63	-	11	-	26	-	-	-	5
兵庫県	-	-	-	24	-	-	-	-	-	27	-	9	-	-	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	2	10	-	1	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	11	-	6	-	2	-	-	-	2
広島県	-	-	-	16	-	-	-	-	-	6	-	11	1	5	-	-	-	3
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	14	-	6	-	2	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	3	-	1	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	3	-	6	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年34週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	78	15	959	1	53	-	9	-	-	6	457	-	67	-	-	3	63
北海道	-	3	-	21	-	3	-	-	-	-	1	13	-	6	-	-	-	3
青森県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	11	-	3	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	3	-	18	-	2	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	13	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	1	2
群馬県	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	4	-	21	-	-	-	-	-	-	-	12	-	1	-	-	-	5
千葉県	-	3	-	32	-	2	-	2	-	-	-	13	-	4	-	-	-	3
東京都	-	8	5	316	-	16	-	1	-	-	1	126	-	4	-	-	1	10
神奈川県	-	4	1	56	-	5	-	1	-	-	-	22	-	2	-	-	1	15
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1
富山県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
長野県	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	2
岐阜県	-	2	-	8	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	4	-	19	-	1	-	-	-	-	1	13	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	8	-	58	-	1	-	1	-	-	-	27	-	3	-	-	-	1
三重県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
京都府	-	1	-	17	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
大阪府	-	4	4	161	-	7	-	-	-	-	-	49	-	4	-	-	-	4
兵庫県	1	7	-	28	-	2	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	3	1	10	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1
広島県	-	3	-	20	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-
徳島県	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
香川県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	2	31	-	2	-	2	-	-	-	37	-	2	-	-	-	6
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	8	1	1	-	1	-	-	1	15	-	2	-	-	-	3
大分県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年34週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	125	15	577
北海道	-	4	1	12
青森県	-	-	-	7
岩手県	-	-	-	2
宮城県	-	1	-	7
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	-	7
福島県	-	2	-	7
茨城県	-	2	-	8
栃木県	-	2	-	10
群馬県	-	1	-	8
埼玉県	-	4	-	35
千葉県	-	9	2	84
東京都	-	10	4	87
神奈川県	-	12	3	83
新潟県	-	5	1	12
富山県	-	-	-	2
石川県	-	1	-	1
福井県	-	-	-	4
山梨県	-	-	-	1
長野県	-	-	1	11
岐阜県	-	2	-	7
静岡県	-	-	-	10
愛知県	1	10	-	23
三重県	-	2	-	1
滋賀県	-	2	-	3
京都府	-	1	1	8
大阪府	-	11	2	49
兵庫県	-	6	-	6
奈良県	-	2	-	3
和歌山県	-	3	-	7
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	1	-	-
岡山県	-	2	-	8
広島県	-	3	-	11
山口県	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	1
香川県	-	-	-	4
愛媛県	-	-	-	5
高知県	-	1	-	-
福岡県	-	21	-	21
佐賀県	-	-	-	3
長崎県	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	2	-	2
宮崎県	-	2	-	1
鹿児島県	-	-	-	5
沖縄県	-	-	-	4

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年34週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	11636	2.47	569	0.19	1545	0.52	8839	2.97	1673	0.56	3845	1.29	297	0.10	2100	0.70	82	0.03
北海道	188	0.82	50	0.35	132	0.92	167	1.17	87	0.61	106	0.74	13	0.09	87	0.61	3	0.02
青森県	66	1.02	4	0.10	35	0.83	67	1.60	33	0.79	162	3.86	5	0.12	27	0.64	-	-
岩手県	78	1.22	5	0.13	16	0.40	79	1.98	37	0.93	27	0.68	1	0.03	33	0.83	-	-
宮城県	103	1.07	6	0.10	31	0.52	201	3.35	41	0.68	34	0.57	-	-	48	0.80	-	-
秋田県	107	1.95	6	0.17	24	0.69	80	2.29	10	0.29	99	2.83	-	-	20	0.57	1	0.03
山形県	62	1.29	8	0.27	35	1.17	68	2.27	16	0.53	31	1.03	1	0.03	27	0.90	-	-
福島県	170	2.13	7	0.15	17	0.35	113	2.35	39	0.81	32	0.67	5	0.10	31	0.65	2	0.04
茨城県	211	1.76	20	0.27	51	0.68	146	1.95	25	0.33	89	1.19	2	0.03	25	0.33	4	0.05
栃木県	99	1.30	4	0.08	11	0.23	60	1.25	14	0.29	152	3.17	-	-	25	0.52	5	0.10
群馬県	109	1.09	15	0.24	18	0.29	193	3.11	35	0.56	31	0.50	2	0.03	41	0.66	1	0.02
埼玉県	685	2.94	30	0.20	76	0.51	431	2.89	66	0.44	188	1.26	13	0.09	101	0.68	3	0.02
千葉県	519	2.65	17	0.14	68	0.55	276	2.23	35	0.28	209	1.69	10	0.08	77	0.62	5	0.04
東京都	711	2.64	11	0.08	72	0.51	385	2.73	65	0.46	167	1.18	33	0.23	83	0.59	1	0.01
神奈川県	847	2.85	15	0.08	59	0.32	428	2.34	65	0.36	247	1.35	85	0.46	125	0.68	4	0.02
新潟県	160	1.67	29	0.48	39	0.64	113	1.85	37	0.61	74	1.21	-	-	45	0.74	-	-
富山県	43	0.91	12	0.43	22	0.79	94	3.36	6	0.21	14	0.50	1	0.04	16	0.57	-	-
石川県	54	1.13	11	0.38	8	0.28	105	3.62	33	1.14	25	0.86	-	-	17	0.59	-	-
福井県	91	2.84	4	0.18	29	1.32	153	6.95	16	0.73	14	0.64	-	-	11	0.50	-	-
山梨県	76	1.90	4	0.17	12	0.50	52	2.17	15	0.63	18	0.75	2	0.08	17	0.71	-	-
長野県	143	1.63	36	0.65	26	0.47	170	3.09	41	0.75	67	1.22	4	0.07	36	0.65	-	-
岐阜県	112	1.29	7	0.13	9	0.17	93	1.75	28	0.53	53	1.00	2	0.04	29	0.55	-	-
静岡県	235	1.81	13	0.15	31	0.36	219	2.58	16	0.19	67	0.79	-	-	62	0.73	-	-
愛知県	450	2.32	25	0.14	87	0.48	512	2.83	80	0.44	62	0.34	23	0.13	138	0.76	8	0.04
三重県	114	1.58	5	0.11	21	0.47	252	5.60	31	0.69	18	0.40	5	0.11	30	0.67	-	-
滋賀県	132	2.54	9	0.29	16	0.52	80	2.58	11	0.35	48	1.55	-	-	10	0.32	1	0.03
京都府	305	2.46	5	0.07	19	0.25	181	2.41	35	0.47	68	0.91	6	0.08	29	0.39	1	0.01
大阪府	796	2.81	16	0.09	113	0.61	623	3.35	152	0.82	87	0.47	9	0.05	94	0.51	8	0.04
兵庫県	398	2.01	22	0.17	39	0.30	453	3.54	75	0.59	112	0.88	12	0.09	100	0.78	5	0.04
奈良県	102	1.85	4	0.11	3	0.09	91	2.60	9	0.26	29	0.83	-	-	19	0.54	-	-
和歌山県	35	0.71	4	0.13	4	0.13	63	2.03	32	1.03	10	0.32	1	0.03	25	0.81	-	-
鳥取県	46	1.59	-	-	21	1.11	104	5.47	7	0.37	16	0.84	3	0.16	14	0.74	-	-
島根県	65	1.71	6	0.26	17	0.74	134	5.83	11	0.48	48	2.09	3	0.13	17	0.74	-	-
岡山県	77	0.92	13	0.24	37	0.69	237	4.39	25	0.46	32	0.59	3	0.06	40	0.74	1	0.02
広島県	108	0.94	16	0.22	34	0.47	210	2.92	31	0.43	35	0.49	5	0.07	52	0.72	5	0.07
山口県	75	1.06	9	0.18	44	0.88	156	3.12	16	0.32	50	1.00	6	0.12	43	0.86	-	-
徳島県	108	2.84	3	0.13	4	0.17	68	2.96	29	1.26	38	1.65	-	-	12	0.52	-	-
香川県	91	1.94	5	0.18	9	0.32	78	2.79	12	0.43	27	0.96	1	0.04	31	1.11	-	-
愛媛県	66	1.08	17	0.46	13	0.35	164	4.43	23	0.62	150	4.05	1	0.03	47	1.27	-	-
高知県	113	2.35	6	0.20	11	0.37	72	2.40	23	0.77	21	0.70	1	0.03	23	0.77	3	0.10
福岡県	344	1.74	35	0.29	66	0.55	542	4.52	98	0.82	413	3.44	4	0.03	127	1.06	12	0.10
佐賀県	78	2.00	2	0.09	7	0.30	36	1.57	9	0.39	107	4.65	10	0.43	26	1.13	-	-
長崎県	111	1.59	4	0.09	21	0.48	119	2.70	19	0.43	107	2.43	11	0.25	37	0.84	-	-
熊本県	117	1.46	6	0.13	20	0.42	196	4.08	26	0.54	155	3.23	2	0.04	48	1.00	1	0.02
大分県	92	1.59	5	0.14	26	0.72	293	8.14	29	0.81	81	2.25	1	0.03	54	1.50	1	0.03
宮崎県	81	1.37	20	0.56	30	0.83	226	6.28	70	1.94	112	3.11	8	0.22	52	1.44	3	0.08
鹿児島県	177	1.90	11	0.20	51	0.93	215	3.91	45	0.82	85	1.55	2	0.04	38	0.69	-	-
沖縄県	2686	46.31	7	0.21	11	0.32	41	1.21	15	0.44	28	0.82	1	0.03	11	0.32	4	0.12

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年34週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	4722	1.58	2410	0.81	5	0.01	458	0.68	11	0.02	13	0.03	150	0.33	15	0.03	302
北海道	66	0.46	78	0.55	-	-	8	0.28	-	-	-	-	5	0.23	-	-	22
青森県	38	0.90	12	0.29	-	-	3	0.27	-	-	-	-	6	1.00	-	-	2
岩手県	47	1.18	8	0.20	-	-	4	0.29	-	-	1	0.05	5	0.26	-	-	13
宮城県	33	0.55	12	0.20	-	-	1	0.08	-	-	-	-	13	1.08	-	-	16
秋田県	56	1.60	16	0.46	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	37	1.23	53	1.77	-	-	9	1.13	-	-	3	0.30	1	0.10	-	-	-
福島県	57	1.19	40	0.83	-	-	12	1.00	2	0.29	1	0.14	8	1.14	-	-	7
茨城県	39	0.52	28	0.37	-	-	23	1.35	-	-	-	-	4	0.31	-	-	2
栃木県	41	0.85	17	0.35	-	-	5	0.42	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-
群馬県	77	1.24	30	0.48	2	0.14	39	2.79	1	0.13	-	-	10	1.25	-	-	-
埼玉県	114	0.77	192	1.29	-	-	20	0.48	-	-	-	-	6	0.67	1	0.11	5
千葉県	122	0.98	125	1.01	1	0.03	16	0.50	1	0.11	1	0.11	-	-	2	0.22	2
東京都	164	1.16	98	0.70	-	-	17	0.45	1	0.04	1	0.04	6	0.25	-	-	20
神奈川県	242	1.32	136	0.74	1	0.02	37	0.88	-	-	-	-	-	-	1	0.14	13
新潟県	174	2.85	37	0.61	-	-	3	0.33	-	-	-	-	3	0.25	3	0.25	4
富山県	108	3.86	15	0.54	-	-	3	0.43	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-
石川県	119	4.10	22	0.76	-	-	16	2.29	-	-	-	-	3	0.60	-	-	8
福井県	70	3.18	89	4.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	23	0.96	3	0.13	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-
長野県	174	3.16	10	0.18	-	-	3	0.27	-	-	-	-	2	0.18	-	-	-
岐阜県	71	1.34	22	0.42	-	-	1	0.09	-	-	-	-	7	1.40	-	-	1
静岡県	133	1.56	37	0.44	-	-	9	0.45	-	-	-	-	5	0.50	-	-	1
愛知県	336	1.86	128	0.71	1	0.03	8	0.24	-	-	-	-	7	0.47	4	0.27	7
三重県	130	2.89	24	0.53	-	-	2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	12
滋賀県	50	1.61	8	0.26	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-	1
京都府	73	0.97	26	0.35	-	-	12	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	8
大阪府	393	2.11	165	0.89	-	-	9	0.19	1	0.08	-	-	3	0.23	-	-	58
兵庫県	271	2.12	58	0.45	-	-	44	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	4
奈良県	82	2.34	43	1.23	-	-	7	0.78	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-
和歌山県	78	2.52	40	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.27	-	-	-
鳥取県	62	3.26	6	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
島根県	48	2.09	8	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-
岡山県	75	1.39	18	0.33	-	-	17	1.42	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1
広島県	181	2.51	49	0.68	-	-	32	1.68	-	-	1	0.05	4	0.19	-	-	6
山口県	126	2.52	24	0.48	-	-	-	-	1	0.11	-	-	4	0.44	1	0.11	-
徳島県	25	1.09	19	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	90	3.21	9	0.32	-	-	1	0.33	-	-	1	0.20	-	-	-	-	9
愛媛県	98	2.65	39	1.05	-	-	10	1.25	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-
高知県	19	0.63	19	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-
福岡県	180	1.50	232	1.93	-	-	15	0.58	2	0.13	-	-	2	0.13	-	-	21
佐賀県	47	2.04	55	2.39	-	-	3	0.75	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	5
長崎県	41	0.93	116	2.64	-	-	7	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	7
熊本県	94	1.96	43	0.90	-	-	14	1.56	-	-	-	-	2	0.13	-	-	4
大分県	96	2.67	71	1.97	-	-	8	1.60	-	-	-	-	1	0.09	-	-	-
宮崎県	81	2.25	42	1.17	-	-	21	3.50	-	-	-	-	3	0.43	-	-	5
鹿児島県	37	0.67	18	0.33	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.08	-	-	18
沖縄県	4	0.12	70	2.06	-	-	12	1.20	1	0.14	1	0.14	17	2.43	1	0.14	10

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年34週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年34週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第11巻 第34号 2009年9月4日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。