

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第37週＞百日咳の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向
＜8月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.10-13

＜インフルエンザ＞

定点当たり報告数は第28週以降増加が続いており、第37週は3.21となり、過去2週間と比べて大きな増加となった



病原体情報
P.14-18

インフルエンザウイルス 2009年5～9月／ヒトから検出されている
Vero毒素産生性大腸菌 2009年



速報
P.19-20

急速に呼吸障害が進行した小児のパンデミック(H1N1)2009による重症肺炎症例



海外感染症情報
P.21-22

パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009－検査診断例の公式報告数／鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況



感染症の話
P.23

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(37週)
P.24-29



グラフ総覧(8月)
P.30-34



8月のデータ
P.35-37



37週のデータ
P.38-50



発生動向総覧

<第37週コメント> 9月16日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核319例

3類感染症

細菌性赤痢2例

感染地域: 広島県1例、ベトナム1例

腸管出血性大腸菌感染症126例(有症者89例、うちHUS 7例)

感染地域: 国内124例、トルコ1例、国内/アフガニスタン1例

国内の多い感染地域: 宮城県12例、埼玉県12例、東京都12例、愛知県12例、兵庫県12例、岐阜県8例、大阪府6例、長野県3例、鹿児島県3例

年齢群: 1歳(7例)、2歳(6例)、3歳(7例)、4歳(5例)、5歳(4例)、6歳(6例)、7歳(5例)、8歳(3例)、10代(29例)、20代(18例)、30代(10例)、40代(11例)、50代(4例)、60代(6例)、70代(3例)、80代(2例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(60例)、O157 VT2(23例)、O26 VT1(14例)、O111 VT1(6例)、O145 VT1(6例)、O157 VT不明(6例)、O157 VT1(3例)、O103 VT1(1例)、O115 VT1(1例)、O145 VT不明(1例)、その他・不明(5例)

累積報告数: 2,666例(有症者1,823例、うちHUS 54例、死亡2例)

4類感染症

デング熱1例

感染地域: ミャンマー

日本紅斑熱4例

感染地域: 広島県2例、和歌山県1例、鹿児島県1例

レジオネラ症6例(肺炎型6例)

感染地域: 岩手県1例、石川県1例(温泉)、静岡県1例、大阪府1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群: 40代(1例)、50代(2例)、60代(2例)、80代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢8例(腸管アメーバ症6例、腸管外アメーバ症1例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)

感染地域: 青森県1例、山梨県1例、国内(都道府県不明)3例、インドネシア1例、カンボジア1例、国内・国外不明1例

感染経路: 経口感染3例、性的接触2例(異性間・同性間不明2例)、不明3例

ウイルス性肝炎1例 C型__感染経路: 不明
急性脳炎4例 インフルエンザウイルスAH1pdm 4例__年齢群: 5歳(1例)、7歳(1例)、10代(2例)

クロイツフェルト・ヤコブ病1例
 孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例
 年齢群: 20代

後天性免疫不全症候群8例 (AIDS 1例、無症候4例、その他3例)
 感染地域: 国内8例
 感染経路: 性的接触8例(異性間3例、同性間4例、異性/同性間1例)

ジアルジア症1例 感染地域: 国内(都道府県不明)

梅毒1例 (早期顕症I期)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例
 遺伝子型: *VanB* 1例__菌検出検体: 血液
 遺伝子型: 不明1例__菌検出検体: 血液


麻しん13例 [麻しん(検査診断例7例、臨床診断例6例)]
 感染地域: 国内13例
 国内の感染地域: 千葉県3例、愛知県3例、埼玉県2例、神奈川県1例、長野県1例、滋賀県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)1例
 年齢群: 0歳(3例)、1歳(3例)、2歳(1例)、3歳(2例)、15～19歳(1例)、20～24歳(1例)、25～29歳(1例)、30～34歳(1例)
 累積報告数: 619例 [麻しん(検査診断例195例、臨床診断例261例)、修飾麻しん(検査診断例163例)]

(補)他に2009年第36週までに診断されたものの報告遅れとして、コレラ1例(感染地域: フィリピン)、E型肝炎1例[感染地域(感染源): 鹿児島県(猪肉)]、デング熱2例(感染地域: フィリピン1例、メキシコ1例)、日本紅斑熱2例(感染地域: 広島県1例、鹿児島県1例)、マラリア2例(熱帯熱2例__感染地域: ウガンダ1例、ガーナ1例)、レプトスピラ症1例(感染地域: 沖縄県__感染原因: 川遊び)、急性脳炎3例[インフルエンザウイルスAH1pdm 1例(8歳)、病原体不明2例(0歳2例、うち1例死亡)]、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例(遺伝子型: *VanB* 1例__菌検出検体: 尿、遺伝子型: *VanC* 1例__菌検出検体: ドレーン)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第37週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は第28週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では沖縄県(13.38)、宮城県(5.90)、東京都(5.90)、福岡県(5.50)、大阪府(5.20)、北海道(4.88)、千葉県(4.51)、長崎県(4.16)、埼玉県(3.95)、神奈川県(3.92)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は446例と減少した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約76%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では福岡県(0.49)、北海道(0.34)、石川県(0.28)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は34週以降増加が続いている。都道府県別では鳥取県(1.58)、北海道(1.56)、秋田県(1.31)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では大分県(5.8)、宮崎県(5.6)、福井県(5.4)が多い。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では宮崎県(1.53)、福井県(0.95)、徳島県(0.91)、福岡県(0.91)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では佐賀県(2.78)、宮崎県(2.67)、山形県(2.53)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では神奈川県(0.29)、宮崎県(0.19)、埼玉県(0.16)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では高知県(0.20)、広島県(0.17)、福岡県(0.15)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第32週以降減少が続いている。都道府県別では福井県(3.95)、富山県(2.76)、長野県(2.69)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では福井県(2.41)、沖縄県(2.26)、山形県(2.23)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では青森県(2.00)、愛媛県(1.33)、沖縄県(1.29)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2009年第1～37週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈8月コメント〉

◆性感染症について(9月11日集計分) 性感染症定点数 953

(産婦人科・産科・婦人科: 458、泌尿器科: 395、皮膚科: 86、性病科: 14)

●月別推移

2009年8月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.35(男1.11、女1.25)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.66(男0.26、女0.40)、尖圭コンジローマが0.49(男0.29、女0.20)、淋菌感染症が0.88(男0.72、女0.16)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、男性では、性器クラミジア感染症で同値、性器ヘルペスウイルス感染症で減少、尖圭コンジローマで減少、淋菌感染症で同値であった。女性では、4疾患すべてで減少した(30～33ページ「グラフ総覧」参照)。過去5年間の同時期と比較すると、男女共に4疾患すべてでやや少なかった。(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(8月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(8月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では、性器クラミジア感染症は25～29歳、性器ヘルペスウイルス感染症は25～39歳の3つの年齢群、尖圭コンジローマは30～34歳、淋菌感染症は25～29歳の年齢群であった。女性では、性器クラミジア感染症は20～24歳、性器ヘルペスウイルス感染症は25～29歳、尖圭コンジローマは25～29歳、淋菌感染症は20～24歳の年齢群であった(図3)。男女ともに4疾患すべてで15～19歳の年齢群の報告があり、さらに女性では性器クラミジア感染症と淋菌感染症で10～14歳の年齢群の報告があった。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以上は僅かであり、女性では50代以上の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、報告数や年齢群分布において明らかな変化は見られておらず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、淋菌感染症では10～14歳を除く年齢群で男性が女性よりも多かった。一方、性器クラミジア感染症では10～29歳の4つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では15～34歳、40～44歳、55～70歳以上の9つの年齢群、尖圭コンジローマでは20～29歳の2つの年齢群の、比較的低い年齢層を中心に女性が男性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。


図3. 性感染症の性別・年齢群分布(8月)



●若年層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症は男女ともに2003年以降減少傾向がみられる。性器ヘルペスウイルス感染症は、男性では2007年以降、女性では2006年以降微減傾向がみられる。尖圭コンジローマは男女共に2006年以降微減傾向がみられる。淋菌感染症は、男性では2003年以降減少傾向、女性では2004年以降微減傾向がみられる。前月との比較では、男性では性器クラミジア感染症で減少、性器ヘルペスウイルス感染症で増加、尖圭コンジローマで減少、淋菌感染症で同値であった。女性では4疾患すべてで減少した。

図4. 若年層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2009年8月)



◆薬剤耐性菌感染症について(9月11日集計分)

2009年8月の基幹定点総数: 464

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

4.20(前月: 4.05、前年同月: 4.38)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。8月は前月よりやや増加し、過去10年間の同月との比較ではやや上位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.76(前月: 0.87、前年同月: 0.60)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。8月は前月より減少し、過去10年間の同月との比較ではやや上位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.09(前月: 0.10、前年同月: 0.08)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比して多い傾向がある。8月は前月よりやや減少し、過去10年間の同月との比較ではやや下位に属した。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の61%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の62%を占める一方、70歳以上が全体の21%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の61%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男: 女=1.8: 1

PRSP感染症…男: 女=1.2: 1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男: 女=1.3: 1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は沖縄県(10.7)、新潟県(8.8)、山口県(7.0)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は福井県(2.5)、千葉県(2.3)、宮崎県(2.3)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が44件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





注目すべき感染症

◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられている。2009年4月にその存在が明らかとなった新型インフルエンザ A/H1N1の臨床像は、従来の季節性インフルエンザとほぼ同様であり、その感染経路も季節性インフルエンザと同様に飛沫感染が主体であり、一部には接触感染があると考えられている(感染症情報センターホームページ: http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/infection_control_0901.html 参照)。

感染症発生動向調査では、全国約5,000カ所(小児科約3,000、内科約2,000)のインフルエンザ定点からの報告に基づいてインフルエンザの発生動向を分析している。本サーベイランスは原則的に臨床診断によるものであり、最近の国内のインフルエンザウイルス検出状況を考慮すれば、現在報告されているインフルエンザ患者発生の殆どは新型インフルエンザによるものと推定される。

感染症発生動向調査によると、インフルエンザの定点当たり報告数は、2009年第28週以降増加が続いており、第37週は3.21(報告数15,382)となり、過去2週間と比べて大きな増加となった(図1)。定点医療機関からの報告数をもとに、定点以外を含む全国の医療機関を1週間に受診した患者数を推計すると約18万人となった。都道府県別では沖縄県(13.38)、宮城県(5.90)、東京都(5.90)、福岡県(5.50)、大阪府(5.20)、北海道(4.88)、千葉県(4.51)、長崎県(4.16)、埼玉県(3.95)、神奈川県(3.92)の順となっている。40都道府県で定点当たり報告数が1.00を超えており(図2)、また47都道府県の386保健所地域で定点当たり報告数が1.00を超えている。

沖縄県の患者報告数は大きな減少が続いており、47都道府県の約半数にあたる24都道府県で前週より増加が認められており、特に北海道、宮城県、首都圏、大阪府、兵庫県、福岡県等の大都市圏を中心とした報告数の増加が目立っている(図3)。

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1999～2009年第37週)




図2. インフルエンザの都道府県別報告状況(2009年第37週)






図3. インフルエンザの都道府県別報告数の推移(2009年第35～37週)




患者報告数が継続的に増加し始めた第28週以降第37週までの定点当たり累積報告数は15.27(累積報告数70,124)であり、年齢群別では10～14歳16,735例(23.9%)、5～9歳16,122例(23.0%)、15～19歳11,357例(16.2%)、0～4歳8,578例(12.2%)、20～29歳8,066例(11.5%)の順となっている。10代の年齢群の報告数の割合が増加してきており、29歳以下の年齢群の割合が約87%となっている(図4)。

図4. インフルエンザ累積報告数の年齢群別割合(2009年第28～37週)



日本で新型インフルエンザウイルスAH1pdmが検出された2009年第19週以降37週までに7,896件のインフルエンザウイルスの検出が報告されており、そのうちAH1pdmは6,915件(87.6%)を占めている。特に患者報告数が増加し始めた第28週以降では、第37週までに5,722件のインフルエンザウイルスの検出が報告されており、AH1亜型(Aソ連型)16件(0.3%)、AH3亜型(A香港型)87件(1.5%)、B型4件(0.1%)、AH1pdm(新型インフルエンザウイルス)5,615件(98.1%)とインフルエンザウイルスの検出報告数の大半をAH1pdmが占めており、現在国内で発生しているインフルエンザの殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される(図5および感染症情報センターホームページ: <http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph/sinin1.gif> 参照)

図5. インフルエンザウイルス検出割合報告(2009年第28～37週)
(病原微生物検出情報: 2009年9月17日現在報告数)



第37週は10代を中心にインフルエンザの報告数の増加がみられたが、これは夏季休暇が終了して国内の殆どの学校等が再開したことの影響によると思われる。また、ヒトの移動等を勘案すると、大都市圏を中心に流行が増大しつつあることは、その周辺地域も含めて流行が拡大して行く可能性が高いと考えられる。

これまでのインフルエンザ・パンデミックの例をみても、新型インフルエンザの流行は、国民の多くが感染し免疫を保有するに至るまでは繰り返されるものと考えられる。また、現時点においては、いまだ殆どの国民が感受性者であることから、たとえ秋季の流行であっても、その規模は従来の冬季における季節性インフルエンザの流行よりも大きくなる可能性があることを考慮しておくべきである。従って、本格的な流行となった場合に、現在の医療体制を維持し、国民に対して医療サービスを提供し続けることが大きな課題であり、また、流行規模の増大に伴って、心疾患、呼吸器疾患、腎疾患、糖尿病等の慢性疾患患者、妊婦、乳幼児、高齢者等のいわゆるインフルエンザの罹患による重症化が予想される者に対する注意と対策に関する準備も急務であると思われる。新型インフルエンザを含めたインフルエンザの発生動向には今後とも警戒が必要である。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.gov/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2009年9月23日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2009年5～9月


国立感染症研究所・感染症情報センターには地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」が報告されている。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれる。

新型インフルエンザの発生に対応して、2009年5月以降、地研で鑑別診断のための検査が行われている。第19週に最初の新型インフルエンザウイルスAH1pdm検出例が報告され、第20週以降検出数が増加している。

AH1pdmは、2009年第19～38週に45都道府県から7,100件の分離・検出が報告されており(2009年9月24日現在報告分)、このうち、4,695件はPCRで検出、2,303件はPCRで検出後ウイルス分離培養も陽性、102件はPCRでは検出されず分離培養のみで陽性となっている。また、下気道炎(気管支炎、肺炎)58件(本号19ページ「速報」参照)、インフルエンザ脳症10件、死亡例5件が報告されている。

ちなみに、第19～38週に季節性インフルエンザウイルスの検出はAH1亜型(Aソ連型)59件、AH3亜型(A香港型)820件、B型102件の報告があり(2009年9月23日現在報告数)、AH1pdmはこの期間の分離・検出例全体の88%を占めている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2009年第19～38週
(病原微生物検出情報: 2009年9月23日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第19週～38週




直近の5週間(第34～38週)の分離・検出ではAH1pdmが35都府県から計1,753件、AH3亜型が4都府県から計7件、AH1亜型(季節性)が2都府県から計3件報告されている。第29週以降、B型は報告されていない。



また、第25～29週には輸入例からの検出が大きく増加していたが[AH1pdmが500件、AH3亜型が56件、AH1亜型(季節性)が13件]、第30週以降、多くの自治体が疑い例の全例検査を中止したため、第30～34週にはAH1pdmが77件、AH3亜型が11件、AH1亜型が1件、第35～38週にはAH1pdmが3件と報告が減少している。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第34～38週



(病原微生物検出情報: 2009年9月24日現在報告数)




(病原微生物検出情報: 2009年9月23日現在報告数)

* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2009年

2009年第1～37週(12/29～9/13)までの検出総数は885件で、このうち集団発生例からの検出として、第5～6週に大分県(保育所)でO121が31件、第14～16週に新潟県(ホテル)でO157が19件、第20週に福岡県(中国ツアー)でO157が6件、第21～22週に兵庫県(福祉・養護施設)でO157が5件、第22～23週に愛媛県(保育所)でO26が46件、第25週に奈良県(保育所)でO157が2件、第26～27週に新潟県(小児集団)でO26が5件、第28～29週に福岡県(保育所)でO157が14件、第29週に千葉県(保育所)でO121が6件、第29～30週に宮崎県(保育所)でO26が19件、第30～31週に石川県でO26が11件、第31週に佐賀県(友人)でO157が2件、第30～32週に佐賀県(保育所)でO26が7件、第34週に千葉県(農場体験)でO157が1件、第37週に埼玉県(飲食店)でO157が2件報告されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2009年(病原微生物検出情報: 2009年9月23日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

2009年1～9月にO157が36都道府県から575件、O26が24道府県から175件、その他の血清型が26都道府県から133件報告されている。

週別都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2009年
(病原微生物検出情報: 2009年9月23日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report



◆急速に呼吸障害が進行した小児のパンデミック(H1N1) 2009による重症肺炎症例

はじめに: パンデミック(H1N1)2009の流行は世界規模で起こっており、諸外国からは小児の重症例が報告されている¹⁾。わが国でも流行が全国で急速に拡大しており、小児の重症例発生の報道も耳にする。今回、特記すべき既往歴のない4歳児のインフルエンザA(H1N1)pdmウイルス感染症に重症肺炎を合併した症例を経験したので報告する。

症例: 4歳、男児。

出生歴: 39週1日、2,450g、正常経膈分娩で出生。

成長発達歴: 特に異常を指摘されていない。

既往歴: 特記事項なし。

家族歴: 母: 全身性エリテマトーデス(SLE)・皮膚筋炎。

現病歴: 2009年8月23日(入院2日前)より湿性咳嗽が出現、24日(入院前日)には活気不良、経口摂取不良となり、夜間38.5°Cまでの発熱がみられていた。8月25日に前医を受診、room airでSpO₂ 83%と低酸素血症を認め、胸部X線写真で右下肺野に浸潤影を認めたため、同日当院へ紹介受診した。当院受診時(発熱後18時間経過)、呼吸数60回/分、SpO₂ 92%(リザーバーマスク6L/分)と著明な多呼吸・酸素化障害を認め、急性細菌性肺炎の疑いで入院した。

入院時身体所見: 意識清明、全身状態不良。体温: 38.8°C、血圧94/50mmHg、心拍数154/分、呼吸回数60/分、SpO₂ 92%(O₂マスク6L/分)。胸部: 著明な陥没呼吸を認め、右肺底部の呼吸音減弱、右中肺野にrhonchiを聴取した。crackleは聴取しなかった。

入院時検査所見: インフルエンザ迅速検査はA、Bともに陰性。RSウイルス、アデノウイルス迅速検査陰性、抗マイコプラズマIgM迅速検査陰性。白血球数14,100/ μ l、CRP 3.28mg/dlと炎症所見は軽度上昇、LDH 270IU/l、AST 21IU/l、ALT 8IU/lと肝逸脱酵素上昇はなかった。静脈血液ガスでは、pH 7.419、pCO₂ 32.4mmHg、HCO₃⁻ 20.6mmol/l。胸部単純写真・CTで右肺中葉と下葉にair bronchogramを伴う浸潤影が広がり、右胸水貯留もみられ、画像上は細菌性肺炎の像であった。

入院後経過: 重症肺炎の診断で入院、画像所見からは細菌性肺炎が疑われたが、炎症所見は軽度上昇であった。マイコプラズマ性肺炎の可能性も考慮し、アンピシリンおよびミノサイクリン投与を開始したが、夕方にかけて急速に呼吸状態が悪化した。胸水排液目的に右胸腔ドレーンを留置するもさらに状態悪化し、入院当日18時(発熱から約24時間後)に挿管・人工呼吸管理を開始した。また、同時に再検したインフルエンザ迅速検査でインフルエンザA型陽性であり、翌日東京都健康安全研究センターで実施したPCR検査でAH1pdmウイルス陽性であると判明した。ICU入室後、人工呼吸器管理の上、オセルタミビル、パニペネム、 γ -グロブリン投与を開始した。発熱は続いたが、呼吸状態は徐々に改善し、8月28日(発熱5日目、挿管4日目)に抜管した。8月29日から解熱し、以後再発熱・呼吸状態の悪化はなく、9月2日に退院した。結果として、入院時に採取した血液・胸水・喀痰培養はすべて陰性、咽頭粘液から黄色ぶどう球菌が少量検出されたのみであった。

考察: インフルエンザA(H1N1)pdmウイルス感染症は、呼吸器疾患などの基礎疾患がある場合や妊婦などで重症化しやすいこと、重症例は呼吸器障害によるものが多いと報告されている。

本症例の特徴として、以下の3点が挙げられる。

- ・特に基礎疾患のない生来健康な小児が発症後急速に重症肺炎を来した。
- ・画像上は細菌性肺炎の像であったが、実際は炎症所見軽度上昇、培養陰性であり、最終的にインフルエンザウイルスによる一次性肺炎と診断した。
- ・呼吸器障害は発熱3日目より急速に改善し、入院期間も8日間と、重篤な呼吸障害があったとしては早期に退院できた。

動物の感染組織から、インフルエンザA(H1N1)pdmウイルスは肺組織に直接感染することが報告されており²⁾、本症例のように、一見細菌性肺炎と思える画像所見を呈する肺炎を急速に合併し、血液検査ではウイルス感染が疑われるような場合、迅速検査が陰性であってもインフルエンザA(H1N1)pdmウイルス感染を念頭において対処するべきであると考えられる。

また、日本での重症例を集積し、諸外国との比較や重症化する症例の特徴を検討する必要があると思われる。

【参考文献】

- 1) CDC: Surveillance for pediatric deaths associated with 2009 pandemic influenza A(H1N1)virus infection - United States, April-August 2009, MMWR 2009 Sep 4, 58(34): 941-947
- 2) Enserink M, Pandemic influenza, Ferrets shed light on new virus's severity and spread, Science; 2009 Jul 3, 325(5936): 17

聖路加国際病院

小児科 神谷尚宏 森山貴也 中島健太郎 長谷川大輔 小川千登世 真部 淳
草川 功 細谷亮太
麻酔科 片山正夫

(IASR 2009年10月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009－検査診断例の公式報告数

2009年9月18日－更新66

前回の更新(更新65)以降、9月13日までに、新型インフルエンザの初発患者を報告した国や地域は以下の通りである。

マラウイ

WHO発表の症例数
(日本時間 2009年9月13日 現在)

地域名	累計	
	確定例	死亡例
WHOアフリカ地域 (AFRO)	8,125	40
WHOアメリカ地域 (AMRO)	124,126	2,625
WHO東地中海地域 (EMRO)	10,533	61
WHOヨーロッパ地域 (EURO)	52,000 以上	少なくとも 140
WHO東南アジア地域 (SEARO)	25,339	283
WHO西太平洋地域 (WPRO)	76,348	337
総計	296,471 以上	少なくとも 3,486

2009年9月25日－更新67

前回の更新(更新66)以降、新型インフルエンザの初発患者を報告した国や地域はなかった。

WHO発表の症例数
(日本時間 2009年9月20日 現在)

地域名	累計	
	確定例	死亡例
WHOアフリカ地域 (AFRO)	8,264	41
WHOアメリカ地域 (AMRO)	130,448	2,948
WHO東地中海地域 (EMRO)	11,621	72
WHOヨーロッパ地域 (EURO)	53,000 以上	少なくとも 154
WHO東南アジア地域 (SEARO)	30,293	340
WHO西太平洋地域 (WPRO)	85,299	362
総計	318,925 以上	少なくとも 3,917

●鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況

2009年9月24日－更新23

エジプト保健省は鳥インフルエンザA(H5N1)のヒト感染例2例を報告した。

1例はAlexandria県に住む13歳男性である。9月13日に発症し、14日に入院してオセルタミビルによる治療を受けた。現在落ち着いた状態である。もう1例はBehira県Tahrer地区に住む生後14カ月の女児である。9月23日に発症し、Damanhur Fever Hospitalに入院してオセルタミビルによる治療を受けた。状態は落ち着いている。

感染経路の調査により、2例とも死んだあるいは病気の家禽と接触していたことがわかっている。確定診断はエジプト中央公衆衛生研究所でなされた。

エジプトでは87例が確定診断され、うち27例が死亡している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(37週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。







グラフ総覧(8月)

注)1999年4月以降は定点設定が変更されております。


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症（総数）




性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症 (総数)




淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





8月のデータ

(注)9月11日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(総数)

2009年8月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2242	2.35	633	0.66	467	0.49	837	0.88	1948	4.20	352	0.76	44	0.09
北海道	151	3.60	38	0.90	21	0.50	28	0.67	46	2.00	16	0.70	2	0.09
青森県	31	2.38	7	0.54	7	0.54	7	0.54	17	2.83	-	-	-	-
岩手県	31	2.07	10	0.67	4	0.27	9	0.60	62	3.26	7	0.37	-	-
宮城県	52	2.74	14	0.74	16	0.84	17	0.89	34	2.83	7	0.58	-	-
秋田県	26	1.86	7	0.50	3	0.21	8	0.57	34	4.25	-	-	-	-
山形県	15	1.50	3	0.30	1	0.10	6	0.60	23	2.30	4	0.40	-	-
福島県	58	3.63	20	1.25	5	0.31	26	1.63	47	6.71	5	0.71	1	0.14
茨城県	70	3.18	14	0.64	4	0.18	15	0.68	34	2.62	-	-	1	0.08
栃木県	36	2.12	13	0.76	18	1.06	19	1.12	42	6.00	8	1.14	-	-
群馬県	81	3.12	21	0.81	5	0.19	24	0.92	30	3.75	5	0.63	2	0.25
埼玉県	120	2.14	22	0.39	24	0.43	38	0.68	17	1.89	10	1.11	1	0.11
千葉県	82	2.28	17	0.47	20	0.56	17	0.47	31	3.44	21	2.33	1	0.11
東京都	207	3.91	93	1.75	58	1.09	90	1.70	113	4.91	43	1.87	1	0.04
神奈川県	95	1.67	37	0.65	12	0.21	52	0.91	18	2.00	11	1.22	1	0.11
新潟県	17	1.13	4	0.27	5	0.33	12	0.80	114	8.77	25	1.92	8	0.62
富山県	8	0.80	3	0.30	2	0.20	3	0.30	17	3.40	8	1.60	-	-
石川県	17	1.70	11	1.10	3	0.30	4	0.40	15	3.00	-	-	-	-
福井県	7	1.40	2	0.40	2	0.40	3	0.60	32	5.33	15	2.50	2	0.33
山梨県	12	1.33	1	0.11	-	-	1	0.11	15	1.50	-	-	2	0.20
長野県	26	1.73	5	0.33	7	0.47	7	0.47	24	2.18	6	0.55	-	-
岐阜県	28	1.87	9	0.60	8	0.53	9	0.60	31	6.20	3	0.60	-	-
静岡県	55	1.83	20	0.67	4	0.13	14	0.47	48	4.80	4	0.40	2	0.20
愛知県	142	2.22	46	0.72	52	0.81	62	0.97	95	6.33	11	0.73	-	-
三重県	20	1.33	4	0.27	4	0.27	14	0.93	40	4.44	1	0.11	-	-
滋賀県	7	0.78	1	0.11	4	0.44	2	0.22	47	6.71	-	-	1	0.14
京都府	39	1.70	7	0.30	9	0.39	12	0.52	11	1.57	-	-	1	0.14
大阪府	211	3.40	49	0.79	63	1.02	94	1.52	96	6.40	14	0.93	1	0.07
兵庫県	82	1.78	26	0.57	16	0.35	22	0.48	25	2.50	3	0.30	1	0.10
奈良県	8	0.89	1	0.11	4	0.44	3	0.33	33	5.50	7	1.17	1	0.17
和歌山県	11	1.38	3	0.38	5	0.63	5	0.63	19	1.73	1	0.09	1	0.09
鳥取県	34	6.80	13	2.60	5	1.00	20	4.00	20	4.00	3	0.60	1	0.20
島根県	10	1.67	1	0.17	-	-	6	1.00	42	5.25	2	0.25	-	-
岡山県	38	2.11	5	0.28	7	0.39	22	1.22	11	2.20	2	0.40	-	-
広島県	54	2.35	15	0.65	18	0.78	25	1.09	131	6.24	33	1.57	2	0.10
山口県	19	1.58	4	0.33	2	0.17	4	0.33	63	7.00	8	0.89	2	0.22
徳島県	17	2.83	5	0.83	3	0.50	4	0.67	36	6.00	1	0.17	1	0.17
香川県	10	0.67	3	0.20	6	0.40	7	0.47	10	2.00	1	0.20	-	-
愛媛県	15	1.36	4	0.36	5	0.45	10	0.91	12	2.00	-	-	-	-
高知県	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-	41	5.86	9	1.29	2	0.29
福岡県	99	3.41	19	0.66	17	0.59	45	1.55	100	6.67	8	0.53	1	0.07
佐賀県	17	2.43	2	0.29	-	-	11	1.57	21	3.50	7	1.17	-	-
長崎県	21	2.10	9	0.90	1	0.10	1	0.10	46	4.18	1	0.09	-	-
熊本県	48	3.69	22	1.69	4	0.31	24	1.85	58	3.87	3	0.20	-	-
大分県	14	1.40	3	0.30	2	0.20	3	0.30	28	2.55	10	0.91	1	0.09
宮崎県	37	2.85	5	0.38	2	0.15	12	0.92	24	3.43	16	2.29	-	-
鹿児島県	21	1.31	11	0.69	4	0.25	15	0.94	20	1.67	2	0.17	1	0.08
沖縄県	40	3.33	4	0.33	4	0.33	5	0.42	75	10.71	11	1.57	3	0.43

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2009年8月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1055	1.11	252	0.26	275	0.29	689	0.72	1249	2.69	191	0.41	25	0.05
北海道	38	0.90	6	0.14	12	0.29	14	0.33	32	1.39	7	0.30	2	0.09
青森県	11	0.85	4	0.31	5	0.38	5	0.38	14	2.33	-	-	-	-
岩手県	26	1.73	3	0.20	1	0.07	8	0.53	38	2.00	2	0.11	-	-
宮城県	21	1.11	8	0.42	4	0.21	15	0.79	21	1.75	4	0.33	-	-
秋田県	11	0.79	4	0.29	3	0.21	6	0.43	20	2.50	-	-	-	-
山形県	9	0.90	-	-	-	-	1	0.10	17	1.70	2	0.20	-	-
福島県	24	1.50	9	0.56	1	0.06	25	1.56	31	4.43	4	0.57	-	-
茨城県	22	1.00	4	0.18	3	0.14	11	0.50	19	1.46	-	-	-	-
栃木県	28	1.65	5	0.29	14	0.82	18	1.06	27	3.86	3	0.43	-	-
群馬県	29	1.12	1	0.04	2	0.08	22	0.85	16	2.00	4	0.50	1	0.13
埼玉県	47	0.84	9	0.16	14	0.25	34	0.61	13	1.44	5	0.56	-	-
千葉県	40	1.11	7	0.19	12	0.33	17	0.47	25	2.78	11	1.22	-	-
東京都	119	2.25	55	1.04	47	0.89	76	1.43	67	2.91	25	1.09	1	0.04
神奈川県	60	1.05	13	0.23	5	0.09	49	0.86	13	1.44	3	0.33	1	0.11
新潟県	12	0.80	2	0.13	4	0.27	12	0.80	77	5.92	18	1.38	5	0.38
富山県	3	0.30	1	0.10	1	0.10	3	0.30	10	2.00	5	1.00	-	-
石川県	12	1.20	6	0.60	2	0.20	3	0.30	7	1.40	-	-	-	-
福井県	4	0.80	2	0.40	2	0.40	3	0.60	17	2.83	8	1.33	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	1	0.11	11	1.10	-	-	-	-
長野県	9	0.60	1	0.07	2	0.13	5	0.33	17	1.55	3	0.27	-	-
岐阜県	18	1.20	6	0.40	7	0.47	8	0.53	24	4.80	-	-	-	-
静岡県	23	0.77	3	0.10	1	0.03	11	0.37	34	3.40	3	0.30	1	0.10
愛知県	73	1.14	11	0.17	34	0.53	55	0.86	57	3.80	5	0.33	-	-
三重県	9	0.60	1	0.07	4	0.27	12	0.80	27	3.00	-	-	-	-
滋賀県	5	0.56	-	-	-	-	1	0.11	31	4.43	-	-	-	-
京都府	3	0.13	2	0.09	6	0.26	7	0.30	4	0.57	-	-	1	0.14
大阪府	76	1.23	22	0.35	25	0.40	71	1.15	56	3.73	9	0.60	1	0.07
兵庫県	36	0.78	13	0.28	13	0.28	19	0.41	16	1.60	2	0.20	1	0.10
奈良県	5	0.56	1	0.11	2	0.22	3	0.33	23	3.83	3	0.50	1	0.17
和歌山県	5	0.63	2	0.25	4	0.50	4	0.50	11	1.00	1	0.09	1	0.09
鳥取県	29	5.80	8	1.60	4	0.80	19	3.80	11	2.20	1	0.20	1	0.20
島根県	7	1.17	1	0.17	-	-	4	0.67	31	3.88	1	0.13	-	-
岡山県	16	0.89	-	-	3	0.17	14	0.78	6	1.20	1	0.20	-	-
広島県	28	1.22	6	0.26	9	0.39	22	0.96	97	4.62	19	0.90	2	0.10
山口県	4	0.33	2	0.17	1	0.08	3	0.25	37	4.11	4	0.44	2	0.22
徳島県	15	2.50	5	0.83	3	0.50	3	0.50	24	4.00	1	0.17	-	-
香川県	5	0.33	3	0.20	6	0.40	5	0.33	7	1.40	-	-	-	-
愛媛県	11	1.00	4	0.36	4	0.36	9	0.82	5	0.83	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	30	4.29	6	0.86	1	0.14
福岡県	73	2.52	5	0.17	8	0.28	40	1.38	59	3.93	6	0.40	1	0.07
佐賀県	13	1.86	-	-	-	-	9	1.29	14	2.33	7	1.17	-	-
長崎県	14	1.40	1	0.10	-	-	1	0.10	32	2.91	1	0.09	-	-
熊本県	15	1.15	7	0.54	1	0.08	17	1.31	35	2.33	1	0.07	-	-
大分県	9	0.90	2	0.20	2	0.20	1	0.10	18	1.64	4	0.36	-	-
宮崎県	21	1.62	-	-	1	0.08	11	0.85	18	2.57	7	1.00	-	-
鹿児島県	12	0.75	6	0.38	2	0.13	9	0.56	10	0.83	-	-	1	0.08
沖縄県	5	0.42	1	0.08	1	0.08	3	0.25	40	5.71	5	0.71	1	0.14

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2009年8月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1187	1.25	381	0.40	192	0.20	148	0.16	699	1.51	161	0.35	19	0.04
北海道	113	2.69	32	0.76	9	0.21	14	0.33	14	0.61	9	0.39	-	-
青森県	20	1.54	3	0.23	2	0.15	2	0.15	3	0.50	-	-	-	-
岩手県	5	0.33	7	0.47	3	0.20	1	0.07	24	1.26	5	0.26	-	-
宮城県	31	1.63	6	0.32	12	0.63	2	0.11	13	1.08	3	0.25	-	-
秋田県	15	1.07	3	0.21	-	-	2	0.14	14	1.75	-	-	-	-
山形県	6	0.60	3	0.30	1	0.10	5	0.50	6	0.60	2	0.20	-	-
福島県	34	2.13	11	0.69	4	0.25	1	0.06	16	2.29	1	0.14	1	0.14
茨城県	48	2.18	10	0.45	1	0.05	4	0.18	15	1.15	-	-	1	0.08
栃木県	8	0.47	8	0.47	4	0.24	1	0.06	15	2.14	5	0.71	-	-
群馬県	52	2.00	20	0.77	3	0.12	2	0.08	14	1.75	1	0.13	1	0.13
埼玉県	73	1.30	13	0.23	10	0.18	4	0.07	4	0.44	5	0.56	1	0.11
千葉県	42	1.17	10	0.28	8	0.22	-	-	6	0.67	10	1.11	1	0.11
東京都	88	1.66	38	0.72	11	0.21	14	0.26	46	2.00	18	0.78	-	-
神奈川県	35	0.61	24	0.42	7	0.12	3	0.05	5	0.56	8	0.89	-	-
新潟県	5	0.33	2	0.13	1	0.07	-	-	37	2.85	7	0.54	3	0.23
富山県	5	0.50	2	0.20	1	0.10	-	-	7	1.40	3	0.60	-	-
石川県	5	0.50	5	0.50	1	0.10	1	0.10	8	1.60	-	-	-	-
福井県	3	0.60	-	-	-	-	-	-	15	2.50	7	1.17	2	0.33
山梨県	12	1.33	1	0.11	-	-	-	-	4	0.40	-	-	2	0.20
長野県	17	1.13	4	0.27	5	0.33	2	0.13	7	0.64	3	0.27	-	-
岐阜県	10	0.67	3	0.20	1	0.07	1	0.07	7	1.40	3	0.60	-	-
静岡県	32	1.07	17	0.57	3	0.10	3	0.10	14	1.40	1	0.10	1	0.10
愛知県	69	1.08	35	0.55	18	0.28	7	0.11	38	2.53	6	0.40	-	-
三重県	11	0.73	3	0.20	-	-	2	0.13	13	1.44	1	0.11	-	-
滋賀県	2	0.22	1	0.11	4	0.44	1	0.11	16	2.29	-	-	1	0.14
京都府	36	1.57	5	0.22	3	0.13	5	0.22	7	1.00	-	-	-	-
大阪府	135	2.18	27	0.44	38	0.61	23	0.37	40	2.67	5	0.33	-	-
兵庫県	46	1.00	13	0.28	3	0.07	3	0.07	9	0.90	1	0.10	-	-
奈良県	3	0.33	-	-	2	0.22	-	-	10	1.67	4	0.67	-	-
和歌山県	6	0.75	1	0.13	1	0.13	1	0.13	8	0.73	-	-	-	-
鳥取県	5	1.00	5	1.00	1	0.20	1	0.20	9	1.80	2	0.40	-	-
島根県	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33	11	1.38	1	0.13	-	-
岡山県	22	1.22	5	0.28	4	0.22	8	0.44	5	1.00	1	0.20	-	-
広島県	26	1.13	9	0.39	9	0.39	3	0.13	34	1.62	14	0.67	-	-
山口県	15	1.25	2	0.17	1	0.08	1	0.08	26	2.89	4	0.44	-	-
徳島県	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	12	2.00	-	-	1	0.17
香川県	5	0.33	-	-	-	-	2	0.13	3	0.60	1	0.20	-	-
愛媛県	4	0.36	-	-	1	0.09	1	0.09	7	1.17	-	-	-	-
高知県	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-	11	1.57	3	0.43	1	0.14
福岡県	26	0.90	14	0.48	9	0.31	5	0.17	41	2.73	2	0.13	-	-
佐賀県	4	0.57	2	0.29	-	-	2	0.29	7	1.17	-	-	-	-
長崎県	7	0.70	8	0.80	1	0.10	-	-	14	1.27	-	-	-	-
熊本県	33	2.54	15	1.15	3	0.23	7	0.54	23	1.53	2	0.13	-	-
大分県	5	0.50	1	0.10	-	-	2	0.20	10	0.91	6	0.55	1	0.09
宮崎県	16	1.23	5	0.38	1	0.08	1	0.08	6	0.86	9	1.29	-	-
鹿児島県	9	0.56	5	0.31	2	0.13	6	0.38	10	0.83	2	0.17	-	-
沖縄県	35	2.92	3	0.25	3	0.25	2	0.17	35	5.00	6	0.86	2	0.29



37週のデータ

注) 表中の報告数は9月16日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年37週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319	18667
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	554
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	246
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	129
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	229
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	131
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	205
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	210
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	117
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	856
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1040
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	2847
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1334
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	245
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	134
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	132
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	118
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	212
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	356
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	501
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	1454
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	275
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	194
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	465
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1035
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	631
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	234
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	202
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	114
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	290
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	413
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	204
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	148
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	178
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	203
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	118
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	815
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	138
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	248
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	195
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	190
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	270
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	213

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年37週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	8		2	118	126	2666	-	22	-	15	-	35
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	66	-	1	-	-	-	10	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	50	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	67	-	-	-	1	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	1	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	65	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	24	-	-	-	-	-	1	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	24	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17	-	-	-	-	-	1	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	54	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	98	-	1	-	-	-	1	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	1	1	8	1	113	-	-	-	-	-	2	-
東京都	-	-	-	-	-	-	2	-	30	18	229	-	10	-	7	-	6	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	-	16	2	120	-	-	-	2	-	1	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	30	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	79	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	24	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	33	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	49	-	2	-	1	-	2	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	1	-	11	12	157	-	2	-	3	-	2	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	24	-	-	-	-	-	2	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-	-	1	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	52	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	118	-	2	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	132	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	33	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	91	-	2	-	-	-	1	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	78	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	35	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	174	-	-	-	-	-	1	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	1	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	2	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	88	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47	-	1	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49	-	-	-	-	-	1	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年37週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	93	-	16	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	1	-	14	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	15	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年37週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	1	53
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	19
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2009年37週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 痘		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	4	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年37週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	5	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年37週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	6	491	-	7	-	-	8	564	1	159	4	170	-	12	1	92
北海道	-	-	-	16	-	-	-	-	-	15	-	1	-	2	-	2	-	1
青森県	-	-	-	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	9	-	-
岩手県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	12	-	5	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2
福島県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	3	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	-	2	-	6	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	5	-	3	-	4	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	-	5	-	3	-	-	-	2
埼玉県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	23	-	11	-	13	-	-	-	3
千葉県	-	-	-	18	-	1	-	-	-	39	-	3	1	17	-	-	-	2
東京都	-	-	-	38	-	-	-	-	3	98	-	24	1	19	-	1	-	11
神奈川県	-	-	1	27	-	1	-	-	1	45	-	12	2	5	-	-	-	8
新潟県	-	-	-	17	-	1	-	-	-	5	-	-	-	8	-	-	-	1
富山県	-	-	-	15	-	-	-	-	1	5	-	1	-	2	-	-	-	-
石川県	-	-	2	16	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	4	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	-	-	-	2
長野県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	1	3
岐阜県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	1	21	-	-	-	-	-	9	-	5	-	2	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	32	-	-	-	-	-	39	1	13	-	5	-	-	-	5
三重県	-	-	-	8	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	5
滋賀県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	-	1	-	1	-	-	-	2
京都府	-	-	-	11	-	-	-	-	-	15	-	5	-	3	-	-	-	1
大阪府	-	-	1	24	-	-	-	-	1	70	-	11	-	28	-	-	-	6
兵庫県	-	-	-	27	-	-	-	-	-	29	-	10	-	1	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	15	-	8	-	2	-	-	-	3
広島県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	7	-	11	-	5	-	-	-	3
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	15	-	7	-	2	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	3	-	1	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	3	-	7	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	7	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年37週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	85	8	1031	1	54	-	9	-	1	1	498	-	76	-	-	2	72
北海道	-	3	-	21	-	3	-	-	-	-	-	13	-	6	-	-	-	4
青森県	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	12	-	3	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	1
茨城県	-	3	-	19	-	2	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	1	15	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2
群馬県	1	3	-	11	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	4	1	24	-	-	-	-	-	-	-	13	-	2	-	-	-	6
千葉県	-	3	-	37	-	2	-	2	-	-	1	17	-	4	-	-	-	4
東京都	-	8	2	337	-	16	-	1	-	-	-	139	-	5	-	-	-	10
神奈川県	-	7	-	57	-	5	-	1	-	-	-	23	-	2	-	-	-	15
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2
富山県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
長野県	-	1	1	8	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	-	-	-	2
岐阜県	-	2	-	10	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	4	-	19	-	1	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-	-	3
愛知県	-	8	-	64	-	1	-	1	-	-	-	28	-	4	-	-	-	1
三重県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
京都府	-	1	-	18	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	4	1	173	-	7	-	-	-	-	-	51	-	4	-	-	-	4
兵庫県	-	7	-	31	-	2	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	4	-	11	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1
広島県	-	4	-	22	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
香川県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	1	34	-	2	-	2	-	-	-	41	-	2	-	-	1	8
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	8	-	1	-	1	-	-	-	16	-	3	-	-	-	3
大分県	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年37週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	128	13	619
北海道	-	4	-	15
青森県	-	-	-	7
岩手県	-	-	-	2
宮城県	-	1	-	8
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	-	7
福島県	-	2	-	7
茨城県	-	2	-	10
栃木県	-	2	-	11
群馬県	-	1	-	9
埼玉県	-	4	2	40
千葉県	-	9	3	91
東京都	-	12	-	88
神奈川県	-	12	1	86
新潟県	-	5	-	12
富山県	-	-	-	2
石川県	-	1	-	1
福井県	-	-	-	3
山梨県	-	-	-	1
長野県	-	-	1	13
岐阜県	-	2	-	7
静岡県	-	-	-	10
愛知県	-	10	3	26
三重県	-	2	-	2
滋賀県	-	2	1	6
京都府	-	1	-	9
大阪府	-	11	1	52
兵庫県	-	6	-	6
奈良県	-	2	-	3
和歌山県	-	3	-	7
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	1	-	-
岡山県	-	2	-	9
広島県	-	3	-	11
山口県	-	-	-	3
徳島県	-	-	-	1
香川県	-	-	-	4
愛媛県	-	-	-	6
高知県	-	1	-	-
福岡県	-	22	1	23
佐賀県	-	-	-	3
長崎県	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	2	-	2
宮崎県	-	2	-	1
鹿児島県	-	-	-	6
沖縄県	-	-	-	4

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年37週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	15382	3.21	411	0.14	1845	0.61	8066	2.66	1389	0.46	2688	0.89	234	0.08	1952	0.64	106	0.03
北海道	1112	4.88	48	0.34	223	1.56	137	0.96	76	0.53	144	1.01	8	0.06	68	0.48	5	0.03
青森県	42	0.65	6	0.14	38	0.90	61	1.45	16	0.38	105	2.50	3	0.07	14	0.33	-	-
岩手県	154	2.41	7	0.18	12	0.30	76	1.90	31	0.78	27	0.68	2	0.05	17	0.43	-	-
宮城県	566	5.90	7	0.12	32	0.53	175	2.92	24	0.40	42	0.70	-	-	47	0.78	-	-
秋田県	70	1.27	5	0.14	46	1.31	79	2.26	26	0.74	88	2.51	-	-	11	0.31	-	-
山形県	77	1.60	4	0.13	31	1.03	97	3.23	5	0.17	76	2.53	-	-	16	0.53	-	-
福島県	143	1.79	5	0.10	28	0.58	85	1.77	19	0.40	44	0.92	5	0.10	27	0.56	-	-
茨城県	187	1.56	10	0.13	34	0.45	103	1.37	16	0.21	82	1.09	5	0.07	29	0.39	-	-
栃木県	105	1.38	2	0.04	27	0.56	64	1.33	19	0.40	78	1.63	2	0.04	31	0.65	1	0.02
群馬県	196	1.96	8	0.13	38	0.61	180	2.90	20	0.32	19	0.31	2	0.03	39	0.63	1	0.02
埼玉県	983	3.95	18	0.11	138	0.86	486	3.04	63	0.39	196	1.23	25	0.16	125	0.78	3	0.02
千葉県	943	4.51	9	0.07	79	0.59	310	2.33	65	0.49	114	0.86	11	0.08	80	0.60	12	0.09
東京都	1682	5.90	8	0.05	81	0.55	469	3.21	34	0.23	169	1.16	20	0.14	95	0.65	4	0.03
神奈川県	1274	3.92	19	0.09	109	0.54	511	2.52	73	0.36	130	0.64	59	0.29	179	0.88	3	0.01
新潟県	113	1.18	10	0.17	53	0.88	101	1.68	28	0.47	59	0.98	-	-	32	0.53	4	0.07
富山県	51	1.06	6	0.21	29	1.00	123	4.24	8	0.28	23	0.79	-	-	12	0.41	-	-
石川県	41	0.85	8	0.28	10	0.34	77	2.66	25	0.86	12	0.41	-	-	17	0.59	-	-
福井県	52	1.63	1	0.05	15	0.68	118	5.36	21	0.95	25	1.14	-	-	12	0.55	-	-
山梨県	127	3.18	1	0.04	19	0.79	44	1.83	6	0.25	23	0.96	3	0.13	11	0.46	-	-
長野県	116	1.32	7	0.13	37	0.67	109	1.98	21	0.38	60	1.09	4	0.07	20	0.36	4	0.07
岐阜県	130	1.49	6	0.11	11	0.21	86	1.62	13	0.25	15	0.28	1	0.02	22	0.42	3	0.06
静岡県	125	0.96	18	0.21	42	0.49	253	2.94	29	0.34	38	0.44	5	0.06	52	0.60	-	-
愛知県	362	1.87	16	0.09	96	0.53	440	2.43	62	0.34	44	0.24	5	0.03	128	0.71	7	0.04
三重県	115	1.60	4	0.09	19	0.42	176	3.91	19	0.42	10	0.22	2	0.04	36	0.80	-	-
滋賀県	160	3.08	6	0.19	13	0.42	68	2.19	11	0.35	12	0.39	1	0.03	10	0.32	1	0.03
京都府	390	3.15	5	0.07	25	0.33	195	2.60	15	0.20	41	0.55	2	0.03	30	0.40	1	0.01
大阪府	1549	5.20	9	0.05	117	0.59	539	2.74	119	0.60	58	0.29	15	0.08	124	0.63	4	0.02
兵庫県	711	3.61	21	0.17	61	0.48	363	2.86	42	0.33	65	0.51	12	0.09	80	0.63	3	0.02
奈良県	114	2.07	4	0.11	6	0.17	70	2.00	12	0.34	16	0.46	3	0.09	12	0.34	2	0.06
和歌山県	91	1.82	3	0.10	7	0.23	65	2.10	26	0.84	6	0.19	1	0.03	26	0.84	-	-
鳥取県	49	1.69	1	0.05	30	1.58	80	4.21	1	0.05	9	0.47	1	0.05	11	0.58	-	-
島根県	56	1.47	5	0.22	15	0.65	112	4.87	7	0.30	41	1.78	1	0.04	14	0.61	-	-
岡山県	51	0.61	12	0.22	13	0.24	196	3.63	33	0.61	4	0.07	4	0.07	21	0.39	2	0.04
広島県	142	1.23	13	0.18	36	0.50	212	2.94	24	0.33	30	0.42	2	0.03	41	0.57	12	0.17
山口県	62	0.87	6	0.12	52	1.04	164	3.28	14	0.28	13	0.26	4	0.08	42	0.84	-	-
徳島県	32	0.84	-	-	9	0.39	60	2.61	21	0.91	47	2.04	1	0.04	17	0.74	-	-
香川県	95	2.02	2	0.07	10	0.36	68	2.43	5	0.18	18	0.64	-	-	31	1.11	-	-
愛媛県	34	0.56	2	0.05	12	0.32	121	3.27	26	0.70	51	1.38	1	0.03	27	0.73	-	-
高知県	180	3.75	-	-	13	0.43	57	1.90	19	0.63	20	0.67	2	0.07	12	0.40	6	0.20
福岡県	1089	5.50	59	0.49	48	0.40	423	3.53	109	0.91	194	1.62	1	0.01	121	1.01	18	0.15
佐賀県	92	2.36	4	0.17	17	0.74	15	0.65	19	0.83	64	2.78	2	0.09	24	1.04	1	0.04
長崎県	291	4.16	2	0.05	10	0.23	72	1.64	13	0.30	80	1.82	4	0.09	32	0.73	1	0.02
熊本県	162	2.03	7	0.15	25	0.52	212	4.42	27	0.56	56	1.17	6	0.13	37	0.77	-	-
大分県	148	2.55	3	0.08	26	0.72	210	5.83	18	0.50	23	0.64	1	0.03	39	1.08	4	0.11
宮崎県	209	3.54	3	0.08	16	0.44	200	5.56	55	1.53	96	2.67	7	0.19	40	1.11	1	0.03
鹿児島県	133	1.45	7	0.13	23	0.43	168	3.11	39	0.72	81	1.50	1	0.02	25	0.46	1	0.02
沖縄県	776	13.38	4	0.12	14	0.41	36	1.06	15	0.44	40	1.18	-	-	16	0.47	2	0.06

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年37週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	3166	1.04	2100	0.69	8	0.01	358	0.53	8	0.02	18	0.04	162	0.35	4	0.01	446
北海道	150	1.05	95	0.66	-	-	11	0.38	-	-	-	-	12	0.52	-	-	49
青森県	29	0.69	11	0.26	-	-	3	0.27	-	-	-	-	12	2.00	-	-	9
岩手県	20	0.50	13	0.33	-	-	6	0.43	-	-	-	-	7	0.37	1	0.05	3
宮城県	27	0.45	10	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.08	12	1.00	-	-	13
秋田県	44	1.26	20	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.88	-	-	-
山形県	50	1.67	67	2.23	-	-	1	0.13	-	-	2	0.20	-	-	-	-	4
福島県	64	1.33	59	1.23	-	-	2	0.17	-	-	-	-	7	1.00	-	-	3
茨城県	29	0.39	52	0.69	1	0.06	14	0.82	-	-	-	-	2	0.15	-	-	3
栃木県	22	0.46	19	0.40	-	-	5	0.42	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	4
群馬県	26	0.42	20	0.32	-	-	19	1.36	1	0.13	1	0.13	3	0.38	-	-	-
埼玉県	115	0.72	147	0.92	-	-	17	0.40	-	-	-	-	7	0.78	-	-	5
千葉県	79	0.59	135	1.02	-	-	21	0.64	-	-	5	0.56	1	0.11	-	-	8
東京都	143	0.98	90	0.62	1	0.03	18	0.46	-	-	-	-	9	0.38	1	0.04	15
神奈川県	209	1.03	123	0.61	1	0.02	29	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	8
新潟県	130	2.17	28	0.47	-	-	2	0.22	-	-	-	-	9	0.75	-	-	9
富山県	80	2.76	27	0.93	-	-	1	0.14	-	-	-	-	3	0.60	-	-	7
石川県	63	2.17	26	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	87	3.95	53	2.41	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	12	0.50	4	0.17	-	-	3	0.38	-	-	-	-	2	0.20	-	-	-
長野県	148	2.69	2	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.09	-	-	2
岐阜県	31	0.58	18	0.34	-	-	2	0.18	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5
静岡県	71	0.83	31	0.36	-	-	12	0.60	-	-	-	-	2	0.20	-	-	1
愛知県	143	0.79	97	0.54	-	-	5	0.15	1	0.07	-	-	8	0.53	1	0.07	7
三重県	63	1.40	10	0.22	-	-	3	0.25	-	-	-	-	1	0.11	-	-	10
滋賀県	19	0.61	11	0.35	-	-	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	1
京都府	48	0.64	22	0.29	-	-	18	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5
大阪府	209	1.06	134	0.68	1	0.02	12	0.24	-	-	1	0.07	6	0.43	-	-	59
兵庫県	144	1.13	72	0.57	-	-	14	0.40	-	-	-	-	1	0.13	-	-	5
奈良県	20	0.57	35	1.00	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	67	2.16	40	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.27	-	-	2
鳥取県	22	1.16	7	0.37	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	8
島根県	37	1.61	1	0.04	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-	-	1
岡山県	16	0.30	16	0.30	-	-	8	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	4
広島県	89	1.24	55	0.76	2	0.11	58	3.05	-	-	-	-	4	0.19	-	-	50
山口県	78	1.56	22	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.78	-	-	2
徳島県	33	1.43	16	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	75	2.68	3	0.11	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	12
愛媛県	47	1.27	15	0.41	-	-	3	0.38	-	-	1	0.17	8	1.33	-	-	6
高知県	51	1.70	17	0.57	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	0.43	-	-	3
福岡県	77	0.64	146	1.22	-	-	14	0.54	1	0.07	-	-	3	0.20	-	-	26
佐賀県	26	1.13	36	1.57	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	0.33	-	-	4
長崎県	19	0.43	74	1.68	1	0.13	2	0.25	-	-	1	0.08	-	-	-	-	7
熊本県	64	1.33	51	1.06	-	-	10	1.11	-	-	-	-	3	0.20	-	-	9
大分県	62	1.72	32	0.89	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	54	1.50	42	1.17	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-	1	0.14	-	-	14
鹿児島県	59	1.09	19	0.35	-	-	5	0.71	-	-	-	-	1	0.08	-	-	54
沖縄県	15	0.44	77	2.26	-	-	19	1.90	2	0.29	3	0.43	9	1.29	-	-	4

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年37週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年37週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第11巻 第37号 2009年9月30日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。