Infectious Diseases Weekly Report JAPAN
IDWR
2009年第39週(9月21日～9月27日)、2009年第40週(9月28日～10月4日)：通巻第11巻第39・40合併号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症発生動向調査

感染症週報

厚生労働省／国立感染症研究所

マークをクリックするとそのページを見ることができます

発生動向総覧 P.2-8
＜第39・40週＞第40週の水痘の定点当たり報告数は2週連続で増加した／その他最新動向

注目すべき感染症 P.9-12
＜インフルエンザ＞
第40週の定点当たり報告数は6.40となり、前週の値よりも大きく増加した

病原体情報 P.13-17
インフルエンザウイルス 2009年5～9月／ヒトから検出されている Vero毒素産生性大腸菌 2009年

速報 P.18-19
AH1pdm感染後、肺炎を発症した症例よりヒトメタニューモウイルス(hMPV)を検出－神戸市

海外感染症情報 P.20
パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009－検査診断例の公式報告数

感染症の話 P.21
＜今週はお休みです＞

読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞

グラフ総覧(40週) P.22-27

39週のデータ P.28-40

40週のデータ P.41-53

発生動向総覧

＜第３９週コメント＞9月３０日集計分

◆全数報告の感染症

注意：これは**当該週に診断**された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核112例

3類感染症

細菌性赤痢1例　感染地域：東京都

腸管出血性大腸菌感染症77例（有症者39例、うちHUS 1例）

感染地域：国内76例、中国1例

国内の多い感染地域：福岡県34例*、千葉県5例、宮城県4例、東京都3例、神奈川県3例、石川県3例、埼玉県2例、大阪府2例、広島県2例、大分県2例

*うち27例が第38週の1例とともに、障害福祉施設での集団発生に関連

年齢群：0歳（1例）、1歳（1例）、2歳（3例）、3歳（3例）、5歳（2例）、6歳（1例）、7歳（5例）、8歳（2例）、10代（7例）、20代（11例）、30代（10例）、40代（11例）、50代（8例）、60代（8例）、70代（4例）

血清型・毒素型：O157 VT2（41例）、O157 VT1・VT2（25例）、O26 VT1（3例）、O26 VT1・VT2（2例）、O157 VT1（1例）、O157 VT不明（1例）、その他・不明（4例）

累積報告数：2,915例（有症者1,971例、うちHUS 56例．死亡2例）

パラチフス1例　感染地域：インド

4類感染症

A型肝炎1例　感染地域：京都府

つつが虫病1例　感染地域：長崎県

デング熱2例　感染地域：インドネシア1例、スリランカ1例

マラリア1例　熱帯熱＿感染地域：ベナン

レジオネラ症3例（肺炎型3例）

感染地域：静岡県1例（温泉）、岐阜県1例、奈良県1例（温泉）

年齢群：50代（1例）、60代（1例）、70代（1例）

5類感染症

アメーバ赤痢1例(腸管アメーバ症)
感染地域:静岡県
感染経路:不明

急性脳炎5例 インフルエンザウイルスAH1pdm 5例
__年齢群:6歳(1例)、7歳(1例. 死亡)、10代(3例)

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例
年齢群:60代

後天性免疫不全症候群4例(無症候2例、その他2例)
感染地域:国内3例、国内・国外不明1例
感染経路:性的接触4例(異性間3例、同性間1例)

梅毒4例(早期顕症II期2例、無症候2例)

破傷風2例 年齢群:80代(2例)

風しん1例(検査診断例)
感染地域:東京都
年齢群:30～34歳

麻しん5例〔麻しん(検査診断例1例、臨床診断例2例)、修飾麻しん(検査診断例)2例〕
感染地域:国内4例、フィリピン1例
国内の感染地域:大阪府2例、福島県1例、国内(都道府県不明)1例
年齢群:1歳(1例)、15～19歳(2例)、40代(2例)
累積報告数:641例〔麻しん(検査診断例202例、臨床診断例268例)、修飾麻しん(検査診断例171例)〕

(補)他に2009年第38週までに診断されたものの報告遅れとして、マラリア1例(熱帯熱__感染地域:マリ)、急性脳炎5例〔インフルエンザウイルスAH1pdm 2例(6歳2例)、病原体不明3例(0歳、3歳、8歳)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第39週)



	定点当たり報告数
インフルエンザ	4.25
咽頭結膜熱	0.06
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.38
感染性胃腸炎	1.76
水痘	0.44
手足口病	0.40
伝染性紅斑	0.04
突発性発しん	0.40
百日咳	0.02
ヘルパンギーナ	0.30
流行性耳下腺炎	0.54
急性出血性結膜炎	0.01
流行性角結膜炎	0.34
マイコプラズマ肺炎	0.25

SD:標準偏差

当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では沖縄県(12.12)、大阪府(8.82)、福岡県(8.79)、滋賀県(8.67)、愛知県(6.83)、東京都(6.68)、埼玉県(6.29)、北海道(6.18)、兵庫県(5.19)、千葉県(5.14)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は292例と減少した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の75%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第35週以降減少が続いている。都道府県別では佐賀県(0.22)、富山県(0.17)、岡山県(0.17)、大分県(0.17)、宮崎県(0.17)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では大分県(0.92)、北海道(0.85)、富山県(0.79)、鳥取県(0.79)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では大分県(4.2)、福井県(4.1)、宮崎県(4.0)が多い。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では宮崎県(1.28)、福井県(1.23)、石川県(1.07)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第35週以降減少が続いている。都道府県別では山形県(2.70)、沖縄県(1.88)、青森県(1.14)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は第35週以降減少が続いている。都道府県別では愛媛県(0.24)、長野県(0.20)、佐賀県(0.17)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では広島県(0.11)、三重県(0.07)、栃木県(0.06)、宮崎県(0.06)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第32週以降減少が続いている。都道府県別では福井県(1.59)、香川県(1.11)、長野県(0.82)が多い。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福井県(1.91)、沖縄県(1.76)、山形県(1.30)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では青森県(1.67)、沖縄県(1.57)、宮城県(1.08)が多い。

発生動向総覧

＜第４０週コメント＞10月7日集計分

◆全数報告の感染症

注意:これは**当該週に診断**された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核291例

3類感染症

細菌性赤痢4例　感染地域:中国2例、チュニジア1例、ペルー1例

腸管出血性大腸菌感染症63例(有症者47例、うちHUS 1例)

感染地域:国内62例、国外(渡航先不明)1例

国内の多い感染地域:大阪府6例、広島県6例、千葉県5例、埼玉県4例、兵庫県4例、石川県3例、宮城県2例、徳島県2例、宮崎県2例、鹿児島県2例

年齢群:1歳(6例)、2歳(3例)、3歳(3例)、4歳(4例)、5歳(1例)、6歳(2例)、8歳(1例)、10代(9例)、20代(9例)、30代(7例)、40代(3例)、50代(7例)、60代(5例)、70代(1例)、80代(2例)

血清型・毒素型:O157 VT1・VT2(19例)、O157 VT2(19例)、O26 VT1(8例)、O157 VT不明(4例)、O26 VT1・VT2(3例)、O157 VT1(1例)、O91 VT1(1例)、O91 VT2(1例)、O111 VT1(1例)、O121 VT1・VT2(1例)、O121 VT2(1例)、O145 VT2(1例)、その他・不明(3例)

累積報告数:3,011例(有症者2,039例、うちHUS 58例. 死亡2例)

パラチフス1例　感染地域:インド

4類感染症

A型肝炎2例　感染地域:宮城県1例、韓国1例

つつが虫病2例　感染地域:青森県1例、神奈川県1例

デング熱1例　デング出血熱__感染地域:フィリピン

日本紅斑熱2例　感染地域:和歌山県1例、鹿児島県1例

レジオネラ症3例(肺炎型3例)

感染地域:北海道1例(温泉)、岩手県1例、長崎県1例

年齢群:60代(1例)、70代(2例)

5類感染症

アメーバ赤痢11例(腸管アメーバ症9例、腸管外アメーバ症1例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)

感染地域:東京都4例、福島県1例、愛知県1例、京都府1例、兵庫県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)1例、インドネシア1例

感染経路:経口感染2例、性的接触2例(異性間2例)、不明7例

ウイルス性肝炎4例 B型4例__感染経路:性的接触2例(異性間1例、同性間1例)、不明2例

急性脳炎9例 インフルエンザウイルスAH1pdm 5例

__年齢群:2歳(1例)、5歳(1例)、7歳(2例)、9歳(1例)

ムンプスウイルス1例__年齢群:2歳

病原体不明3例__年齢群:1歳(1例)、2歳(1例)、5歳(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病2例

孤発性プリオン病古典型1例

遺伝性プリオン病ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病1例

後天性免疫不全症候群13例(AIDS 1例、無症候9例、その他3例)

感染地域:国内12例、国内・国外不明1例

感染経路:性的接触11例(異性間1例、同性間9例、異性/同性間1例)、不明2例

梅毒5例(早期顕症II期2例、無症候3例)

破傷風3例 年齢群:40代(2例)、70代(1例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例

遺伝子型:*VanC* 2例__菌検出検体:血液1例、胆汁1例

風しん1例(検査診断例)

感染地域:千葉県

年齢群:25～29歳

麻しん11例〔麻しん(検査診断例5例、臨床診断例4例)、修飾麻しん(検査診断例)2例〕

感染地域:国内10例、東京都/インドネシア1例

国内の感染地域:千葉県2例、広島県2例、青森県1例、福島県1例、東京都1例、滋賀県1例、大阪府1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群:0歳(2例)、1歳(2例)、5～9歳(1例)、10～14歳(1例)、15～19歳(1例)、35～39歳(2例)、50代(1例)、70代(1例)

累積報告数:656例〔麻しん(検査診断例208例、臨床診断例275例)、修飾麻しん(検査診断例173例)〕

(補)他に2009年第39週までに診断されたものの報告遅れとして、オウム病1例(感染地域:静岡県. 感染源:ハト)、日本紅斑熱1例(感染地域:長崎県)、マラリア1例(熱帯熱__感染地域:ブルキナファソ)、急性脳炎9例〔インフルエンザウイルスAH1pdm 5例(1歳、2歳、6歳、7歳、10代)、A型インフルエンザウイルス1例(40代)、ヒトヘルペスウイルス6型1例(1歳)、病原体不明2例(0歳、4歳)〕、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型:不明__菌検出検体:尿)、風しん2例〔検査診断例2例. 感染地域:大阪府1例、国内(都道府県不明)1例. 年齢群:25～29歳(1例)、40代(1例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第40週)



	定点当たり報告数
インフルエンザ	6.40
咽頭結膜熱	0.08
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.65
感染性胃腸炎	2.36
水痘	0.54
手足口病	0.43
伝染性紅斑	0.05
突発性発しん	0.60
百日咳	0.03
ヘルパンギーナ	0.34
流行性耳下腺炎	0.73
急性出血性結膜炎	0.01
流行性角結膜炎	0.46
マイコプラズマ肺炎	0.30

SD:標準偏差

当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では北海道(16.99)、福岡県(13.41)、沖縄県(10.47)、愛知県(10.39)、東京都(9.60)、兵庫県(8.94)、大阪府(8.54)、埼玉県(8.10)、神奈川県(8.05)、千葉県(7.66)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は345例と増加した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約77%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では富山県(0.38)、佐賀県(0.26)、北海道(0.23)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では北海道(1.62)、山口県(1.48)、富山県(1.45)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では大分県(4.4)、熊本県(4.3)、富山県(4.2)、宮崎県(4.2)が多い。

水痘の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では鹿児島県(1.28)、福島県(1.02)、宮崎県(0.97)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では山形県(2.00)、沖縄県(1.82)、宮崎県(1.50)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では青森県(0.19)、神奈川県(0.17)、愛媛県(0.14)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(0.26)、栃木県(0.13)、広島県(0.10)、高知県(0.10)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。都道府県別では福井県(1.55)、高知県(1.50)、長野県(0.85)が多い。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では福井県(2.59)、山形県(2.10)、沖縄県(2.09)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(1.57)、青森県(1.17)、福島県(1.14)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2009年第1～40週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



注目すべき感染症

◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられている。2009年4月にその存在が明らかとなった新型インフルエンザA/H1N1の臨床像は、従来の季節性インフルエンザとほぼ同様であり、罹患者の大半は合併症なく治癒するといわれているが、肺炎やインフルエンザ脳症を併発して重症化する場合がある。特に肺炎は、従来の季節性インフルエンザでは殆どみられなかったインフルエンザウイルスによる肺炎を発症する場合が多く、急速に進行する可能性があるので要注意である(Hospitalized Patients with 2009 H1N1 Influenza in the United States, April-June 2009：The New England Journal of Medecine, Oct.8, 2009：http://content.nejm.org/cgi/content/abstract/NEJMoa0906695v1)。感染経路は季節性インフルエンザと同様に飛沫感染が主体であり、一部には接触感染があると考えられている。従って、医療機関における感染対策としては、季節性インフルエンザと同様の標準予防策、咳エチケットを含めた飛沫予防策がその中心となる(感染症情報センターホームページ：http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/infection_control_0901.html 参照)。

感染症発生動向調査では、全国約5,000カ所(小児科定点約3,000、内科定点約2,000)のインフルエンザ定点からの報告に基づいてインフルエンザの発生動向を分析している。本サーベイランスは原則的に臨床診断によるものであり、最近の国内のインフルエンザウイルス検出状況を考慮すれば、現在報告されているインフルエンザ患者発生の殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される。

2009年第40週のインフルエンザの定点当たり報告数は6.40(報告数30,765)となり、前週の値(定点当たり報告数4.25)よりも大きく増加した(**図1**)。定点医療機関からの報告数をもとに、定点以外を含む全国の医療機関を1週間に受診した患者数を推計すると約33万人となった。都道府県別では北海道(16.99)、福岡県(13.41)、沖縄県(10.47)、愛知県(10.39)、東京都(9.60)、兵庫県(8.94)、大阪府(8.54)、埼玉県(8.10)、神奈川県(8.05)、千葉県(7.66)の順となっている。

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1999～2009年第40週)



山形県、富山県、鳥取県を除く44都道府県で定点当たり報告数が1.00以上であり(**図2**)、また18都道府県の96保健所地域で定点当たり報告数が10.00以上となっている。沖縄県では定点当たり報告数の減少が続いているが、北海道、首都圏、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県等の大都市圏からの報告が目立っており、特に北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県、福岡県等では定点当たり報告数、患者報告数共に前週よりも大きく増加した(**図3**)。

図2. インフルエンザの都道府県別定点当たり報告数(2009年第40週)



図3. インフルエンザの都道府県別報告数の推移(2009年第38～40週)



患者報告数が継続的に増加し始めた第28週以降第40週までの定点当たり累積報告数は30.74(累積報告数143,628)であり、年齢群別では10～14歳44,490例(31.0%)、5～9歳34,945例(24.3%)、15～19歳22,932例(16.0%)、0～4歳14,799例(10.3%)、20～29歳11,469例(8.0%)の順となっている(**図4**)。特に夏季休暇終了後(第36週以降)に5～19歳の年齢層の割合が増加し、流行の中心となっていることは明らかである(**図5**)。

図4. インフルエンザ累積報告数の年齢群別割合(2009年第28～40週)



図5. インフルエンザ報告数の年齢群別割合の推移(2009年第28～40週)



日本で新型インフルエンザウイルスAH1pdmが検出された2009年第19週以降第40週までに9,679件のインフルエンザウイルスの検出が報告されており、そのうちAH1pdmは8,673件(89.6%)を占めている。また、特に患者報告数が増加し始めた第28週以降では、第40週までに7,462件のインフルエンザウイルスの検出が報告され、AH1亜型(Aソ連型)16件(0.2%)、AH3亜型(A香港型)98件(1.3%)、B型4件(0.1%)、AH1pdm(新型インフルエンザウイルス)7,344件(98.4%)とインフルエンザウイルスの検出報告数の大半をAH1pdmが占めており、現在国内で発生しているインフルエンザの殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される(**図6**および感染症情報センターホームページ:http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph/sinin1.gif 参照)。

図6. インフルエンザウイルス検出割合報告(2009年第28～40週)
(病原微生物検出情報:2009年10月8日現在報告数)



第39週は大型連休の影響もあって、定点からのインフルエンザの患者報告数は前週よりも減少したが、第40週には再び大きな増加がみられた。5～19歳が流行の中心である状態が続いており、学校、幼稚園、保育施設等の若年者層の集団生活施設から地域に流行が拡大していく状況がしばらくは続いていくものと予想される。また、特に大都市圏では複数の地域でさらに本格的な流行に発展していくものと考えられる。

これまでのインフルエンザ・パンデミックの例をみても、新型インフルエンザの流行は、国民の多くが感染し免疫を保有するに至るまでは繰り返されるものと考えられる。また、現時点においては、いまだ殆どの国民が感受性者であることから、たとえ秋季の流行であっても、その規模は従来の冬季における季節性インフルエンザの流行よりも大きくなる可能性があることを考慮しておくべきである。従って、本格的な流行となった場合に、現在の医療体制を維持し、国民に対して医療サービスを提供し続けることが大きな課題であり、また、流行規模の増大に伴って、心疾患、呼吸器疾患、腎疾患、糖尿病等の慢性疾患患者、妊婦、乳幼児、高齢者等のいわゆるインフルエンザの罹患による重症化が予想される者に対する注意と対策に関する準備も急務であると思われる。新型インフルエンザを含めたインフルエンザの発生動向には今後とも警戒が必要である。

病原体情報

＊グラフはIASRホームページ(http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2009年10月8日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス　2009年5～9月

国立感染症研究所・感染症情報センターには地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」が報告されている。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれる。

新型インフルエンザの発生に対応して、2009年5月以降、地研で鑑別診断のための検査が行われている。第19週に最初の新型インフルエンザウイルスAH1pdm検出例が報告され、第20週以降検出数が増加している。

AH1pdmは、2009年第19～41週に46都道府県から8,744件の分離・検出が報告されており(2009年10月9日現在報告分)、このうち、5,878件はPCRで検出、2,732件はPCRで検出後ウイルス分離培養も陽性、134件はPCRでは検出されず分離培養のみで陽性となっている。また、下気道炎(肺炎、気管支炎)180件(本号18ページ「速報」参照)、インフルエンザ脳症20件、死亡例11件が報告されている。

ちなみに、第19～41週に季節性インフルエンザウイルスの検出はAH1亜型(Aソ連型)63件、AH3亜型(A香港型)841件、B型102件の報告があり(2009年10月8日現在報告数)、AH1pdmはこの期間の分離・検出例全体の90%を占めている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2009年第19～41週
(病原微生物検出情報：2009年10月8日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第19週～41週
(病原微生物検出情報：2009年10月8日現在報告数)



AH1pdm(新型) (8,744例)*　AH1(季節性) (63例)　AH3 (841例)　B (102例)

*2009年10月9日現在報告数

各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

直近の5週間（第37～41週）の分離・検出ではAH1pdmが31都府県から計1,039件、AH3亜型が2県から計2件報告されている。AH1亜型は第36週以降、B型は第29週以降報告されていない。

また、第25～29週には輸入例からの検出が大きく増加していたが（AH1pdmが534件、AH1亜型が14件、AH3亜型が56件）、第30週以降、多くの自治体が疑い例の全例検査を中止したため、第30～34週にはAH1pdmが87件、AH1亜型が1件、AH3亜型が13件、第35～41週にはAH1pdmが5件、AH3亜型が1件と報告が減少している。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第37～41週



(病原微生物検出情報：2009年10月9日現在報告数)



(病原微生物検出情報：2009年10月8日現在報告数)

＊各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を検体採取週別に図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌　2009年

2009年第1～40週(12/29～10/4)までの検出総数は959件で、このうち第34週以降の集団発生例からの検出として、第30～34週に静岡県(保育所)でO111が6件、第34週に千葉県(農場体験)でO157が1件、第36～37週に兵庫県(飲食店)でO157が2件、第37週に埼玉県(飲食店)でO157が2件報告されている。



2009年1～9月にO157が36都道府県から625件、O26が24道府県から185件、その他の血清型が29都道府県から147件報告されている。

週別都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2009年

(病原微生物検出情報：2009年10月8日現在報告数)



＊各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

速報

◆AH1pdm感染後、肺炎を発症した症例よりヒトメタニューモウイルス(hMPV)を検出－神戸市

第1事例

4歳7カ月双生男児(患者A、B、基礎疾患無し)。

2009年7月9日発熱、翌10日に神戸市環境保健研究所実施のリアルタイムPCR法にてインフルエンザウイルスA(H1N1)pdm(以下AH1pdm)の感染が確認され、A、Bともに同日よりオセルタミビル内服を行い、翌日には解熱した。しかし、Aの咳嗽が増悪傾向であったため、13日A、Bともに市民病院に入院した。

Aは入院時、呼気性喘鳴を認め、胸部レントゲンにて肺炎像を認めた。血液検査では軽度の白血球減少(4,000/μl程度)とLDH 600 IU/L台、CPK 900 IU/L台の上昇を認め、ウイルス性肺炎として治療(輸液・気管支拡張剤の吸入)を行った。入院後は速やかに咳嗽・喘鳴が消失し、7月17日に退院した。

Bは入院時の胸部レントゲンでは肺炎像なし、血液検査では、軽度の白血球減少(4,000/μl程度と)LDH 400 IU/L台の上昇を認めた。入院翌日より再度発熱を認め、咳嗽の増悪と喘鳴が出現したため気管支拡張剤の吸入で対応した。発熱はその後3日間続き解熱。7月17日に退院となった。

2児の入院時、再度研究所にAH1pdmの検査依頼があった。その結果、2児ともにAH1pdmは陽性であるものの、10日採取検体(ウイルス分離結果陽性)よりかなりCt(threshold cycle)値が高くなっており、ウイルス量は減少していることが推測できた(ウイルス分離結果は陰性)。主治医より咳がひどく下気道炎(肺炎)を起こしているとの情報を得たため、ヒトメタニューモウイルス(以下hMPV)の感染を疑い、RT-PCR法を実施した。方法は病原体検出マニュアル(国立感染症研究所、平成20年7月版)を使用し、nested RT-PCR法で実施した(1stプライマー hMPV-1f/hMPV-1r、2ndプライマーhMPV-2f/hMPV-2r)。その結果、13日採取の2児の検体からhMPVが検出された。なお、RSVのRT-PCR法[1)]は陰性であった。7月10日採取の検体についても同様にRT-PCRを行ったところ、AからはhMPVは検出されたが、Bからは検出されなかった。BはAH1pdm感染後、AからhMPVに感染した可能性が考えられる。Aにおける肺炎の発症およびBにおける入院後の発熱、咳嗽増悪にはhMPVが関与していることが示唆された。

7月初旬よりA、Bが通園している東灘区内のC幼稚園では、発熱と気道炎症状を呈する児が複数発生し、AH1pdm感染が疑われ、A、B以外に4児のAH1pdmの検査を実施した。その結果、7月6日採取の4歳児からAH1pdmを検出したが、他の3児からは検出できなかった。その後、これらC幼稚園からの依頼検体からhMPVとRSVの検出を試みたところ、AH1pdm陰性であった3児すべてからhMPVの遺伝子が検出された。RSVに関してはすべて陰性であった。さらに、hMPVのPCR産物を用いF遺伝子(約250塩基)の塩基配列を決定し、相同性検索を行ったところ、2007年中国で採取された検体から検出されたhMPVの塩基配列(FJ641091)と97%の相同性があった。また、同幼稚園の5児から検出された遺伝子の塩基配列は完全に一致した。C幼稚園ではAH1pdm感染とhMPV感染の患者発生が同時期にあり、Aは両方のウイルスに重感染したと考えられる。

第2事例

13歳男児(患者D、基礎疾患は気管支喘息)。

9月14日午後から38.8℃の発熱と咳嗽・頭痛・咽頭痛があり、近医を受診した。インフルエンザ

迅速検査は陰性で、上気道炎と診断され帰宅した。翌15日、目が腫れて息苦しさもあるとのことで再診、前日と比べて症状が増悪していたため居住区内の病院を紹介され入院した。インフルエンザ迅速検査陰性、胸部レントゲンおよび胸部CTにて肺炎、無気肺を認められた。その後急速に呼吸状態が悪化したため、同日県立こども病院に転院となった。入院時、体温39.0℃、インフルエンザ迅速検査はA型強陽性、呼吸状態が悪く、直ちに気管内挿管され人工呼吸管理となった。オセルタミビルを注入で投与開始した。16日、体温40.0℃まで上昇し、人工呼吸管理、吸引、タッピングなどにより無気肺は改善したが、レントゲン上で肺炎像は鮮明となった。呼吸状態は変わらなかった。16日採取検体でAH1pdmの感染が確認された。17日、体温37～38℃。人工呼吸管理を継続した。翌18日呼吸状態の改善が確認され抜管、9月20日退院した。16日採取検体のhMPVのRT-PCR法を実施したところ陽性であった(RSVは陰性)。

背　景

2009年6月中旬、神戸市北区の医療機関より、北区近隣の複数の保育園、幼稚園で急性気管支炎(咳嗽悪化)を呈する児が多く発生しているという情報を得た。医院の協力を得て、以降7月末までに提出のあった検体のうち、急性気管支炎11患者からhMPV遺伝子を検出した。

8月上旬、環境保健研究所は中央区の定点医療機関より兵庫区内のE保育所で発熱、急性気管支炎患者が複数発生しているとの情報を得た。同定点医療機関の協力を得て検体を採取し、hMPVの検査を実施した結果、同保育所3児よりhMPV遺伝子を検出した(AH1pdm陰性)。

北区11例のうち3例およびE保育所3例のF遺伝子(約250塩基)の解析を行い、C幼稚園5例を含め系統樹解析を実施した。多重整列アライメントはDDBJのCLUSTALWを使用し、分子系統樹の作成は近隣結合法を用い、Kimura's correction使用で行った。その結果、北区では複数のhMPVが流行していたことが予測されたが、C幼稚園およびE保育園ではまったく同一のhMPVが流行していたことが推測された。

国内外でAH1pdm感染を確認された患者が肺炎を起こし重篤化する症例が発生している[2,3]。肺炎の種類が細菌性かまたはウイルス性なのか、ウイルス性ならばAH1pdm以外のウイルスによる重感染の有無について調べていくことは、今後重要になってくると考えられる。今回、AH1pdm感染時に肺炎を発症した複数症例からhMPVが検出された。hMPVがAH1pdm感染の重篤化に関与するひとつの重要因子である可能性があると考えられる。

【参考文献】

1) Dean D Erdman, *et al.*, J Clin Microbiol 41:4298-4303, 2003
2) IASR, http://idsc.nih.go.jp/iasr/rapid/pr3562.html
3) CDC, MMWR 58(27):749-752,2009

神戸市環境保健研究所　秋吉京子　新型インフルエンザ検査チーム
神戸市保健所　楢林成之
神戸市立医療センター中央市民病院小児科　田村卓也　春田恒和
兵庫県立こども病院　中川　卓　佐治洋介
にしむら小児科医院　西村清子
藤見医院　藤見昭代

(IASR 2009年11月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)

海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009－検査診断例の公式報告数

2009年10月2日－更新68

前回の更新(更新67)以降、新型インフルエンザの初発患者を報告した国や地域はなかった。

WHO発表の症例数
(日本時間 2009年9月27日 現在)

地域名	累計	
	確定例	死亡例
WHOアフリカ地域 (AFRO)	8,352	42
WHOアメリカ地域 (AMRO)	137,147	3,020
WHO東地中海地域 (EMRO)	12,008	74
WHOヨーロッパ地域 (EURO)	56,000 以上	少なくとも176
WHO東南アジア地域 (SEARO)	33,594	413
WHO西太平洋地域 (WPRO)	96,197	383
総計	343,298以上	少なくとも4,108

2009年10月9日－更新69

前回の更新(更新68)以降、10月4日までに、新型インフルエンザの初発患者を報告した国や地域は以下の通りである。

タジキスタン

WHO発表の症例数
(日本時間 2009年10月4日 現在)

地域名	累計	
	確定例	死亡例
WHOアフリカ地域 (AFRO)	12,382	70
WHOアメリカ地域 (AMRO)	146,016	3,292
WHO東地中海地域 (EMRO)	12,861	80
WHOヨーロッパ地域 (EURO)	59,000 以上	少なくとも 193
WHO東南アジア地域 (SEARO)	38,038	480
WHO西太平洋地域 (WPRO)	109,926	410
総計	378,223以上	少なくとも 4,525

感染症の話

****

今週はお休みさせていただきます。
「感染症の話」過去の掲載分については
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html
でご覧いただけます。

****

グラフ総覧（４０週）

インフルエンザ



咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む



水　痘



手足口病



伝染性紅斑



突発性発しん



百日咳



ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎（オウム病を除く）



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。



３９週のデータ

注）表中の報告数は9月30日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　　2009年39週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	19382
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	587
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	256
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	234
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	116
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	135
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	361
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	224
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	894
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1088
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2981
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1396
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	253
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	138
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	140
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	222
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	372
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	519
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1507
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	287
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	473
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1051
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	675
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	212
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	156
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	206
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	122
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	834
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	148
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	268
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	199
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	197
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	276
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年39週

	ジフテリア		重症急性呼吸器症候群*		鳥インフルエンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	8	1	127	77	2915	-	23	1	16	-	38
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	77	-	1	-	-	-	10
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	-	1	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	54	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	78	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	65	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	24	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	-	-	-	-	-	2
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	59	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	107	-	1	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	5	124	-	1	-	-	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	2	1	34	5	255	-	10	1	8	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	4	127	-	-	-	2	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	30	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	79	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	23	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	36	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	52	-	2	-	1	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	1	164	-	2	-	3	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	27	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	71	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	124	-	2	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	150	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	33	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	93	-	2	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	84	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	36	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	34	225	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	20	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37	-	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	103	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年39週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄　熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル森林病		Q　熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	1	96	-	17	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	1	-	15	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	16	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年39週

	狂犬病		コクシジオイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109	2	58
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	23
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年39週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年39週

	ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47	-	-	-	5	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	-	1	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。
**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　　2009年39週

	類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	3	501	-	12	-	-	1	586	-	167	5	187	-	12	-	93
北海道	-	-	-	17	-	-	-	-	-	15	-	2	-	2	-	2	-	1
青森県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	-
岩手県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	5	-	1	1	5	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	12	-	5	-	-	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2
福島県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	3	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	-	2	-	6	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	5	-	3	1	5	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	-	5	-	3	-	-	-	2
埼玉県	-	-	-	20	-	-	-	-	-	23	-	11	-	13	-	-	-	3
千葉県	-	-	-	18	-	1	-	-	-	40	-	3	-	18	-	-	-	2
東京都	-	-	1	41	-	-	-	-	-	101	-	25	-	19	-	1	-	10
神奈川県	-	-	-	27	-	1	-	-	-	46	-	13	1	7	-	-	-	9
新潟県	-	-	-	17	-	1	-	-	-	6	-	-	-	9	-	-	-	1
富山県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-
石川県	-	-	-	16	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4	-	-	-	2
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	3
岐阜県	-	-	1	19	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	-	21	-	-	-	-	1	11	-	5	-	3	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	33	-	-	-	-	-	42	-	13	-	5	-	-	-	5
三重県	-	-	-	8	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	5
滋賀県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	9	-	1	1	3	-	-	-	2
京都府	-	-	-	11	-	-	-	-	-	15	-	5	-	3	-	-	-	1
大阪府	-	-	-	24	-	-	-	-	-	71	-	12	-	29	-	-	-	6
兵庫県	-	-	-	27	-	-	-	-	-	30	-	11	-	1	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	8	-	1	1	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	15	-	8	-	2	-	-	-	3
広島県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	8	-	11	-	6	-	-	-	3
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	16	-	8	-	2	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	3	-	1	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	4	-	7	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	7	-	7	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年39週

	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	87	4	1076	-	56	-	9	-	1	4	524	2	86	-	-	-	73
北海道	-	3	-	25	-	3	-	-	-	-	-	13	-	6	-	-	-	4
青森県	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	12	-	3	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1
茨城県	-	3	-	20	-	2	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	16	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2
群馬県	-	3	-	12	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
埼玉県	1	5	-	25	-	-	-	-	-	-	1	14	-	2	-	-	-	6
千葉県	-	4	-	37	-	2	-	2	-	-	-	17	-	4	-	-	-	4
東京都	-	8	3	352	-	17	-	1	-	-	2	147	-	6	-	-	-	10
神奈川県	-	7	-	57	-	6	-	1	-	-	-	25	-	3	-	-	-	15
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2
富山県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
長野県	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	-	-	-	2
岐阜県	-	2	-	10	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	4	-	19	-	1	-	-	-	-	-	15	-	1	-	-	-	3
愛知県	-	8	1	70	-	1	-	1	-	-	-	30	-	4	-	-	-	1
三重県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
京都府	-	1	-	18	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	4	-	176	-	7	-	-	-	-	-	51	-	4	-	-	-	5
兵庫県	-	7	-	34	-	2	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	4	-	11	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1
広島県	-	4	-	22	-	1	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-	-	-
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
香川県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	36	-	2	-	2	-	-	-	42	-	3	-	-	-	8
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	7	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	8	-	1	-	1	-	-	-	17	-	3	-	-	-	3
大分県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	1	6	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年39週

	風しん		麻しん	
	報告数	累積	報告数	累積
総　数	1	130	5	641
北海道	-	4	-	15
青森県	-	-	-	7
岩手県	-	-	-	2
宮城県	-	1	-	8
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	-	7
福島県	-	2	1	8
茨城県	-	2	-	10
栃木県	-	2	-	11
群馬県	-	1	-	9
埼玉県	-	4	-	40
千葉県	-	9	-	94
東京都	1	14	1	95
神奈川県	-	12	-	88
新潟県	-	5	-	12
富山県	-	-	-	2
石川県	-	1	-	1
福井県	-	-	-	4
山梨県	-	-	-	1
長野県	-	-	-	13
岐阜県	-	2	-	7
静岡県	-	-	-	10
愛知県	-	10	-	26
三重県	-	2	-	2
滋賀県	-	2	-	6
京都府	-	1	-	9
大阪府	-	11	2	55
兵庫県	-	6	-	6
奈良県	-	2	-	3
和歌山県	-	3	-	7
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	1	1	1
岡山県	-	2	-	9
広島県	-	3	-	11
山口県	-	-	-	3
徳島県	-	-	-	1
香川県	-	-	-	5
愛媛県	-	-	-	6
高知県	-	1	-	-
福岡県	-	22	-	24
佐賀県	-	-	-	3
長崎県	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	2	-	2
宮崎県	-	2	-	1
鹿児島県	-	-	-	7
沖縄県	-	-	-	5

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2009年39週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水　痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	20365	4.25	175	0.06	1139	0.38	5338	1.76	1324	0.44	1223	0.40	117	0.04	1198	0.40	49	0.02
北海道	1409	6.18	21	0.15	122	0.85	84	0.59	65	0.45	101	0.71	2	0.01	35	0.24	-	-
青森県	41	0.63	3	0.07	16	0.38	37	0.88	16	0.38	48	1.14	4	0.10	15	0.36	-	-
岩手県	321	5.02	1	0.03	8	0.20	53	1.33	22	0.55	22	0.55	2	0.05	15	0.38	-	-
宮城県	370	3.85	1	0.02	19	0.32	88	1.47	22	0.37	20	0.33	1	0.02	31	0.52	-	-
秋田県	120	2.18	3	0.09	17	0.49	43	1.23	22	0.63	17	0.49	-	-	16	0.46	-	-
山形県	27	0.56	3	0.10	13	0.43	41	1.37	15	0.50	81	2.70	-	-	13	0.43	-	-
福島県	121	1.51	2	0.04	24	0.50	48	1.00	33	0.69	27	0.56	4	0.08	20	0.42	-	-
茨城県	264	2.20	2	0.03	34	0.45	62	0.83	22	0.29	47	0.63	2	0.03	18	0.24	2	0.03
栃木県	173	2.28	-	-	16	0.33	21	0.44	8	0.17	17	0.35	2	0.04	19	0.40	3	0.06
群馬県	218	2.18	1	0.02	21	0.34	126	2.03	9	0.15	19	0.31	3	0.05	21	0.34	-	-
埼玉県	1535	6.29	8	0.05	88	0.56	292	1.86	59	0.38	82	0.52	7	0.04	69	0.44	6	0.04
千葉県	1058	5.14	3	0.02	47	0.36	190	1.45	48	0.37	54	0.41	6	0.05	43	0.33	1	0.01
東京都	1896	6.68	6	0.04	51	0.35	232	1.58	45	0.31	75	0.51	7	0.05	62	0.42	4	0.03
神奈川県	1263	3.84	7	0.03	77	0.38	237	1.16	54	0.26	52	0.25	16	0.08	94	0.46	-	-
新潟県	114	1.18	7	0.11	17	0.28	56	0.92	22	0.36	25	0.41	-	-	20	0.33	-	-
富山県	16	0.33	5	0.17	23	0.79	85	2.93	14	0.48	12	0.41	-	-	8	0.28	-	-
石川県	29	0.60	4	0.14	15	0.52	72	2.48	31	1.07	7	0.24	-	-	6	0.21	-	-
福井県	49	1.53	3	0.14	16	0.73	89	4.05	27	1.23	10	0.45	-	-	7	0.32	-	-
山梨県	65	1.63	2	0.08	10	0.42	35	1.46	2	0.08	8	0.33	1	0.04	7	0.29	-	-
長野県	160	1.82	7	0.13	39	0.71	93	1.69	26	0.47	22	0.40	11	0.20	14	0.25	3	0.05
岐阜県	231	2.66	2	0.04	9	0.17	52	0.98	16	0.30	2	0.04	-	-	12	0.23	-	-
静岡県	128	1.00	2	0.02	21	0.25	175	2.06	25	0.29	14	0.16	1	0.01	32	0.38	-	-
愛知県	1325	6.83	7	0.04	46	0.26	287	1.60	72	0.40	24	0.13	2	0.01	61	0.34	-	-
三重県	194	2.69	1	0.02	10	0.22	116	2.58	11	0.24	3	0.07	3	0.07	21	0.47	3	0.07
滋賀県	451	8.67	3	0.10	4	0.13	80	2.58	11	0.35	7	0.23	-	-	5	0.16	-	-
京都府	538	4.34	1	0.01	14	0.19	151	2.01	21	0.28	9	0.12	2	0.03	18	0.24	2	0.03
大阪府	2682	8.82	3	0.02	71	0.36	483	2.48	138	0.71	34	0.17	7	0.04	71	0.36	2	0.01
兵庫県	1028	5.19	5	0.04	38	0.30	266	2.08	39	0.30	22	0.17	4	0.03	40	0.31	-	-
奈良県	173	3.15	2	0.06	2	0.06	63	1.80	8	0.23	7	0.20	1	0.03	10	0.29	-	-
和歌山県	156	3.12	-	-	3	0.10	24	0.77	12	0.39	4	0.13	-	-	14	0.45	-	-
鳥取県	34	1.17	-	-	15	0.79	41	2.16	1	0.05	1	0.05	1	0.05	4	0.21	1	0.05
島根県	54	1.42	-	-	4	0.17	68	2.96	18	0.78	24	1.04	-	-	7	0.30	-	-
岡山県	111	1.32	9	0.17	9	0.17	207	3.83	33	0.61	1	0.02	-	-	19	0.35	1	0.02
広島県	188	1.63	3	0.04	14	0.19	141	1.96	32	0.44	11	0.15	3	0.04	36	0.50	8	0.11
山口県	91	1.28	1	0.02	31	0.62	68	1.36	16	0.32	2	0.04	1	0.02	26	0.52	2	0.04
徳島県	49	1.32	1	0.05	7	0.32	35	1.59	7	0.32	7	0.32	-	-	8	0.36	-	-
香川県	127	2.70	2	0.07	6	0.21	75	2.68	11	0.39	11	0.39	-	-	19	0.68	-	-
愛媛県	21	0.34	-	-	8	0.22	75	2.03	15	0.41	7	0.19	9	0.24	31	0.84	-	-
高知県	152	3.17	-	-	1	0.03	38	1.27	16	0.53	7	0.23	-	-	11	0.37	1	0.03
福岡県	1740	8.79	13	0.11	30	0.25	256	2.13	81	0.68	71	0.59	1	0.01	88	0.73	4	0.03
佐賀県	72	1.85	5	0.22	4	0.17	10	0.43	14	0.61	18	0.78	4	0.17	15	0.65	-	-
長崎県	235	3.36	3	0.07	13	0.30	57	1.30	18	0.41	34	0.77	3	0.07	11	0.25	2	0.05
熊本県	123	1.54	3	0.06	16	0.33	126	2.63	28	0.58	19	0.40	2	0.04	24	0.50	1	0.02
大分県	206	3.55	6	0.17	33	0.92	152	4.22	19	0.53	25	0.69	-	-	18	0.50	-	-
宮崎県	145	2.46	6	0.17	11	0.31	144	4.00	46	1.28	25	0.69	4	0.11	30	0.83	2	0.06
鹿児島県	159	1.73	5	0.09	42	0.78	138	2.56	38	0.70	24	0.44	1	0.02	23	0.43	-	-
沖縄県	703	12.12	3	0.09	4	0.12	26	0.76	16	0.47	64	1.88	-	-	11	0.32	1	0.03

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2009年39週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総　数	910	0.30	1640	0.54	6	0.01	227	0.34	8	0.02	11	0.02	114	0.25	9	0.02	292
北海道	50	0.35	55	0.38	-	-	7	0.24	-	-	-	-	5	0.22	-	-	25
青森県	5	0.12	8	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-	4
岩手県	10	0.25	4	0.10	-	-	1	0.07	-	-	-	-	3	0.16	-	-	5
宮城県	8	0.13	7	0.12	-	-	1	0.08	-	-	-	-	13	1.08	-	-	3
秋田県	13	0.37	8	0.23	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	2
山形県	15	0.50	39	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	21	0.44	58	1.21	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.71	1	0.14	7
茨城県	5	0.07	41	0.55	-	-	16	0.94	-	-	-	-	1	0.08	-	-	-
栃木県	4	0.08	12	0.25	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.14	-	-	2
群馬県	7	0.11	28	0.45	-	-	11	0.79	-	-	-	-	3	0.38	-	-	2
埼玉県	23	0.15	136	0.87	1	0.02	12	0.28	-	-	-	-	2	0.22	3	0.33	4
千葉県	29	0.22	102	0.78	-	-	7	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	5
東京都	61	0.41	93	0.63	1	0.03	10	0.26	1	0.04	-	-	3	0.13	1	0.04	7
神奈川県	44	0.22	89	0.44	-	-	21	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	5
新潟県	30	0.49	14	0.23	1	0.11	2	0.22	-	-	-	-	3	0.25	2	0.17	4
富山県	16	0.55	18	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-
石川県	11	0.38	17	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
福井県	35	1.59	42	1.91	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	6	0.25	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.20	-	-	-
長野県	45	0.82	3	0.05	-	-	5	0.45	1	0.09	1	0.09	5	0.45	-	-	1
岐阜県	9	0.17	7	0.13	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	2
静岡県	28	0.33	31	0.36	-	-	6	0.30	-	-	-	-	2	0.20	-	-	2
愛知県	39	0.22	61	0.34	-	-	3	0.09	-	-	-	-	6	0.40	-	-	4
三重県	12	0.27	19	0.42	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.11	-	-	9
滋賀県	4	0.13	10	0.32	-	-	-	-	1	0.14	-	-	3	0.43	-	-	-
京都府	18	0.24	22	0.29	-	-	5	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	4
大阪府	61	0.31	126	0.65	-	-	6	0.12	-	-	-	-	7	0.50	1	0.07	52
兵庫県	26	0.20	44	0.34	-	-	5	0.14	1	0.13	-	-	-	-	-	-	5
奈良県	9	0.26	32	0.91	-	-	3	0.33	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-	-
和歌山県	17	0.55	24	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.18	-	-	-
鳥取県	5	0.26	5	0.26	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3
島根県	9	0.39	10	0.43	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	10	0.19	16	0.30	-	-	4	0.33	-	-	1	0.20	-	-	-	-	7
広島県	16	0.22	43	0.60	-	-	52	2.74	-	-	2	0.10	2	0.10	-	-	24
山口県	25	0.50	22	0.44	-	-	-	-	1	0.11	-	-	5	0.56	-	-	-
徳島県	7	0.32	7	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	31	1.11	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
愛媛県	11	0.30	9	0.24	-	-	2	0.25	-	-	-	-	3	0.50	-	-	1
高知県	19	0.63	7	0.23	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	-
福岡県	26	0.22	115	0.96	-	-	6	0.23	-	-	-	-	1	0.07	-	-	15
佐賀県	8	0.35	18	0.78	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.17	-	-	5
長崎県	7	0.16	48	1.09	2	0.25	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-	7
熊本県	25	0.52	39	0.81	-	-	6	0.67	-	-	2	0.13	3	0.20	-	-	10
大分県	12	0.33	35	0.97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.09	-	-	3
宮崎県	14	0.39	39	1.08	-	-	12	2.00	-	-	-	-	1	0.14	-	-	19
鹿児島県	16	0.30	16	0.30	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-	1	0.08	-	-	31
沖縄県	8	0.24	60	1.76	-	-	8	0.80	3	0.43	2	0.29	11	1.57	-	-	2

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2009年39週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年39週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

４０週のデータ

注）表中の報告数は10月7日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　　2009年40週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	19941
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	593
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	263
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	141
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	246
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	145
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	215
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	230
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	123
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	929
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1123
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	3062
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1411
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	257
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	144
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	225
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	389
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	528
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1548
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	294
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	203
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	501
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1082
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	690
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	219
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	446
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	215
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	209
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	126
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	867
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	153
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	274
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	287
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	211
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	197
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	284
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年40週

	ジフテリア		重症急性呼吸器症候群*		鳥インフルエンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	8	4	131	63	3011	-	22	1	17	-	38
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	78	-	1	-	-	-	10
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	-	1	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	55	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	80	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	65	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	24	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	-	-	-	-	-	2
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	60	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	111	-	1	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	5	129	-	1	-	-	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	2	1	35	5	260	-	10	1	9	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17	1	128	-	-	-	2	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	30	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	87	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	21	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	37	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	54	-	1	-	1	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	2	166	-	2	-	3	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	28	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	76	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	147	-	2	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	155	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	33	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	94	-	2	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	91	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	37	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	65	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	227	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	22	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	105	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	51	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	57	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年40週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄　熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル森林病		Q　熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	2	98	-	17	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	1	-	15	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	17	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年40週

	狂犬病		コクシジオイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	111	1	59
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	23
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年40週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	2	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年40週

	ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	5	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	1	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。
**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年40週

	類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	3	511	-	12	-	-	11	605	4	171	9	203	-	12	2	99
北海道	-	-	-	17	-	-	-	-	-	15	-	2	-	2	-	2	-	1
青森県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	-
岩手県	-	-	1	10	-	-	-	-	-	5	-	1	-	5	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	12	1	6	-	-	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
福島県	-	-	-	10	-	-	-	-	1	11	-	-	-	3	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	5	-	2	1	7	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	6	-	3	-	5	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	-	5	-	3	-	-	-	2
埼玉県	-	-	-	20	-	-	-	-	1	24	-	11	-	13	-	-	-	3
千葉県	-	-	-	18	-	1	-	-	-	40	-	3	3	24	-	-	-	2
東京都	-	-	-	41	-	-	-	-	5	107	-	25	1	22	-	1	-	10
神奈川県	-	-	1	28	-	1	-	-	-	48	-	13	1	8	-	-	-	9
新潟県	-	-	-	17	-	1	-	-	-	6	-	-	-	9	-	-	-	1
富山県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-
石川県	-	-	-	16	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4	-	-	-	2
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	3
岐阜県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	-	21	-	-	-	-	-	11	-	5	-	2	-	-	-	3
愛知県	-	-	-	35	-	-	-	-	1	44	1	14	1	6	-	-	-	6
三重県	-	-	-	8	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	5
滋賀県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	9	-	1	-	3	-	-	-	2
京都府	-	-	-	11	-	-	-	-	1	16	-	5	-	5	-	-	-	1
大阪府	-	-	-	25	-	-	-	-	-	73	1	13	1	32	-	-	1	7
兵庫県	-	-	-	27	-	-	-	-	1	31	1	12	-	1	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	8	-	1	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	16	-	8	-	2	-	-	-	3
広島県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	8	-	11	-	6	-	-	-	4
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	1	17	-	8	-	2	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
長崎県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5	-	3	-	1	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	4	-	7	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1	-	-	1	6	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	7	-	7	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年40週

	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	87	13	1105	-	59	-	9	-	1	5	541	3	92	-	-	2	76
北海道	-	3	-	25	-	3	-	-	-	-	-	13	-	6	-	-	-	4
青森県	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	13	-	3	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1
茨城県	-	3	-	20	-	3	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	16	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2
群馬県	-	3	-	12	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	5	-	26	-	-	-	-	-	-	-	14	-	2	-	-	-	6
千葉県	-	4	-	39	-	2	-	2	-	-	1	20	-	4	-	-	-	4
東京都	-	8	5	360	-	17	-	1	-	-	1	150	-	6	-	-	1	11
神奈川県	-	7	1	58	-	6	-	1	-	-	-	25	1	4	-	-	-	15
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2
富山県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	1	6	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
長野県	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	-	-	-	2
岐阜県	-	2	-	10	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	4	-	20	-	1	-	-	-	-	1	20	-	1	-	-	-	3
愛知県	-	8	1	71	-	1	-	1	-	-	-	32	-	4	-	-	-	1
三重県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
京都府	-	1	-	21	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	4	2	181	-	8	-	-	-	-	-	52	-	4	-	-	-	5
兵庫県	-	7	1	35	-	2	-	-	-	-	1	10	-	3	-	-	-	-
奈良県	-	4	-	12	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1
広島県	-	4	-	23	-	1	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
香川県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	1	37	-	2	-	2	-	-	-	42	-	3	-	-	-	8
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	7	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	8	-	1	-	1	-	-	-	17	-	3	-	-	-	3
大分県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	1	1
宮崎県	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7	-	6	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2009年40週

	風しん		麻しん	
	報告数	累積	報告数	累積
総　数	1	133	11	656
北海道	-	4	-	15
青森県	-	-	1	9
岩手県	-	-	-	2
宮城県	-	1	-	8
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	-	7
福島県	-	2	1	9
茨城県	-	2	-	10
栃木県	-	2	-	11
群馬県	-	1	-	9
埼玉県	-	4	-	40
千葉県	1	10	2	97
東京都	-	15	2	98
神奈川県	-	12	-	88
新潟県	-	5	-	12
富山県	-	-	-	2
石川県	-	1	-	1
福井県	-	-	-	4
山梨県	-	-	-	1
長野県	-	-	-	13
岐阜県	-	2	-	7
静岡県	-	-	-	10
愛知県	-	10	-	26
三重県	-	2	-	2
滋賀県	-	2	1	7
京都府	-	1	-	10
大阪府	-	12	1	56
兵庫県	-	6	-	6
奈良県	-	2	-	3
和歌山県	-	3	-	7
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	1	-	1
岡山県	-	2	-	9
広島県	-	3	2	13
山口県	-	-	-	3
徳島県	-	-	-	1
香川県	-	-	-	5
愛媛県	-	-	-	6
高知県	-	1	-	-
福岡県	-	22	-	24
佐賀県	-	-	-	3
長崎県	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	2	1	3
宮崎県	-	2	-	1
鹿児島県	-	-	-	7
沖縄県	-	-	-	5

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2009年40週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水　痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	30765	6.40	245	0.08	1970	0.65	7173	2.36	1646	0.54	1293	0.43	158	0.05	1831	0.60	79	0.03
北海道	3874	16.99	33	0.23	231	1.62	112	0.78	59	0.41	93	0.65	1	0.01	53	0.37	2	0.01
青森県	117	1.80	5	0.12	21	0.50	52	1.24	33	0.79	34	0.81	8	0.19	13	0.31	-	-
岩手県	261	4.08	2	0.05	12	0.30	67	1.68	29	0.73	34	0.85	2	0.05	27	0.68	-	-
宮城県	533	5.55	4	0.07	33	0.55	119	1.98	27	0.45	11	0.18	1	0.02	39	0.65	-	-
秋田県	167	3.04	2	0.06	43	1.23	53	1.51	22	0.63	22	0.63	1	0.03	12	0.34	-	-
山形県	36	0.75	1	0.03	42	1.40	75	2.50	10	0.33	60	2.00	2	0.07	23	0.77	1	0.03
福島県	177	2.21	2	0.04	25	0.52	91	1.90	49	1.02	25	0.52	3	0.06	28	0.58	-	-
茨城県	452	3.77	3	0.04	41	0.55	84	1.12	19	0.25	60	0.80	3	0.04	21	0.28	1	0.01
栃木県	190	2.50	1	0.02	21	0.44	57	1.19	18	0.38	21	0.44	1	0.02	31	0.65	6	0.13
群馬県	293	2.93	2	0.03	30	0.48	167	2.69	22	0.35	9	0.15	6	0.10	40	0.65	1	0.02
埼玉県	2009	8.10	10	0.06	169	1.06	451	2.84	90	0.57	91	0.57	6	0.04	102	0.64	2	0.01
千葉県	1600	7.66	8	0.06	92	0.69	266	2.00	42	0.32	60	0.45	13	0.10	79	0.59	2	0.02
東京都	2773	9.60	4	0.03	87	0.58	327	2.19	60	0.40	58	0.39	11	0.07	104	0.70	7	0.05
神奈川県	2633	8.05	7	0.03	111	0.54	428	2.10	103	0.50	47	0.23	34	0.17	144	0.71	4	0.02
新潟県	272	2.80	6	0.10	61	1.00	86	1.41	36	0.59	44	0.72	1	0.02	36	0.59	3	0.05
富山県	27	0.56	11	0.38	42	1.45	121	4.17	19	0.66	8	0.28	-	-	15	0.52	-	-
石川県	63	1.31	-	-	11	0.38	89	3.07	18	0.62	4	0.14	-	-	16	0.55	-	-
福井県	56	1.81	-	-	26	1.18	84	3.82	18	0.82	8	0.36	-	-	6	0.27	1	0.05
山梨県	74	1.85	2	0.08	19	0.79	50	2.08	7	0.29	8	0.33	3	0.13	7	0.29	-	-
長野県	177	2.01	1	0.02	57	1.04	114	2.07	45	0.82	13	0.24	4	0.07	29	0.53	1	0.02
岐阜県	353	4.06	2	0.04	11	0.21	66	1.25	14	0.26	6	0.11	3	0.06	20	0.38	-	-
静岡県	272	2.11	8	0.09	37	0.44	248	2.92	40	0.47	13	0.15	-	-	44	0.52	3	0.04
愛知県	2015	10.39	6	0.03	91	0.50	418	2.31	88	0.49	14	0.08	4	0.02	125	0.69	3	0.02
三重県	397	5.51	6	0.13	20	0.44	167	3.71	15	0.33	4	0.09	1	0.02	33	0.73	-	-
滋賀県	346	6.65	3	0.10	15	0.48	106	3.42	11	0.35	3	0.10	-	-	8	0.26	1	0.03
京都府	799	6.44	6	0.08	22	0.29	174	2.32	23	0.31	11	0.15	-	-	37	0.49	3	0.04
大阪府	2612	8.54	13	0.07	127	0.64	519	2.63	128	0.65	41	0.21	14	0.07	108	0.55	2	0.01
兵庫県	1771	8.94	7	0.05	57	0.45	330	2.58	72	0.56	20	0.16	11	0.09	70	0.55	2	0.02
奈良県	267	4.85	4	0.11	11	0.31	71	2.03	24	0.69	8	0.23	1	0.03	15	0.43	-	-
和歌山県	263	5.26	2	0.06	6	0.19	41	1.32	9	0.29	-	-	-	-	12	0.39	1	0.03
鳥取県	27	0.93	-	-	27	1.42	61	3.21	5	0.26	1	0.05	-	-	12	0.63	-	-
島根県	50	1.32	1	0.04	13	0.57	95	4.13	19	0.83	14	0.61	-	-	13	0.57	-	-
岡山県	162	1.93	4	0.07	14	0.26	200	3.70	21	0.39	4	0.07	-	-	25	0.46	-	-
広島県	262	2.28	14	0.19	36	0.50	206	2.86	65	0.90	18	0.25	-	-	34	0.47	7	0.10
山口県	138	1.94	8	0.16	74	1.48	147	2.94	35	0.70	5	0.10	2	0.04	37	0.74	-	-
徳島県	64	1.64	-	-	7	0.29	50	2.08	20	0.83	2	0.08	1	0.04	14	0.58	-	-
香川県	163	3.47	1	0.04	10	0.36	73	2.61	3	0.11	6	0.21	-	-	27	0.96	1	0.04
愛媛県	76	1.25	5	0.14	16	0.43	132	3.57	12	0.32	10	0.27	5	0.14	40	1.08	-	-
高知県	115	2.40	-	-	14	0.47	56	1.87	19	0.63	15	0.50	-	-	19	0.63	3	0.10
福岡県	2641	13.41	26	0.22	59	0.49	362	3.02	96	0.80	114	0.95	-	-	111	0.93	8	0.07
佐賀県	257	6.59	6	0.26	17	0.74	12	0.52	7	0.30	18	0.78	3	0.13	24	1.04	-	-
長崎県	390	5.57	2	0.05	13	0.30	63	1.43	16	0.36	55	1.25	5	0.11	24	0.55	2	0.05
熊本県	260	3.25	2	0.04	15	0.31	204	4.25	37	0.77	29	0.60	2	0.04	50	1.04	1	0.02
大分県	287	4.95	4	0.11	20	0.56	158	4.39	24	0.67	21	0.58	-	-	22	0.61	2	0.06
宮崎県	166	2.81	6	0.17	18	0.50	150	4.17	35	0.97	54	1.50	2	0.06	32	0.89	-	-
鹿児島県	221	2.40	2	0.04	31	0.57	137	2.54	69	1.28	35	0.65	-	-	38	0.70	-	-
沖縄県	607	10.47	3	0.09	15	0.44	34	1.00	13	0.38	62	1.82	4	0.12	12	0.35	9	0.26

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2009年40週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総　数	1041	0.34	2230	0.73	8	0.01	308	0.46	10	0.02	19	0.04	138	0.30	9	0.02	345
北海道	64	0.45	115	0.80	-	-	6	0.21	-	-	-	-	6	0.26	-	-	26
青森県	3	0.07	7	0.17	-	-	6	0.55	-	-	-	-	7	1.17	-	-	5
岩手県	13	0.33	10	0.25	-	-	4	0.29	-	-	-	-	10	0.53	-	-	8
宮城県	17	0.28	20	0.33	-	-	1	0.08	-	-	-	-	13	1.08	-	-	2
秋田県	7	0.20	38	1.09	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.13	-	-	2
山形県	13	0.43	63	2.10	-	-	3	0.38	1	0.10	1	0.10	2	0.20	-	-	7
福島県	30	0.63	65	1.35	-	-	2	0.17	-	-	5	0.71	8	1.14	-	-	8
茨城県	6	0.08	41	0.55	-	-	15	0.88	-	-	-	-	3	0.23	-	-	3
栃木県	8	0.17	12	0.25	-	-	5	0.42	-	-	-	-	4	0.57	3	0.43	4
群馬県	5	0.08	23	0.37	-	-	13	0.93	-	-	-	-	5	0.63	-	-	1
埼玉県	29	0.18	142	0.89	-	-	20	0.49	1	0.11	-	-	7	0.78	1	0.11	4
千葉県	25	0.19	165	1.24	-	-	10	0.29	-	-	1	0.11	-	-	1	0.11	4
東京都	39	0.26	107	0.72	2	0.05	15	0.38	1	0.04	-	-	7	0.29	-	-	13
神奈川県	46	0.23	130	0.64	-	-	23	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	6
新潟県	46	0.75	30	0.49	-	-	3	0.33	1	0.08	-	-	4	0.33	2	0.17	9
富山県	19	0.66	22	0.76	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	1
石川県	15	0.52	30	1.03	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	3
福井県	34	1.55	57	2.59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-
山梨県	5	0.21	3	0.13	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-
長野県	47	0.85	5	0.09	-	-	4	0.36	-	-	-	-	2	0.18	-	-	1
岐阜県	7	0.13	18	0.34	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	5
静岡県	23	0.27	29	0.34	-	-	7	0.35	-	-	-	-	1	0.10	-	-	1
愛知県	46	0.25	79	0.44	-	-	4	0.12	-	-	-	-	7	0.47	-	-	6
三重県	16	0.36	16	0.36	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	8
滋賀県	8	0.26	16	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	28	0.37	24	0.32	-	-	3	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	53	0.27	164	0.83	-	-	15	0.29	-	-	1	0.07	8	0.57	-	-	52
兵庫県	44	0.34	56	0.44	-	-	9	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	14
奈良県	3	0.09	44	1.26	-	-	7	0.78	2	0.33	1	0.17	1	0.17	-	-	1
和歌山県	16	0.52	32	1.03	-	-	1	0.25	-	-	-	-	4	0.36	-	-	1
鳥取県	5	0.26	2	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	7
島根県	11	0.48	6	0.26	-	-	4	1.33	-	-	2	0.25	1	0.13	-	-	-
岡山県	6	0.11	22	0.41	-	-	6	0.50	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	4
広島県	33	0.46	57	0.79	-	-	42	2.21	-	-	1	0.05	1	0.05	-	-	32
山口県	25	0.50	20	0.40	-	-	1	0.11	-	-	-	-	6	0.67	-	-	2
徳島県	16	0.67	14	0.58	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1
香川県	23	0.82	13	0.46	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	4
愛媛県	11	0.30	10	0.27	-	-	6	0.75	-	-	-	-	2	0.33	-	-	2
高知県	45	1.50	12	0.40	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.29	-	-	2
福岡県	39	0.33	162	1.35	-	-	11	0.42	1	0.07	1	0.07	-	-	-	-	28
佐賀県	8	0.35	45	1.96	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.17	-	-	4
長崎県	5	0.11	81	1.84	2	0.25	7	0.88	2	0.17	-	-	1	0.08	-	-	2
熊本県	13	0.27	36	0.75	-	-	10	1.11	-	-	1	0.07	2	0.13	-	-	26
大分県	29	0.81	30	0.83	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	23	0.64	59	1.64	-	-	21	3.50	-	-	1	0.14	-	-	-	-	10
鹿児島県	20	0.37	27	0.50	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	16
沖縄県	14	0.41	71	2.09	4	0.40	7	0.70	1	0.14	1	0.14	11	1.57	-	-	6

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2009年40週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2009年40週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報　第11巻　第39・40合併号　2009年10月16日発行
発　行：国立感染症研究所
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省大臣官房統計情報部
事務局：国立感染症研究所感染症情報センター
〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1
ＴＥＬ：03-5285-1111
ＦＡＸ：03-5285-1129
ＵＲＬ：http://idsc.nih.go.jp/index-j.html
＜国立感染症研究所　感染症情報センター＞
http://www.mhlw.go.jp/
＜厚生労働省＞
http://www.forth.go.jp/
＜旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)＞

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。