

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第42週＞RSウイルス感染症の報告数は3週連続で増加した／
その他最新動向
＜9月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.10-13

＜インフルエンザ＞
第42週の定点当たり報告数は17.65となり、前週の値よりも増加した



病原体情報
P.14-18

インフルエンザウイルス 2009年5～10月／ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2009年



速報
P.19

遺伝子型D8麻疹ウイルスの検出－沖縄県



海外感染症情報
P.20

パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009－検査診断例の公式報告数



感染症の話
P.21

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(42週)
P.22-27



グラフ総覧(9月)
P.28-32



9月のデータ
P.33-35



42週のデータ
P.36-48



発生動向総覧

<第42週コメント> 10月21日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核214例

3類感染症

コレラ1例

感染地域: インド

細菌性赤痢5例

感染地域: 東京都1例、インドネシア1例、マレーシア1例、インド1例、ロシア1例

腸管出血性大腸菌感染症54例(有症者40例、うちHUS 2例)

感染地域: 国内54例

国内の多い感染地域: 福岡県9例、愛知県6例、栃木県3例、千葉県3例、東京都3例、宮城県2例、山形県2例、埼玉県2例、神奈川県2例、兵庫県2例、宮崎県2例

年齢群: 1歳(3例)、2歳(1例)、3歳(7例)、4歳(5例)、5歳(4例)、6歳(1例)、8歳(2例)、10代(6例)、20代(7例)、30代(3例)、40代(7例)、60代(5例)、70代(2例)、90代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(24例)、O157 VT2(11例)、O26 VT1(3例)、O157 VT不明(2例)、O91 VT1(2例)、O111 VT1(2例)、O157 VT1(1例)、O26 VT1・VT2(1例)、O103 VT1(1例)、O121 VT2(1例)、その他・不明(6例)

累積報告数: 3,187例(有症者2,147例、うちHUS 66例、死亡3例)

パラチフス1例

感染地域: インド

4類感染症

E型肝炎2例

感染地域: 石川県1例、国内(都道府県不明)1例

感染源: 不明2例

オウム病1例

感染地域: 大阪府__感染源: 不明

つつが虫病2例

感染地域: 福島県1例、静岡県1例

デング熱2例

感染地域: インドネシア1例、インド1例

マラリア1例

三日熱__感染地域: 仏領ギアナ

ライム病1例

感染地域: 長野県

レジオネラ症12例(肺炎型12例)

感染地域: 兵庫県3例、岩手県1例、山形県1例、茨城県1例、栃木県1例、群馬県1例、千葉県1例、静岡県1例、国内(都道府県不明)1例、ハワイ1例

年齢群: 50代(3例)、60代(6例)、70代(3例)

5類感染症

アメーバ赤痢5例(腸管アメーバ症5例)

感染地域: 群馬県1例、埼玉県1例、国内(都道府県不明)1例、カンボジア2例

感染経路: 経口感染2例、不明3例

ウイルス性肝炎1例

C型__感染経路: 不明

急性脳炎8例

インフルエンザウイルスAH1pdm 8例__年齢群: 1歳(1例)、2歳(1例)、3歳(1例)、4歳(1例)、6歳(1例)、8歳(3例)

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

後天性免疫不全症候群11例(AIDS 2例、無症候8例、その他1例)

感染地域: 国内10例、ベトナム1例

感染経路: 性的接触10例(異性間2例、同性間8例)、性的接触(同性間)/静注薬物使用1例

梅毒4例(早期顕症1例、無症候3例)

破傷風2例

年齢群: 70代(1例)、80代(1例)

風しん1例(検査診断例)

感染地域: 国内(都道府県不明)/タイ

年齢群: 30～34歳

麻しん1例〔麻しん(検査診断例)〕

感染地域: 国内

国内の感染地域: 広島県

年齢群: 10～14歳


累積報告数: 672例〔麻しん(検査診断例216例、臨床診断例281例)、修飾麻しん(検査診断例175例)〕

(補)他に2009年第41週までに診断されたものの報告遅れとして、コレラ1例(感染地域: インド)、細菌性赤痢1例(感染地域: ロシア)、パラチフス1例(感染地域: インド)、エキノкокクス症1例(多包条虫__感染地域: 北海道)、日本紅斑熱2例(感染地域: 広島県1例、宮崎県1例)、マラリア1例(熱帯熱__感染地域: ガーナ)、急性脳炎9例〔インフルエンザウイルスAH1pdm 6例(4歳1例、6歳1例、7歳1例、8歳2例、10代1例)、単純ヘルペスウイルス1例(80代)、ヒトヘルペスウイルス6型1例(1歳)、病原体不明1例(40代)〕、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型: *VanC*__菌検出検体: 血液)、風しん1例(検査診断例、感染地域: 鳥取県、年齢群: 2歳)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第42週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は3週連続で増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では北海道(57.93)、愛知県(31.78)、福岡県(29.08)、神奈川県(25.19)、大阪府(23.25)、埼玉県(22.97)、東京都(22.20)、兵庫県(22.09)、沖縄県(22.05)、秋田県(19.29)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は548例と3週連続で増加した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約73%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では北海道(0.21)、熊本県(0.21)、福岡県(0.19)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では鳥取県(1.95)、山形県(1.70)、山口県(1.64)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では熊本県(4.7)、宮崎県(4.0)、大分県(3.9)が多い。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では青森県(1.26)、岩手県(1.20)、石川県(1.14)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では山形県(3.83)、沖縄県(3.00)、島根県(1.30)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別では青森県(0.24)、群馬県(0.19)、神奈川県(0.18)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福井県(0.09)、栃木県(0.08)、宮崎県(0.08)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別では高知県(1.87)、福井県(0.86)、和歌山県(0.71)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福井県(2.14)、山形県(1.93)、沖縄県(1.68)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では埼玉県(1.67)、福島県(1.57)、沖縄県(1.57)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2009年第1～42週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈9月コメント〉

◆性感染症について(10月9日集計分) 性感染症定点数 951

(産婦人科・産科・婦人科: 454、泌尿器科: 396、皮膚科: 88、性病科: 13)

●月別推移

2009年9月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.37(男1.11、女1.27)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.66(男0.26、女0.41)、尖圭コンジローマが0.47(男0.29、女0.18)、淋菌感染症が0.83(男0.66、女0.17)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、男性では、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマで同値、淋菌感染症で減少であった。女性では、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症で増加、尖圭コンジローマで減少、淋菌感染症で増加であった(28～31ページ「グラフ総覧」参照)。過去5年間の同時期と比較すると、男性では4疾患すべてでやや少なかった。女性では尖圭コンジローマでかなり少なく、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、淋菌感染症の3疾患でやや少なかった(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(9月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(9月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では、性器クラミジア感染症は25～29歳、性器ヘルペスウイルス感染症は30～39歳の2つの年齢群、尖圭コンジローマは30～34歳、淋菌感染症は25～29歳の年齢群であった。女性では、性器クラミジア感染症は20～24歳、性器ヘルペスウイルス感染症は25～29歳、尖圭コンジローマは20～24歳、淋菌感染症は20～24歳の年齢群であった(図3)。男女ともに4疾患すべてで15～19歳の年齢群の報告があり、女性の性器クラミジア感染症と尖圭コンジローマでは10～14歳の年齢群の報告があった。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以上は僅かであり、女性では50代以上の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、報告数や年齢群分布において明らかな変化は見られておらず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、淋菌感染症では、すべての年齢群で男性が女性よりも多かった。一方、性器クラミジア感染症では10～29歳の4つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では、15～34歳、50～54歳、60～69歳の7つの年齢群、尖圭コンジローマでは10～14歳、20～24歳の2つの年齢群の、比較的低い年齢層を中心に女性が男性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。


図3. 性感染症の性別・年齢群分布(9月)



●若年層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症は男女ともに2003年以降減少傾向がみられる。性器ヘルペスウイルス感染症は、男性では2007年以降、女性では2006年以降微減傾向がみられる。尖圭コンジローマは男女共に2006年以降微減傾向がみられる。淋菌感染症は、男性では2003年以降減少傾向、女性では2004年以降微減傾向がみられる。前月との比較では、男性では性器クラミジア感染症は増加、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は減少した。女性では性器クラミジア感染症は増加、性器ヘルペスウイルス感染症と尖圭コンジローマは同値、淋菌感染症は増加した。

**図4. 若年層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2009年9月)**



◆薬剤耐性菌感染症について(10月9日集計分)

2009年9月の基幹定点総数: 457

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

3.99(前月:4.20、前年同月:4.17)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。9月は前月よりやや低下し、過去10年間の同月との比較では上位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.70(前月:0.76、前年同月:0.59)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。9月は前月より減少し、過去10年間の同月との比較では上位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.09(前月:0.09、前年同月:0.09)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比べて多い傾向がある。9月は前月よりやや減少し、過去10年間の同月との比較ではもっとも少なかった。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の63%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の66%を占める一方、70歳以上が全体の20%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の55%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男:女=1.7:1

PRSP感染症…男:女=1.5:1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男:女=2.2:1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は沖縄県(10.9)、滋賀県(9.4)、福島県(8.0)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は宮崎県(2.6)、新潟県(2.2)、高知県(1.7)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が42件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





注目すべき感染症

◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられている。2009年4月にその存在が明らかとなった新型インフルエンザ A/H1N1の臨床像は、従来の季節性インフルエンザとほぼ同様であり、罹患者の大半は合併症なく治癒するといわれているが、肺炎やインフルエンザ脳症を併発して重症化する場合がある。特に肺炎は、急速に進行する重症のウイルス性肺炎を起こす場合が多く、喘息や慢性閉塞性肺疾患等の呼吸器疾患の存在が急激な悪化と関連しているといわれている(Clinical features of severe cases of pandemic influenza: Pandemic(H1N1) 2009 briefing note 13, Global Alert and Response, WHO, Oct. 16, 2009; http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_clinical_features_20091016/en/index.html)。

感染症発生動向調査では、全国約5,000カ所(小児科定点約3,000、内科定点約2,000)のインフルエンザ定点からの報告に基づいてインフルエンザの発生動向を分析している。本サーベイランスは原則的に臨床診断によるものであり、最近の国内のインフルエンザウイルス検出状況を考慮すれば、現在報告されているインフルエンザ患者発生の殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される。

2009年第42週のインフルエンザの定点当たり報告数は17.65(報告数84,976)となり、前週の値(定点当たり報告数12.92)よりも増加した(図1)。定点医療機関からの報告数をもとに、定点以外を含む全国の医療機関を1週間に受診した患者数を推計すると約83万人であり、第28週以降これまでの累積の推計患者数は317万人(95%信頼区間: 305.60万人～328.40万人)となった。都道府県別では北海道(57.93)、愛知県(31.78)、福岡県(29.08)、神奈川県(25.19)、大阪府(23.25)、埼玉県(22.97)、東京都(22.20)、兵庫県(22.09)、沖縄県(22.05)、秋田県(19.29)の順となっており、鳥取県を除く46都道府県で定点当たり報告数の増加が認められた(図2)(参考: 図3)。38都道府県の299保健所地域では定点当たり報告数が10.00以上となっており、また12都道府県の75保健所地域では定点当たり報告数は30.00以上となっている。

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1999～2009年第42週)




図2. インフルエンザの都道府県別定点当たり報告数(2009年第42週)





図3. インフルエンザの都道府県別報告数の推移(2009年第40～42週)



患者報告数が継続的に増加し始めた第28週以降第42週までの定点当たり累積報告数は61.62(累積報告数293,511)であり、年齢群別では10～14歳100,444例(34.2%)、5～9歳83,708例(28.5%)、15～19歳38,654例(13.2%)、0～4歳29,550例(10.1%)、20～29歳16,412例(5.6%)の順となっている(図4)。夏季休暇終了後に5～19歳の割合が増加して流行の中心となっているが、特に第40週以降では5～9歳の報告割合の増加が目立ってきていることに加えて、4歳以下の年齢群の報告割合も増加してきている(図5)。

図4. インフルエンザ累積報告数の年齢群別割合(2009年第28～42週)






図5. インフルエンザ報告数の年齢群別割合の推移(2009年第28～42週)



日本で新型インフルエンザウイルスAH1pdmが検出された2009年第19週以降第42週までに11,083件のインフルエンザウイルスの検出が報告されており、そのうちAH1pdmは10,058件(90.8%)を占めている。また、特に患者報告数が増加し始めた第28週以降では、第42週までに8,860件のインフルエンザウイルスの検出が報告され、AH1亜型(Aソ連型)17件(0.2%)、AH3亜型(A香港型)111件(1.3%)、B型4件(0.0%)、AH1pdm(新型インフルエンザウイルス)8,728件(98.5%)とインフルエンザウイルスの検出報告数の大半をAH1pdmが占めており、現在国内で発生しているインフルエンザの殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される(図6および感染症情報センターホームページ: <http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph/sinin1.gif> 参照)。

図6. インフルエンザウイルス検出割合報告(2009年第28～42週)
(病原微生物検出情報: 2009年10月22日現在報告数)



第42週に入り、北海道では既に2009年の冬季の流行のピークを大きく上回っており、首都圏、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県等の大都市圏や秋田県、沖縄県においても本格的な流行となっている。年齢群別でみると、流行の中心である5～19歳の年齢層の報告割合は高いままであるが、特に入院患者数の割合が最も多い5～9歳および比較的に入院患者数が多い4歳以下(厚生労働省ホームページ: <http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekaku-kansenshou04/rireki/091016-02.html> 参照)の患者報告数の割合が増加してきていることは、今後更に小児科での入院患者数が増加してくる可能性が高いことを示唆しており、要注意である。

これまでのインフルエンザ・パンデミックの例をみても、新型インフルエンザの流行は、国民の多くが感染し免疫を保有するに至るまでは繰り返されるものと考えられる。また、現時点においては、いまだ殆どの国民が感受性者であることから、たとえ秋季の流行であっても、その規模は従来の冬季における季節性インフルエンザの流行よりも大きくなる可能性があることを考慮しておくべきである。従って、本格的な流行となった場合に、現在の医療体制を維持し、国民に対して医療サービスを提供し続けることが大きな課題であり、また、流行規模の増大に伴って、心疾患、呼吸器疾患、腎疾患、糖尿病等の慢性疾患患者、妊婦、乳幼児、高齢者等のいわゆるインフルエンザの罹患による重症化が予想される者に対する注意と対策に関する準備も急務であると思われる。また、特に発症後急速な経過をとるといわれているインフルエンザウイルス性の肺炎や脳症の合併は要注意であり、これまでの重症例に対する迅速で詳細な解析と速やかな情報の還元は重要と思われる。新型インフルエンザを含めたインフルエンザの発生動向には今後とも警戒が必要である。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2009年10月22日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2009年5～10月


国立感染症研究所・感染症情報センターには地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」が報告されている。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれる。

新型インフルエンザの発生に対応して、2009年5月以降、地研で鑑別診断のための検査が行われている。第19週に最初の新型インフルエンザウイルスAH1pdm検出例が報告され、第20週以降検出数が増加している。

AH1pdmは、2009年第19～43週に全47都道府県から10,172件の分離・検出が報告されており(2009年10月23日現在報告分)、このうち、6,841件はPCRで検出、3,017件はPCRで検出後ウイルス分離培養も陽性、314件はPCRでは検出されず分離培養のみで陽性となっている。また、下気道炎(肺炎、気管支炎)267件、インフルエンザ脳症33件、死亡例14件が報告されている。

ちなみに、第19～43週に季節性インフルエンザウイルスの検出はAH1亜型(Aソ連型)が22都道府県から64件、AH3亜型(A香港型)が38都道府県から859件、B型が20都道府県から102件の報告があり(2009年10月22日現在報告数)、AH1pdmはこの期間の分離・検出例全体の91%を占めている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2009年第19～43週
(病原微生物検出情報: 2009年10月22日現在報告数)




各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第19週～43週
(病原微生物検出情報: 2009年10月22日現在報告数)




IASR
Infectious Agents Surveillance Report

直近の5週間(第39～43週)の分離・検出ではAH1pdmが34都道府県から計1,287件、AH3亜型が和歌山県から1件報告されている。AH1亜型は第36週以降、B型は第29週以降報告されていない。


また、第25～29週には輸入例からの検出が大きく増加していたが(AH1pdmが543件、AH1亜型が14件、AH3亜型が56件)、第30週以降、多くの自治体が疑い例の全例検査を中止したため、第30～34週にはAH1pdmが92件、AH1亜型が1件、AH3亜型が14件、第35～43週にはAH1pdmが7件、AH3亜型が1件と報告が減少している。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第39～43週



(病原微生物検出情報: 2009年10月23日現在報告数)




(病原微生物検出情報: 2009年10月22日現在報告数)

* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2009年

2009年第1～42週(12/29～10/18)までの検出総数は1,139件で、このうち第38週以降の集団発生例からの検出として、第38～40週に石川県(保育所)でO26が4件報告されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2009年(病原微生物検出情報: 2009年10月22日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

2009年1～10月にO157が37都道府県から760件、O26が26都道府県から217件、その他の血清型が30都道府県から160件報告されている。

週別都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2009年

(病原微生物検出情報: 2009年10月22日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report



◆遺伝子型D8麻疹ウイルスの検出ー沖縄県

2009年第37週(9/7～9/13)に沖縄県南部保健所管内で報告された麻疹患者より、遺伝子型D8麻疹ウイルスが検出されたので報告する。

患者は、20代女性、9月1日から微熱、咳、鼻水、右眼充血の症状があり9月4日に医療機関を受診したが改善せず、9月6日に発熱(39.5℃)、悪寒症状を呈し、翌日発疹を認めたため再度受診し入院となった。9月7日の採取血清では、麻疹IgM 7.69、IgG 4.49を示したことから麻疹と確定診断された。患者は、麻疹ワクチン接種歴なし、海外渡航歴はなかった。

9月9日に採取された麻疹患者の咽頭ぬぐい液および末梢血単核球を用いてRT-nested PCRおよびVero/hSLAM細胞を用いたウイルス分離を試みた。その結果、PCRでは両方の検体で麻疹ウイルスのHおよびN遺伝子が増幅され、ウイルス分離では、末梢血単核球でのみ接種後4日目から細胞変性効果が認められた。分離されたウイルス株MVi/Okinawa.JPN/37.09のN遺伝子(456bp)についてシーケンスを行い、系統樹解析を実施した結果、遺伝子型D8に分類された。GenBankに登録されている株との相同性検索では、インドやアメリカで分離されている遺伝子型D8の株(FJ223153、AY953415、EU139103)と100%一致した。

遺伝子型D8の麻疹ウイルスは、インド、ネパール、バングラデシュなどに分布し、これ以外の地域では輸入症例として報告されている^{1,2)}。わが国ではこれまで遺伝子型D8の報告例はなく、今回が国内で初めての症例と考えられた。本症例は海外渡航歴がなく感染源は不明であるが、判明した遺伝子型より国外から持ち込まれた麻疹ウイルスに感染した可能性が示唆された。10月20日現在、県内において本症例からの二次感染例は確認されていない。

【参考文献】

- 1) WHO, WER, 80, No.40, 347-350, 2005
- 2) WHO, WER, 81, No.51/52, 474-479, 2006

沖縄県衛生環境研究所

平良勝也 岡野 祥 仁平 稔 糸数清正 久高 潤 中村正治

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

中村優理 和氣 亨

沖縄県南部保健所

中村孝一 小林孝暢 山川宗貞 譜久山民子

沖縄県福祉保健部医務課

石川裕一 糸数 公

(IASR 2009年11月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009－検査診断例の公式報告数

2009年10月16日－更新70

前回の更新(更新69)以降、新型インフルエンザの初発患者を報告した国や地域はなかった。

WHO発表の症例数
(日本時間 2009年10月11日 現在)

地域名	累計	
	確定例	死亡例
WHOアフリカ地域 (AFRO)	12,456	70
WHOアメリカ地域 (AMRO)	153,697	3,406
WHO東地中海地域 (EMRO)	13,855	90
WHOヨーロッパ地域 (EURO)	61,000 以上	少なくとも 207
WHO東南アジア地域 (SEARO)	39,522	530
WHO西太平洋地域 (WPRO)	118,702	432
総計	399,232 以上	少なくとも 4,735

2009年10月23日－更新71

前回の更新(更新70)以降、新型インフルエンザの初発患者を報告した国や地域は以下の通りである。

モンゴル、ルワンダ、サントメ・プリンシペ

前回の更新(更新70)以降、新型インフルエンザの初発患者死亡を報告した国や地域は以下の通りである。

アイスランド、スーダン、トリニダード・トバゴ

WHO発表の症例数
(日本時間 2009年10月18日 現在)

地域名	累計	
	確定例	死亡例
WHOアフリカ地域 (AFRO)	13,297	75
WHOアメリカ地域 (AMRO)	160,129	3,539
WHO東地中海地域 (EMRO)	14,739	96
WHOヨーロッパ地域 (EURO)	63,000 以上	少なくとも 261
WHO東南アジア地域 (SEARO)	41,513	573
WHO西太平洋地域 (WPRO)	122,267	455
総計	414,945 以上	少なくとも 4,999



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(42週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。







グラフ総覧(9月)

注)1999年4月以降は定点設定が変更されております。


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症 (総数)




性器ヘルペスウイルス感染症 (男性)




性器ヘルペスウイルス感染症 (女性)




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症 (総数)




淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





9月のデータ

(注) 10月9日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2009年9月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2258	2.37	631	0.66	446	0.47	785	0.83	1825	3.99	322	0.70	42	0.09
北海道	147	3.77	19	0.49	18	0.46	30	0.77	49	2.13	13	0.57	1	0.04
青森県	27	2.08	7	0.54	10	0.77	10	0.77	7	1.17	-	-	-	-
岩手県	27	1.80	9	0.60	1	0.07	7	0.47	73	3.84	9	0.47	2	0.11
宮城県	52	2.74	20	1.05	9	0.47	20	1.05	34	2.83	3	0.25	-	-
秋田県	34	2.43	9	0.64	7	0.50	4	0.29	28	3.50	4	0.50	-	-
山形県	12	1.20	6	0.60	3	0.30	10	1.00	23	2.30	15	1.50	1	0.10
福島県	47	2.94	10	0.63	7	0.44	23	1.44	56	8.00	7	1.00	3	0.43
茨城県	69	3.14	13	0.59	2	0.09	19	0.86	31	2.38	-	-	2	0.15
栃木県	38	2.24	10	0.59	6	0.35	13	0.76	51	7.29	6	0.86	2	0.29
群馬県	81	3.12	19	0.73	4	0.15	16	0.62	20	2.50	7	0.88	-	-
埼玉県	124	2.25	28	0.51	15	0.27	35	0.64	16	1.78	9	1.00	-	-
千葉県	67	1.76	22	0.58	22	0.58	13	0.34	36	4.50	12	1.50	2	0.25
東京都	207	3.98	90	1.73	69	1.33	77	1.48	93	4.04	21	0.91	1	0.04
神奈川県	80	1.57	23	0.45	16	0.31	39	0.76	12	1.50	4	0.50	3	0.38
新潟県	14	0.93	3	0.20	2	0.13	8	0.53	92	7.08	29	2.23	10	0.77
富山県	7	0.70	7	0.70	1	0.10	5	0.50	18	3.60	6	1.20	1	0.20
石川県	22	2.20	7	0.70	6	0.60	8	0.80	19	3.80	-	-	2	0.40
福井県	6	1.20	-	-	1	0.20	1	0.20	32	5.33	4	0.67	1	0.17
山梨県	13	1.44	10	1.11	-	-	-	-	6	0.60	2	0.20	-	-
長野県	26	1.73	5	0.33	3	0.20	3	0.20	25	2.27	6	0.55	-	-
岐阜県	20	1.33	8	0.53	8	0.53	8	0.53	26	5.20	3	0.60	1	0.20
静岡県	50	1.67	11	0.37	5	0.17	11	0.37	54	6.00	2	0.22	-	-
愛知県	157	2.45	53	0.83	37	0.58	65	1.02	83	5.93	6	0.43	-	-
三重県	19	1.27	3	0.20	2	0.13	9	0.60	30	3.33	-	-	-	-
滋賀県	3	0.33	2	0.22	3	0.33	5	0.56	66	9.43	1	0.14	-	-
京都府	40	1.74	13	0.57	2	0.09	1	0.04	11	1.57	-	-	-	-
大阪府	220	3.55	61	0.98	71	1.15	86	1.39	65	4.64	18	1.29	1	0.07
兵庫県	88	1.91	31	0.67	20	0.43	28	0.61	27	2.70	3	0.30	-	-
奈良県	9	1.00	-	-	1	0.11	1	0.11	27	4.50	6	1.00	1	0.17
和歌山県	13	1.63	1	0.13	8	1.00	2	0.25	20	1.82	2	0.18	-	-
鳥取県	37	7.40	8	1.60	2	0.40	26	5.20	28	5.60	7	1.40	-	-
島根県	12	2.00	-	-	3	0.50	2	0.33	33	4.13	2	0.25	-	-
岡山県	32	1.78	4	0.22	4	0.22	14	0.78	15	3.00	2	0.40	1	0.20
広島県	48	2.09	13	0.57	19	0.83	24	1.04	121	5.76	30	1.43	-	-
山口県	29	2.42	4	0.33	4	0.33	9	0.75	54	6.00	12	1.33	1	0.11
徳島県	16	3.20	4	0.80	1	0.20	12	2.40	23	3.83	1	0.17	-	-
香川県	9	0.60	5	0.33	11	0.73	7	0.47	15	3.00	2	0.40	-	-
愛媛県	13	1.18	1	0.09	5	0.45	7	0.64	13	2.17	-	-	-	-
高知県	1	0.17	-	-	-	-	-	-	39	5.57	12	1.71	-	-
福岡県	142	3.84	31	0.84	21	0.57	74	2.00	63	4.85	6	0.46	-	-
佐賀県	8	1.14	2	0.29	-	-	3	0.43	23	3.83	5	0.83	-	-
長崎県	19	1.90	4	0.40	1	0.10	2	0.20	40	3.64	3	0.27	-	-
熊本県	51	3.92	26	2.00	4	0.31	18	1.38	65	4.33	2	0.13	4	0.27
大分県	10	1.00	8	0.80	2	0.20	3	0.30	29	2.64	12	1.09	2	0.18
宮崎県	39	3.00	11	0.85	3	0.23	9	0.69	31	4.43	18	2.57	-	-
鹿児島県	38	2.38	8	0.50	3	0.19	15	0.94	27	2.25	-	-	-	-
沖縄県	35	2.92	2	0.17	4	0.33	3	0.25	76	10.86	10	1.43	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2009年9月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1051	1.11	244	0.26	275	0.29	625	0.66	1161	2.54	194	0.42	29	0.06
北海道	41	1.05	4	0.10	6	0.15	9	0.23	31	1.35	4	0.17	1	0.04
青森県	6	0.46	4	0.31	9	0.69	6	0.46	6	1.00	-	-	-	-
岩手県	16	1.07	2	0.13	1	0.07	5	0.33	50	2.63	5	0.26	2	0.11
宮城県	30	1.58	13	0.68	4	0.21	19	1.00	24	2.00	3	0.25	-	-
秋田県	20	1.43	7	0.50	5	0.36	4	0.29	16	2.00	2	0.25	-	-
山形県	5	0.50	-	-	1	0.10	7	0.70	20	2.00	7	0.70	1	0.10
福島県	28	1.75	4	0.25	5	0.31	19	1.19	41	5.86	4	0.57	2	0.29
茨城県	20	0.91	3	0.14	-	-	11	0.50	23	1.77	-	-	1	0.08
栃木県	24	1.41	3	0.18	5	0.29	13	0.76	37	5.29	4	0.57	1	0.14
群馬県	28	1.08	2	0.08	2	0.08	16	0.62	13	1.63	3	0.38	-	-
埼玉県	47	0.85	12	0.22	8	0.15	28	0.51	9	1.00	7	0.78	-	-
千葉県	29	0.76	10	0.26	14	0.37	11	0.29	21	2.63	7	0.88	2	0.25
東京都	112	2.15	51	0.98	51	0.98	65	1.25	57	2.48	17	0.74	1	0.04
神奈川県	44	0.86	9	0.18	11	0.22	34	0.67	8	1.00	3	0.38	3	0.38
新潟県	9	0.60	1	0.07	-	-	5	0.33	63	4.85	18	1.38	5	0.38
富山県	3	0.30	-	-	1	0.10	5	0.50	13	2.60	3	0.60	1	0.20
石川県	10	1.00	2	0.20	6	0.60	6	0.60	13	2.60	-	-	2	0.40
福井県	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20	16	2.67	2	0.33	-	-
山梨県	3	0.33	-	-	-	-	-	-	4	0.40	1	0.10	-	-
長野県	12	0.80	2	0.13	3	0.20	1	0.07	13	1.18	5	0.45	-	-
岐阜県	9	0.60	5	0.33	5	0.33	8	0.53	18	3.60	3	0.60	1	0.20
静岡県	29	0.97	3	0.10	3	0.10	7	0.23	37	4.11	2	0.22	-	-
愛知県	86	1.34	18	0.28	27	0.42	56	0.88	58	4.14	6	0.43	-	-
三重県	10	0.67	1	0.07	2	0.13	9	0.60	26	2.89	-	-	-	-
滋賀県	1	0.11	1	0.11	-	-	4	0.44	40	5.71	1	0.14	-	-
京都府	3	0.13	-	-	-	-	1	0.04	8	1.14	-	-	-	-
大阪府	90	1.45	22	0.35	33	0.53	57	0.92	38	2.71	9	0.64	-	-
兵庫県	37	0.80	14	0.30	17	0.37	24	0.52	18	1.80	1	0.10	-	-
奈良県	4	0.44	-	-	1	0.11	1	0.11	19	3.17	5	0.83	1	0.17
和歌山県	7	0.88	-	-	8	1.00	2	0.25	11	1.00	1	0.09	-	-
鳥取県	32	6.40	6	1.20	2	0.40	25	5.00	20	4.00	4	0.80	-	-
島根県	8	1.33	-	-	2	0.33	2	0.33	23	2.88	1	0.13	-	-
岡山県	12	0.67	-	-	2	0.11	6	0.33	10	2.00	1	0.20	-	-
広島県	29	1.26	5	0.22	7	0.30	23	1.00	74	3.52	15	0.71	-	-
山口県	11	0.92	1	0.08	2	0.17	7	0.58	33	3.67	8	0.89	1	0.11
徳島県	12	2.40	3	0.60	1	0.20	12	2.40	16	2.67	-	-	-	-
香川県	5	0.33	4	0.27	8	0.53	6	0.40	10	2.00	1	0.20	-	-
愛媛県	8	0.73	1	0.09	5	0.45	7	0.64	7	1.17	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3.86	7	1.00	-	-
福岡県	85	2.30	12	0.32	10	0.27	60	1.62	38	2.92	4	0.31	-	-
佐賀県	7	1.00	-	-	-	-	2	0.29	12	2.00	5	0.83	-	-
長崎県	14	1.40	-	-	-	-	2	0.20	22	2.00	3	0.27	-	-
熊本県	10	0.77	8	0.62	2	0.15	15	1.15	32	2.13	-	-	3	0.20
大分県	4	0.40	3	0.30	1	0.10	3	0.30	15	1.36	6	0.55	1	0.09
宮崎県	19	1.46	5	0.38	2	0.15	9	0.69	20	2.86	12	1.71	-	-
鹿児島県	23	1.44	1	0.06	2	0.13	10	0.63	19	1.58	-	-	-	-
沖縄県	7	0.58	2	0.17	-	-	2	0.17	32	4.57	4	0.57	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2009年9月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1207	1.27	387	0.41	171	0.18	160	0.17	664	1.45	128	0.28	13	0.03
北海道	106	2.72	15	0.38	12	0.31	21	0.54	18	0.78	9	0.39	-	-
青森県	21	1.62	3	0.23	1	0.08	4	0.31	1	0.17	-	-	-	-
岩手県	11	0.73	7	0.47	-	-	2	0.13	23	1.21	4	0.21	-	-
宮城県	22	1.16	7	0.37	5	0.26	1	0.05	10	0.83	-	-	-	-
秋田県	14	1.00	2	0.14	2	0.14	-	-	12	1.50	2	0.25	-	-
山形県	7	0.70	6	0.60	2	0.20	3	0.30	3	0.30	8	0.80	-	-
福島県	19	1.19	6	0.38	2	0.13	4	0.25	15	2.14	3	0.43	1	0.14
茨城県	49	2.23	10	0.45	2	0.09	8	0.36	8	0.62	-	-	1	0.08
栃木県	14	0.82	7	0.41	1	0.06	-	-	14	2.00	2	0.29	1	0.14
群馬県	53	2.04	17	0.65	2	0.08	-	-	7	0.88	4	0.50	-	-
埼玉県	77	1.40	16	0.29	7	0.13	7	0.13	7	0.78	2	0.22	-	-
千葉県	38	1.00	12	0.32	8	0.21	2	0.05	15	1.88	5	0.63	-	-
東京都	95	1.83	39	0.75	18	0.35	12	0.23	36	1.57	4	0.17	-	-
神奈川県	36	0.71	14	0.27	5	0.10	5	0.10	4	0.50	1	0.13	-	-
新潟県	5	0.33	2	0.13	2	0.13	3	0.20	29	2.23	11	0.85	5	0.38
富山県	4	0.40	7	0.70	-	-	-	-	5	1.00	3	0.60	-	-
石川県	12	1.20	5	0.50	-	-	2	0.20	6	1.20	-	-	-	-
福井県	4	0.80	-	-	-	-	-	-	16	2.67	2	0.33	1	0.17
山梨県	10	1.11	10	1.11	-	-	-	-	2	0.20	1	0.10	-	-
長野県	14	0.93	3	0.20	-	-	2	0.13	12	1.09	1	0.09	-	-
岐阜県	11	0.73	3	0.20	3	0.20	-	-	8	1.60	-	-	-	-
静岡県	21	0.70	8	0.27	2	0.07	4	0.13	17	1.89	-	-	-	-
愛知県	71	1.11	35	0.55	10	0.16	9	0.14	25	1.79	-	-	-	-
三重県	9	0.60	2	0.13	-	-	-	-	4	0.44	-	-	-	-
滋賀県	2	0.22	1	0.11	3	0.33	1	0.11	26	3.71	-	-	-	-
京都府	37	1.61	13	0.57	2	0.09	-	-	3	0.43	-	-	-	-
大阪府	130	2.10	39	0.63	38	0.61	29	0.47	27	1.93	9	0.64	1	0.07
兵庫県	51	1.11	17	0.37	3	0.07	4	0.09	9	0.90	2	0.20	-	-
奈良県	5	0.56	-	-	-	-	-	-	8	1.33	1	0.17	-	-
和歌山県	6	0.75	1	0.13	-	-	-	-	9	0.82	1	0.09	-	-
鳥取県	5	1.00	2	0.40	-	-	1	0.20	8	1.60	3	0.60	-	-
島根県	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	10	1.25	1	0.13	-	-
岡山県	20	1.11	4	0.22	2	0.11	8	0.44	5	1.00	1	0.20	1	0.20
広島県	19	0.83	8	0.35	12	0.52	1	0.04	47	2.24	15	0.71	-	-
山口県	18	1.50	3	0.25	2	0.17	2	0.17	21	2.33	4	0.44	-	-
徳島県	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	7	1.17	1	0.17	-	-
香川県	4	0.27	1	0.07	3	0.20	1	0.07	5	1.00	1	0.20	-	-
愛媛県	5	0.45	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
高知県	1	0.17	-	-	-	-	-	-	12	1.71	5	0.71	-	-
福岡県	57	1.54	19	0.51	11	0.30	14	0.38	25	1.92	2	0.15	-	-
佐賀県	1	0.14	2	0.29	-	-	1	0.14	11	1.83	-	-	-	-
長崎県	5	0.50	4	0.40	1	0.10	-	-	18	1.64	-	-	-	-
熊本県	41	3.15	18	1.38	2	0.15	3	0.23	33	2.20	2	0.13	1	0.07
大分県	6	0.60	5	0.50	1	0.10	-	-	14	1.27	6	0.55	1	0.09
宮崎県	20	1.54	6	0.46	1	0.08	-	-	11	1.57	6	0.86	-	-
鹿児島県	15	0.94	7	0.44	1	0.06	5	0.31	8	0.67	-	-	-	-
沖縄県	28	2.33	-	-	4	0.33	1	0.08	44	6.29	6	0.86	-	-



42週のデータ

注) 表中の報告数は10月21日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年42週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	20770
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	253
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	151
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	222
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	236
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	972
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1152
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	3203
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1505
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	272
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	154
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	238
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	410
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	552
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	1620
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	314
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	514
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1128
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	722
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	229
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	132
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	465
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	224
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	161
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	215
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	130
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	896
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	163
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	283
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	215
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	208
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	300
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年42週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	11	5	142	54	3187	-	22	1	20	2	40
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	81	-	1	-	-	-	10
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	1	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	56	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	88	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	67	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	29	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	27	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	20	-	-	-	-	-	2
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	61	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	113	-	1	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	3	135	-	1	-	-	1	3
東京都	-	-	-	-	-	-	-	2	2	38	3	271	-	10	1	11	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	5	133	-	-	-	2	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	30	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	89	-	-	-	-	1	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	26	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	39	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	55	-	1	-	2	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	6	179	-	2	-	3	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	30	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	94	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	148	-	2	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	162	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	33	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	96	-	2	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	95	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	37	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	65	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	270	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	26	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	107	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61	-	-	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年42週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱		キャサナル 森林病		Q熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	99	-	18	-	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	1	-	16	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	18	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	9	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年42週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	114	2	66
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	26
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年42週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	77	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年42週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52	-	-	1	6	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年42週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	12	535	-	12	-	-	5	636	1	174	8	234	-	13	1	105
北海道	-	-	-	19	-	-	-	-	-	17	-	2	-	3	-	2	-	1
青森県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	-
岩手県	-	-	1	11	-	-	-	-	-	5	-	1	-	5	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	6	-	-	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1
山形県	-	-	1	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	-	3
福島県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	12	-	-	1	4	-	-	-	2
茨城県	-	-	1	12	-	-	-	-	-	5	-	2	1	8	-	-	-	2
栃木県	-	-	1	12	-	-	-	-	-	6	-	3	-	6	-	-	-	1
群馬県	-	-	1	11	-	-	-	-	1	7	-	5	-	3	-	-	-	2
埼玉県	-	-	-	20	-	-	-	-	1	25	-	11	-	13	-	-	-	4
千葉県	-	-	1	19	-	1	-	-	-	42	-	3	-	25	-	-	-	2
東京都	-	-	-	41	-	-	-	-	-	113	-	26	-	26	-	2	-	10
神奈川県	-	-	2	31	-	1	-	-	-	49	1	14	-	12	-	-	-	9
新潟県	-	-	-	17	-	1	-	-	-	6	-	-	-	10	-	-	-	2
富山県	-	-	-	16	-	-	-	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-
石川県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	4	-	-	-	2
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	3
岐阜県	-	-	-	19	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	1	22	-	-	-	-	-	11	-	5	-	2	-	-	-	4
愛知県	-	-	-	36	-	-	-	-	-	46	-	14	2	12	-	-	-	7
三重県	-	-	-	8	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	5
滋賀県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	9	-	1	-	3	-	-	-	2
京都府	-	-	-	11	-	-	-	-	-	17	-	5	-	5	-	-	-	1
大阪府	-	-	1	27	-	-	-	-	-	76	-	14	2	35	-	-	-	8
兵庫県	-	-	2	30	-	-	-	-	-	35	-	12	1	2	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	1	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	16	-	8	-	2	-	-	-	3
広島県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	8	-	11	-	7	-	-	-	4
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	17	-	8	-	2	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	3	-	2	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	4	-	8	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	7	-	7	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年42週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	87	11	1148	-	61	-	9	-	1	4	553	2	97	-	-	-	77
北海道	-	3	-	25	-	3	-	-	-	-	-	13	-	7	-	-	-	4
青森県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
宮城県	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	13	-	3	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	1
茨城県	-	3	1	21	-	3	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	16	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2
群馬県	-	3	1	13	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	5	1	29	-	-	-	-	-	-	-	15	-	2	-	-	-	6
千葉県	-	4	-	41	-	2	-	2	-	-	-	20	1	5	-	-	-	4
東京都	-	8	2	373	-	17	-	1	-	-	1	155	-	6	-	-	-	11
神奈川県	-	7	2	61	-	6	-	1	-	-	-	26	-	4	-	-	-	16
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2
富山県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
長野県	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	-	-	-	2
岐阜県	-	2	-	10	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	4	-	20	-	1	-	-	-	-	-	21	-	1	-	-	-	3
愛知県	-	8	-	73	-	1	-	1	-	-	1	33	-	4	-	-	-	1
三重県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
京都府	-	1	-	21	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	4	3	186	-	10	-	-	-	-	-	52	-	4	-	-	-	5
兵庫県	-	7	-	37	-	2	-	-	-	-	-	10	-	3	-	-	-	-
奈良県	-	4	-	13	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1
広島県	-	4	-	23	-	1	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-
山口県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
香川県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	40	-	2	-	2	-	-	2	44	-	3	-	-	-	8
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	7	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	8	-	1	-	1	-	-	-	17	-	3	-	-	-	3
大分県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	1
宮崎県	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	7	-	8	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年42週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	137	1	672
北海道	-	4	-	15
青森県	-	-	-	9
岩手県	-	-	-	2
宮城県	-	1	-	8
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	-	7
福島県	-	2	-	9
茨城県	-	2	-	10
栃木県	-	2	-	11
群馬県	-	1	-	10
埼玉県	-	4	-	40
千葉県	-	10	-	98
東京都	-	17	-	101
神奈川県	-	12	-	89
新潟県	-	5	-	12
富山県	1	1	-	2
石川県	-	1	-	1
福井県	-	-	-	4
山梨県	-	-	-	1
長野県	-	-	-	13
岐阜県	-	2	-	7
静岡県	-	-	-	10
愛知県	-	10	-	26
三重県	-	2	-	2
滋賀県	-	2	-	7
京都府	-	1	-	10
大阪府	-	12	-	56
兵庫県	-	6	-	6
奈良県	-	2	-	3
和歌山県	-	3	-	7
鳥取県	-	1	-	2
島根県	-	1	-	1
岡山県	-	2	-	10
広島県	-	3	1	22
山口県	-	-	-	3
徳島県	-	-	-	1
香川県	-	-	-	5
愛媛県	-	-	-	6
高知県	-	1	-	-
福岡県	-	22	-	24
佐賀県	-	-	-	3
長崎県	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	2	-	3
宮崎県	-	2	-	1
鹿児島県	-	-	-	7
沖縄県	-	-	-	5

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年42週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	84976	17.65	219	0.07	1990	0.65	6260	2.06	1629	0.54	1657	0.55	184	0.06	1536	0.51	57	0.02
北海道	13207	57.93	30	0.21	172	1.20	103	0.72	70	0.49	85	0.59	1	0.01	37	0.26	-	-
青森県	776	11.94	6	0.14	35	0.83	53	1.26	53	1.26	34	0.81	10	0.24	12	0.29	-	-
岩手県	785	12.27	3	0.08	15	0.38	58	1.45	48	1.20	34	0.85	3	0.08	14	0.35	1	0.03
宮城県	885	9.22	5	0.08	16	0.27	133	2.22	28	0.47	16	0.27	1	0.02	40	0.67	-	-
秋田県	1061	19.29	4	0.11	40	1.14	50	1.43	19	0.54	20	0.57	-	-	15	0.43	-	-
山形県	149	3.10	2	0.07	51	1.70	73	2.43	21	0.70	115	3.83	1	0.03	27	0.90	-	-
福島県	474	5.93	3	0.06	14	0.29	63	1.31	54	1.13	38	0.79	5	0.10	30	0.63	-	-
茨城県	1587	13.23	7	0.09	51	0.68	93	1.24	28	0.37	64	0.85	4	0.05	16	0.21	1	0.01
栃木県	633	8.33	-	-	19	0.40	25	0.52	35	0.73	54	1.13	1	0.02	20	0.42	4	0.08
群馬県	1125	11.25	7	0.11	38	0.61	120	1.94	34	0.55	5	0.08	12	0.19	26	0.42	1	0.02
埼玉県	5720	22.97	5	0.03	161	1.01	351	2.21	90	0.57	117	0.74	10	0.06	103	0.65	3	0.02
千葉県	3474	16.62	4	0.03	81	0.61	212	1.61	49	0.37	95	0.72	11	0.08	63	0.48	5	0.04
東京都	6415	22.20	5	0.03	98	0.66	315	2.11	47	0.32	119	0.80	21	0.14	78	0.52	-	-
神奈川県	8213	25.19	2	0.01	87	0.42	354	1.73	88	0.43	88	0.43	36	0.18	127	0.62	4	0.02
新潟県	675	6.96	5	0.08	75	1.23	108	1.77	57	0.93	68	1.11	3	0.05	32	0.52	3	0.05
富山県	257	5.35	5	0.17	46	1.59	111	3.83	29	1.00	11	0.38	-	-	3	0.10	-	-
石川県	208	4.33	1	0.03	25	0.86	71	2.45	33	1.14	17	0.59	1	0.03	13	0.45	-	-
福井県	195	6.09	2	0.09	22	1.00	69	3.14	10	0.45	19	0.86	-	-	13	0.59	2	0.09
山梨県	163	4.08	-	-	10	0.42	28	1.17	22	0.92	16	0.67	-	-	11	0.46	-	-
長野県	344	3.91	-	-	46	0.84	119	2.16	38	0.69	20	0.36	6	0.11	21	0.38	-	-
岐阜県	963	11.07	3	0.06	16	0.30	52	0.98	16	0.30	1	0.02	-	-	16	0.30	-	-
静岡県	1229	9.17	5	0.06	60	0.70	166	1.93	41	0.48	12	0.14	2	0.02	57	0.66	1	0.01
愛知県	6166	31.78	4	0.02	69	0.38	350	1.94	84	0.47	16	0.09	3	0.02	78	0.43	2	0.01
三重県	1258	17.47	-	-	15	0.33	153	3.40	13	0.29	1	0.02	1	0.02	28	0.62	-	-
滋賀県	833	16.02	2	0.06	20	0.65	79	2.55	13	0.42	5	0.16	1	0.03	5	0.16	-	-
京都府	1889	15.23	1	0.01	15	0.20	151	2.01	27	0.36	13	0.17	3	0.04	17	0.23	1	0.01
大阪府	7116	23.25	24	0.12	122	0.61	462	2.32	105	0.53	30	0.15	4	0.02	93	0.47	5	0.03
兵庫県	4395	22.09	4	0.03	39	0.30	327	2.53	61	0.47	29	0.22	4	0.03	58	0.45	-	-
奈良県	601	10.93	3	0.09	3	0.09	55	1.57	7	0.20	17	0.49	1	0.03	8	0.23	1	0.03
和歌山県	474	9.48	2	0.06	11	0.35	36	1.16	19	0.61	7	0.23	5	0.16	13	0.42	1	0.03
鳥取県	65	2.24	-	-	37	1.95	59	3.11	5	0.26	7	0.37	-	-	14	0.74	-	-
島根県	199	5.24	3	0.13	12	0.52	69	3.00	15	0.65	30	1.30	1	0.04	18	0.78	-	-
岡山県	435	5.18	6	0.12	18	0.35	195	3.75	12	0.23	11	0.21	3	0.06	19	0.37	-	-
広島県	866	7.60	9	0.13	43	0.61	147	2.07	40	0.56	30	0.42	4	0.06	33	0.46	5	0.07
山口県	182	2.56	5	0.10	82	1.64	127	2.54	34	0.68	8	0.16	6	0.12	29	0.58	1	0.02
徳島県	230	6.05	-	-	10	0.43	30	1.30	19	0.83	16	0.70	-	-	14	0.61	-	-
香川県	469	9.98	3	0.11	19	0.68	64	2.29	7	0.25	8	0.29	-	-	19	0.68	1	0.04
愛媛県	133	2.18	1	0.03	23	0.62	80	2.16	16	0.43	5	0.14	3	0.08	32	0.86	-	-
高知県	351	7.31	1	0.03	14	0.47	43	1.43	11	0.37	14	0.47	3	0.10	12	0.40	2	0.07
福岡県	5757	29.08	23	0.19	74	0.62	353	2.94	85	0.71	113	0.94	3	0.03	108	0.90	7	0.06
佐賀県	471	12.08	4	0.17	21	0.91	16	0.70	4	0.17	15	0.65	4	0.17	17	0.74	-	-
長崎県	839	11.99	1	0.02	20	0.45	45	1.02	17	0.39	28	0.64	3	0.07	17	0.39	1	0.02
熊本県	776	9.70	10	0.21	27	0.56	224	4.67	12	0.25	14	0.29	2	0.04	40	0.83	-	-
大分県	633	10.91	-	-	30	0.83	142	3.94	27	0.75	20	0.56	-	-	26	0.72	1	0.03
宮崎県	600	10.17	3	0.08	22	0.61	145	4.03	24	0.67	34	0.94	2	0.06	26	0.72	3	0.08
鹿児島県	421	4.58	4	0.07	52	0.96	139	2.57	47	0.87	36	0.67	-	-	28	0.52	-	-
沖縄県	1279	22.05	2	0.06	14	0.41	42	1.24	15	0.44	102	3.00	-	-	10	0.29	1	0.03

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年42週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	764	0.25	1694	0.56	10	0.01	241	0.36	6	0.01	10	0.02	156	0.34	13	0.03	548
北海道	55	0.38	70	0.49	1	0.03	7	0.24	-	-	-	-	4	0.17	-	-	33
青森県	-	-	11	0.26	-	-	5	0.45	-	-	-	-	6	1.00	-	-	12
岩手県	8	0.20	10	0.25	-	-	6	0.43	-	-	-	-	8	0.42	1	0.05	4
宮城県	5	0.08	11	0.18	-	-	1	0.08	1	0.08	1	0.08	14	1.17	-	-	3
秋田県	-	-	23	0.66	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.25	-	-	1
山形県	14	0.47	58	1.93	-	-	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福島県	31	0.65	57	1.19	-	-	3	0.25	2	0.29	1	0.14	11	1.57	3	0.43	14
茨城県	8	0.11	48	0.64	-	-	11	0.69	-	-	-	-	3	0.23	-	-	3
栃木県	4	0.08	19	0.40	1	0.08	1	0.08	1	0.14	-	-	5	0.71	1	0.14	-
群馬県	8	0.13	19	0.31	-	-	4	0.29	-	-	-	-	4	0.50	-	-	3
埼玉県	20	0.13	103	0.65	3	0.07	14	0.33	-	-	-	-	15	1.67	-	-	8
千葉県	24	0.18	108	0.82	1	0.03	15	0.45	-	-	-	-	2	0.22	1	0.11	8
東京都	32	0.21	81	0.54	1	0.03	12	0.31	-	-	-	-	9	0.43	-	-	12
神奈川県	45	0.22	103	0.50	-	-	18	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	14
新潟県	36	0.59	17	0.28	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	3	0.25	11
富山県	15	0.52	23	0.79	1	0.14	3	0.43	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	1
石川県	9	0.31	25	0.86	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	-	-	11
福井県	19	0.86	47	2.14	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-
山梨県	4	0.17	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	28	0.51	3	0.05	-	-	1	0.09	-	-	-	-	5	0.45	-	-	-
岐阜県	7	0.13	8	0.15	-	-	2	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	3
静岡県	11	0.13	21	0.24	-	-	7	0.35	-	-	-	-	2	0.22	-	-	3
愛知県	14	0.08	62	0.34	-	-	4	0.13	-	-	1	0.07	8	0.53	3	0.20	6
三重県	11	0.24	11	0.24	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.11	-	-	24
滋賀県	11	0.35	6	0.19	-	-	3	0.38	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-
京都府	17	0.23	16	0.21	-	-	5	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	5
大阪府	38	0.19	129	0.65	-	-	11	0.21	-	-	-	-	6	0.43	-	-	80
兵庫県	17	0.13	27	0.21	1	0.03	8	0.23	-	-	-	-	1	0.11	-	-	19
奈良県	2	0.06	39	1.11	-	-	1	0.11	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	1
和歌山県	22	0.71	22	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.18	-	-	6
鳥取県	-	-	3	0.16	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2
島根県	9	0.39	3	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
岡山県	3	0.06	10	0.19	-	-	4	0.33	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	10
広島県	18	0.25	52	0.73	-	-	27	1.42	-	-	-	-	3	0.14	-	-	41
山口県	24	0.48	29	0.58	-	-	1	0.11	-	-	-	-	6	0.67	-	-	15
徳島県	9	0.39	10	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
香川県	14	0.50	8	0.29	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3
愛媛県	9	0.24	8	0.22	-	-	8	1.00	-	-	-	-	4	0.67	-	-	2
高知県	56	1.87	9	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	2
福岡県	17	0.14	123	1.03	-	-	9	0.35	-	-	-	-	2	0.13	-	-	38
佐賀県	3	0.13	19	0.83	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.17	-	-	13
長崎県	10	0.23	69	1.57	1	0.13	7	0.88	-	-	-	-	2	0.17	-	-	5
熊本県	9	0.19	30	0.63	-	-	10	1.11	-	-	1	0.07	2	0.13	-	-	30
大分県	22	0.61	31	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
宮崎県	11	0.31	36	1.00	-	-	8	1.33	-	-	1	0.14	-	-	-	-	29
鹿児島県	20	0.37	19	0.35	-	-	3	0.43	-	-	-	-	2	0.17	-	-	53
沖縄県	15	0.44	57	1.68	-	-	9	0.90	1	0.14	2	0.29	11	1.57	-	-	2

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年42週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年42週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第11巻 第42号 2009年10月30日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。