

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第50週＞RSウイルス感染症の報告数は第40週以降増加が続いている／その他最新動向
＜11月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.10-13

＜インフルエンザ＞
第50週の定点当たり報告数は27.39と2週連続で減少した



病原体情報
P.14-17

インフルエンザウイルス 2009/10シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2009/10シーズン



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.18

鳥インフルエンザカンボジアにおける状況／鳥インフルエンザエジプトにおける状況



感染症の話
P.19

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(50週)
P.20-25



グラフ総覧(11月)
P.26-30



11月のデータ
P.31-33



50週のデータ
P.34-46



発生動向総覧

<第50週コメント> 12月16日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核270例

3類感染症

細菌性赤痢1例

感染地域: インド

腸管出血性大腸菌感染症23例(有症者14例、うちHUS 1例)

感染地域: 国内23例

国内の感染地域: 秋田県3例、埼玉県3例、東京都2例、神奈川県2例、宮崎県2例、千葉県1例、愛知県1例、三重県1例、京都府1例、大阪府1例、広島県1例、長崎県1例、熊本県1例、鹿児島県1例、不明2例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)、2歳(1例)、3歳(1例)、4歳(1例)、6歳(1例)、7歳(1例)、10代(2例)、20代(3例)、30代(3例)、40代(2例)、50代(3例)、60代(2例)、80代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(8例)、O26 VT1(7例)、O157 VT2(5例)、O157 VT1(1例)、O157 VT不明(1例)、O91 VT1(1例)

累積報告数: 3,751例(有症者2,514例、うちHUS 78例、死亡3例)

感染地域: 国内(都道府県不明)

腸チフス1例

4類感染症

A型肝炎1例

感染地域: 熊本県

つつが虫病30例

感染地域: 鹿児島県7例、福島県4例、群馬県3例、東京都3例、千葉県2例、青森県1例、茨城県1例、神奈川県1例、静岡県1例、兵庫県1例、広島県1例、島根県1例、佐賀県1例、宮崎県1例、国内(都道府県不明)2例

デング熱2例

感染地域: インドネシア1例、インド1例

日本脳炎1例

年齢群: 8歳

感染地域: 熊本県

レジオネラ症12例(肺炎型12例)

感染地域: 富山県2例、石川県2例、愛知県2例、北海道1例、茨城県1例、千葉県1例、大阪府1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群: 50代(2例)、60代(5例)、70代(1例)、80代(3例)、90代(1例)

レプトスピラ症1例

感染地域: 高知県

感染源: 不明

5類感染症

アメーバ赤痢9例(腸管アメーバ症6例、腸管外アメーバ症3例)

感染地域: 宮城県1例、埼玉県1例、京都府1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)4例、国外(国不明)1例

感染経路: 性的接触5例(異性間1例、同性間2例、異性・同性間不明2例)、経口感染1例、不明3例

ウイルス性肝炎1例

EBウイルス__感染経路: 不明

急性脳炎9例

インフルエンザウイルスAH1pdm 4例__年齢群: 2歳(1例)、3歳(1例)、9歳(1例)、10代(1例)

インフルエンザウイルスA型2例__年齢群: 5歳(1例)、30代(1例)

単純ヘルペスウイルス1例__年齢群: 80代

病原体不明2例__年齢群: 1歳(2例)

後天性免疫不全症候群15例(AIDS 1例、無症候13例、その他1例)

感染地域: 国内15例

感染経路: 性的接触14例(異性間3例、同性間10例、異性/同性間1例)、不明1例

梅毒10例(早期顕症I期2例、早期顕症II期5例、無症候3例)

破傷風1例

年齢群: 20代

風しん1例(検査診断例)

感染地域: 静岡県

年齢群: 20代

麻しん7例〔麻しん(検査診断例2例、臨床診断例3例)、修飾麻しん(検査診断例2例)〕

感染地域: 国内7例

国内の感染地域: 千葉県2例、山形県1例、東京都1例、徳島県1例、都道府県不明2例

年齢群: 1歳(1例)、15～19歳(3例)、20～24歳(1例)、30～34歳(2例)


累積報告数: 726例〔麻しん(検査診断例241例、臨床診断例298例)、修飾麻しん(検査診断例187例)〕

(補)他に2009年第49週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例(感染地域: インド)、E型肝炎7例〔感染地域: 北海道7例. 感染源: ブタ肉1例、ブタレバー1例、イノシシ肉1例、ホルモン焼き(動物種不明)1例、不明3例〕、レジオネラ症2例〔感染地域: 山梨県1例(温泉)、兵庫県1例(温泉)〕、急性脳炎17例〔インフルエンザウイルスAH1pdm 9例(1歳1例、4歳3例、5歳2例、6歳2例、9歳1例)、インフルエンザウイルスA型1例(10代)、インフルエンザウイルス(型不明)2例(3歳1例、7歳1例)、アデノウイルス1例(1歳)、病原体不明4例(1歳1例、30代1例、50代2例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(70代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症3例(遺伝子型: *VanC* 3例__菌検出検体: 血液2例、喀痰1例)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第50週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では宮崎県(55.51)、福井県(53.78)、徳島県(39.59)、長野県(38.56)、長崎県(38.51)、青森県(38.43)、山口県(38.35)、福島県(38.05)、大分県(37.83)、愛媛県(37.26)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は2,372例と第40週以降増加が続いている。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約65%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では広島県(0.46)、福岡県(0.46)、石川県(0.38)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では山口県(3.58)、北海道(2.22)、富山県(2.17)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第46週以降増加が続いている。都道府県別では大分県(13.4)、熊本県(10.3)、福井県(9.6)が多い。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(3.06)、福島県(2.38)、福井県(2.18)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では岩手県(1.28)、山形県(1.23)、島根県(0.78)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では青森県(0.40)、神奈川県(0.20)、長野県(0.20)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では千葉県(0.13)、高知県(0.13)、栃木県(0.10)、広島県(0.10)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別では岩手県(0.48)、鹿児島県(0.31)、熊本県(0.27)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(2.29)、大分県(1.97)、福島県(1.67)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では埼玉県(1.89)、福島県(1.86)、青森県(1.83)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2009年第1～50週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈11月コメント〉

◆性感染症について(12月14日集計分) 性感染症定点数 954

(産婦人科・産科・婦人科: 456、泌尿器科: 397、皮膚科: 87、性病科: 14)

●月別推移

2009年11月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.04(男0.94、女1.10)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.65(男0.25、女0.40)、尖圭コンジローマが0.42(男0.23、女0.18)、淋菌感染症が0.78(男0.60、女0.17)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、男性では、4疾患すべてで減少した。女性では、性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマの3疾患で減少、淋菌感染症で同値であった(26～29ページ「グラフ総覧」参照)。過去5年間の同時期と比較すると、男性では4疾患すべてでやや少なかった。女性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマの3疾患でやや少なかった(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(11月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(11月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では、性器クラミジア感染症は20～29歳の2つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は25～34歳の2つの年齢群、尖圭コンジローマは25～39歳の3つの年齢群、淋菌感染症は25～29歳の年齢群であった。女性では、性器クラミジア感染症、性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマの3疾患は20～24歳、淋菌感染症は20～29歳の2つの年齢群であった(図3)。男女ともに4疾患すべてで15～19歳の年齢群の報告があり、女性の性器クラミジア感染症と淋菌感染症では10～14歳の年齢群の報告があった。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以上は僅かであり、女性では50代以上の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、報告数や年齢群分布において明らかな変化は見られておらず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、淋菌感染症ではすべての年齢群で男性が女性よりも多かった。一方、性器クラミジア感染症では15～29歳の3つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では15～39歳、55～64歳、70歳以上の8つの年齢群、尖圭コンジローマでは15～24歳の2つの年齢群という比較的低い年齢層を中心に女性が男性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。

図3. 性感染症の性別・年齢群分布(11月)



◆薬剤耐性菌感染症について(12月14日集計分)

2009年11月の基幹定点総数: 465

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

3.81(前月: 3.74、前年同月: 4.01)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。11月は前月よりやや増加し、過去10年間の同月との比較では中位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.86(前月: 0.75、前年同月: 1.10)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。11月は前月よりやや増加したが、過去10年間の同月との比較では下位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.08(前月: 0.07、前年同月: 0.06)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比して多い傾向がある。11月は前月よりやや増加し、過去10年間の同月との比較では下位に属した。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の65%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の61%を占める一方、70歳以上が全体の16%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の71%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男: 女=1.7: 1

PRSP感染症…男: 女=1.5: 1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男: 女=1.9: 1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は沖縄県(8.9)、新潟県(7.9)、福島県(7.6)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は福井県(5.0)、富山県(3.0)、千葉県(2.6)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が38件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





注目すべき感染症


◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられている。2009年4月にその存在が明らかとなった新型インフルエンザ A/H1N1の臨床像は、従来の季節性インフルエンザとほぼ同様であり、罹患者の大半は合併症なく治癒するといわれているが、肺炎やインフルエンザ脳症を併発して重症化する場合がある。特に肺炎は、急速に進行する重症のウイルス性肺炎を起こす場合が多く、喘息や慢性閉塞性肺疾患等の呼吸器疾患の存在が急激な悪化と関連しているといわれている〔Clinical features of severe cases of pandemic influenza: Pandemic(H1N1) 2009 briefing note 13, Global Alert and Response, WHO, Oct. 16, 2009; http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_clinical_features_20091016/en/index.html〕。現在新型インフルエンザは、北半球の国々では、広範な地域で流行が続いているが、北米では流行のピークが過ぎつつある。活動性の上昇が続いているのはヨーロッパの南東部および中央部、中央および南アジアである〔Pandemic(H1N1) 2009-update79: http://www.who.int/csr/don/2009_12_18a/en/index.html〕。

感染症発生動向調査では、全国約5,000カ所(小児科定点約3,000、内科定点約2,000)のインフルエンザ定点からの報告に基づいてインフルエンザの発生動向を分析している。本サーベイランスは原則的に臨床診断によるものであり、最近の国内のインフルエンザウイルス検出状況を考慮すれば、現在報告されているインフルエンザ患者発生の殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される。

2009年第50週のインフルエンザの定点当たり報告数は27.39(報告数131,972)と2週連続で減少した(図1)。都道府県別では宮崎県(55.51)、福井県(53.78)、徳島県(39.59)、長野県(38.56)、

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(1999～2009年第50週)



長崎県(38.51)、青森県(38.43)、山口県(38.35)、福島県(38.05)、大分県(37.83)、愛媛県(37.26)の順となっている。定点当たり報告数は、北海道、東京都、神奈川県、山梨県を除く43府県で20.00を上回り、26県で30.00を上回っているが、41都道府県では前週よりも減少した(図2)。

定点医療機関からの報告数をもとに、定点以外を含む全国の医療機関を1週間に受診した患者数を推計すると約132万人(暫定値)と2週連続で減少し、第28週以降これまでの累積の推計患者数(暫定値)は約1,546万人(95%信頼区間:1,528万人～1,564万人)となった(図3)。性別では

図2. インフルエンザの都道府県別定点当たり報告数の推移(2009年第48～50週)





図3. インフルエンザ推計受診患者数(暫定値)週別推移(2009年第28～50週)



男性約806万人(52.1%)、女性約742万人(47.9%)であり、年齢群別では5～9歳約417万人(27.1%)、10～14歳約404万人(26.2%)、15～19歳約225万人(14.6%)、0～4歳約161万人(10.5%)、20～29歳約130万人(8.4%)、30～39歳約97万人(6.3%)の順となっている(図4、図5)。

図4. インフルエンザ推計受診患者数(暫定値)の年齢群別割合(2009年第28～50週)






図5. インフルエンザ推計受診患者数(暫定値)の年齢群別推移(2009年第36～50週)



日本で新型インフルエンザウイルスAH1pdmが検出された2009年第19週以降第50週までに20,811件のインフルエンザウイルスの検出が報告されており、そのうちAH1pdmは19,762件(95.0%)を占めている。また、特に患者報告数が増加し始めた第28週以降では、第50週までに18,568件のインフルエンザウイルスの検出が報告され、AH1亜型(Aソ連型)18件(0.10%)、AH3亜型(A香港型)132件(0.71%)、B型5件(0.03%)、AH1pdm(新型インフルエンザウイルス)18,413件(99.17%)とインフルエンザウイルスの検出報告数の大半をAH1pdmが占めており、現在国内で発生しているインフルエンザの殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される(図6および感染症情報センターホームページ: <http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph/sinin1.gif> 参照)。

図6. インフルエンザウイルス検出報告割合(2009年第28～50週)
(病原微生物検出情報: 2009年12月17日現在報告数)



インフルエンザの定点からの報告数は、2週連続して減少がみられ、国内の大半の都道府県では減少傾向が続いている(図2)。第28週より増加傾向となり、第33週に定点当たり報告数が1.00を超えて始まった、今回の秋季に大きな増加がみられた新型インフルエンザによる流行は、一旦はそのピークを過ぎつつあるものと考えられる。推計受診患者数(暫定値)の年齢群別からは、患者数の大半を占める29歳以下の年齢群において減少が続いている(図5)。

これまでのパンデミックの例をみても、新型インフルエンザの流行は、国民の多くが感染し免疫を保有するに至るまでは繰り返されるものと考えられる。既に推計の医療機関受診患者数(暫定値)は1,500万人を上回っており、人口の10%以上が罹患し、年齢群別では相当の割合で患者が発生しているところも出ている。特に5～9歳、10～14歳の年齢群は、不顕性感染者の存在も考慮すると、既に相当数が新型インフルエンザに対する免疫を保有している可能性もあると考えられる。従って、今後新型インフルエンザの流行は減少傾向に向かうと予想することもできるが、現時点ではまだ国民の多くが免疫を保有している状況であるとはいえないものと思われる。また、これまでは従来のインフルエンザの流行シーズンとは異なった季節における流行であり、今後インフルエンザの流行に最も適した厳冬期を迎えることを考えると、冬季休暇後には、季節性インフルエンザの流行も交えた本格的な流行が再び到来することも考慮しておく必要があるものと思われる。新型インフルエンザを含めたインフルエンザの発生動向には今後とも警戒が必要である。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2009年12月17日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2009/10シーズン


国立感染症研究所・感染症情報センターには地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」が報告されている。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれる。

2009年第19週に採取された検体から新型インフルエンザウイルスAH1pdmが最初に分離・検出され、2009年第51週までに全47都道府県から19,848件が報告されている。

このうち、11,885件はPCRで検出、6,682件はPCRで検出後ウイルス分離培養も陽性、1,281件はPCRでは検出されず分離培養のみで陽性となっている。また、下気道炎(肺炎、気管支炎)1,524件、インフルエンザ脳症149件、死亡例42件が報告されている。

同期間(第19～51週)に季節性インフルエンザウイルスの分離・検出はAH1亜型(Aソ連型)が65件、AH3亜型(A香港型)が881件、B型が103件の報告があり、AH1pdmはこの期間の分離・検出例全体の95%を占めている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2009年第19～51週
(病原微生物検出情報: 2009年12月17日現在報告数)




各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に週単位で追加が見込まれる)

2009/10シーズンに入ってから、AH1pdmが2009年第36～51週に44都道府県から10,949件、AH3亜型が第36～40週に8道県から11件、第44週に長野県から1件報告され、B型(山形系統)が第47週に大阪府から1件報告されているが、AH1亜型は第36週以降報告されていない。

このうち、輸入例からの分離・検出が20件(AH1pdm 16件、AH3亜型4件)報告されている。

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第36～51週

(病原微生物検出情報: 2009年12月17日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した




直近の5週間(第47～51週)ではAH1pdmが40都道府県から2,844件、B型(山形系統)が大阪府から1件報告されている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第47～51週

AH1pdm(新型)

検出報告数



B (山形系統)

検出報告数



(病原微生物検出情報: 2009年12月17日現在報告数)

* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2009/10シーズン

2009/10シーズンに入ってから病原体個票による報告では、2009年第36～50週にノロウイルスgenogroup(G)I 8件(すべてNT)、GII 62件(うち、GII/1 1件、GII/3 2件、GII/4 3件、NT 56件)、G不明9件、サポウイルス7件(すべてNT)、A群ロタウイルス1件(NT)が検出されている。

週別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告数、2009/10シーズン

(病原微生物検出情報: 2009年12月17日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2009/10シーズン

(病原微生物検出情報: 2009年12月17日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

また、集団発生病原体票ではノロウイルス集団感染事例が17事例報告されている(GII 11事例、GI 1事例、GI+II&サポウイルス 1事例、G不明4事例)。

推定感染経路は飲食店などでの食中毒および有症苦情が9事例、保育所、小学校などでの胃腸炎集団発生が7事例、その他・詳細不明1事例である。



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●鳥インフルエンザ カンボジアにおける状況

2009年12月18日

カンボジア保健省は、鳥インフルエンザウイルスH5N1亜型の新たなヒト感染確定症例を発表した。

Kampong Cham州Ponhea Kreak地区の57歳男性が12月11日に発症、16日に州立病院に入院し治療を受け、現在状態は安定している。H5N1亜型ウイルスはカンボジアパスツール研究所の国立インフルエンザセンターで確定された。保健省のチームにより感染源についての現地調査が行われている。

カンボジアでは現在までに確定された9例のうち、7例の死亡が確認されている。本症例は2009年にカンボジアで診断された初の症例である。

●鳥インフルエンザ エジプトにおける状況

2009年12月21日－更新26

12月19日、エジプト保健省は、鳥インフルエンザウイルスH5N1亜型の新たなヒト感染確定症例を報告した。

症例はGharbia行政区のEl Tanta地区に住む21歳女性で、12月15日に発熱と咳で発症した。

女性は同日Tanta病院に入院し、オセルタミビルの治療を受け、現在は安定している。調査により女性は死禽や病気の家禽の処理を行っていたことが判明した。女性の確定診断は、WHOの世界インフルエンザサーベイランスネットワークの国立インフルエンザセンターであるエジプト中央公衆衛生研究所で行われた。

エジプトでは現在までに確定された90例のうち、27例の死亡が確認されている。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(50週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。







グラフ総覧(11月)

注) 1999年4月以降は定点設定が変更されております。


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症（総数）




性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症 (総数)




淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





11月のデータ

注) 12月14日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2009年11月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1947	2.04	617	0.65	398	0.42	740	0.78	1771	3.81	399	0.86	38	0.08
北海道	149	3.55	26	0.62	21	0.50	28	0.67	43	1.87	10	0.43	1	0.04
青森県	24	1.85	5	0.38	3	0.23	6	0.46	11	1.83	-	-	-	-
岩手県	18	1.20	7	0.47	7	0.47	10	0.67	63	3.32	10	0.53	1	0.05
宮城県	39	2.05	16	0.84	8	0.42	21	1.11	32	2.67	-	-	2	0.17
秋田県	24	1.71	7	0.50	5	0.36	3	0.21	45	5.63	2	0.25	-	-
山形県	11	1.10	6	0.60	3	0.30	7	0.70	32	3.20	14	1.40	-	-
福島県	53	3.31	17	1.06	6	0.38	20	1.25	53	7.57	1	0.14	2	0.29
茨城県	72	3.27	8	0.36	4	0.18	15	0.68	28	2.15	-	-	-	-
栃木県	34	2.00	6	0.35	12	0.71	14	0.82	34	4.86	6	0.86	1	0.14
群馬県	64	2.46	17	0.65	9	0.35	8	0.31	18	2.25	6	0.75	-	-
埼玉県	85	1.57	21	0.39	16	0.30	32	0.59	17	1.89	16	1.78	2	0.22
千葉県	57	1.63	27	0.77	11	0.31	19	0.54	34	4.25	21	2.63	-	-
東京都	177	3.34	86	1.62	65	1.23	96	1.81	97	4.04	41	1.71	-	-
神奈川県	72	1.31	26	0.47	12	0.22	36	0.65	22	2.44	3	0.33	1	0.11
新潟県	20	1.33	1	0.07	7	0.47	7	0.47	102	7.85	25	1.92	6	0.46
富山県	6	0.60	6	0.60	1	0.10	1	0.10	20	4.00	15	3.00	1	0.20
石川県	9	0.90	5	0.50	5	0.50	9	0.90	13	2.60	-	-	-	-
福井県	3	0.60	-	-	1	0.20	2	0.40	35	5.83	30	5.00	-	-
山梨県	9	1.00	6	0.67	3	0.33	1	0.11	4	0.40	3	0.30	3	0.30
長野県	29	1.93	2	0.13	3	0.20	5	0.33	30	2.73	7	0.64	-	-
岐阜県	23	1.53	10	0.67	2	0.13	10	0.67	32	6.40	5	1.00	-	-
静岡県	37	1.23	19	0.63	2	0.07	16	0.53	42	4.67	4	0.44	-	-
愛知県	132	2.10	39	0.62	40	0.63	55	0.87	73	5.21	6	0.43	-	-
三重県	14	0.93	2	0.13	4	0.27	8	0.53	38	4.22	3	0.33	2	0.22
滋賀県	17	1.89	1	0.11	2	0.22	3	0.33	41	5.86	2	0.29	-	-
京都府	33	1.43	13	0.57	4	0.17	3	0.13	4	0.57	-	-	-	-
大阪府	215	3.47	54	0.87	59	0.95	77	1.24	68	4.25	23	1.44	1	0.06
兵庫県	75	1.63	27	0.59	16	0.35	18	0.39	22	1.83	-	-	1	0.08
奈良県	4	0.44	1	0.11	-	-	-	-	13	2.17	9	1.50	1	0.17
和歌山県	7	0.88	6	0.75	5	0.63	4	0.50	42	3.82	3	0.27	-	-
鳥取県	30	6.00	6	1.20	1	0.20	23	4.60	28	5.60	5	1.00	-	-
島根県	8	1.33	-	-	4	0.67	3	0.50	46	5.75	-	-	-	-
岡山県	50	2.78	7	0.39	2	0.11	21	1.17	10	2.00	2	0.40	-	-
広島県	59	2.57	21	0.91	9	0.39	24	1.04	110	5.24	34	1.62	4	0.19
山口県	16	1.33	11	0.92	5	0.42	4	0.33	62	6.89	4	0.44	1	0.11
徳島県	12	2.40	8	1.60	2	0.40	2	0.40	30	5.00	1	0.17	2	0.33
香川県	21	1.40	7	0.47	9	0.60	10	0.67	11	2.20	6	1.20	-	-
愛媛県	17	1.55	5	0.45	4	0.36	6	0.55	10	1.67	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	33	4.71	17	2.43	1	0.14
福岡県	91	2.46	26	0.70	10	0.27	63	1.70	71	4.73	12	0.80	-	-
佐賀県	19	2.71	6	0.86	3	0.43	9	1.29	12	2.00	14	2.33	1	0.17
長崎県	16	1.60	6	0.60	1	0.10	2	0.20	34	3.09	2	0.18	2	0.18
熊本県	30	2.31	21	1.62	2	0.15	12	0.92	50	3.33	2	0.13	1	0.07
大分県	8	0.80	9	0.90	-	-	1	0.10	36	3.27	17	1.55	1	0.09
宮崎県	17	1.31	7	0.54	2	0.15	7	0.54	35	5.00	9	1.29	-	-
鹿児島県	21	1.31	6	0.38	5	0.31	16	1.00	23	1.92	1	0.08	-	-
沖縄県	20	1.67	4	0.33	3	0.25	3	0.25	62	8.86	8	1.14	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (男)

2009年11月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	901	0.94	236	0.25	222	0.23	576	0.60	1125	2.42	240	0.52	25	0.05
北海道	27	0.64	5	0.12	9	0.21	7	0.17	28	1.22	4	0.17	1	0.04
青森県	4	0.31	2	0.15	2	0.15	4	0.31	9	1.50	-	-	-	-
岩手県	7	0.47	1	0.07	4	0.27	8	0.53	30	1.58	8	0.42	1	0.05
宮城県	25	1.32	4	0.21	6	0.32	21	1.11	17	1.42	-	-	2	0.17
秋田県	13	0.93	3	0.21	3	0.21	3	0.21	25	3.13	2	0.25	-	-
山形県	5	0.50	1	0.10	2	0.20	4	0.40	24	2.40	5	0.50	-	-
福島県	32	2.00	4	0.25	1	0.06	19	1.19	36	5.14	-	-	1	0.14
茨城県	26	1.18	1	0.05	-	-	7	0.32	18	1.38	-	-	-	-
栃木県	16	0.94	3	0.18	8	0.47	14	0.82	20	2.86	4	0.57	1	0.14
群馬県	30	1.15	3	0.12	6	0.23	7	0.27	14	1.75	4	0.50	-	-
埼玉県	37	0.69	10	0.19	5	0.09	28	0.52	9	1.00	6	0.67	1	0.11
千葉県	31	0.89	16	0.46	8	0.23	16	0.46	25	3.13	10	1.25	-	-
東京都	99	1.87	52	0.98	47	0.89	81	1.53	64	2.67	23	0.96	-	-
神奈川県	32	0.58	10	0.18	8	0.15	34	0.62	12	1.33	3	0.33	-	-
新潟県	12	0.80	-	-	4	0.27	6	0.40	65	5.00	21	1.62	4	0.31
富山県	5	0.50	1	0.10	-	-	1	0.10	8	1.60	10	2.00	1	0.20
石川県	6	0.60	-	-	3	0.30	6	0.60	9	1.80	-	-	-	-
福井県	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	29	4.83	17	2.83	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	1	0.11	4	0.40	1	0.10	2	0.20
長野県	11	0.73	1	0.07	1	0.07	4	0.27	15	1.36	5	0.45	-	-
岐阜県	15	1.00	9	0.60	1	0.07	8	0.53	22	4.40	3	0.60	-	-
静岡県	14	0.47	5	0.17	2	0.07	7	0.23	29	3.22	3	0.33	-	-
愛知県	77	1.22	10	0.16	26	0.41	44	0.70	54	3.86	5	0.36	-	-
三重県	5	0.33	-	-	1	0.07	8	0.53	28	3.11	1	0.11	1	0.11
滋賀県	6	0.67	-	-	2	0.22	3	0.33	24	3.43	1	0.14	-	-
京都府	5	0.22	1	0.04	1	0.04	-	-	3	0.43	-	-	-	-
大阪府	78	1.26	21	0.34	19	0.31	55	0.89	44	2.75	13	0.81	1	0.06
兵庫県	40	0.87	15	0.33	14	0.30	16	0.35	16	1.33	-	-	-	-
奈良県	3	0.33	-	-	-	-	-	-	7	1.17	6	1.00	1	0.17
和歌山県	4	0.50	3	0.38	4	0.50	4	0.50	27	2.45	-	-	-	-
鳥取県	26	5.20	2	0.40	1	0.20	21	4.20	20	4.00	4	0.80	-	-
島根県	7	1.17	-	-	1	0.17	3	0.50	29	3.63	-	-	-	-
岡山県	24	1.33	-	-	-	-	13	0.72	8	1.60	2	0.40	-	-
広島県	37	1.61	6	0.26	5	0.22	22	0.96	82	3.90	23	1.10	3	0.14
山口県	3	0.25	1	0.08	2	0.17	2	0.17	33	3.67	3	0.33	-	-
徳島県	11	2.20	6	1.20	2	0.40	2	0.40	21	3.50	1	0.17	2	0.33
香川県	10	0.67	6	0.40	7	0.47	9	0.60	9	1.80	3	0.60	-	-
愛媛県	11	1.00	4	0.36	4	0.36	6	0.55	8	1.33	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.00	8	1.14	1	0.14
福岡県	46	1.24	9	0.24	4	0.11	45	1.22	42	2.80	9	0.60	-	-
佐賀県	16	2.29	-	-	-	-	6	0.86	8	1.33	13	2.17	-	-
長崎県	9	0.90	2	0.20	-	-	2	0.20	19	1.73	-	-	1	0.09
熊本県	8	0.62	7	0.54	1	0.08	8	0.62	29	1.93	2	0.13	-	-
大分県	4	0.40	4	0.40	-	-	1	0.10	17	1.55	4	0.36	1	0.09
宮崎県	11	0.85	3	0.23	2	0.15	6	0.46	18	2.57	5	0.71	-	-
鹿児島県	10	0.63	3	0.19	4	0.25	11	0.69	20	1.67	1	0.08	-	-
沖縄県	2	0.17	2	0.17	1	0.08	1	0.08	33	4.71	7	1.00	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2009年11月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1046	1.10	381	0.40	176	0.18	164	0.17	646	1.39	159	0.34	13	0.03
北海道	122	2.90	21	0.50	12	0.29	21	0.50	15	0.65	6	0.26	-	-
青森県	20	1.54	3	0.23	1	0.08	2	0.15	2	0.33	-	-	-	-
岩手県	11	0.73	6	0.40	3	0.20	2	0.13	33	1.74	2	0.11	-	-
宮城県	14	0.74	12	0.63	2	0.11	-	-	15	1.25	-	-	-	-
秋田県	11	0.79	4	0.29	2	0.14	-	-	20	2.50	-	-	-	-
山形県	6	0.60	5	0.50	1	0.10	3	0.30	8	0.80	9	0.90	-	-
福島県	21	1.31	13	0.81	5	0.31	1	0.06	17	2.43	1	0.14	1	0.14
茨城県	46	2.09	7	0.32	4	0.18	8	0.36	10	0.77	-	-	-	-
栃木県	18	1.06	3	0.18	4	0.24	-	-	14	2.00	2	0.29	-	-
群馬県	34	1.31	14	0.54	3	0.12	1	0.04	4	0.50	2	0.25	-	-
埼玉県	48	0.89	11	0.20	11	0.20	4	0.07	8	0.89	10	1.11	1	0.11
千葉県	26	0.74	11	0.31	3	0.09	3	0.09	9	1.13	11	1.38	-	-
東京都	78	1.47	34	0.64	18	0.34	15	0.28	33	1.38	18	0.75	-	-
神奈川県	40	0.73	16	0.29	4	0.07	2	0.04	10	1.11	-	-	1	0.11
新潟県	8	0.53	1	0.07	3	0.20	1	0.07	37	2.85	4	0.31	2	0.15
富山県	1	0.10	5	0.50	1	0.10	-	-	12	2.40	5	1.00	-	-
石川県	3	0.30	5	0.50	2	0.20	3	0.30	4	0.80	-	-	-	-
福井県	2	0.40	-	-	-	-	-	-	6	1.00	13	2.17	-	-
山梨県	9	1.00	6	0.67	3	0.33	-	-	-	-	2	0.20	1	0.10
長野県	18	1.20	1	0.07	2	0.13	1	0.07	15	1.36	2	0.18	-	-
岐阜県	8	0.53	1	0.07	1	0.07	2	0.13	10	2.00	2	0.40	-	-
静岡県	23	0.77	14	0.47	-	-	9	0.30	13	1.44	1	0.11	-	-
愛知県	55	0.87	29	0.46	14	0.22	11	0.17	19	1.36	1	0.07	-	-
三重県	9	0.60	2	0.13	3	0.20	-	-	10	1.11	2	0.22	1	0.11
滋賀県	11	1.22	1	0.11	-	-	-	-	17	2.43	1	0.14	-	-
京都府	28	1.22	12	0.52	3	0.13	3	0.13	1	0.14	-	-	-	-
大阪府	137	2.21	33	0.53	40	0.65	22	0.35	24	1.50	10	0.63	-	-
兵庫県	35	0.76	12	0.26	2	0.04	2	0.04	6	0.50	-	-	1	0.08
奈良県	1	0.11	1	0.11	-	-	-	-	6	1.00	3	0.50	-	-
和歌山県	3	0.38	3	0.38	1	0.13	-	-	15	1.36	3	0.27	-	-
鳥取県	4	0.80	4	0.80	-	-	2	0.40	8	1.60	1	0.20	-	-
島根県	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	17	2.13	-	-	-	-
岡山県	26	1.44	7	0.39	2	0.11	8	0.44	2	0.40	-	-	-	-
広島県	22	0.96	15	0.65	4	0.17	2	0.09	28	1.33	11	0.52	1	0.05
山口県	13	1.08	10	0.83	3	0.25	2	0.17	29	3.22	1	0.11	1	0.11
徳島県	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	9	1.50	-	-	-	-
香川県	11	0.73	1	0.07	2	0.13	1	0.07	2	0.40	3	0.60	-	-
愛媛県	6	0.55	1	0.09	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.71	9	1.29	-	-
福岡県	45	1.22	17	0.46	6	0.16	18	0.49	29	1.93	3	0.20	-	-
佐賀県	3	0.43	6	0.86	3	0.43	3	0.43	4	0.67	1	0.17	1	0.17
長崎県	7	0.70	4	0.40	1	0.10	-	-	15	1.36	2	0.18	1	0.09
熊本県	22	1.69	14	1.08	1	0.08	4	0.31	21	1.40	-	-	1	0.07
大分県	4	0.40	5	0.50	-	-	-	-	19	1.73	13	1.18	-	-
宮崎県	6	0.46	4	0.31	-	-	1	0.08	17	2.43	4	0.57	-	-
鹿児島県	11	0.69	3	0.19	1	0.06	5	0.31	3	0.25	-	-	-	-
沖縄県	18	1.50	2	0.17	2	0.17	2	0.17	29	4.14	1	0.14	-	-



50週のデータ

注) 表中の報告数は12月16日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年50週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	24856
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	732
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	315
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	181
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	308
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	145
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	176
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	265
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	479
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	281
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	190
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1140
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1369
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	3832
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1794
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	327
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	178
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	146
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	278
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	483
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	645
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	1944
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	348
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	631
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	1459
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	863
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	257
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	157
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	569
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	270
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	258
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	157
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1037
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	182
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	351
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	250
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	240
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	374
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年50週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	16	1	175	23	3751	1	29	-	25	-	55
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	87	-	1	-	-	-	24	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	1	-	-	-	1	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	58	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	95	-	-	-	1	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	29	-	-	-	-	1	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	70	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	35	-	-	-	-	-	1	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	29	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28	-	1	-	-	-	2	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	64	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	129	-	1	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	1	149	-	1	-	-	-	3
東京都	-	-	-	-	-	-	-	3	-	46	3	306	1	11	-	12	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	19	2	160	-	3	-	3	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	31	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	94	-	-	-	-	-	1	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	28	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	48	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	63	-	1	-	2	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	1	204	-	2	-	3	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	36	-	-	-	-	-	2	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	27	-	-	-	-	1	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	115	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	184	-	2	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	173	-	2	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	49	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	98	-	2	-	-	-	1	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	99	-	-	-	1	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	40	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	68	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	325	-	-	-	-	-	1	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	186	-	-	-	1	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	52	-	-	-	-	-	1	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46	-	-	-	1	-	2	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	110	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71	-	-	-	-	1	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年50週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	108	-	23	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	1	-	21	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	22	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年50週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	387	2	88
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	83	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	-	6
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	-	32
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	6
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	40	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年50週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	122	1	3	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年50週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	7	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年50週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	12	655	1	12	-	-	9	724	1	202	9	447	-	16	-	133
北海道	-	-	1	20	-	-	-	-	-	20	-	4	-	24	-	2	-	1
青森県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	9	-	-
岩手県	-	-	-	12	-	-	-	-	-	6	-	1	-	5	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	15	-	-	-	-	1	17	-	7	-	2	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	1
山形県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	-	-	-	4
福島県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	12	-	-	-	10	-	-	-	4
茨城県	-	-	1	14	-	-	-	-	-	7	-	3	-	20	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	12	-	-	-	-	-	6	-	3	1	10	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	14	-	-	-	-	-	8	-	5	2	10	-	-	-	4
埼玉県	-	-	-	30	-	-	-	-	1	27	-	11	1	22	-	-	-	4
千葉県	-	-	1	23	-	1	-	-	-	47	-	3	1	37	-	-	-	3
東京都	-	-	-	50	-	-	-	-	1	131	-	30	1	43	-	4	-	16
神奈川県	-	-	1	36	-	1	-	-	2	63	-	15	-	23	-	-	-	9
新潟県	-	-	-	22	-	1	-	-	-	8	-	-	-	20	-	-	-	4
富山県	-	-	2	23	-	-	-	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	1
石川県	-	-	2	21	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	1	-	5	-	-	-	2
長野県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	5
岐阜県	-	-	-	24	-	-	-	-	-	12	-	-	-	2	-	-	-	4
静岡県	-	-	1	28	-	-	-	-	-	12	-	6	-	4	-	-	-	5
愛知県	-	-	2	44	-	-	-	-	-	54	-	17	1	27	-	-	-	8
三重県	-	-	-	11	-	1	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	6
滋賀県	-	-	-	8	-	-	-	-	1	10	-	3	-	8	-	-	-	2
京都府	-	-	-	11	-	-	-	-	1	18	-	6	-	11	-	-	-	3
大阪府	-	-	1	32	-	-	-	-	-	80	-	15	-	52	-	1	-	8
兵庫県	-	-	-	43	-	-	-	-	1	41	-	16	1	7	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	9	-	1	-	1	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	1	-	3	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	16	-	8	-	2	-	-	-	3
広島県	-	-	-	20	-	-	-	-	-	10	-	11	-	13	-	-	-	4
山口県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	1	2	-	4	-	-	-	3
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	4	-	3	-	7	-	-	-	1
高知県	-	-	-	7	1	1	-	-	-	2	-	3	-	5	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	12	-	-	-	-	-	22	-	9	-	8	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
長崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	3	-	2	-	-	-	2
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	3
大分県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	6	-	9	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	8	-	6	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2009年50週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	98	15	1324	-	70	-	10	-	1	10	642	1	108	-	-	-	101
北海道	-	4	-	30	-	3	-	-	-	-	-	13	-	8	-	-	-	9
青森県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	13	-	3	-	-	-	1
秋田県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1
茨城県	-	3	-	23	-	3	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	-
栃木県	-	-	1	17	-	1	-	1	-	-	1	8	-	-	-	-	-	3
群馬県	-	3	-	14	-	1	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	7	1	33	-	1	-	-	-	-	-	16	-	2	-	-	-	6
千葉県	-	6	1	52	-	2	-	2	-	-	-	23	-	6	-	-	-	5
東京都	-	8	5	441	-	21	-	1	-	-	6	184	-	7	-	-	-	13
神奈川県	-	8	3	80	-	7	-	1	-	-	1	31	-	4	-	-	-	18
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2
富山県	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	6	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
長野県	-	1	-	10	-	-	-	-	-	1	-	4	-	4	-	-	-	2
岐阜県	-	2	-	13	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	4	-	24	-	1	-	-	-	-	-	25	-	1	-	-	-	4
愛知県	-	9	-	81	-	1	-	1	-	-	-	45	-	4	-	-	-	1
三重県	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
京都府	-	1	-	23	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	8
大阪府	-	4	-	186	-	10	-	-	-	-	1	52	1	5	-	-	-	7
兵庫県	-	7	-	42	-	2	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	-	1
奈良県	-	4	-	14	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	2
広島県	-	4	1	30	-	1	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	1
山口県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	4	-	4	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
香川県	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
高知県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	2	1	49	-	2	-	2	-	-	-	51	-	4	-	-	-	9
佐賀県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	8	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	1	16	-	1	-	1	-	-	1	19	-	4	-	-	-	4
大分県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	1
宮崎県	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	10	-	8	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	4	-	9	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年50週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	143	7	726
北海道	-	4	-	17
青森県	-	-	-	11
岩手県	-	-	-	2
宮城県	-	1	-	8
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	1	8
福島県	-	2	-	10
茨城県	-	2	-	11
栃木県	-	2	-	11
群馬県	-	1	-	11
埼玉県	-	6	-	44
千葉県	-	10	4	110
東京都	-	18	1	111
神奈川県	-	13	-	96
新潟県	-	5	-	17
富山県	-	1	-	2
石川県	-	1	-	1
福井県	-	-	-	4
山梨県	-	-	-	1
長野県	-	-	-	13
岐阜県	-	2	-	8
静岡県	1	1	-	10
愛知県	-	10	-	28
三重県	-	2	-	2
滋賀県	-	2	-	7
京都府	-	1	-	11
大阪府	-	12	-	57
兵庫県	-	7	-	7
奈良県	-	2	-	3
和歌山県	-	3	-	7
鳥取県	-	1	-	2
島根県	-	1	-	1
岡山県	-	2	-	10
広島県	-	3	-	23
山口県	-	-	-	3
徳島県	-	-	1	2
香川県	-	-	-	5
愛媛県	-	-	-	6
高知県	-	1	-	-
福岡県	-	22	-	24
佐賀県	-	-	-	3
長崎県	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	2	-	3
宮崎県	-	2	-	1
鹿児島県	-	-	-	7
沖縄県	-	-	-	5

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年50週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	131972	27.39	401	0.13	3214	1.06	14549	4.79	4050	1.33	774	0.25	257	0.08	1567	0.52	92	0.03
北海道	3233	14.18	35	0.24	318	2.22	329	2.30	255	1.78	26	0.18	4	0.03	50	0.35	3	0.02
青森県	2498	38.43	14	0.33	32	0.76	55	1.31	63	1.50	4	0.10	17	0.40	17	0.40	1	0.02
岩手県	1945	30.39	4	0.10	37	0.93	285	7.13	61	1.53	51	1.28	1	0.03	19	0.48	-	-
宮城県	2862	30.13	6	0.10	54	0.92	190	3.22	77	1.31	21	0.36	6	0.10	40	0.68	-	-
秋田県	1561	28.38	7	0.20	57	1.63	233	6.66	19	0.54	7	0.20	-	-	12	0.34	1	0.03
山形県	1558	32.46	9	0.30	49	1.63	122	4.07	53	1.77	37	1.23	4	0.13	26	0.87	-	-
福島県	3044	38.05	2	0.04	20	0.42	148	3.08	114	2.38	17	0.35	8	0.17	30	0.63	-	-
茨城県	2762	23.02	7	0.09	42	0.56	212	2.83	53	0.71	15	0.20	6	0.08	21	0.28	7	0.09
栃木県	1904	25.05	1	0.02	14	0.29	105	2.19	26	0.54	2	0.04	-	-	23	0.48	5	0.10
群馬県	2369	23.69	1	0.02	44	0.71	244	3.94	47	0.76	16	0.26	5	0.08	27	0.44	1	0.02
埼玉県	5474	22.16	12	0.08	276	1.74	825	5.19	288	1.81	79	0.50	12	0.08	80	0.50	5	0.03
千葉県	5579	27.08	7	0.05	169	1.31	437	3.39	175	1.36	33	0.26	13	0.10	57	0.44	17	0.13
東京都	3987	13.75	12	0.08	187	1.25	934	6.23	174	1.16	50	0.33	17	0.11	75	0.50	6	0.04
神奈川県	6520	19.76	11	0.05	242	1.18	1137	5.55	262	1.28	17	0.08	41	0.20	121	0.59	4	0.02
新潟県	3000	30.93	14	0.23	84	1.38	196	3.21	110	1.80	19	0.31	5	0.08	45	0.74	-	-
富山県	1533	31.94	2	0.07	63	2.17	201	6.93	44	1.52	9	0.31	3	0.10	7	0.24	-	-
石川県	1704	35.50	11	0.38	28	0.97	102	3.52	32	1.10	1	0.03	-	-	11	0.38	-	-
福井県	1721	53.78	5	0.23	14	0.64	211	9.59	48	2.18	6	0.27	1	0.05	16	0.73	-	-
山梨県	773	19.33	2	0.08	31	1.29	54	2.25	13	0.54	-	-	-	-	5	0.21	-	-
長野県	3393	38.56	1	0.02	43	0.78	182	3.31	66	1.20	3	0.05	11	0.20	16	0.29	1	0.02
岐阜県	3168	36.41	6	0.11	32	0.60	172	3.25	29	0.55	-	-	-	-	17	0.32	-	-
静岡県	4690	34.74	2	0.02	84	0.99	446	5.25	99	1.16	4	0.05	6	0.07	54	0.64	1	0.01
愛知県	5969	30.61	13	0.07	119	0.66	1033	5.74	172	0.96	28	0.16	9	0.05	102	0.57	5	0.03
三重県	2345	32.57	6	0.13	25	0.56	260	5.78	59	1.31	-	-	8	0.18	25	0.56	-	-
滋賀県	1608	30.92	1	0.03	9	0.29	161	5.19	24	0.77	1	0.03	1	0.03	15	0.48	1	0.03
京都府	2870	23.15	2	0.03	72	0.96	324	4.32	68	0.91	7	0.09	3	0.04	25	0.33	-	-
大阪府	6205	20.34	25	0.13	222	1.12	1189	6.01	290	1.46	31	0.16	11	0.06	101	0.51	4	0.02
兵庫県	4592	23.08	14	0.11	86	0.67	672	5.21	169	1.31	19	0.15	13	0.10	58	0.45	1	0.01
奈良県	1457	26.49	6	0.17	10	0.29	158	4.51	20	0.57	8	0.23	1	0.03	11	0.31	-	-
和歌山県	1275	25.50	4	0.13	8	0.26	57	1.84	35	1.13	9	0.29	2	0.06	18	0.58	-	-
鳥取県	1013	34.93	1	0.05	38	2.00	95	5.00	17	0.89	2	0.11	2	0.11	7	0.37	1	0.05
島根県	1043	27.45	7	0.30	24	1.04	135	5.87	49	2.13	18	0.78	1	0.04	12	0.52	-	-
岡山県	2308	27.48	6	0.11	24	0.44	235	4.35	70	1.30	25	0.46	1	0.02	18	0.33	1	0.02
広島県	3396	29.53	33	0.46	62	0.86	278	3.86	78	1.08	54	0.75	3	0.04	37	0.51	7	0.10
山口県	2723	38.35	3	0.06	179	3.58	156	3.12	74	1.48	10	0.20	1	0.02	29	0.58	-	-
徳島県	1544	39.59	2	0.08	13	0.54	48	2.00	38	1.58	3	0.13	-	-	9	0.38	-	-
香川県	1323	28.15	5	0.18	22	0.79	89	3.18	10	0.36	11	0.39	1	0.04	18	0.64	2	0.07
愛媛県	2273	37.26	4	0.11	27	0.73	147	3.97	48	1.30	4	0.11	5	0.14	26	0.70	1	0.03
高知県	1347	28.06	-	-	15	0.50	101	3.37	32	1.07	12	0.40	3	0.10	20	0.67	4	0.13
福岡県	6386	32.25	55	0.46	126	1.05	806	6.72	191	1.59	36	0.30	8	0.07	99	0.83	7	0.06
佐賀県	1421	36.44	8	0.35	9	0.39	119	5.17	49	2.13	5	0.22	-	-	20	0.87	-	-
長崎県	2696	38.51	4	0.09	15	0.34	151	3.43	51	1.16	13	0.30	6	0.14	20	0.45	1	0.02
熊本県	2626	32.83	8	0.17	37	0.77	494	10.29	87	1.81	6	0.13	7	0.15	39	0.81	-	-
大分県	2194	37.83	4	0.11	42	1.17	481	13.36	78	2.17	8	0.22	5	0.14	26	0.72	1	0.03
宮崎県	3275	55.51	7	0.19	27	0.75	288	8.00	110	3.06	19	0.53	1	0.03	30	0.83	-	-
鹿児島県	3335	35.86	10	0.18	70	1.27	206	3.75	99	1.80	4	0.07	3	0.05	18	0.33	1	0.02
沖縄県	1470	25.34	2	0.06	13	0.38	46	1.35	24	0.71	24	0.71	2	0.06	15	0.44	3	0.09

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2009年50週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
総数	168	0.06	2240	0.74	10	0.01	254	0.37	11	0.02	9	0.02	150	0.33	12	0.03	2372
北海道	5	0.03	164	1.15	-	-	8	0.28	-	-	-	-	7	0.30	-	-	161
青森県	-	-	8	0.19	-	-	2	0.18	-	-	-	-	11	1.83	-	-	91
岩手県	19	0.48	34	0.85	-	-	6	0.43	-	-	-	-	4	0.21	1	0.05	18
宮城県	3	0.05	18	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1.17	-	-	8
秋田県	1	0.03	11	0.31	-	-	3	0.43	-	-	-	-	3	0.38	-	-	26
山形県	1	0.03	48	1.60	4	0.50	1	0.13	-	-	-	-	3	0.30	-	-	25
福島県	3	0.06	80	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.86	-	-	60
茨城県	2	0.03	62	0.83	-	-	14	0.82	-	-	-	-	2	0.15	-	-	7
栃木県	3	0.06	26	0.54	-	-	2	0.17	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	16
群馬県	1	0.02	40	0.65	-	-	15	1.07	-	-	-	-	6	0.75	-	-	21
埼玉県	4	0.03	179	1.13	1	0.03	15	0.38	-	-	-	-	17	1.89	3	0.33	42
千葉県	6	0.05	155	1.20	1	0.03	12	0.35	1	0.13	3	0.38	1	0.13	-	-	20
東京都	10	0.07	97	0.65	-	-	10	0.26	2	0.09	1	0.04	6	0.26	-	-	47
神奈川県	15	0.07	163	0.80	-	-	38	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	73
新潟県	1	0.02	40	0.66	1	0.11	5	0.56	-	-	-	-	3	0.27	2	0.18	102
富山県	1	0.03	23	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	11
石川県	-	-	25	0.86	-	-	4	0.57	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	3
福井県	-	-	16	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	25
山梨県	1	0.04	3	0.13	-	-	1	0.11	-	-	-	-	2	0.20	3	0.30	-
長野県	2	0.04	9	0.16	-	-	6	0.55	-	-	-	-	3	0.27	-	-	4
岐阜県	-	-	7	0.13	-	-	1	0.09	1	0.20	-	-	-	-	-	-	32
静岡県	2	0.02	45	0.53	1	0.05	2	0.10	-	-	-	-	1	0.10	-	-	16
愛知県	6	0.03	46	0.26	-	-	3	0.09	-	-	-	-	7	0.47	-	-	123
三重県	2	0.04	16	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	41
滋賀県	-	-	4	0.13	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	2	0.03	23	0.31	-	-	5	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	14
大阪府	13	0.07	187	0.94	1	0.02	8	0.15	1	0.07	-	-	3	0.21	-	-	331
兵庫県	2	0.02	48	0.37	-	-	8	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	77
奈良県	-	-	46	1.31	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	17
和歌山県	-	-	27	0.87	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	0.36	-	-	11
鳥取県	-	-	3	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
島根県	-	-	5	0.22	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	-	-	-	-	21
岡山県	-	-	12	0.22	-	-	12	1.00	-	-	-	-	-	-	2	0.40	26
広島県	-	-	48	0.67	-	-	20	1.05	1	0.05	1	0.05	4	0.19	-	-	161
山口県	7	0.14	17	0.34	-	-	1	0.11	-	-	-	-	1	0.11	-	-	87
徳島県	1	0.04	14	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
香川県	6	0.21	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
愛媛県	2	0.05	3	0.08	-	-	5	0.63	-	-	-	-	4	0.67	-	-	12
高知県	5	0.17	12	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-	21
福岡県	2	0.02	162	1.35	-	-	11	0.42	-	-	-	-	1	0.07	-	-	271
佐賀県	-	-	14	0.61	-	-	1	0.25	1	0.17	-	-	-	-	-	-	31
長崎県	-	-	56	1.27	1	0.13	5	0.63	-	-	1	0.08	5	0.42	-	-	25
熊本県	13	0.27	32	0.67	-	-	2	0.22	1	0.07	-	-	-	-	-	-	59
大分県	3	0.08	71	1.97	-	-	6	1.20	-	-	1	0.09	-	-	-	-	20
宮崎県	4	0.11	35	0.97	-	-	7	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	109
鹿児島県	17	0.31	26	0.47	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	72
沖縄県	3	0.09	78	2.29	-	-	10	1.00	1	0.14	-	-	10	1.43	-	-	1

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2009年50週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2009年50週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1
北海道	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第11巻 第50号 2009年12月25日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。