

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第2週＞百日咳の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向
＜12月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.10-13

＜インフルエンザ＞
第2週の定点当たり報告数は8.13となり、2009年第49週以降減少が続いている



病原体情報
P.14-16

インフルエンザウイルス 2009/10シーズン／感染性胃腸炎関連ウイルス 2009/10シーズン



速報

＜今週は該当記事はありません＞



海外感染症情報
P.17

パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009－検査診断例の公式報告数



感染症の話
P.18

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(2週)
P.19-24



グラフ総覧(12月)
P.25-29



12月のデータ
P.30-32



2週のデータ
P.33-45



発生動向総覧

<第2週コメント> 1月20日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核194例

3類感染症

細菌性赤痢4例

感染地域: インドネシア1例、インド1例、マリ1例、カンボジア/ベトナム1例

腸管出血性大腸菌感染症16例(有症者8例、うちHUS なし)

感染地域: 国内16例

国内の感染地域: 兵庫県4例、茨城県3例、埼玉県2例、東京都1例、石川県1例、福井県1例、岐阜県1例、宮崎県1例、不明2例

年齢群: 1歳(2例)、4歳(1例)、5歳(1例)、10代(3例)、30代(2例)、40代(1例)、50代(2例)、60代(3例)、70代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(9例)、O26 VT1(3例)、O91 VT1(2例)、O157 VT1(1例)、O157 VT不明(1例)

累積報告数: 49例(有症者29例、うちHUS 2例、死亡なし)

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域: 千葉県__感染源: 馬刺し

A型肝炎1例

感染地域: 広島県

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: ウガンダ/ケニア/タンザニア

ライム病1例

感染地域: 岐阜県

レジオネラ症7例(肺炎型7例)

感染地域: 岩手県1例、宮城県1例、東京都1例、山梨県1例(温泉)、静岡県1例、愛知県1例、熊本県1例(温泉)

年齢群: 40代(1例)、60代(2例)、70代(2例)、80代(2例)

5類感染症

アメーバ赤痢11例(腸管アメーバ症10例、腸管外アメーバ症1例)

感染地域: 埼玉県3例、千葉県1例、東京都1例、神奈川県1例、徳島県1例、国内(都道府県不明)3例、中国1例

感染経路: 性的接触1例(同性間)、経口感染5例、不明5例

急性脳炎3例

インフルエンザウイルスAH1pdm 1例__年齢群: 1歳

インフルエンザウイルスA型1例__年齢群: 50代

病原体不明1例__年齢群: 6歳

劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例

年齢群: 50代(1例)、60代(2例)

後天性免疫不全症候群13例 (AIDS 5例、無症候7例、その他1例)

感染地域: 国内11例、ミャンマー1例、国内・国外不明1例

感染経路: 性的接触12例(異性間5例、同性間6例、異性・同性間不明1例)、不明1例

梅毒6例 (早期顕症I期1例、早期顕症II期2例、無症候3例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型: 不明__菌検出検体: 血液

麻しん5例 [麻しん(検査診断例2例、臨床診断例2例)、修飾麻しん(検査診断例1例)]

感染地域: 国内5例

国内の感染地域: 埼玉県1例、愛知県1例、宮崎県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群: 1歳(2例)、10～14歳(1例)、15～19歳(1例)、40代(1例)


累積報告数: 11例 [麻しん(検査診断例3例、臨床診断例3例)、修飾麻しん(検査診断例5例)]

(補)他に2010年第1週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢2例(感染地域: 福岡県1例、メキシコ/パナマ1例)、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域: 北海道)、ライム病1例(感染地域: 宮城県)、レジオネラ症1例[感染地域: 栃木県(温泉)]、急性脳炎3例[インフルエンザウイルスAH1pdm 2例(0歳1例、4歳1例)、インフルエンザウイルスA型1例(10代)]、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例[30代(1例)、60代(2例)]、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型: 不明__菌検出検体: 血液)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第2週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は第49週以降減少が続いている。都道府県別では沖縄県(49.98)、宮崎県(16.29)、静岡県(16.02)、福井県(15.41)、鹿児島県(13.69)、愛媛県(12.97)、高知県(12.71)、愛知県(12.30)、岐阜県(11.76)、滋賀県(11.12)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は3,055例と減少した。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約69%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では佐賀県(0.35)、鹿児島県(0.27)、島根県(0.22)、広島県(0.22)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では山口県(2.68)、鳥取県(2.63)、富山県(1.97)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では宮崎県(20.8)、愛媛県(18.5)、大分県(17.7)、島根県(16.7)が多い。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(2.17)、福井県(2.09)、大分県(2.06)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では山形県(0.60)、岡山県(0.48)、福井県(0.45)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では三重県(0.33)、神奈川県(0.22)、青森県(0.21)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では鳥取県(0.26)、広島県(0.13)、沖縄県(0.12)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別では香川県(0.21)、富山県(0.14)、島根県(0.09)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(2.62)、山形県(1.90)、北海道(1.52)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では青森県(1.33)、沖縄県(1.00)、山形県(0.60)、石川県(0.60)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第2週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈12月コメント〉

◆性感染症について(1月15日集計分) 性感染症定点数 960

(産婦人科・産科・婦人科: 461、泌尿器科: 398、皮膚科: 88、性病科: 13)

●月別推移

2009年12月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.02(男0.91、女1.11)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.66(男0.28、女0.39)、尖圭コンジローマが0.42(男0.22、女0.20)、淋菌感染症が0.77(男0.62、女0.16)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、男性では、性器クラミジア感染症で減少、性器ヘルペスウイルス感染症で増加、尖圭コンジローマで減少、淋菌感染症で増加した。女性では、性器クラミジア感染症で増加、性器ヘルペスウイルス感染症で減少、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で減少した(25～28ページ「グラフ総覧」参照)。過去5年間の同時期と比較すると、男性では性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患でやや少なかった。女性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、淋菌感染症の3疾患でやや少なかった(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(12月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(12月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は25～29歳の年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は30～34歳の年齢群であった。女性では、性器クラミジア感染症と性器ヘルペスウイルス感染症は20～24歳、尖圭コンジローマと淋菌感染症は20～29歳の2つの年齢群であった(図3)。男女ともに4疾患すべてで15～19歳の年齢群の報告があり、女性の性器クラミジア感染症とヘルペスウイルス感染症では10～14歳の年齢群の報告があった。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以上は僅かであり、女性では50代以上の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、報告数や年齢群分布において明らかな変化は見られておらず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、淋菌感染症ではすべての年齢群で男性が女性よりも多かった。一方、性器クラミジア感染症では15～34歳の4つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では15～29歳、45～49歳、55～59歳、70歳以上の6つの年齢群、尖圭コンジローマでは15～24歳の2つの年齢群という比較的低い年齢層を中心に女性が男性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。


図3. 性感染症の性別・年齢群分布(12月)



●若年層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症は男女ともに2003年以降減少傾向がみられる。性器ヘルペスウイルス感染症は、男性では2007年以降、女性では2006年以降微減傾向がみられる。尖圭コンジローマは男女共に2006年以降微減傾向がみられる。淋菌感染症は、男性では2003年以降減少傾向、女性では2004年以降微減傾向がみられる。前月との比較では、男性では性器クラミジア感染症で減少、性器ヘルペスウイルス感染症で減少、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加であった。女性では性器クラミジア感染症で減少、性器ヘルペスウイルス感染症で増加、尖圭コンジローマで同値、淋菌感染症で減少であった。

図4. 若年層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2009年12月)



◆薬剤耐性菌感染症について(1月15日集計分)

2009年12月の基幹定点総数: 470

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

3.92(前月:3.81、前年同月:4.26)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。12月は前月よりやや増加し、過去10年間の同月との比較ではやや上位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.92(前月:0.86、前年同月:1.29)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。12月は前月よりやや増加したが、過去10年間の同月との比較では下位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.09(前月:0.08、前年同月:0.08)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比して多い傾向がある。12月は前月よりやや増加したが、過去10年間の同月との比較では下位に属した。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の68%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の62%を占める一方、70歳以上が全体の19%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の65%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男:女=1.8:1

PRSP感染症…男:女=1.7:1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男:女=4.7:1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は沖縄県(9.6)、新潟県(7.7)、滋賀県(7.3)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は福井県(3.7)、佐賀県(3.2)、宮崎県(2.9)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が40件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





注目すべき感染症


◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられている。2009年4月にその存在が明らかとなった新型インフルエンザ A/H1N1の臨床像は、従来の季節性インフルエンザとほぼ同様であり、罹患者の大半は合併症なく治癒するといわれているが、肺炎やインフルエンザ脳症を併発して重症化する場合がある。特に肺炎は、急速に進行する重症のウイルス性肺炎を起こす場合が多く、喘息や慢性閉塞性肺疾患等の呼吸器疾患の存在が急激な悪化と関連しているといわれている〔Clinical features of severe cases of pandemic influenza: Pandemic(H1N1) 2009 briefing note 13, Global Alert and Response, WHO, Oct. 16, 2009; http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_clinical_features_20091016/en/index.html〕。

感染症発生動向調査では、全国約5,000カ所(小児科定点約3,000、内科定点約2,000)のインフルエンザ定点からの報告に基づいてインフルエンザの発生動向を分析している。本サーベイランスは原則的に臨床診断によるものであり、最近の国内のインフルエンザウイルス検出状況を考慮すれば、現在報告されているインフルエンザ患者発生の殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される。

2010年第2週のインフルエンザの定点当たり報告数は8.13(報告数39,053)となり、2009年第49週以降減少が続いている(図1)。都道府県別では沖縄県(49.98)、宮崎県(16.29)、静岡県(16.02)、福井県(15.41)、鹿児島県(13.69)、愛媛県(12.97)、高知県(12.71)、愛知県(12.30)、

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(2000～2010年第2週)



岐阜県(11.76)、滋賀県(11.12)の順となっている。定点当たり報告数は、40都道府県では前週よりも減少がみられ、10.00を超えているのは14県となった(図2)。

定点医療機関からの報告数をもとに、定点以外を含む全国の医療機関を1週間に受診した患者数を推計すると約48万人(暫定値)となり、第28週以降これまでの累積の推計受診患者数は約1,923万人(95%信頼区間: 1,904万人～1,942万人)(暫定値)となった(図3)。性別では男性約

図2. インフルエンザの都道府県別定点当たり報告数の推移(2009年第53週～2010年第2週)





図3. インフルエンザ推計受診患者数(暫定値)週別推移(2009年第28週～2010年第2週)



996万人(51.7%)、女性約929万人(48.3%)であり、年齢群別では5～9歳約488万人(25.4%)、10～14歳約454万人(23.6%)、15～19歳約268万人(14.0%)、0～4歳約211万人(11.0%)、20～29歳約200万人(10.4%)、30～39歳約140万人(7.3%)の順となっている(図4)。5～9歳、10～14歳の年齢群は増加に転じたが、20代は減少し、他の年齢群も減少かまたは横ばいであった(図5)。但し、推計受診患者数は、受診患者数の多い医療機関がより多く選定されている傾向があることなどから、真の受診患者数より過大であると考えられている。この点を踏まえ、推計受診患者数についてはあくまで参考値として理解していく必要がある。

図4. インフルエンザ推計受診患者数(暫定値)の
年齢群別割合(2009年第28週～2010年第2週)






図5. インフルエンザ推計受診患者数(暫定値)の
年齢群別推移(2009年第36週～2010年第2週)



日本で新型インフルエンザウイルスAH1pdmが検出された2009年第19週以降2010年第2週までに、全国の地方衛生研究所から25,293件のインフルエンザウイルスの検出が報告されており、そのうちAH1pdmは24,239件(95.83%)を占めている。また、特に患者報告数が増加し始めた2009年第28週以降では、2010年第2週までに23,040件のインフルエンザウイルスの検出が報告され、AH1亜型(Aソ連型)18件(0.08%)、AH3亜型(A香港型)135件(0.59%)、B型6件(0.03%)、AH1pdm(新型インフルエンザウイルス)22,881件(99.31%)とインフルエンザウイルスの検出報告数の大半をAH1pdmが占めており、現在国内で発生しているインフルエンザの殆どは新型インフルエンザによるものであると推定される状態が続いている(図6、および感染症情報センターホームページ: <http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph/sinin1.gif> 参照)。

図6. インフルエンザウイルス検出報告割合(2009年第28週～2010年第2週)
(病原微生物検出情報: 2010年1月21日現在報告数)



インフルエンザの定点からの報告数は減少が続いているが、第2週は過去の季節性インフルエンザや昨年の新型インフルエンザの流行の中心であった5～14歳の年齢群が増加に転じた。流行の規模は不明であるが、今後インフルエンザの報告数が再び増加してくる可能性は低いものと思われる。既にインフルエンザの流行に適した時季に入っており、季節性も含めたインフルエンザの発生動向には警戒が必要であると思われる。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

各都道府県市の地方衛生研究所(地研)からの検出報告です。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2010年1月21日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2009/10シーズン


国立感染症研究所・感染症情報センターには地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」が報告されている。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれる。

2009年第19週に採取された検体から新型インフルエンザウイルスAH1pdmが最初に分離・検出され、2010年第3週までに全都道府県から24,264件が報告されている。

このうち、13,461件はPCRで検出、8,992件はPCRで検出後ウイルス分離培養も陽性、1,811件はPCRでは検出されず分離培養のみで陽性となっている。また、下気道炎(肺炎、気管支炎)2,127件、インフルエンザ脳症226件、死亡例66件が報告されている。

同期間(第19週～第3週)に季節性インフルエンザウイルスの分離・検出はAH1亜型(Aソ連型)が65件、AH3亜型(A香港型)が884件、B型が105件の報告があり、AH1pdmはこの期間の分離・検出例全体の96%を占めている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2009年第19週～2010年第3週
(病原微生物検出情報: 2010年1月21日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

2009/10シーズンに入ってから、AH1pdmが2009年第36週～2010年第3週に全都道府県から14,923件、AH3亜型が第36～41週に9道県から13件、第44週に長野県から1件報告されている。B型は2009年第29週以降報告がなかったが、山形系統株が第47週に大阪府から1件、ビクトリア系統株が第50週に新潟県から1件報告されている。AH1亜型は第36週以降報告されていない。このうち、輸入例からの分離・検出が29件(AH1pdm 25件、AH3亜型4件)報告されている。

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第36週～2010年第3週

(病原微生物検出情報: 2010年1月21日現在報告数)




IASR
Infectious Agents Surveillance Report

2009年第51週～2010年第2週の5週間ではAH1pdmが37都道府県から1,309件報告されている。インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第51週～2010年第2週

(病原微生物検出情報: 2010年1月21日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2009/10シーズン

2009/10シーズンに入ってから病原体個票による報告では、2009年第36週～2010年第3週にノロウイルスgenogroup(G)I 32件(うち、G1/12 1件、NT 31件)、GII 243件(うち、GII/1 1件、GII/2 3件、GII/3 10件、GII/4 30件、GII/6 3件、GII/12 1件、GII/13 1件、NT 194件)、G不明38件、サポウイルス11件(うち、GI、GII各1件、NT 9件)、A群ロタウイルス5件(すべてNT)が検出されている。

週別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告数、2009/10シーズン
(病原微生物検出情報：2010年1月21日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2009/10シーズン
(病原微生物検出情報：2010年1月21日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

また、集団発生病原体票ではノロウイルス集団感染事例が80事例報告されている[GII 59事例(うち、GII/3 8事例、GII/2 1事例)、GI 8事例、GI+II&サポウイルス 1事例、G不明12事例]。

推定感染経路は飲食店などでの食中毒および有症苦情が46事例、保育所、幼稚園、小学校、高校、老人施設、ホテルなどでの胃腸炎集団発生が26事例、その他・詳細不明8事例である。



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009－検査診断例の公式報告数

2010年1月15日－更新83

前回の更新(更新82)以降、新型インフルエンザの初発患者を報告した国や地域はなかった。

前回の更新(更新82)以降、新型インフルエンザの初発患者死亡を報告した国や地域は以下の通りである。

スーダン

WHO発表の症例数
(日本時間 2010年1月3日 現在)

地域名	累計
	死亡例
WHOアフリカ地域 (AFRO)	131
WHOアメリカ地域 (AMRO)	少なくとも 7,016
WHO東地中海地域 (EMRO)	883
WHOヨーロッパ地域 (EURO)	少なくとも 2,788
WHO東南アジア地域 (SEARO)	1,289
WHO西太平洋地域 (WPRO)	1,447
総計	少なくとも 13,554

2010年1月22日－更新84

前回の更新(更新83)以降、新型インフルエンザの初発患者を報告した国や地域は以下の通りである。

マリ

前回の更新(更新83)以降、新型インフルエンザの初発患者死亡を報告した国や地域はなかった。

WHO発表の症例数
(日本時間 2010年1月10日 現在)

地域名	累計
	死亡例
WHOアフリカ地域 (AFRO)	131
WHOアメリカ地域 (AMRO)	少なくとも 7,094
WHO東地中海地域 (EMRO)	941
WHOヨーロッパ地域 (EURO)	少なくとも 3,099
WHO東南アジア地域 (SEARO)	1,366
WHO西太平洋地域 (WPRO)	1,511
総計	少なくとも 14,142



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(2週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。







グラフ総覧(12月)

注) 1999年4月以降は定点設定が変更されております。


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症（総数）




性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症 (総数)




淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





12月のデータ

注) 1月15日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2009年12月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1939	2.02	638	0.66	407	0.42	743	0.77	1841	3.92	431	0.92	40	0.09
北海道	141	3.36	32	0.76	24	0.57	35	0.83	55	2.39	15	0.65	-	-
青森県	21	1.62	8	0.62	5	0.38	10	0.77	11	1.83	-	-	-	-
岩手県	26	1.73	7	0.47	4	0.27	14	0.93	58	3.05	6	0.32	3	0.16
宮城県	45	2.37	20	1.05	10	0.53	20	1.05	27	2.25	1	0.08	1	0.08
秋田県	14	1.00	13	0.93	2	0.14	8	0.57	43	5.38	4	0.50	-	-
山形県	21	2.10	8	0.80	2	0.20	5	0.50	27	2.70	6	0.60	-	-
福島県	51	3.19	11	0.69	13	0.81	18	1.13	45	6.43	2	0.29	1	0.14
茨城県	97	4.41	12	0.55	5	0.23	17	0.77	36	2.77	-	-	2	0.15
栃木県	26	1.53	6	0.35	13	0.76	18	1.06	50	7.14	10	1.43	1	0.14
群馬県	70	2.69	18	0.69	10	0.38	12	0.46	24	3.00	11	1.38	-	-
埼玉県	105	1.94	26	0.48	21	0.39	45	0.83	16	1.78	15	1.67	1	0.11
千葉県	63	1.75	25	0.69	16	0.44	17	0.47	27	3.00	8	0.89	-	-
東京都	182	3.37	87	1.61	54	1.00	67	1.24	91	3.79	53	2.21	2	0.08
神奈川県	76	1.29	22	0.37	14	0.24	42	0.71	27	2.70	6	0.60	1	0.10
新潟県	19	1.27	7	0.47	5	0.33	7	0.47	100	7.69	20	1.54	5	0.38
富山県	6	0.60	3	0.30	3	0.30	4	0.40	23	4.60	2	0.40	1	0.20
石川県	10	1.00	5	0.50	2	0.20	10	1.00	20	4.00	-	-	1	0.20
福井県	6	1.20	3	0.60	-	-	3	0.60	25	4.17	22	3.67	-	-
山梨県	16	1.78	5	0.56	3	0.33	5	0.56	9	0.90	2	0.20	2	0.20
長野県	22	1.47	4	0.27	8	0.53	3	0.20	30	2.73	4	0.36	-	-
岐阜県	21	1.40	14	0.93	3	0.20	10	0.67	23	4.60	6	1.20	-	-
静岡県	40	1.33	11	0.37	7	0.23	14	0.47	59	5.90	9	0.90	1	0.10
愛知県	124	1.97	60	0.95	20	0.32	49	0.78	67	4.19	15	0.94	-	-
三重県	18	1.20	5	0.33	2	0.13	8	0.53	37	4.11	-	-	-	-
滋賀県	6	0.67	-	-	2	0.22	3	0.33	51	7.29	-	-	-	-
京都府	28	1.22	9	0.39	4	0.17	8	0.35	20	2.86	-	-	-	-
大阪府	140	2.26	46	0.74	53	0.85	58	0.94	64	4.00	28	1.75	2	0.13
兵庫県	67	1.49	14	0.31	17	0.38	18	0.40	34	3.09	2	0.18	1	0.09
奈良県	6	0.67	-	-	-	-	2	0.22	28	4.67	15	2.50	2	0.33
和歌山県	11	1.38	3	0.38	1	0.13	2	0.25	23	2.09	4	0.36	-	-
鳥取県	28	5.60	8	1.60	4	0.80	15	3.00	26	5.20	6	1.20	3	0.60
島根県	6	1.00	2	0.33	9	1.50	5	0.83	43	5.38	-	-	-	-
岡山県	42	2.33	5	0.28	8	0.44	18	1.00	12	2.40	3	0.60	5	1.00
広島県	44	1.91	13	0.57	14	0.61	28	1.22	111	5.29	37	1.76	-	-
山口県	15	1.25	8	0.67	7	0.58	5	0.42	59	6.56	12	1.33	-	-
徳島県	10	1.67	9	1.50	5	0.83	3	0.50	41	5.86	4	0.57	-	-
香川県	17	1.13	8	0.53	7	0.47	9	0.60	10	2.00	4	0.80	-	-
愛媛県	6	0.55	4	0.36	3	0.27	8	0.73	8	1.33	1	0.17	-	-
高知県	5	0.83	-	-	1	0.17	-	-	28	4.00	15	2.14	2	0.29
福岡県	124	3.35	41	1.11	12	0.32	72	1.95	83	5.53	17	1.13	-	-
佐賀県	13	1.86	4	0.57	1	0.14	4	0.57	23	3.83	19	3.17	-	-
長崎県	9	0.90	10	1.00	3	0.30	5	0.50	45	4.09	5	0.45	2	0.18
熊本県	35	2.69	19	1.46	3	0.23	14	1.08	52	3.47	1	0.07	-	-
大分県	18	1.80	7	0.70	3	0.30	2	0.20	39	3.55	16	1.45	1	0.09
宮崎県	34	2.62	5	0.38	3	0.23	8	0.62	27	3.86	20	2.86	-	-
鹿児島県	26	1.63	9	0.56	-	-	13	0.81	17	1.42	-	-	-	-
沖縄県	29	2.42	2	0.17	1	0.08	2	0.17	67	9.57	5	0.71	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (男)

2009年12月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	877	0.91	264	0.28	215	0.22	592	0.62	1180	2.51	272	0.58	33	0.07
北海道	29	0.69	8	0.19	5	0.12	18	0.43	36	1.57	8	0.35	-	-
青森県	10	0.77	7	0.54	2	0.15	9	0.69	8	1.33	-	-	-	-
岩手県	18	1.20	1	0.07	2	0.13	14	0.93	36	1.89	6	0.32	2	0.11
宮城県	19	1.00	12	0.63	4	0.21	16	0.84	17	1.42	1	0.08	1	0.08
秋田県	10	0.71	11	0.79	1	0.07	6	0.43	27	3.38	3	0.38	-	-
山形県	6	0.60	1	0.10	-	-	3	0.30	14	1.40	3	0.30	-	-
福島県	27	1.69	5	0.31	7	0.44	17	1.06	31	4.43	2	0.29	1	0.14
茨城県	24	1.09	1	0.05	1	0.05	11	0.50	24	1.85	-	-	2	0.15
栃木県	13	0.76	3	0.18	10	0.59	18	1.06	38	5.43	7	1.00	1	0.14
群馬県	29	1.12	3	0.12	2	0.08	9	0.35	15	1.88	9	1.13	-	-
埼玉県	44	0.81	8	0.15	13	0.24	36	0.67	11	1.22	8	0.89	1	0.11
千葉県	31	0.86	10	0.28	12	0.33	14	0.39	16	1.78	6	0.67	-	-
東京都	98	1.81	47	0.87	34	0.63	56	1.04	58	2.42	29	1.21	2	0.08
神奈川県	46	0.78	9	0.15	8	0.14	38	0.64	22	2.20	2	0.20	1	0.10
新潟県	13	0.87	4	0.27	1	0.07	7	0.47	62	4.77	12	0.92	5	0.38
富山県	1	0.10	-	-	1	0.10	3	0.30	13	2.60	2	0.40	-	-
石川県	5	0.50	1	0.10	-	-	8	0.80	13	2.60	-	-	1	0.20
福井県	2	0.40	2	0.40	-	-	3	0.60	15	2.50	17	2.83	-	-
山梨県	-	-	2	0.22	1	0.11	4	0.44	6	0.60	1	0.10	2	0.20
長野県	8	0.53	1	0.07	5	0.33	2	0.13	23	2.09	2	0.18	-	-
岐阜県	13	0.87	11	0.73	2	0.13	8	0.53	14	2.80	3	0.60	-	-
静岡県	15	0.50	2	0.07	5	0.17	10	0.33	29	2.90	3	0.30	1	0.10
愛知県	75	1.19	18	0.29	16	0.25	39	0.62	46	2.88	12	0.75	-	-
三重県	10	0.67	2	0.13	2	0.13	8	0.53	22	2.44	-	-	-	-
滋賀県	3	0.33	-	-	1	0.11	3	0.33	38	5.43	-	-	-	-
京都府	5	0.22	2	0.09	1	0.04	5	0.22	13	1.86	-	-	-	-
大阪府	42	0.68	20	0.32	23	0.37	45	0.73	42	2.63	17	1.06	2	0.13
兵庫県	33	0.73	4	0.09	13	0.29	14	0.31	18	1.64	1	0.09	-	-
奈良県	3	0.33	-	-	-	-	2	0.22	16	2.67	11	1.83	2	0.33
和歌山県	5	0.63	1	0.13	1	0.13	2	0.25	13	1.18	3	0.27	-	-
鳥取県	20	4.00	6	1.20	4	0.80	14	2.80	16	3.20	5	1.00	2	0.40
島根県	3	0.50	1	0.17	2	0.33	4	0.67	29	3.63	-	-	-	-
岡山県	18	1.00	1	0.06	4	0.22	7	0.39	6	1.20	-	-	3	0.60
広島県	24	1.04	1	0.04	3	0.13	25	1.09	77	3.67	19	0.90	-	-
山口県	4	0.33	5	0.42	2	0.17	4	0.33	41	4.56	7	0.78	-	-
徳島県	10	1.67	7	1.17	5	0.83	3	0.50	24	3.43	4	0.57	-	-
香川県	9	0.60	6	0.40	4	0.27	7	0.47	8	1.60	4	0.80	-	-
愛媛県	5	0.45	2	0.18	2	0.18	8	0.73	3	0.50	-	-	-	-
高知県	1	0.17	-	-	-	-	-	-	20	2.86	10	1.43	2	0.29
福岡県	78	2.11	17	0.46	10	0.27	57	1.54	59	3.93	12	0.80	-	-
佐賀県	9	1.29	-	-	1	0.14	4	0.57	15	2.50	13	2.17	-	-
長崎県	6	0.60	5	0.50	1	0.10	5	0.50	29	2.64	3	0.27	1	0.09
熊本県	12	0.92	7	0.54	-	-	9	0.69	29	1.93	-	-	-	-
大分県	8	0.80	2	0.20	1	0.10	2	0.20	21	1.91	9	0.82	1	0.09
宮崎県	18	1.38	4	0.31	3	0.23	6	0.46	14	2.00	14	2.00	-	-
鹿児島県	13	0.81	2	0.13	-	-	9	0.56	13	1.08	-	-	-	-
沖縄県	2	0.17	2	0.17	-	-	-	-	40	5.71	4	0.57	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2009年12月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1062	1.11	374	0.39	192	0.20	151	0.16	661	1.41	159	0.34	7	0.01
北海道	112	2.67	24	0.57	19	0.45	17	0.40	19	0.83	7	0.30	-	-
青森県	11	0.85	1	0.08	3	0.23	1	0.08	3	0.50	-	-	-	-
岩手県	8	0.53	6	0.40	2	0.13	-	-	22	1.16	-	-	1	0.05
宮城県	26	1.37	8	0.42	6	0.32	4	0.21	10	0.83	-	-	-	-
秋田県	4	0.29	2	0.14	1	0.07	2	0.14	16	2.00	1	0.13	-	-
山形県	15	1.50	7	0.70	2	0.20	2	0.20	13	1.30	3	0.30	-	-
福島県	24	1.50	6	0.38	6	0.38	1	0.06	14	2.00	-	-	-	-
茨城県	73	3.32	11	0.50	4	0.18	6	0.27	12	0.92	-	-	-	-
栃木県	13	0.76	3	0.18	3	0.18	-	-	12	1.71	3	0.43	-	-
群馬県	41	1.58	15	0.58	8	0.31	3	0.12	9	1.13	2	0.25	-	-
埼玉県	61	1.13	18	0.33	8	0.15	9	0.17	5	0.56	7	0.78	-	-
千葉県	32	0.89	15	0.42	4	0.11	3	0.08	11	1.22	2	0.22	-	-
東京都	84	1.56	40	0.74	20	0.37	11	0.20	33	1.38	24	1.00	-	-
神奈川県	30	0.51	13	0.22	6	0.10	4	0.07	5	0.50	4	0.40	-	-
新潟県	6	0.40	3	0.20	4	0.27	-	-	38	2.92	8	0.62	-	-
富山県	5	0.50	3	0.30	2	0.20	1	0.10	10	2.00	-	-	1	0.20
石川県	5	0.50	4	0.40	2	0.20	2	0.20	7	1.40	-	-	-	-
福井県	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	10	1.67	5	0.83	-	-
山梨県	16	1.78	3	0.33	2	0.22	1	0.11	3	0.30	1	0.10	-	-
長野県	14	0.93	3	0.20	3	0.20	1	0.07	7	0.64	2	0.18	-	-
岐阜県	8	0.53	3	0.20	1	0.07	2	0.13	9	1.80	3	0.60	-	-
静岡県	25	0.83	9	0.30	2	0.07	4	0.13	30	3.00	6	0.60	-	-
愛知県	49	0.78	42	0.67	4	0.06	10	0.16	21	1.31	3	0.19	-	-
三重県	8	0.53	3	0.20	-	-	-	-	15	1.67	-	-	-	-
滋賀県	3	0.33	-	-	1	0.11	-	-	13	1.86	-	-	-	-
京都府	23	1.00	7	0.30	3	0.13	3	0.13	7	1.00	-	-	-	-
大阪府	98	1.58	26	0.42	30	0.48	13	0.21	22	1.38	11	0.69	-	-
兵庫県	34	0.76	10	0.22	4	0.09	4	0.09	16	1.45	1	0.09	1	0.09
奈良県	3	0.33	-	-	-	-	-	-	12	2.00	4	0.67	-	-
和歌山県	6	0.75	2	0.25	-	-	-	-	10	0.91	1	0.09	-	-
鳥取県	8	1.60	2	0.40	-	-	1	0.20	10	2.00	1	0.20	1	0.20
島根県	3	0.50	1	0.17	7	1.17	1	0.17	14	1.75	-	-	-	-
岡山県	24	1.33	4	0.22	4	0.22	11	0.61	6	1.20	3	0.60	2	0.40
広島県	20	0.87	12	0.52	11	0.48	3	0.13	34	1.62	18	0.86	-	-
山口県	11	0.92	3	0.25	5	0.42	1	0.08	18	2.00	5	0.56	-	-
徳島県	-	-	2	0.33	-	-	-	-	17	2.43	-	-	-	-
香川県	8	0.53	2	0.13	3	0.20	2	0.13	2	0.40	-	-	-	-
愛媛県	1	0.09	2	0.18	1	0.09	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-
高知県	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	8	1.14	5	0.71	-	-
福岡県	46	1.24	24	0.65	2	0.05	15	0.41	24	1.60	5	0.33	-	-
佐賀県	4	0.57	4	0.57	-	-	-	-	8	1.33	6	1.00	-	-
長崎県	3	0.30	5	0.50	2	0.20	-	-	16	1.45	2	0.18	1	0.09
熊本県	23	1.77	12	0.92	3	0.23	5	0.38	23	1.53	1	0.07	-	-
大分県	10	1.00	5	0.50	2	0.20	-	-	18	1.64	7	0.64	-	-
宮崎県	16	1.23	1	0.08	-	-	2	0.15	13	1.86	6	0.86	-	-
鹿児島県	13	0.81	7	0.44	-	-	4	0.25	4	0.33	-	-	-	-
沖縄県	27	2.25	-	-	1	0.08	2	0.17	27	3.86	1	0.14	-	-



2週のデータ

注) 表中の報告数は1月20日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年2週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	530
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	32
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	91
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	45
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	42
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	29
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	23
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	27
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年2週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	16	49	-	-	-	-	1	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年2週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年2週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年2週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年2週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年2週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	7	16	-	-	-	-	11	24	-	-	3	8	-	1	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-
東京都	-	-	1	3	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	1	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年2週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	6	13	23	-	1	-	-	-	-	6	10	-	1	-	-	1	2
北海道	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年2週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	3	5	11
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1
埼玉県	-	-	1	2
千葉県	-	1	-	1
東京都	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	1	1	1
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	1
兵庫県	-	-	1	1
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	1	1
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	1	1
鹿児島県	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年2週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	39053	8.13	300	0.10	2818	0.93	31870	10.51	3391	1.12	295	0.10	229	0.08	1678	0.55	69	0.02
北海道	345	1.51	24	0.17	144	1.01	354	2.48	125	0.87	10	0.07	8	0.06	54	0.38	-	-
青森県	141	2.17	5	0.12	28	0.67	283	6.74	25	0.60	1	0.02	9	0.21	10	0.24	-	-
岩手県	426	6.66	-	-	32	0.80	260	6.50	44	1.10	8	0.20	-	-	27	0.68	1	0.03
宮城県	357	3.80	5	0.09	47	0.81	706	12.17	63	1.09	14	0.24	3	0.05	38	0.66	-	-
秋田県	173	3.15	5	0.14	58	1.66	245	7.00	10	0.29	-	-	1	0.03	16	0.46	-	-
山形県	249	5.19	6	0.20	54	1.80	421	14.03	43	1.43	18	0.60	3	0.10	19	0.63	-	-
福島県	692	8.65	3	0.06	12	0.25	450	9.38	58	1.21	11	0.23	3	0.06	28	0.58	-	-
茨城県	856	7.13	4	0.05	86	1.15	549	7.32	57	0.76	3	0.04	2	0.03	15	0.20	1	0.01
栃木県	488	6.42	-	-	15	0.31	476	9.92	24	0.50	-	-	1	0.02	29	0.60	3	0.06
群馬県	717	7.32	4	0.07	53	0.87	758	12.43	48	0.79	1	0.02	2	0.03	35	0.57	1	0.02
埼玉県	1829	7.38	20	0.13	215	1.36	2205	13.96	199	1.26	13	0.08	27	0.17	105	0.66	2	0.01
千葉県	1688	8.19	9	0.07	142	1.10	1730	13.41	119	0.92	11	0.09	3	0.02	61	0.47	10	0.08
東京都	1376	4.83	12	0.08	183	1.24	1812	12.24	142	0.96	10	0.07	22	0.15	67	0.45	3	0.02
神奈川県	1696	5.19	4	0.02	215	1.06	2512	12.44	194	0.96	11	0.05	44	0.22	139	0.69	4	0.02
新潟県	907	9.35	9	0.15	82	1.34	475	7.79	50	0.82	8	0.13	7	0.11	34	0.56	5	0.08
富山県	270	5.63	3	0.10	57	1.97	319	11.00	47	1.62	11	0.38	-	-	10	0.34	-	-
石川県	211	4.40	2	0.07	42	1.45	231	7.97	45	1.55	2	0.07	-	-	13	0.45	-	-
福井県	493	15.41	1	0.05	15	0.68	195	8.86	46	2.09	10	0.45	2	0.09	17	0.77	-	-
山梨県	390	9.75	1	0.04	20	0.83	203	8.46	11	0.46	3	0.13	3	0.13	9	0.38	-	-
長野県	620	7.05	1	0.02	41	0.75	452	8.22	85	1.55	1	0.02	9	0.16	19	0.35	-	-
岐阜県	1023	11.76	5	0.09	8	0.15	262	4.94	46	0.87	4	0.08	2	0.04	20	0.38	-	-
静岡県	2147	16.02	10	0.12	47	0.55	924	10.74	80	0.93	4	0.05	3	0.03	43	0.50	-	-
愛知県	2399	12.30	10	0.06	140	0.78	1701	9.45	180	1.00	5	0.03	14	0.08	112	0.62	5	0.03
三重県	628	8.72	-	-	20	0.44	640	14.22	43	0.96	1	0.02	15	0.33	25	0.56	-	-
滋賀県	578	11.12	3	0.10	17	0.55	227	7.32	26	0.84	1	0.03	1	0.03	8	0.26	-	-
京都府	840	6.77	5	0.07	32	0.43	614	8.19	58	0.77	1	0.01	2	0.03	32	0.43	2	0.03
大阪府	1744	5.74	22	0.11	187	0.94	1565	7.90	244	1.23	13	0.07	6	0.03	118	0.60	5	0.03
兵庫県	1635	8.26	24	0.19	73	0.57	1475	11.52	140	1.09	7	0.05	4	0.03	52	0.41	3	0.02
奈良県	331	6.02	6	0.17	11	0.31	285	8.14	16	0.46	1	0.03	-	-	9	0.26	-	-
和歌山県	442	8.84	1	0.03	26	0.84	266	8.58	41	1.32	3	0.10	2	0.06	13	0.42	-	-
鳥取県	295	10.17	-	-	50	2.63	179	9.42	15	0.79	3	0.16	1	0.05	15	0.79	5	0.26
島根県	382	10.05	5	0.22	26	1.13	385	16.74	23	1.00	3	0.13	-	-	18	0.78	-	-
岡山県	619	7.37	10	0.19	36	0.67	681	12.61	58	1.07	26	0.48	2	0.04	30	0.56	1	0.02
広島県	809	7.03	16	0.22	53	0.74	934	12.97	100	1.39	27	0.38	3	0.04	33	0.46	9	0.13
山口県	374	5.27	1	0.02	134	2.68	711	14.22	54	1.08	6	0.12	1	0.02	35	0.70	-	-
徳島県	254	6.51	1	0.04	39	1.63	324	13.50	23	0.96	-	-	-	-	18	0.75	-	-
香川県	390	8.30	4	0.14	17	0.61	332	11.86	22	0.79	1	0.04	2	0.07	8	0.29	-	-
愛媛県	791	12.97	-	-	24	0.65	686	18.54	39	1.05	5	0.14	3	0.08	29	0.78	-	-
高知県	610	12.71	-	-	24	0.80	220	7.33	20	0.67	-	-	4	0.13	11	0.37	-	-
福岡県	1324	6.69	15	0.13	118	0.98	1552	12.93	218	1.82	10	0.08	4	0.03	109	0.91	4	0.03
佐賀県	303	7.77	8	0.35	16	0.70	213	9.26	44	1.91	4	0.17	-	-	21	0.91	-	-
長崎県	730	10.43	6	0.14	32	0.73	539	12.25	81	1.84	4	0.09	4	0.09	20	0.45	1	0.02
熊本県	881	11.01	8	0.17	38	0.79	324	6.75	75	1.56	4	0.08	5	0.10	46	0.96	-	-
大分県	467	8.05	2	0.06	26	0.72	637	17.69	74	2.06	4	0.11	-	-	26	0.72	-	-
宮崎県	961	16.29	4	0.11	31	0.86	750	20.83	78	2.17	5	0.14	1	0.03	42	1.17	-	-
鹿児島県	1273	13.69	15	0.27	43	0.78	604	10.98	99	1.80	5	0.09	1	0.02	34	0.62	-	-
沖縄県	2899	49.98	1	0.03	9	0.26	204	6.00	59	1.74	2	0.06	-	-	6	0.18	4	0.12

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年2週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
総数	59	0.02	2305	0.76	11	0.02	279	0.41	4	0.01	6	0.01	86	0.19	7	0.02	3055
北海道	4	0.03	217	1.52	-	-	13	0.45	-	-	-	-	3	0.13	-	-	149
青森県	-	-	21	0.50	-	-	3	0.27	-	-	-	-	8	1.33	-	-	29
岩手県	3	0.08	23	0.58	-	-	4	0.29	-	-	-	-	5	0.26	-	-	33
宮城県	1	0.02	25	0.43	1	0.08	-	-	-	-	-	-	6	0.50	-	-	23
秋田県	-	-	10	0.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.25	-	-	34
山形県	1	0.03	57	1.90	-	-	8	1.00	1	0.10	1	0.10	6	0.60	-	-	13
福島県	1	0.02	53	1.10	-	-	2	0.17	-	-	-	-	3	0.43	-	-	108
茨城県	1	0.01	56	0.75	1	0.06	23	1.35	-	-	-	-	2	0.15	-	-	8
栃木県	2	0.04	22	0.46	-	-	6	0.50	-	-	-	-	-	-	2	0.29	24
群馬県	1	0.02	35	0.57	-	-	21	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	35
埼玉県	2	0.01	230	1.46	2	0.05	15	0.36	-	-	-	-	5	0.56	-	-	102
千葉県	-	-	118	0.91	-	-	17	0.53	-	-	1	0.11	1	0.11	-	-	25
東京都	3	0.02	91	0.61	1	0.03	14	0.36	1	0.04	1	0.04	3	0.13	-	-	69
神奈川県	2	0.01	175	0.87	1	0.03	30	0.75	1	0.13	-	-	-	-	-	-	39
新潟県	1	0.02	16	0.26	1	0.11	-	-	-	-	-	-	2	0.17	1	0.08	34
富山県	4	0.14	24	0.83	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	-	-	13
石川県	-	-	27	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	22
福井県	-	-	22	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
山梨県	-	-	7	0.29	-	-	1	0.11	-	-	-	-	2	0.20	-	-	2
長野県	-	-	11	0.20	-	-	2	0.18	-	-	-	-	1	0.09	-	-	13
岐阜県	-	-	19	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	55
静岡県	1	0.01	71	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-	-	59
愛知県	-	-	67	0.37	-	-	1	0.03	-	-	-	-	3	0.20	3	0.20	190
三重県	-	-	10	0.22	-	-	4	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	48
滋賀県	-	-	9	0.29	-	-	2	0.25	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	45
京都府	2	0.03	41	0.55	1	0.06	4	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	32
大阪府	4	0.02	158	0.80	-	-	5	0.10	-	-	-	-	6	0.43	1	0.07	314
兵庫県	1	0.01	36	0.28	-	-	12	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	192
奈良県	1	0.03	45	1.29	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	16
和歌山県	-	-	30	0.97	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	35
鳥取県	-	-	2	0.11	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4
島根県	2	0.09	8	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
岡山県	1	0.02	10	0.19	-	-	6	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	16
広島県	2	0.03	68	0.94	-	-	12	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	99
山口県	2	0.04	53	1.06	-	-	1	0.11	-	-	-	-	1	0.11	-	-	171
徳島県	-	-	8	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	63
香川県	6	0.21	10	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
愛媛県	-	-	6	0.16	1	0.13	3	0.38	-	-	-	-	2	0.33	-	-	53
高知県	2	0.07	7	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
福岡県	2	0.02	120	1.00	-	-	23	0.88	-	-	1	0.07	-	-	-	-	323
佐賀県	1	0.04	21	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
長崎県	-	-	42	0.95	1	0.13	9	1.13	-	-	-	-	2	0.17	-	-	32
熊本県	3	0.06	27	0.56	-	-	17	1.89	-	-	-	-	1	0.07	-	-	102
大分県	-	-	40	1.11	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.27	-	-	83
宮崎県	-	-	42	1.17	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	112
鹿児島県	3	0.05	26	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.17	-	-	53
沖縄県	-	-	89	2.62	-	-	7	0.70	1	0.14	-	-	7	1.00	-	-	2

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年2週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年2週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第12巻 第2号 2010年1月29日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。