

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

<第12週>

手足口病の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い／その他最新動向



注目すべき感染症

<今週は該当記事はありません>



病原体情報
P.6-10

感染性胃腸炎関連ウイルス 2009/10シーズン／インフルエンザウイルス 2009/10シーズン



速報
P.11-14

パラチフス 2009年



海外感染症情報
P.15

チャドにおける髄膜炎菌性髄膜炎の流行



感染症の話
P.16

<今週はお休みです>



読者のコーナー
<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(12週)
P.17-22



12週のデータ
P.23-35



発生動向総覧

<第12週コメント> 3月31日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核227例

3類感染症

細菌性赤痢2例

感染地域: 中国1例、インド/バングラデシュ1例

腸管出血性大腸菌感染症12例(有症者10例、うちHUS なし)

感染地域: 国内11例、国内(都道府県不明)/米国1例

国内の感染地域: 熊本県4例、東京都1例、福井県1例、愛知県1例、滋賀県1例、大阪府1例、兵庫県1例、鹿児島県1例

年齢群: 4歳(2例)、20代(3例)、30代(2例)、40代(1例)、60代(2例)、70代(2例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(7例)、O157 VT2(2例)、O157 VT不明(2例)、O157 VT1(1例)

累積報告数: 240例(有症者152例、うちHUS 5例、死亡なし)

パラチフス1例

感染地域: インド/ネパール

4類感染症

A型肝炎13例

感染地域: 福岡県4例、広島県3例、徳島県3例、大阪府1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)1例

つつが虫病1例

感染地域: 東京都

デング熱3例(デング出血熱1例、デング熱2例)

感染地域: インドネシア2例、コロンビア1例

レジオネラ症9例(肺炎型9例)

感染地域: 新潟県2例(うち温泉1例)、大阪府2例、群馬県1例(温泉)、富山県1例、兵庫県1例、鳥取県1例、鹿児島県1例

年齢群: 50代(3例)、70代(5例)、80代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢9例(腸管アメーバ症9例)

感染地域: 東京都3例、愛知県2例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)3例

感染経路: 経口感染2例、経口感染/性的接触(異性・同性間不明)1例、不明6例


ウイルス性肝炎1例 C型__感染経路: 性的接触(異性間)
急性脳炎1例 ロタウイルス__年齢群: 3歳
劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例
 年齢群: 60代
後天性免疫不全症候群14例 (AIDS 3例、無症候11例)
 感染地域: 国内12例、ドイツ1例、国内・国外不明1例
 感染経路: 性的接触12例(異性間2例、同性間8例、異性/同性間2例)、静注薬物使用1例、不明1例
梅毒8例 (早期顕症I期1例、早期顕症II期4例、無症候3例)
破傷風1例 年齢群: 50代
バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例
 遺伝子型: 不明__菌検出検体: 血液
麻しん4例 [麻しん(検査診断例1例、臨床診断例3例)]
 感染地域: 国内4例
 国内の感染地域: 東京都1例、神奈川県1例、長野県1例、福岡県1例
 年齢群: 1歳(2例)、4歳(1例)、35～39歳(1例)
 累積報告数: 97例 [麻しん(検査診断例33例、臨床診断例34例)、修飾麻しん(検査診断例30例)]

(補)他に2010年第11週までに診断されたものの報告遅れとして、パラチフス1例(感染地域: インド)、E型肝炎2例[感染地域(感染源): 北海道1例(生鹿肉)、沖縄県1例(不明)]、デング熱2例(感染地域: インドネシア2例)、日本紅斑熱1例(感染地域: 鹿児島県)、レジオネラ症1例[感染地域: 山梨県(温泉)]、急性脳炎2例[病原体不明2例(1歳、2歳)]、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(40代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例(遺伝子型: *VanA* 1例__菌検出検体: 血液、遺伝子型: *VanB* 1例__菌検出検体: 血液)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第12週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は第4週以降減少が続いている。都道府県別では沖縄県(1.16)、佐賀県(1.10)、福井県(0.81)、岩手県(0.80)、富山県(0.60)、新潟県(0.58)、岐阜県(0.55)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は1,097例と第5週以降減少が続いている。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約70%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では宮崎県(0.56)、山形県(0.50)、島根県(0.48)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では山形県(3.37)、鳥取県(2.37)、宮城県(2.36)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第5週以降減少が続いている。都道府県別では大分県(16.3)、福井県(16.1)、宮崎県(11.6)が多い。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(4.2)、鹿児島県(3.6)、沖縄県(3.1)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では広島県(2.42)、鹿児島県(1.94)、岡山県(1.87)、愛媛県(1.78)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では青森県(0.50)、三重県(0.44)、山形県(0.40)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では広島県(0.15)、沖縄県(0.15)、千葉県(0.09)、佐賀県(0.09)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では熊本県(0.46)、佐賀県(0.35)、徳島県(0.29)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(2.82)、山形県(2.70)、石川県(2.45)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では埼玉県(2.78)、沖縄県(2.43)、宮城県(2.00)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第12週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





病原体情報

*グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2010年4月1日現在報告分)


◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2009/10シーズン

2009/10シーズンに入ってからからの病原体個票による報告では、2009年第36週～2010年第12週にノロウイルスgenogroup(G)I 134件(うち、GI/2 1件、GI/4 11件、GI/7 2件、GI/8 11件、GI/12 1件、NT 108件)、GII 1,474件(うち、GII/1 1件、GII/2 155件、GII/3 30件、GII/4 219件、GII/6 15件、GII/7 2件、GII/12 10件、GII/13 2件、GII/14 3件、NT 1,037件)、G不明161件、サポウイルス41件(うち、GI 7件、GII 4件、NT 30件)、SRSV(電顕で検出) 1件、A群ロタウイルス95件(うち、G1 2件、G9 1件、NT 92件)、アストロウイルス(1型)1件が検出されている。

ノロウイルスは2009年中は例年に比べ検出報告数が少なかったが、2010年に入ってから例年同様に推移している。

週別SRSV(ノロウイルス、サポウイルス)検出報告数、2005/06～2009/10シーズン

(病原微生物検出情報: 2010年4月1日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別ロタウイルス検出報告数、2005/06～2009/10シーズン

(病原微生物検出情報: 2010年4月1日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2009/10シーズン
(病原微生物検出情報: 2010年4月1日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

また、集団発生病原体票ではノロウイルス集団感染事例が369事例[GII 288事例(うち、GII/2 75事例、GII/3 11事例、GII/4 54事例、GII/6 2事例、GII/12 5事例、GII/13、GII/14、GII/2+GII/3、GII/2+GII/4、GII/2+GII/6、GII/4+GII/13 各1事例)、GI 34事例(うち、GI/4 7事例、GI/8 5事例、GI/14 1事例)、G不明35事例、GI/8+GII/4 1事例、GI/4+GII/2+GII/4 1事例、GI+GII 9事例、ノロウイルス(GI+II)&サポウイルス(NT)1事例]が報告されている。その他に、サポウイルス(GI)が1事例、A群ロタウイルス2事例(うち、G3 1事例)が報告されている。

372事例の推定感染経路は飲食店などでの食中毒および有症苦情が144事例、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校、老人施設・福祉施設、病院、ホテル、宿舎・寮などでの胃腸炎集団発生が211事例、その他・詳細不明17事例である。


◆インフルエンザウイルス 2009/10シーズン

2009年第19週に採取された検体から新型インフルエンザウイルスAH1pdmが最初に分離・検出され、第20週以降検出数が増加し、第28週以降は毎週500件を超える報告が続いたが、2010年第4週以降減少した。2010年第12週までに全都道府県から30,692件が報告されている。

このうち、15,609件はPCRで検出、12,584件はPCRで検出後ウイルス分離培養も陽性、2,499件はPCRでは検出されず分離培養のみで陽性となっている。また、下気道炎(肺炎、気管支炎)2,776件、インフルエンザ脳症316件、死亡例95件が報告されている。

同期間(第19週～第12週)に季節性インフルエンザウイルスの分離・検出はAH1亜型(Aソ連型)が65件、AH3亜型(A香港型)が930件、B型が157件の報告があり、AH1pdmはこの期間の分離・検出例全体の96%を占めている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2009年第19週～2010年第12週
(病原微生物検出情報: 2010年4月1日現在報告数)




各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

2009/10シーズンに入ってから、AH1pdmが2009年第36週～2010年第12週に全都道府県から21,067件報告されている。AH3亜型は第36～44週に10道県から15件報告され、その後16週間報告がなかったが、第8～12週に4県から10件報告されている。B型は2009年第29週以降報告がなかったが、山形系統株が第47週に1件(大阪府)、第2週に1件(滋賀県)、第9～10週に4件(北海道、福岡県)、ビクトリア系統株が第50週に1件(新潟県)、第3～12週に8都道県から41件、系統不明株が第5～12週に2都県から6件報告されている。AH1亜型は第36週以降報告されていない。

このうち、輸入例からの分離・検出が36件(AH1pdm 32件、AH3亜型4件)報告されている。

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第36週～2010年第12週

(病原微生物検出情報: 2010年4月1日現在報告数)




2010年第8～12週の5週間ではAH1pdmが33都道府県から282件、AH3亜型が10件(熊本県から6件、千葉県から2件、栃木県、鹿児島県から各1件)、B型が37件(うち、ビクトリア系統株が北海道、神奈川県、三重県、広島県から各6件、兵庫県から3件、東京都から2件、計29件、山形系統株が北海道から3件、福岡県から1件、系統不明株が東京都から3件、富山県から1件)報告されている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。


週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第8～12週

(病原微生物検出情報: 2010年4月1日現在報告数)


A/H1pdm(新型)

検出報告数
0
1
2-5
6-10
11-



A/H3

検出報告数
0
1
2-5
6-10
11-


B (ビクトリア系統)

検出報告数
0
1
2-5
6-10
11-


B (山形系統)

検出報告数
0
1
2-5
6-10
11-


B(系統不明)

検出報告数
0
1
2-5
6-10
11-


* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した



◆パラチフス 2009年 (2010年2月24日現在)

パラチフスはパラチフスA菌(*Salmonella Paratyphi A*)の感染によって起こる全身性感染症である。一般のサルモネラ感染症とは区別され、腸チフスとともにチフス性疾患と総称される。パラチフスA菌の感染はヒトに限って起こるので、患者および無症状病原体保有者の糞便と尿、それらに汚染された食品、水、手指が感染源となり、経口的に感染する。通常は1～3週間の潜伏期の後、発熱で発症し、熱は段階的に上昇して39～40℃に達する。主要症状は発熱の持続で、他に特記すべき症状がないことが多い。比較的徐脈(高熱のわりに脈拍数が増えない)、バラ疹(高熱時に出現して数時間で消える)、脾腫が3主徴とされるが、これらの出現率は30～50%程度である。便秘、時には下痢のみられることもある。また、昏迷状態など意識障害を起こすこともある。合併症として腸出血、それに続く腸穿孔を起こすことがあるが、ニューキノロン薬が治療に使用されるようになってからは稀となった。このように、症状はチフス菌(*Salmonella Typhi*)による腸チフスとほとんど同様であり、従来腸チフスに比べて軽症であると言われてきたが、同程度とする報告もある。最近、チフス菌、パラチフスA菌ともに、ニューキノロン系薬低感受性菌の増加が問題になっているので、治療の際には注意が必要である(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/30/350/dj3501.html>)。

パラチフスは、1999年4月1日施行の感染症法に基づく2類感染症として、疑似症患者、無症状病原体保有者を含む症例の届出が、診断した全ての医師に義務づけられた。その後、法改正(2007年4月施行)により3類感染症に変更され、現在は患者および無症状病原体保有者が届出対象(疑似症患者は対象外)である。無症状病原体保有者は、探知された患者と食事や渡航を共にした者に対する調査などによって発見されるほか、他の疾患に伴う検査や、健診などにおいて発見されている。


2009年の報告数(診断週が2009年第1～53週で、2010年2月24日までに報告されたもの)は27例であった。感染症法施行以降の過去の報告数は、1999年(4月～)30例、2000年20例、2001年22例、2002年35例、2003年44例、2004年91例、2005年20例、2006年26例、2007年22例、2008年27例であり、2001年以降増加傾向が認められ、2004年は腸チフスを超える報告数となったが、2005年には著減して、その後は20例台の報告数となっている(図1)。

2009年に報告された27例はすべて患者で、無症状病原体保有者の報告はなかった。性別では男性17例、女性10例で、年齢中央値は29歳(1～75歳)であった。確定または推定として報告された感染地域は、国内3例、国外24例であった。死亡例の報告はなかった。

27例で報告された症状は、高熱26例、下痢17例、脾腫8例、比較的徐脈4例、便秘4例(うち3例に下痢もあり)であった(以上は届出様式に記載されていて選択された症状)。また、その他の症状として、腹痛2例、嘔吐1例、頭痛1例、乾性咳1例、急性胆嚢炎1例、肝障害1例、肝腫大1例の自由記載があった。

病原診断は細菌培養による分離・同定により行われているが、その検体の種類は、血液18例、便5例、胆汁3例、血液と便1例であった。


図1. 腸チフス・パラチフスの年別・感染地域別報告数(2000～2009年)



国内を感染地域とする3例は、1歳男性、60代女性、70代男性(図2)で、発症月は2月1例、5月1例、不明1例(図3)、感染原因は1例が家族からの接触感染で、他の2例は不明であった。

国外を感染地域とする24例は、男性15例、女性9例で、年齢群別にみると、6歳1例、10代2例、20代10例、30代5例、40代3例、60代3例(年齢中央値29歳)で、特に20代、30代男性が多かった(図2)。24例のうち、発症月の記載があった23例の発症月をみると、多い順に、9月6例、3月5例、

図2. パラチフスの感染地域別・性別・年齢群別報告数(2009年) n=27



10月4例、6月、7月、11月各2例、5月、8月各1例であり、学生の長期休暇時の渡航による感染が増加に反映しているものと考えられた(図3)。感染地域別では、南アジアが17例(インド10例、スリランカ4例、バングラデシュ3例)、東南アジア5例(インドネシア4例、カンボジア1例)、東アジア1例(中国)、国不明1例であり、特に南アジアが多い状況は従来どおりであった(図4)。

図3. パラチフスの感染地域別・発症月別報告数(2009年)





図4. パラチフスの感染地域割合(2009年)



感染症の予防の基本は感染経路の遮断であるので、日頃から手洗いの励行を心がけ、流行地への渡航などでは、生水、氷、生の魚貝類、生野菜、カットフルーツなどの飲食を避けることが肝要である。また、無理な旅行日程などによって体調をくずし、抵抗力を落とさないよう心がけることも大切である。

- 薬剤感受性検査やファージ型別等の菌の詳細な情報は、治療上、疫学上有用であり、国立感染症研究所において検査を実施して動向監視しているので、菌株の提供を保健所を通じて医療機関にお願いしています。結果は病原微生物検出情報誌 <http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-cj.html> に隔月に掲載しているので、ご参照ください。
- 他に、パラチフスの発生状況に関する情報として、週報(IDWR)速報、病原微生物検出情報(IASR)特集:腸チフス・パラチフスを参照できます。
<http://idsc.nih.go.jp/disease/paratyphoid/index.html> からご覧ください。



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●チャドにおける髄膜炎菌性髄膜炎の流行

2010年4月1日

チャド保健省は、2010年1月4日から3月28日までの間に、151名の死亡例を含む、1,531名の髄膜炎菌性髄膜炎疑い症例を報告した(致死率:10%)。これまでのところ、7地区で流行の閾値を超え、その他の3地区で警戒レベルとなっている。

髄液検査では、67検体で血清群Aがラテックス凝集反応検査により陽性、14検体で血清群W135がラテックス凝集反応検査と培養検査で陽性だった。これらの結果から、この2つの血清群の両方が流行している地域(Dono-Manga)、血清群Aが中心となって流行している地域(Doba、Bébidja)、血清群W135が中心となって流行している地域(Goundi)があるものと思われる。

流行性髄膜炎に対するワクチン供給の国際調整グループ〔International Coordinating Group (ICG) on Vaccine Provision for Epidemic Meningitis Control〕は予防接種キャンペーンのため、15万7千本の3価ACWワクチンをDono-Manga、Goundi地区に、28万2千本の2価ワクチンをDoba、Bébidja地区に供給した。ワクチンはワクチン予防接種世界同盟〔Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI)〕の援助によって供給された。Bébidja、Doba地区では予防接種キャンペーンはすでに完了しており、Dono-Manga、Goundi地区ではまもなく行われる。

WHO、UNICEF、国境なき医師団、国際赤十字連盟は、チャド保健省と協働して、予防接種実施、患者管理や近隣地区でのサーベイランスを含む他の緊急感染対策を行っている。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(12週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





12週のデータ

注) 表中の報告数は3月31日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年12週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	227	4956	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	149	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	59	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	58	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	55	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	225	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	295	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	849	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	382	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	62	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	47	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	90	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	124	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	423	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	71	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	199	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	195	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	119	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	74	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	196	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	32	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	82	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	91	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年12週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	2	2	37	12	240	-	5	1	5	-	18
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	6
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-	1	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	2	17	2	30	-	-	1	2	-	4
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	13	-	1	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	19	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年12週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	13	69	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年12週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	3	28
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年12週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 痘		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年12週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	3	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年12週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	9	120	-	1	-	-	9	187	1	39	1	70	-	1	-	32
北海道	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	4	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	12	-	-	-	10	-	-	-	-
東京都	-	1	-	7	-	1	-	-	3	37	-	8	-	7	-	1	-	2
神奈川県	-	1	1	6	-	-	-	-	1	24	-	2	-	3	-	-	-	2
新潟県	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
富山県	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
石川県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	5	-	-	-	-	2	14	-	2	-	4	-	-	-	4
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	5	-	-	-	-
大阪府	-	-	2	8	-	-	-	-	-	16	-	4	-	6	-	-	-	2
兵庫県	-	-	1	5	-	-	-	-	1	8	-	3	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
広島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1	-	2	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	1	10	-	1	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年12週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	33	14	287	-	16	-	3	-	-	8	123	1	14	-	-	1	19
北海道	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	5	1	7	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	4	-	14	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
東京都	-	4	7	106	-	2	-	-	-	-	2	35	-	1	-	-	1	4
神奈川県	-	3	-	10	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	1	2	20	-	-	-	-	-	-	2	15	-	-	-	-	-	-
三重県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
京都府	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	1	4	48	-	1	-	-	-	-	1	8	1	1	-	-	-	1
兵庫県	-	2	-	6	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	1	2	-	9	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年12週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	16	4	97
北海道	-	-	-	1
青森県	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	2
宮城県	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	6
千葉県	-	3	-	10
東京都	-	3	1	11
神奈川県	-	2	1	27
新潟県	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	1	1
岐阜県	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	4
三重県	-	-	-	1
滋賀県	-	1	-	-
京都府	-	-	-	4
大阪府	-	1	-	6
兵庫県	-	2	-	3
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1
広島県	-	1	-	1
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	6
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年12週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1082	0.23	458	0.15	3683	1.22	22869	7.56	5155	1.70	1105	0.37	421	0.14	1412	0.47	78	0.03
北海道	86	0.38	32	0.22	318	2.22	453	3.17	186	1.30	10	0.07	17	0.12	53	0.37	-	-
青森県	8	0.12	13	0.31	57	1.36	176	4.19	30	0.71	1	0.02	21	0.50	13	0.31	1	0.02
岩手県	51	0.80	3	0.08	78	1.95	228	5.70	48	1.20	7	0.18	2	0.05	14	0.35	-	-
宮城県	5	0.05	10	0.17	137	2.36	633	10.91	65	1.12	18	0.31	9	0.16	42	0.72	-	-
秋田県	2	0.04	4	0.11	75	2.14	189	5.40	45	1.29	-	-	-	-	13	0.37	-	-
山形県	7	0.15	15	0.50	101	3.37	323	10.77	39	1.30	27	0.90	12	0.40	18	0.60	-	-
福島県	12	0.15	7	0.15	22	0.46	289	6.02	116	2.42	5	0.10	6	0.13	37	0.77	-	-
茨城県	15	0.13	5	0.07	73	0.97	374	4.99	125	1.67	-	-	3	0.04	13	0.17	2	0.03
栃木県	35	0.46	1	0.02	22	0.46	324	6.75	40	0.83	6	0.13	1	0.02	24	0.50	3	0.06
群馬県	8	0.08	6	0.10	54	0.89	670	10.98	51	0.84	4	0.07	1	0.02	26	0.43	3	0.05
埼玉県	38	0.15	23	0.15	269	1.70	1573	9.96	317	2.01	42	0.27	24	0.15	81	0.51	6	0.04
千葉県	33	0.17	11	0.09	162	1.27	1036	8.09	260	2.03	6	0.05	35	0.27	53	0.41	12	0.09
東京都	27	0.09	11	0.07	211	1.43	1152	7.78	230	1.55	30	0.20	34	0.23	74	0.50	3	0.02
神奈川県	72	0.23	16	0.08	270	1.34	1599	7.92	341	1.69	20	0.10	63	0.31	110	0.54	3	0.01
新潟県	56	0.58	21	0.34	118	1.93	575	9.43	138	2.26	20	0.33	14	0.23	30	0.49	5	0.08
富山県	29	0.60	7	0.24	62	2.14	325	11.21	55	1.90	9	0.31	-	-	15	0.52	-	-
石川県	5	0.10	9	0.31	53	1.83	267	9.21	62	2.14	6	0.21	2	0.07	15	0.52	2	0.07
福井県	26	0.81	8	0.36	47	2.14	354	16.09	36	1.64	21	0.95	7	0.32	8	0.36	-	-
山梨県	1	0.03	4	0.17	18	0.75	191	7.96	16	0.67	-	-	3	0.13	9	0.38	-	-
長野県	23	0.26	5	0.09	45	0.82	477	8.67	80	1.45	2	0.04	4	0.07	16	0.29	-	-
岐阜県	47	0.55	11	0.21	17	0.33	298	5.73	24	0.46	5	0.10	1	0.02	19	0.37	-	-
静岡県	21	0.17	12	0.14	50	0.59	512	6.02	125	1.47	10	0.12	14	0.16	41	0.48	-	-
愛知県	59	0.31	14	0.08	196	1.10	1253	7.04	264	1.48	37	0.21	11	0.06	76	0.43	1	0.01
三重県	23	0.32	6	0.13	44	0.98	405	9.00	70	1.56	7	0.16	20	0.44	14	0.31	-	-
滋賀県	14	0.27	5	0.16	17	0.55	229	7.39	43	1.39	14	0.45	1	0.03	11	0.35	-	-
京都府	15	0.12	1	0.01	44	0.59	387	5.16	102	1.36	15	0.20	8	0.11	22	0.29	-	-
大阪府	28	0.09	28	0.14	227	1.15	1199	6.06	318	1.61	52	0.26	20	0.10	81	0.41	4	0.02
兵庫県	17	0.09	24	0.19	109	0.84	935	7.25	273	2.12	80	0.62	13	0.10	69	0.53	3	0.02
奈良県	4	0.07	2	0.06	10	0.29	203	5.80	28	0.80	7	0.20	-	-	6	0.17	1	0.03
和歌山県	-	-	-	-	17	0.55	153	4.94	61	1.97	16	0.52	2	0.06	16	0.52	-	-
鳥取県	1	0.03	4	0.21	45	2.37	171	9.00	29	1.53	33	1.74	1	0.05	9	0.47	1	0.05
島根県	3	0.08	11	0.48	25	1.09	219	9.52	29	1.26	15	0.65	2	0.09	10	0.43	-	-
岡山県	5	0.06	7	0.13	61	1.13	398	7.37	84	1.56	101	1.87	-	-	18	0.33	-	-
広島県	59	0.51	19	0.26	55	0.76	491	6.82	99	1.38	174	2.42	4	0.06	37	0.51	11	0.15
山口県	24	0.34	5	0.10	74	1.48	415	8.30	60	1.20	38	0.76	3	0.06	27	0.54	1	0.02
徳島県	5	0.13	2	0.08	12	0.50	164	6.83	10	0.42	-	-	-	-	12	0.50	-	-
香川県	18	0.38	5	0.18	20	0.71	229	8.18	68	2.43	5	0.18	-	-	14	0.50	-	-
愛媛県	-	-	1	0.03	34	0.92	312	8.43	88	2.38	66	1.78	8	0.22	19	0.51	-	-
高知県	2	0.04	3	0.10	23	0.77	191	6.37	40	1.33	1	0.03	2	0.07	9	0.30	1	0.03
福岡県	38	0.19	25	0.21	156	1.30	1140	9.50	286	2.38	30	0.25	27	0.23	85	0.71	8	0.07
佐賀県	43	1.10	7	0.30	12	0.52	116	5.04	55	2.39	3	0.13	6	0.26	18	0.78	2	0.09
長崎県	10	0.14	11	0.25	35	0.80	266	6.05	81	1.84	27	0.61	6	0.14	17	0.39	-	-
熊本県	10	0.13	3	0.06	41	0.85	468	9.75	106	2.21	9	0.19	3	0.06	34	0.71	-	-
大分県	6	0.10	6	0.17	38	1.06	587	16.31	83	2.31	5	0.14	9	0.25	23	0.64	-	-
宮崎県	14	0.24	20	0.56	49	1.36	418	11.61	152	4.22	12	0.33	1	0.03	39	1.08	-	-
鹿児島県	10	0.11	13	0.24	56	1.04	445	8.24	192	3.56	105	1.94	1	0.02	16	0.30	-	-
沖縄県	67	1.16	2	0.06	24	0.71	57	1.68	105	3.09	4	0.12	-	-	6	0.18	5	0.15

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年12週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	178	0.06	3483	1.15	18	0.03	334	0.49	7	0.02	7	0.02	157	0.34	10	0.02	1097
北海道	2	0.01	273	1.91	-	-	9	0.31	-	-	-	-	6	0.26	-	-	79
青森県	2	0.05	24	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.17	-	-	4
岩手県	2	0.05	44	1.10	-	-	3	0.21	-	-	-	-	4	0.21	-	-	49
宮城県	1	0.02	27	0.47	-	-	3	0.25	-	-	-	-	24	2.00	-	-	40
秋田県	1	0.03	7	0.20	-	-	4	0.57	-	-	-	-	3	0.38	-	-	20
山形県	-	-	81	2.70	-	-	1	0.13	-	-	-	-	3	0.30	-	-	8
福島県	-	-	91	1.90	-	-	9	0.75	-	-	-	-	4	0.57	-	-	56
茨城県	-	-	93	1.24	1	0.06	13	0.76	-	-	-	-	5	0.38	-	-	17
栃木県	2	0.04	17	0.35	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	1	0.14	-	-	10
群馬県	-	-	42	0.69	-	-	8	0.53	-	-	-	-	4	0.50	-	-	7
埼玉県	3	0.02	350	2.22	2	0.05	11	0.26	-	-	-	-	25	2.78	-	-	20
千葉県	2	0.02	208	1.63	4	0.12	12	0.35	-	-	-	-	1	0.11	2	0.22	12
東京都	10	0.07	99	0.67	2	0.05	22	0.56	1	0.04	1	0.04	7	0.30	-	-	24
神奈川県	6	0.03	242	1.20	-	-	51	1.21	-	-	-	-	-	-	-	-	26
新潟県	1	0.02	68	1.11	-	-	6	0.67	-	-	-	-	1	0.08	3	0.25	24
富山県	1	0.03	60	2.07	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	7
石川県	2	0.07	71	2.45	1	0.14	7	1.00	-	-	-	-	5	1.00	-	-	15
福井県	-	-	27	1.23	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	6
山梨県	2	0.08	5	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.10	2	0.20	8
長野県	1	0.02	31	0.56	-	-	3	0.27	-	-	-	-	1	0.09	-	-	40
岐阜県	1	0.02	7	0.13	-	-	3	0.27	1	0.20	-	-	-	-	-	-	13
静岡県	2	0.02	132	1.55	-	-	1	0.05	-	-	2	0.20	2	0.20	-	-	34
愛知県	6	0.03	131	0.74	-	-	3	0.09	1	0.07	-	-	3	0.20	-	-	37
三重県	-	-	13	0.29	-	-	9	0.75	-	-	-	-	1	0.11	-	-	41
滋賀県	3	0.10	23	0.74	-	-	1	0.13	-	-	-	-	1	0.14	-	-	8
京都府	2	0.03	74	0.99	-	-	7	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	11
大阪府	22	0.11	227	1.15	2	0.04	18	0.35	-	-	-	-	4	0.29	-	-	82
兵庫県	13	0.10	122	0.95	-	-	12	0.34	1	0.11	-	-	-	-	-	-	22
奈良県	3	0.09	63	1.80	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	9
和歌山県	1	0.03	37	1.19	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.45	-	-	16
鳥取県	-	-	5	0.26	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	14
島根県	6	0.26	19	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
岡山県	1	0.02	17	0.31	-	-	6	0.50	-	-	-	-	4	0.80	-	-	16
広島県	1	0.01	93	1.29	-	-	18	0.95	1	0.05	1	0.05	4	0.19	-	-	22
山口県	2	0.04	62	1.24	-	-	2	0.22	-	-	-	-	1	0.11	-	-	30
徳島県	7	0.29	33	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
香川県	2	0.07	16	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	19
愛媛県	2	0.05	3	0.08	-	-	5	0.63	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	20
高知県	2	0.07	4	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
福岡県	20	0.17	180	1.50	1	0.04	12	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	31
佐賀県	8	0.35	10	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	5
長崎県	3	0.07	45	1.02	4	0.50	1	0.13	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-	6
熊本県	22	0.46	50	1.04	-	-	24	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-	11
大分県	2	0.06	49	1.36	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	9
宮崎県	-	-	74	2.06	-	-	15	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	43
鹿児島県	6	0.11	38	0.70	-	-	6	0.86	-	-	-	-	2	0.17	1	0.08	47
沖縄県	3	0.09	96	2.82	-	-	24	2.40	-	-	1	0.14	17	2.43	2	0.29	44

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年12週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年12週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第12巻 第12号 2010年4月9日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。