

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

<第13週>

手足口病の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-10

<A型肝炎>

2010年の報告数は、第10週以降急増しており、3月の報告数は2007年以降の各月の報告数と比較して最多であった



病原体情報
P.11-16

ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2009年／感染性胃腸炎関連ウイルス 2009/10シーズン／インフルエンザウイルス 2009/10シーズン



速報
P.17

血液疾患患者からのオセルタミビル耐性新型インフルエンザウイルスA/H1N1pdm分離－北九州市



海外感染症情報

<今週は該当記事はありません>



感染症の話
P.18

<今週はお休みです>



読者のコーナー
<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(13週)
P.19-24



13週のデータ
P.25-37



発生動向総覧

<第13週コメント> 4月7日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核268例

3類感染症

細菌性赤痢4例

感染地域: インド3例、カンボジア/ベトナム1例

腸管出血性大腸菌感染症14例(有症者12例、うちHUS 1例)

感染地域: 国内14例

国内の感染地域: 東京都2例、和歌山県2例、福岡県2例、宮城県1例、千葉県1例、京都府1例、兵庫県1例、長崎県1例、鹿児島県1例、不明2例

年齢群: 1歳(1例)、4歳(1例)、5歳(2例)、7歳(1例)、10代(3例)、20代(2例)、30代(1例)、40代(2例)、50代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(8例)、O157 VT2(2例)、O26 VT1(1例)、O128 VT1・VT2(1例)、O157 VT1(1例)、その他・不明(1例)

累積報告数: 255例(有症者165例、うちHUS 7例、死亡なし)

4類感染症

A型肝炎18例

感染地域: 広島県6例、福岡県3例、宮城県1例、埼玉県1例、神奈川県1例、熊本県1例、大分県1例、国内(都道府県不明)4例

日本紅斑熱1例

感染地域: 和歌山県

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: カメルーン

レジオネラ症6例(肺炎型6例)

感染地域: 石川県1例、大阪府1例、兵庫県1例(温泉)、島根県1例(温泉)、広島県1例、香川県1例

年齢群: 40代(1例)、60代(1例)、70代(3例)、80代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢4例(腸管アメーバ症3例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)

感染地域: 北海道1例、愛知県1例、大阪府1例、国内/国外不明1例

感染経路: 経口感染1例、性的接触(同性間)1例、不明2例

ウイルス性肝炎4例

B型3例__感染経路: 性的接触(異性間)3例

EBウイルス1例__感染経路: 不明

急性脳炎1例

インフルエンザA型__年齢: 20代

クロイツフェルト・ヤコブ病3例

孤発性プリオン病古典型2例

遺伝性プリオン病ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病1例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例

年齢群: 20代(1例, 死亡)、70代(1例)

後天性免疫不全症候群15例 (AIDS 2例、無症候10例、その他3例)

感染地域: 国内12例、シンガポール/タイ1例、国内・国外不明2例

感染経路: 性的接触13例(異性間5例、同性間8例)、不明2例

ジアルジア症2例

感染地域: インド1例、ハイチ1例

梅毒5例 (早期顕症II期2例、無症候3例)

破傷風2例

年齢群: 40代(1例)、50代(1例)

風しん2例 (検査診断例2例)

感染地域: 兵庫県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 10～14歳(1例)、20～24歳(1例)

麻しん10例 [麻しん(検査診断例5例、臨床診断例3例)、修飾麻しん(検査診断例2例)]

感染地域: 国内8例、中国2例

国内の感染地域: 神奈川県2例、愛知県2例、東京都1例、福井県1例、徳島県1例、福岡県1例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(2例)、30～34歳(2例)、35～39歳(3例)、50代(1例)、60代(1例)


累積報告数: 112例 [麻しん(検査診断例39例、臨床診断例40例)、修飾麻しん(検査診断例33例)]

(補)他に2010年第12週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例(感染地域: 不明)、急性脳炎6例 [インフルエンザウイルスAH1pdm 3例(1歳1例、10代2例)、病原体不明3例(1歳1例、3歳1例、20代1例)]、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(70代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型: 不明__菌検出検体: 胸水)、風しん1例(検査診断例、感染地域: 岡山県、年齢群: 40代)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第13週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は第4週以降減少が続いている。都道府県別では佐賀県(2.23)、沖縄県(0.86)、岩手県(0.67)、山口県(0.46)、滋賀県(0.43)、富山県(0.40)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は896例と第5週以降減少が続いている。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約75%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では鳥取県(0.58)、新潟県(0.51)、福岡県(0.36)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では山形県(3.67)、石川県(3.38)、鳥取県(2.42)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では大分県(17.1)、福井県(15.0)、宮崎県(14.5)が多い。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では宮崎県(4.6)、鹿児島県(3.7)、沖縄県(3.0)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では愛媛県(3.22)、広島県(2.22)、鹿児島県(2.15)、鳥取県(1.68)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では青森県(0.57)、大分県(0.53)、神奈川県(0.52)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では栃木県(0.21)、広島県(0.14)、高知県(0.07)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では島根県(0.65)、熊本県(0.58)、佐賀県(0.39)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では石川県(2.59)、沖縄県(2.56)、福島県(2.23)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では埼玉県(2.11)、宮城県(1.42)、佐賀県(1.33)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第13週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。






注目すべき感染症

◆A型肝炎 2010年第1～13週(2010年4月7日現在)


2010年のA型肝炎の報告数は、第10週以降急増しており、3月の報告数は2007年以降の各月の報告数と比較して最多であった(図1)。この増加傾向は第13週も続いている(図2)。

図1. A型肝炎の月別報告数(2007～2010年4月)



* 2007年1月1日～2010年4月4日に診断された症例数

図2. A型肝炎の週別報告数(2009～2010年第13週)



* 2008年12月29日～2010年4月4日に診断された症例数

A型肝炎はA型肝炎ウイルス(HAV)による疾患で、一過性の急性肝炎をきたす。2～7週間の潜伏期間ののち、発熱、全身倦怠感、食思不振、悪心・嘔吐、黄疸などの症状を起こす。特異的治療はなく、治療法は安静や対症療法が中心であるが、多くは1～2カ月の経過で回復し慢性化しない。治癒後には強い免疫が残される。しかし、まれに劇症化(0.1%)して死亡することがある。小児では不顕性感染が80～95%と多いため、時に無症状のまま、集団発生の感染源となることもある。一方、成人では顕性感染が75～90%と多い。通常、年齢が上がるに従い、重症度も上昇し、A型肝炎の症例全体の致死率は0.1%以下であるが、50歳以上では2.7%に達する。

HAVは糞便中に排泄され糞口感染によって伝播する。HAVの糞便中への排出は感染して2週間以降に始まり、発症時にピークを迎え、発症後は1週間以内に激減する。A型肝炎の発生状況は衛生環境に左右され、衛生環境の未整備な途上国では10歳までにほぼ100%が感染して、無症状のまま抗体を保有するといわれている。日本では、糞便で汚染された水や食事による大規模な集団発生は稀であり、感染経路としては、魚介類の生食などによる経口感染や、性的接触などが報告されている。魚介類が原因と推定された食中毒事例や、飲食店における集団感染事例が少なからずみられている(参考情報1,2)。

予防法としては、汚染された水や食材を口にしないこと、A型肝炎と診断された患者と接する際には適切な糞便処理や手指衛生を心がけることなどが挙げられる。さらに魚貝類は、85～90℃で少なくとも4分間の加熱または、90秒蒸すようにする。予防としてのA型肝炎ワクチンは、日本では1995年から16歳以上を対象に任意の予防接種として使用されており、希望すれば国内の医療機関で接種を受けられる。主に途上国への渡航者ワクチンとして使用されており、一般住民が広く接種している状況ではない。実際に、我が国の過去の血清疫学調査によると、2010年現在では55歳未満の年齢層はほとんど抗体を保有していないものと考えられ、重症化リスクが高い年齢層に抗体を保有していない者が増加しつつある。重症患者の増加や家族内発生や集団感染への注意が必要である。

A型肝炎は1987年に感染症サーベイランス事業の対象疾患に加えられ、全国約500カ所の病院定点からの月単位の報告による発生動向調査が開始された。その後1999年4月の感染症法施行より、急性ウイルス性肝炎の一部として全数把握疾患となり、診断した全ての医師に届出が義務づけられるようになった。さらに、2003年11月5日からは感染症法の改正によって、単独疾患として四類感染症に分類され、現在は無症状病原体保有者を含む全診断症例の届出が義務付けられている。


2007年以降の報告数は、年間150例前後(2007年157例、2008年169例、2009年115例)であった(感染症法施行以降の発生状況については、参考情報1)。しかしながら、今年は第10週以降報告数が急増し、第13週までにすでに91例報告されている(第10週8例、第11週18例、第12週17例、第13週18例)。91例の年齢中央値は47歳(11～88歳)、性別では男性44例(48%)、女性47例(52%)であり、87例(96%)が国内感染と推定または確定として報告された。2例に劇症肝炎が報告されている(第8週に40代女性、第12週に50代女性)。死亡例の報告はなかった。

特に報告数の著しい増加が認められた第10～13週の61例について表1および図3に示した。61例の年齢中央値は50歳(20～88歳)で、性別では男性30例、女性31例で性差はない。経口感染と推定された58例(95%)のうち、25例(58例の43%)にカキ喫食の記載が認められた。診断は、血清IgM抗体検査によるものが60例、PCR法によるウイルス検出は1例であった。報告症例の住所地は、福岡県12例、広島県11例、東京都9例の順に多かった(図3)。

表1. A型肝炎報告例の臨床像と感染経路(2010年第10～13週)

報告数	61
年齢(中央値)	20～88歳(50歳)
性別	男性 30 (49%)、女性 31 (51%)
感染地域	国内 59 (97%)、国外 2 (3%)
感染経路	経口感染58 (95%)、不明3 (5%)
経口感染の推定 原因食材・食品	カキ 25 (43%)、貝類 3 (5%)、その他 2 (3%)、 不明または記載なし 28 (48%)
劇症肝炎	1 (2%)〔他に、第8週に1例(40代、女性)の報告あり〕
診断	血清IgM抗体 60 (98%) PCR法によるウイルス検出 1 (2%)

図3. A型肝炎報告例の住所地別報告数(2010年第10～13週)



以上のような現在の発生状況から、広域集団発生の可能性も懸念され、迅速に感染源を特定することが必要である。

A型肝炎は潜伏期が長いことから、聞き取りによる食材などの感染源についての遡り調査は非常に困難であり、感染源の共通性をみるためには、ウイルス学的検査による分子疫学的手法を用いた集団発生の確認が極めて重要となる。事例として、日本国内では、過去に海産物の生食や輸入品による集団発生が報告されており、これらの原因調査においても分子疫学検査が重要な役割を果たした(**参考情報2**)。また、2009年から、オーストラリアやフランス、オランダなどではセミドライトマトに関連したA型肝炎の集団発生が問題となっているが、これらも分子疫学検査によりその関連性が明らかとなってきている(**参考情報3**)。現在のところ、2010年に報告されたA型肝炎のほとんどの症例の診断は血清IgM抗体検査で行われているため、このような分子疫学的手法を用いた集団発生の確認がこれまでのところ不可能な状況である。

医療機関においては、問診などによりできる限り具体的な情報を収集し、その後の保健所等の調査に繋げることが望まれる。また、便や血清中にウイルスが検出される期間は、黄疸発症、または肝機能を表す酵素(ALT、AST)の値のピーク時から数日間という、発症早期の短期間に限られているので、A型肝炎が地域で流行している場合や、広域集団発生が疑われる事例においては、その対策に資するべく検体採取に適した時期に積極的な検体確保・検査の実施が重要である。保健所、地方衛生研究所等においては、医療機関と連携して個々の事例の原因究明にあたりとともに、食材・食品の広域流通という観点も併せ、事例調査と対策における自治体間の連携が、対策上重要と考えられる。

【参考情報1】

- 病原微生物検出情報(IASR) 特集: 急性ウイルス性肝炎1999.4～12
<http://idsc.nih.go.jp/iasr/21/242/tpc242-j.html>
- 病原微生物検出情報(IASR) 特集: A型肝炎・E型肝炎2002年9月現在
<http://idsc.nih.go.jp/iasr/23/273/tpc273-j.html>
- 速報: A型肝炎 2004年
感染症週報 2005年第6週: 第7巻第6号
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2005/idwr2005-06.pdf>
- 速報: A型肝炎 2005年
感染症週報 2006年第20週: 第8巻第20号
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2006/idwr2006-20.pdf>
- 速報: A型肝炎 2006～2008年
感染症週報 2009年第12週: 第11巻第12号
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2009/idwr2009-12.pdf>
- 感染症のはなし: A型肝炎
感染症週報 2004年第14週: 第6巻第14号
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k04/K04_14/k04_14.html

【参考情報2】

- 病原微生物検出情報(IASR)「A型肝炎患者(寿司店主)が感染源と思われるA型肝炎ウイルスによる食中毒―岐阜県」
<http://idsc.nih.go.jp/iasr/23/268/kj2683.html>
- 病原微生物検出情報(IASR)「大アサリの喫食を原因とするノーウォーク様ウイルスとA型肝炎ウイルスによる食中毒事例―浜松市」
<http://idsc.nih.go.jp/iasr/23/267/kj2672.html>
- 病原微生物検出情報(IASR)「A型肝炎ウイルス(HAV)による食中毒2事例について―東京都」
<http://idsc.nih.go.jp/iasr/23/273/dj2731.html>
- 病原微生物検出情報(IASR)「A型肝炎ウイルスによる食中毒事例―新潟市・新潟県」
<http://idsc.nih.go.jp/iasr/27/317/pr3171.html>

【参考情報3】

- Hepatitis A outbreak in France. Health Protection report Vol 4 No.10-12 March 2010
<http://www.hpa.org.uk/hpr/archives/2010/hpr1010.pdf>
- M Petignani, L Verhoef, R van Hunen, et al. A possible foodborne outbreak of hepatitis A in the Netherlands, January-February 2010. Eurosurveillance, Volume 15, Issue 11, 18 March 2010
<http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=19512>



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。


国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2010年4月8日現在報告分)

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2009年

2010年第1～13週までの検出総数は57件で、第9～10週に山形県の老人ホームでの集団発生からO111(VT1)が7件検出されている。また、第6週に千葉県でニュージーランドへの渡航者1例からO157が検出されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2010年(病原微生物検出情報: 2010年4月8日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



2009年1～3月にO157が12道県から31件、O26が4県から12件、その他の血清型が7県から15件報告されている。

都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2010年

(病原微生物検出情報: 2010年4月8日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



◆感染性胃腸炎関連ウイルス 2009/10シーズン

2009/10シーズンに入ってからからの病原体個票による報告では、2009年第36週～2010年第13週にノロウイルスgenogroup(G)I 147件(うち、GI/2 1件、GI/4 13件、GI/7 2件、GI/8 12件、GI/12 1件、NT 118件)、GII 1,531件(うち、GII/1 1件、GII/2 161件、GII/3 30件、GII/4 228件、GII/6 15件、GII/7 2件、GII/12 11件、GII/13 2件、GII/14 3件、NT 1,078件)、G不明163件、サポウイルス46件(うち、GI 8件、GII 4件、NT 34件)、SRSV(電顕で検出) 2件、A群ロタウイルス117件(うち、G1 3件、G3 3件、G9 1件、NT 110件)、アストロウイルス(1型)1件が検出されている。

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2009/10シーズン
(病原微生物検出情報: 2010年4月8日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

ノロウイルスは2009年中は例年に比べ検出報告数が少なかったが、2010年に入ってから増加している。ロタウイルスは例年同様、第13週現在報告が増加中である。

週別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告数、2009/10シーズン

(病原微生物検出情報: 2010年4月8日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

◆インフルエンザウイルス 2009/10シーズン

新型インフルエンザウイルスAH1pdmは2009年第19週に採取された検体から最初に検出され、第20週以降検出数が増加した。第28週以降は毎週500件を超える報告が続いたが、2010年第4週以降減少した。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2009年第19週～2010年第14週
(病原微生物検出情報: 2010年4月8日現在報告数)




2009/10シーズンに入ってから、AH1pdmが2009年第36週～2010年第13週に全都道府県から21,224件報告されている。AH3亜型は第36～44週に10道県から15件報告され、その後16週間報告がなかったが、第8～13週に5県から11件報告されている。B型は2009年第29週以降報告がなかったが、山形系統株が第47週に大阪府から1件、第2週に滋賀県から1件、第9～10週に2道県から4件、第13週に三重県から2件、ビクトリア系統株が第50週に新潟県から1件、第3～12週に9都道県から51件、系統不明株が第5～12週に3都県から7件報告されている。AH1亜型は第36週以降報告されていない。

このうち、輸入例からの分離・検出が37件(AH1pdm 33件、AH3亜型4件)報告されている。

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2009年第36週～2010年第14週

(病原微生物検出情報: 2010年4月8日現在報告数)



IASR
 Infectious Agents Surveillance Report

2010年第9～13週の5週間ではAH1pdmが31都道府県から191件、AH3亜型が8件(熊本県から3件、千葉県から2件、栃木県、兵庫県、鹿児島県から各1件)、B型はビクトリア系統株が32件(北海道、佐賀県から各7件、神奈川県、広島県から各6件、三重県、兵庫県から各3件)、山形系統株が6件(北海道から3件、三重県から2件、福岡県から1件)、系統不明株が4件(東京都から3件、佐賀県から1件)報告されている。


インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第9～13週

(病原微生物検出情報：2010年4月8日現在報告数)


AH1pdm(新型)

検出報告数
0
1
2-5
6-10
11-



AH3

検出報告数
0
1
2-5
6-10
11-



B (ビクトリア系統)

検出報告数
0
1
2-5
6-10
11-



B (山形系統)

検出報告数
0
1
2-5
6-10
11-



B(系統不明)

検出報告数
0
1
2-5
6-10
11-



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離・検出報告を検体採取週別に図に示した



◆血液疾患患者からのオセルタミビル耐性新型インフルエンザウイルスA/H1N1pdm分離－北九州市

北九州市で、2010年2月に血液疾患患者から分離されたオセルタミビル耐性新型インフルエンザウイルス(A/H1N1pdm)についてその概要を報告する。

血液疾患患者は、2009年12月下旬に入院後、2010年1月初旬に発熱があり、オセルタミビルを内服したが、翌日のインフルエンザ簡易診断キットでA(+)であり、症状の変化は見られなかった。10日後も発熱が持続していたため、咽頭ぬぐい液を採取し、リアルタイムPCRを行った結果、A/H1N1pdmを検出した。この咽頭ぬぐい液をMDCKに接種し、3代継代したが、ウイルス分離には至らなかった。2月初旬にサイトメガロウイルス肺炎の悪化に伴い呼吸不全となり、簡易診断キットA(－)であったが、気管吸引液からリアルタイムPCRによりA/H1N1pdmを検出した。気管吸引液からウイルスが分離され、国立感染症研究所(感染研)から配付された2009/10シーズンインフルエンザウイルス同定キットを用いたHI試験により、抗A/California/7/2009pdm(ホモ価2,560)に対してHI価1,280、他の抗血清に対して<10であり、A/H1N1pdmと同定された。

さらに分離したウイルスのNA遺伝子の部分塩基配列を解析し、オセルタミビル耐性マーカーH275Yを検出した。分離株を感染研に送付し、オセルタミビルおよびザナミビルに対する薬剤感受性試験を行った結果、ザナミビルに対しては感受性を保持していたが、オセルタミビルに対する感受性は著しく低下していることが確認された。

そこで、1月初旬に採取した咽頭ぬぐい液(オセルタミビル内服10日後)についても、NA遺伝子の部分塩基配列を解析したところ、同様にオセルタミビル耐性マーカーH275Yを検出した。この咽頭ぬぐい液から増幅されたNA遺伝子と2月初旬に分離されたウイルスのNA遺伝子には、ともにN248Dの置換があり、別の箇所にも両者共通の塩基配列の置換(903番目AからG、915番目TからG)が確認された。これらのことから、血液疾患により免疫機能が低下していた患者体内で発生した可能性がある耐性株が、1カ月以上も持続感染していたと考えられた。市内では、3月末現在まで、この他に耐性株は分離されていない。

北九州市環境科学研究所 村瀬浩太郎 河辺直美 梨田 実

(IASR 2010年5月号掲載予定記事)



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧 (13週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





13週のデータ

注) 表中の報告数は4月7日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年13週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	268	5421	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	159	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	67	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	61	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	61	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	108	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	60	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	245	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	319	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	936	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	394	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	51	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	108	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	142	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	455	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	64	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	210	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	214	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	54	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	132	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	44	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	77	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	221	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	88	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	43	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	100	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年13週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	2	4	41	14	255	-	5	-	5	-	18
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	6
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	-	1	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	2	19	2	32	-	-	-	2	-	4
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	14	-	1	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	13	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	21	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年13週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	18	91	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年13週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 痘		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	28
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年13週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年13週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	3	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年13週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	6	129	-	1	-	-	4	201	4	46	1	74	-	1	3	35
北海道	-	-	-	4	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	4
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	4	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	13	-	-	-	12	-	-	1	1
東京都	-	1	1	8	-	1	-	-	-	38	2	11	-	7	-	1	1	3
神奈川県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	24	1	3	-	3	-	-	-	2
新潟県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-
富山県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
石川県	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	5	-	-	-	-	1	15	-	2	-	4	-	-	-	4
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	1	2	-	-	-	-	1	7	-	-	-	5	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	9	-	-	-	-	1	18	-	4	-	6	-	-	-	2
兵庫県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	8	-	4	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-
広島県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	7	-	1	-	2	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	12	-	1	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	1	1
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年13週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	36	15	313	2	18	-	3	-	-	5	132	2	17	-	-	-	20
北海道	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
福島県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	5	-	8	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	4	-	14	-	-	-	-	-	-	1	10	1	1	-	-	-	-
東京都	-	4	8	116	2	4	-	-	-	-	1	37	-	1	-	-	-	4
神奈川県	-	3	-	10	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
新潟県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	1	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	15	1	1	-	-	-	-
三重県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
京都府	-	1	1	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
大阪府	1	2	1	50	-	1	-	-	-	-	2	10	-	1	-	-	-	1
兵庫県	-	2	-	8	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	2	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年13週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	19	10	112
北海道	-	-	-	1
青森県	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	2
宮城県	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	6
千葉県	-	3	-	10
東京都	-	3	2	14
神奈川県	-	2	2	30
新潟県	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	1	1
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-
愛知県	1	2	3	7
三重県	-	-	-	1
滋賀県	-	1	-	-
京都府	-	-	-	4
大阪府	-	1	-	6
兵庫県	1	3	-	3
奈良県	-	-	-	1
和歌山県	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	2
広島県	-	1	-	1
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	1	2
愛媛県	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	7
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年13週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	810	0.17	503	0.17	3409	1.13	23326	7.71	5685	1.88	1183	0.39	573	0.19	1623	0.54	58	0.02
北海道	61	0.27	44	0.31	306	2.14	376	2.63	209	1.46	15	0.10	24	0.17	58	0.41	-	-
青森県	3	0.05	9	0.21	43	1.02	205	4.88	69	1.64	-	-	24	0.57	15	0.36	-	-
岩手県	43	0.67	2	0.05	78	1.95	256	6.40	45	1.13	5	0.13	1	0.03	17	0.43	-	-
宮城県	12	0.13	15	0.26	134	2.31	718	12.38	75	1.29	20	0.34	11	0.19	43	0.74	-	-
秋田県	12	0.22	4	0.11	50	1.43	201	5.74	36	1.03	6	0.17	5	0.14	7	0.20	-	-
山形県	13	0.27	7	0.23	110	3.67	344	11.47	49	1.63	31	1.03	15	0.50	17	0.57	-	-
福島県	15	0.19	2	0.04	20	0.42	416	8.67	56	1.17	4	0.08	11	0.23	27	0.56	1	0.02
茨城県	12	0.10	7	0.09	42	0.56	421	5.61	83	1.11	2	0.03	2	0.03	17	0.23	1	0.01
栃木県	4	0.05	-	-	28	0.58	314	6.54	48	1.00	9	0.19	-	-	29	0.60	10	0.21
群馬県	10	0.10	7	0.11	62	1.02	610	10.00	96	1.57	7	0.11	-	-	34	0.56	1	0.02
埼玉県	16	0.07	22	0.14	219	1.38	1390	8.74	370	2.33	43	0.27	26	0.16	99	0.62	-	-
千葉県	16	0.08	17	0.13	239	1.82	1104	8.43	290	2.21	14	0.11	28	0.21	75	0.57	4	0.03
東京都	20	0.07	17	0.12	184	1.25	1101	7.49	298	2.03	19	0.13	44	0.30	81	0.55	3	0.02
神奈川県	30	0.10	15	0.08	172	0.86	1523	7.65	369	1.85	12	0.06	103	0.52	139	0.70	3	0.02
新潟県	30	0.31	31	0.51	116	1.90	519	8.51	123	2.02	18	0.30	18	0.30	40	0.66	3	0.05
富山県	19	0.40	2	0.07	61	2.10	313	10.79	44	1.52	10	0.34	1	0.03	14	0.48	-	-
石川県	2	0.04	5	0.17	98	3.38	303	10.45	79	2.72	-	-	2	0.07	8	0.28	-	-
福井県	12	0.38	6	0.27	52	2.36	329	14.95	25	1.14	32	1.45	11	0.50	19	0.86	-	-
山梨県	-	-	2	0.08	16	0.67	176	7.33	19	0.79	2	0.08	8	0.33	8	0.33	-	-
長野県	6	0.07	1	0.02	48	0.89	457	8.46	93	1.72	-	-	5	0.09	22	0.41	-	-
岐阜県	26	0.31	11	0.22	8	0.16	254	5.08	39	0.78	7	0.14	5	0.10	24	0.48	-	-
静岡県	8	0.06	5	0.06	35	0.41	555	6.53	139	1.64	13	0.15	10	0.12	36	0.42	-	-
愛知県	23	0.12	30	0.16	154	0.85	1287	7.07	308	1.69	41	0.23	17	0.09	108	0.59	3	0.02
三重県	23	0.32	4	0.09	30	0.67	452	10.04	117	2.60	11	0.24	23	0.51	26	0.58	-	-
滋賀県	23	0.43	5	0.16	21	0.68	229	7.39	48	1.55	11	0.35	3	0.10	6	0.19	1	0.03
京都府	14	0.11	3	0.04	79	1.07	414	5.59	132	1.78	24	0.32	2	0.03	28	0.38	-	-
大阪府	18	0.06	22	0.11	181	0.91	1283	6.48	338	1.71	57	0.29	22	0.11	99	0.50	-	-
兵庫県	27	0.14	19	0.15	108	0.84	959	7.43	221	1.71	89	0.69	18	0.14	64	0.50	7	0.05
奈良県	4	0.07	9	0.26	10	0.29	185	5.29	39	1.11	11	0.31	2	0.06	12	0.34	-	-
和歌山県	-	-	2	0.06	11	0.35	142	4.58	77	2.48	17	0.55	3	0.10	15	0.48	-	-
鳥取県	2	0.07	11	0.58	46	2.42	213	11.21	20	1.05	32	1.68	2	0.11	8	0.42	1	0.05
島根県	2	0.05	3	0.13	20	0.87	218	9.48	41	1.78	9	0.39	-	-	11	0.48	1	0.04
岡山県	4	0.05	8	0.15	28	0.52	405	7.50	73	1.35	57	1.06	4	0.07	15	0.28	-	-
広島県	40	0.35	25	0.35	65	0.90	535	7.43	91	1.26	160	2.22	4	0.06	42	0.58	10	0.14
山口県	32	0.46	7	0.14	85	1.73	516	10.53	110	2.24	40	0.82	1	0.02	23	0.47	2	0.04
徳島県	3	0.08	1	0.04	13	0.54	156	6.50	24	1.00	-	-	2	0.08	10	0.42	1	0.04
香川県	14	0.30	3	0.11	18	0.64	260	9.29	63	2.25	2	0.07	-	-	28	1.00	-	-
愛媛県	2	0.03	7	0.19	31	0.84	320	8.65	98	2.65	119	3.22	11	0.30	20	0.54	-	-
高知県	-	-	1	0.03	18	0.60	218	7.27	44	1.47	2	0.07	2	0.07	9	0.30	2	0.07
福岡県	24	0.12	43	0.36	121	1.01	1125	9.38	352	2.93	24	0.20	37	0.31	91	0.76	4	0.03
佐賀県	87	2.23	8	0.35	26	1.13	123	5.35	52	2.26	3	0.13	3	0.13	22	0.96	-	-
長崎県	15	0.21	9	0.20	31	0.70	285	6.48	121	2.75	26	0.59	22	0.50	24	0.55	-	-
熊本県	8	0.10	12	0.25	41	0.85	518	10.79	112	2.33	25	0.52	12	0.25	34	0.71	-	-
大分県	4	0.07	12	0.33	47	1.31	616	17.11	83	2.31	12	0.33	19	0.53	31	0.86	-	-
宮崎県	17	0.29	11	0.31	44	1.22	523	14.53	164	4.56	20	0.56	3	0.08	39	1.08	-	-
鹿児島県	4	0.04	15	0.27	48	0.87	407	7.40	201	3.65	118	2.15	6	0.11	20	0.36	-	-
沖縄県	50	0.86	2	0.06	12	0.35	52	1.53	102	3.00	4	0.12	1	0.03	9	0.26	-	-

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年13週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	220	0.07	3505	1.16	11	0.02	351	0.52	8	0.02	8	0.02	136	0.30	9	0.02	896
北海道	-	-	270	1.89	-	-	13	0.45	-	-	-	-	2	0.09	-	-	79
青森県	3	0.07	28	0.67	-	-	6	0.55	-	-	-	-	5	0.83	-	-	10
岩手県	3	0.08	39	0.98	-	-	7	0.50	-	-	-	-	7	0.37	-	-	40
宮城県	-	-	24	0.41	-	-	1	0.08	-	-	-	-	17	1.42	-	-	25
秋田県	-	-	13	0.37	1	0.14	5	0.71	-	-	-	-	1	0.13	-	-	23
山形県	-	-	51	1.70	-	-	5	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	8
福島県	-	-	107	2.23	-	-	11	0.92	-	-	-	-	5	0.71	-	-	53
茨城県	1	0.01	102	1.36	1	0.06	11	0.65	-	-	-	-	7	0.54	-	-	26
栃木県	4	0.08	27	0.56	-	-	4	0.33	-	-	-	-	2	0.29	-	-	4
群馬県	2	0.03	47	0.77	-	-	10	0.67	-	-	-	-	6	0.75	-	-	16
埼玉県	7	0.04	320	2.01	3	0.07	7	0.17	1	0.11	-	-	19	2.11	-	-	17
千葉県	1	0.01	263	2.01	-	-	18	0.55	1	0.11	-	-	-	-	3	0.33	21
東京都	7	0.05	110	0.75	-	-	11	0.28	1	0.04	1	0.04	5	0.21	-	-	17
神奈川県	7	0.04	253	1.27	-	-	48	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-	25
新潟県	1	0.02	56	0.92	-	-	5	0.56	-	-	-	-	1	0.09	2	0.18	16
富山県	4	0.14	43	1.48	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4
石川県	1	0.03	75	2.59	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.20	-	-	13
福井県	2	0.09	33	1.50	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	9
山梨県	4	0.17	4	0.17	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	4	0.07	30	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
岐阜県	-	-	12	0.24	-	-	1	0.09	1	0.20	-	-	-	-	-	-	12
静岡県	5	0.06	153	1.80	-	-	5	0.25	-	-	-	-	7	0.70	-	-	27
愛知県	12	0.07	85	0.47	-	-	6	0.18	-	-	1	0.07	6	0.40	-	-	36
三重県	1	0.02	24	0.53	-	-	2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	21
滋賀県	4	0.13	18	0.58	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	2
京都府	4	0.05	73	0.99	-	-	8	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	7
大阪府	15	0.08	220	1.11	1	0.02	15	0.29	1	0.07	-	-	10	0.71	-	-	62
兵庫県	17	0.13	124	0.96	-	-	16	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	20
奈良県	-	-	48	1.37	-	-	1	0.11	-	-	2	0.33	-	-	-	-	9
和歌山県	1	0.03	61	1.97	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	3	0.27	-	-	7
鳥取県	1	0.05	6	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
島根県	15	0.65	15	0.65	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-	5
岡山県	2	0.04	21	0.39	-	-	7	0.58	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	14
広島県	3	0.04	88	1.22	1	0.05	18	0.95	-	-	1	0.05	3	0.14	-	-	6
山口県	3	0.06	46	0.94	-	-	6	0.67	-	-	-	-	1	0.11	-	-	19
徳島県	1	0.04	25	1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
香川県	5	0.18	17	0.61	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.20	-	-	3
愛媛県	1	0.03	18	0.49	-	-	4	0.50	-	-	-	-	5	0.83	-	-	13
高知県	4	0.13	7	0.23	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.14	11
福岡県	13	0.11	170	1.42	-	-	17	0.65	-	-	-	-	1	0.07	-	-	28
佐賀県	9	0.39	11	0.48	-	-	3	0.75	-	-	-	-	8	1.33	-	-	2
長崎県	5	0.11	52	1.18	3	0.38	3	0.38	-	-	-	-	1	0.08	-	-	6
熊本県	28	0.58	52	1.08	-	-	20	2.22	-	-	-	-	1	0.07	-	-	12
大分県	3	0.08	76	2.11	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	9
宮崎県	5	0.14	47	1.31	-	-	20	3.33	-	-	-	-	-	-	-	-	39
鹿児島県	10	0.18	54	0.98	-	-	5	0.71	-	-	-	-	1	0.08	-	-	37
沖縄県	2	0.06	87	2.56	-	-	18	1.80	-	-	2	0.29	8	1.14	-	-	45

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年13週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年13週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第12巻 第13号 2010年4月16日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。