Infectious Diseases Weekly Report JAPAN
IDWR
2010年第17週(4月26日~5月2日)、2010年第18週(5月3日~5月9日):通巻第12巻第17・18合併号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症発生動向調査

感染症週報

厚生労働省／国立感染症研究所

マークをクリックするとそのページを見ることができます

発生動向総覧
P.2-8

＜第17・18週＞
第18週の手足口病の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してかなり多い／その他最新動向

注目すべき感染症
P.9-12

＜百日咳＞
第18週の報告数は70例で、前週の報告数をやや上回ったが、2008年、2009年の同時期の報告数を下回った状態が続いている

病原体情報
P.13-18

手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2009＆2010年／感染性胃腸炎関連ウイルス 2009/10シーズン／インフルエンザウイルス 2009/10シーズン

速報

＜今週は該当記事はありません＞

海外感染症情報
P.19

南アフリカにおけるリフトバレー熱

感染症の話
P.20

＜今週はお休みです＞

読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞

グラフ総覧(17・18週)
P.21-26

17週のデータ
P.27-39

18週のデータ
P.40-52

発生動向総覧

＜第１７週コメント＞5月7日集計分

◆全数報告の感染症

注意：これは**当該週に診断**された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核268例

3類感染症

細菌性赤痢4例　感染地域：神奈川県2例、台湾1例、インド1例

腸管出血性大腸菌感染症15例（有症者7例、うちHUS 2例）

感染地域：国内15例

国内の感染地域：京都府3例、福岡県2例、千葉県1例、岐阜県1例、愛知県1例、兵庫県1例、岡山県1例、山口県1例、沖縄県1例、不明3例

年齢群：0歳(1例)、1歳(1例)、3歳(1例)、10代(1例)、20代(3例)、30代(3例)、40代(1例)、50代(1例)、60代(2例)、70代(1例)

血清型・毒素型：O157 VT1・VT2(4例)、O157 VT2(3例)、O91 VT1(2例)、O145 VT2(1例)、O157 VT不明(1例)、その他・不明(4例)

累積報告数：351例(有症者202例、うちHUS 9例. 死亡なし)

腸チフス2例　感染地域：国内(都道府県不明)1例、バングラデシュ1例

4類感染症

A型肝炎3例　感染地域：鹿児島県1例、フィリピン1例、インド1例

つつが虫病4例　感染地域：福島県2例、島根県1例、愛媛県1例

日本紅斑熱1例　感染地域：三重県

マラリア1例　原虫種不明__感染地域：ウガンダ

レジオネラ症11例（肺炎型11例）

感染地域：大阪府3例、山形県1例、千葉県1例、富山県1例、静岡県1例、京都府1例、大分県1例(温泉)、沖縄県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群：50代(2例)、60代(3例)、70代(5例)、80代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢10例（腸管アメーバ症8例、腸管外アメーバ症2例）

感染地域：東京都2例、徳島県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)3例、中国1例、ベトナム1例、ネパール1例

感染経路：経口感染3例、性的接触4例(異性間2例、異性間・同性間不明2例)、不明3例

ウイルス性肝炎1例　B型__感染経路:不明

急性脳炎3例　ロタウイルス1例__年齢群:0歳
病原体不明2例__年齢群:4歳(1例)、8歳(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病2例
孤発性プリオン病古典型2例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例
年齢群:20代

後天性免疫不全症候群12例(AIDS 3例、無症候7例、その他2例)
感染地域:国内9例、中国1例、国内・国外不明2例
感染経路:性的接触10例(異性間2例、同性間8例)、その他・不明2例

ジアルジア症5例　感染地域:国内(都道府県不明)1例、ケニア2例、インド1例、ギニア1例

梅毒6例(早期顕症I期2例、早期顕症II期1例、晩期顕症1例、無症候2例)

破傷風1例　年齢群:60代

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例
遺伝子型:不明__菌検出検体:血液

風しん1例(検査診断例)
感染地域:愛知県
年齢群:1歳

麻しん10例〔麻しん(検査診断例8例、臨床診断例2例)〕
感染地域:国内9例、イタリア1例
国内の感染地域:大阪府2例、神奈川県1例、長野県1例、岐阜県1例、静岡県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)2例
年齢群:0歳(1例)、1歳(2例)、10～14歳(1例)、20～24歳(1例)、25～29歳(3例)、35～39歳(2例)
累積報告数:168例〔麻しん(検査診断例65例、臨床診断例53例)、修飾麻しん(検査診断例50例)〕

(補)他に2010年第16週までに診断されたものの報告遅れとして、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域:北海道)、クリプトスポリジウム症1例(感染地域:北海道、感染源:牛)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例(遺伝子型:*VanC* 1例__菌検出検体:消化器系排液、遺伝子型:不明1例__菌検出検体:尿)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第17週)



	定点当たり報告数
インフルエンザ	0.17
咽頭結膜熱	0.24
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.62
感染性胃腸炎	9.56
水痘	1.97
手足口病	0.84
伝染性紅斑	0.26
突発性発しん	0.56
百日咳	0.02
ヘルパンギーナ	0.22
流行性耳下腺炎	1.11
急性出血性結膜炎	0.01
流行性角結膜炎	0.55
マイコプラズマ肺炎	0.47

SD:標準偏差

当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は減少した。都道府県別では佐賀県(1.64)、山口県(0.97)、山梨県(0.45)、新潟県(0.38)、広島県(0.38)、香川県(0.34)、福岡県(0.31)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は430例と第5週以降減少が続いている。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約77%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第13週以降増加が続いている。都道府県別では佐賀県(0.74)、新潟県(0.66)、富山県(0.66)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別では山形県(4.40)、石川県(3.97)、鳥取県(3.32)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では福井県(23.3)、富山県(21.0)、宮崎県(19.1)が多い。

水痘の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では宮崎県(4.5)、鹿児島県(3.5)、島根県(3.5)、沖縄県(3.5)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第13週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では愛媛県(7.9)、福井県(3.6)、広島県(3.4)、山口県(3.0)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では福井県(1.14)、三重県(0.71)、大分県(0.67)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では鳥取県(0.11)、沖縄県(0.09)、広島県(0.06)、福岡県(0.06)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第13週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では熊本県(1.46)、高知県(1.40)、香川県(0.86)が多い。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では石川県(3.28)、沖縄県(2.79)、宮崎県(2.31)、富山県(2.17)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は3週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では埼玉県(3.44)、青森県(2.00)、石川県(2.00)が多い。

発生動向総覧

＜第18週コメント＞5月12日集計分

◆全数報告の感染症

注意:これは**当該週に診断**された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核111例

3類感染症

細菌性赤痢1例　感染地域:バングラデシュ

腸管出血性大腸菌感染症16例(有症者12例、うちHUS 1例)

感染地域:国内16例

国内の感染地域:沖縄県4例、北海道2例、兵庫県2例、岡山県2例、長野県1例、京都府1例、大阪府1例、長崎県1例、鹿児島県1例、不明1例

年齢群:0歳(1例)、1歳(1例)、2歳(2例)、3歳(5例)、10代(4例)、20代(1例)、40代(1例)、80代(1例)

血清型・毒素型:O157 VT2(6例)、O157 VT1・VT2(4例)、O26 VT1(2例)、O63 VT2(1例)、O91 VT不明(1例)、O157 VT1(1例)、O157 VT不明(1例)

累積報告数:375例(有症者220例、うちHUS 10例. 死亡なし)

4類感染症

A型肝炎11例　感染地域:富山県3例、東京都2例、京都府1例、福岡県1例、熊本県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)2例

累積報告数:167例〔劇症肝炎3例__年齢群:40代(1例)、50代(1例)、60代(1例. 死亡)〕

＊第10～18週の累積報告数は136例(劇症肝炎2例、うち死亡1例)となり、都道府県別では、福岡県23例、東京都18例、広島県18例、兵庫県9例、埼玉県8例の順に多い。広域アウトブレイクの可能性もあり、引き続き注意を要する。

つつが虫病1例　感染地域:秋田県

デング熱1例　感染地域:フィリピン

マラリア2例　三日熱1例__感染地域:インド

熱帯熱1例__感染地域:コンゴ共和国

レジオネラ症4例(肺炎型4例)

感染地域:長野県2例、埼玉県1例、香川県1例

年齢群:70代(3例)、90代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢6例(腸管アメーバ症3例、腸管外アメーバ症3例)
感染地域:千葉県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)3例、インド1例
感染経路:経口感染2例、性的接触1例(同性間)、不明3例

ウイルス性肝炎2例 B型2例__感染経路:性的接触2例(異性間2例)

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例
年齢群:50代(死亡)

後天性免疫不全症候群8例(AIDS 4例、無症候4例)
感染地域:国内6例、国内・国外不明2例
感染経路:性的接触7例(異性間2例、同性間4例、異性間・同性間不明1例)、その他・不明1例

梅毒4例(早期顕症II期1例、先天梅毒1例、無症候2例)

風しん2例(検査診断例1例、臨床診断例1例)
感染地域:埼玉県1例、東京都1例
年齢群:1歳(1例)、60代(1例)

麻しん3例〔麻しん(検査診断例2例、臨床診断例1例)〕
感染地域:国内3例
国内の感染地域:神奈川県1例、国内(都道府県不明)2例
年齢群:1歳(1例)、2歳(1例)、20～24歳(1例)
累積報告数:176例〔麻しん(検査診断例69例、臨床診断例56例)、修飾麻しん(検査診断例51例)〕

(補)他に2010年第17週までに診断されたものの報告遅れとして、コレラ1例(感染地域:インド)、デング熱1例(感染地域:インドネシア)、日本紅斑熱1例(感染地域:熊本県)、レジオネラ症1例〔感染地域:埼玉県(温泉)〕、バンコマイシン耐性腸球菌感染症3例(遺伝子型:*VanC* 1例__菌検出検体:血液、遺伝子型:不明2例__菌検出検体:血液1例、尿1例)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第18週)



	定点当たり報告数
インフルエンザ	0.08
咽頭結膜熱	0.19
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.82
感染性胃腸炎	6.18
水痘	1.95
手足口病	0.55
伝染性紅斑	0.21
突発性発しん	0.39
百日咳	0.02
ヘルパンギーナ	0.15
流行性耳下腺炎	1.01
急性出血性結膜炎	0.01
流行性角結膜炎	0.44
マイコプラズマ肺炎	0.42

SD:標準偏差

当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では佐賀県(0.59)、山口県(0.47)、広島県(0.30)、岡山県(0.25)、岐阜県(0.23)、福岡県(0.20)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は283例と第5週以降減少が続いている。年齢別では、1歳以下の報告数が全体の約67%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(0.56)、佐賀県(0.48)、岐阜県(0.45)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では山形県(2.07)、福井県(1.73)、大分県(1.50)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福井県(18.1)、香川県(14.9)、宮崎県(12.8)が多い。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(4.9)、新潟県(4.0)、鹿児島県(3.3)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では愛媛県(3.76)、福井県(3.36)、宮崎県(1.75)、広島県(1.65)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福井県(0.77)、新潟県(0.54)、千葉県(0.52)、長崎県(0.52)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別では鳥取県(0.16)、栃木県(0.15)、広島県(0.15)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別では高知県(0.60)、熊本県(0.54)、岩手県(0.53)が多い。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では和歌山県(3.26)、石川県(2.17)、富山県(2.10)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では埼玉県(5.2)、群馬県(2.4)、福島県(1.9)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第18週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



注目すべき感染症

◆百日咳

百日咳は、好気性のグラム陰性桿菌である百日咳菌(*Bordetella pertussis*)の感染を原因とする急性の呼吸器感染症である。特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作)を特徴としており、母親からの移行抗体が有効に働かないために乳児期早期から罹患する可能性があり、ことに百日咳(P)ワクチンを含んだDPT三種混合ワクチンを接種していない生後6カ月以下の乳児が罹患した場合は、未だに死に至る危険性がある疾患である。百日咳はこれまで乳幼児を中心とした小児で流行する疾患とされてきたが、ワクチンの開発・普及と乳児期の接種率の上昇によって、発生報告数は大きく減少した。だが最近では小児科定点報告疾患であるにもかかわらず20歳以上の成人例の報告数が年々増加してきており、かつての乳幼児を中心に流行する疾患と呼ぶには相応しくない状況となりつつある。百日咳は、通常は感染後7～10日間の潜伏期間を経て発症するが、臨床経過は乳幼児の典型例では(1)カタル期、(2)痙咳期、(3)回復期の3つに分けられている。成人の発生例は咳が長期にわたって持続するものの、乳幼児にみられるような重篤な痙咳性の咳嗽を示すことは稀であり、症状が典型的ではないために診断が見逃されやすく、感染源となって周囲へ感染を拡大してしまうこともあり、注意が必要である。治療薬としてはマクロライド系抗菌薬が第一選択であるが、セフェム系が処方されることもある。早期に抗菌薬を処方すれば、症状の軽減と菌排出期間(無治療の場合は3週間前後)の短縮が期待できる。

感染症発生動向調査では、全国約3,000カ所の小児科定点からの報告数に基づいて百日咳の患者発生状況の分析を行っている。2010年第18週の週別の患者報告数は70例(定点当たり報告数0.02)であり、ゴールデンウィーク期間中であるにもかかわらず前週(第17週)の報告数(68例)をやや上回ったが、2008年、2009年の同時期の報告数を下回った状態が続いている(**図1**)。

図1. 百日咳の年別・週別発生状況(2000～2010年第18週)



都道府県別では、広島県11例、神奈川県10例、栃木県7例、千葉県7例、東京都7例、福岡県4例の順となっている(**図2**)。2010年第1～18週までの累積報告数は1,261例であり、2000年以降の過去11年間では、2009年(1,723例)、2008年(1,670例)に次いで多い報告数となっている。年齢群別では、20歳以上56.8%(716例)、0歳10.5%(133例)、1歳4.5%(57例)、2～3歳6.5%(82例)、4～5歳6.1%(77例)となっている(**図3**)。20歳以上の報告割合は年々高くなってきていたが、

図2. 百日咳の都道府県別報告状況(2010年第18週)



図3. 百日咳累積報告数の年齢群別割合(2010年第1～18週)



2010年では50%を上回った状態となっている(**図4**)。累積報告数を男女別でみると、男性41.5%(523例)、女性58.5%(738例)と女性の報告割合が高く、0歳児では男性の報告割合が高いものの、20歳以上では女性の報告割合が60%以上を占めている(**図5**)。

図4. 百日咳の年別・年齢群別割合(2000年～2010年第18週)



図5. 百日咳累積報告数の年齢群別男女別割合(2010年第1～18週)



感染症発生動向調査における百日咳の患者報告数は、小児科定点からの報告であるにもかかわらず、2000年以降年々20歳以上の成人層からの報告割合が増加し、2010年では第18週までに報告数の半数を超える56.8%を占めている。

感染症情報センターでは、成人層を中心とした患者発生状況の実態をより明らかにすることを目的として、2008年5月から「百日咳DB：全国の百日咳発生状況」(http://idsc.nih.go.jp/disease/pertussis/pertu-db.html)を立ち上げ、感染症発生動向調査とは別に解析を行っている。2008年5月8日から2009年12月28日までに同DBに報告された756例(後に百日咳を否定された2例を除く)においても同様に、20歳以上の報告数が多くを占めている(http://idsc.nih.go.jp/disease/pertussis/DB/s-091228.pdf)。

百日咳は、現在でもワクチン未接種の乳児が罹患した場合には重症化が危惧され、かつては乳幼児を中心に夏季に流行する疾患であった。しかし最近では、成人層の患者発生の割合が年々高くなってきており、その詳細を明らかにするためには、現在の小児科定点による発生動向調査では不十分であると言わざるを得ない。また、既に米国等では思春期から成人層への百日咳対策としてワクチンの追加接種が実施されており、我が国においても早急に検討が必要と思われる。現状のままで何等有効な対策が講じられなければ、今後は成人層を中心とした百日咳の流行が毎年継続的に発生し、それによってワクチン未接種の乳児への感染機会も増加することが懸念される。百日咳の今後の発生動向には注意が必要である。

病原体情報

＊グラフはIASRホームページ(http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2010年5月13日現在報告分)

◆手足口病患者から検出されているエンテロウイルス　2009＆2010年

エンテロウイルス71型(EV71)は、過去1997、2000、2003、2006年と3年周期で増加を繰り返していたため、2009年の増加が懸念されていたが、2009年には神奈川県18件、山形県7件、長野県、愛知県各6件、福島県、東京都、滋賀県各3件など、16都道県から計60件と報告は少なかった。2010年に入ってからは、第15週までに広島県6件、愛媛県5件、山形県、栃木県各4件、大阪府、大分県各3件など、16府県から39件が報告されている。また、この他にEV71は無菌性髄膜炎患者から4件(大阪府、兵庫県、広島県、愛媛県各1件)、ヘルパンギーナ患者から1件(山形県)などの検出が報告されている。

A群コクサッキーウイルス(CA)16型は2009年には神奈川県7件、秋田県、福島県各6件、青森県、栃木県、愛知県各4件など13県から40件の検出が報告された。2010年は第15週まででは5件(山形県、神奈川県各2件、愛媛県1件)の検出しか報告されていない。

CA6型は2009年には高知県16件、大分県13件、滋賀県9件、神奈川県6件、愛知県、熊本県各5件、三重県、島根県各4件、埼玉県、山口県各3件など、14府県から73件の検出が報告され、EV71、CA16の報告数を上回った。2010年は神奈川県から2件の検出が報告されている。

CA10型は2009年には愛知県4件など5府県から9件の検出が報告されたが、2010年はまだ報告がない。

週別手足口病患者からのエンテロウイルス分離・検出報告数、2009年＆2010年

(病原微生物検出情報：2010年5月13日現在報告数)



＊各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別診断名別エンテロウイルス71型分離・検出報告状況、2010年
(病原微生物検出情報：2010年5月13日現在報告数)



＊各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆感染性胃腸炎関連ウイルス　2009/10シーズン

ノロウイルスは2009年中は例年に比べ検出報告数が少なかったが、2010年に入ってから増加がみられた。ノロウイルスの減少と入れ替わりに、ロタウイルスが春季以降、例年同様増加している。



病原体個票による報告では、2009年第36週～2010年第18週にノロウイルスgenogroup(G)I 181件(うち、GI/2 1件、GI/4 22件、GI/7 8件、GI/8 20件、GI/12 1件、NT 129件)、GII 1,867件(うち、GII/1 1件、GII/2 204件、GII/3 39件、GII/4 291件、GII/6 15件、GII/7 3件、GII/12 12件、GII/13 4件、GII/14 6件、NT 1,292件)、G不明220件、サポウイルス78件(うち、GI 14件、GII 7件、GV 1件、NT 56件)、SRSV(電顕で検出) 2件、A群ロタウイルス290件(うち、G1 9件、G2 2件、G3 28件、G9 3件、NT 248件)、ロタウイルス群不明(電顕で検出)5件、アストロウイルス3件(うち、1型1件、3型2件)が検出されている。

都道府県別ノロウイルス、サポウイルス、ロタウイルス検出報告状況、2009/10シーズン
(病原微生物検出情報：2010年5月13日現在報告数)



＊各都道府県市の地方衛生研究所からの検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆インフルエンザウイルス　2009/10シーズン

AH1pdmは2010年第4週以降減少し、第12週以降は少数の報告となっている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2010年第12週～第19週
(病原微生物検出情報：2010年5月13日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

直近の2010年第14～18週の5週間ではAH1pdmが18都県から44件、AH3亜型が6件(兵庫県から4件、新潟県、石川県から各1件)、B型はビクトリア系統株が13件(広島県から7件、山口県から2件、北海道、秋田県、三重県、大阪府から各1件)、山形系統株が3件(三重県2件、北海道1件)、系統不明株が2件(新潟県)報告されている。AH1pdm(44件)は分離・検出例全体(68件)の65%を占めている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第14～18週

(病原微生物検出情報：2010年5月13日現在報告数)



＊各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を検体採取週別に図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●南アフリカにおけるリフトバレー熱

2010年5月12日－更新2

2010年5月11日、ドイツのベルンハルト・ノホト熱帯医学研究所は、先日報告された南アフリカ旅行帰りのリフトバレー熱(RVF)症例が追加検査によりRVFではなくリケッチア感染症と確定診断されたことを報告した。

2010年5月10日現在、南アフリカ保健省は、Free State州、Eastern Cape州、Northern Cape州、Western Cape州、North West州から18例の死亡を含む186例のRVF症例を報告している。

RVFはウイルス性疾患で、主として動物(牛、羊、山羊、ラクダ等)の疾患であるが、ヒトにも症状を引き起こす。ヒトRVFの伝播としては、主にRVFの動物の体や血液への接触によるが、RVFウイルスに感染した蚊に刺されることや、RVFの動物の未低温殺菌・未調理のミルクや生肉を摂取することも報告されている。

WHOは南アフリカへの渡航を制限していないが、南アフリカへの訪問者、特に農場や動物保護区を訪れようとする者は動物の体や血液への接触を避け、未低温殺菌・未調理のミルクや生肉の摂取を避けるよう勧告している。

南アフリカへの旅行者は蚊や他の吸血昆虫に刺されないよう、適切な予防策を取るべきである(蚊帳や防虫剤の使用、長袖・長ズボン着用など)。また、旅行医学の専門家は状況に応じたアドバイスや処置ができるよう現在の南アフリカにおけるRVFの状況を認識しておくべきである。

感染症の話

****

今週はお休みさせていただきます。
「感染症の話」過去の掲載分については
http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html
でご覧いただけます。

****

グラフ総覧(17・18週)

インフルエンザ



咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む



水　痘



手足口病



伝染性紅斑



突発性発しん



百日咳



ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。



17週のデータ

注)表中の報告数は5月7日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2010年17週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	268	7299
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	244
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	79
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	82
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	63
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	53
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	86
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	132
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	88
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	315
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	443
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	1173
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	539
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	105
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	47
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	71
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	151
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	189
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	579
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	105
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	83
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	146
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	334
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	277
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	179
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	63
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	55
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	106
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	294
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	58
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	117
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	114
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	48
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	129
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	83

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2010年17週

	ジフテリア		重症急性呼吸器症候群*		鳥インフルエンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	2	4	53	15	351	2	10	-	9	-	22
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	34	-	-	-	-	-	8
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	14	-	1	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	1	25	1	42	1	2	-	2	-	4
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	16	-	1	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	26	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-	-	-	2	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	1	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	19	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	1	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	27	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年17週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄　熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル森林病		Q　熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	3	151	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年17週

	狂犬病		コクシジオイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	37	-	41
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年17週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年17週

	ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	-	3	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。
**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年17週

	類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	2	11	163	-	1	-	-	10	255	1	56	3	87	-	4	2	49
北海道	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	4
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	2	2	4	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15	-	-	-	4	-	-	-	2
千葉県	-	-	1	4	-	-	-	-	1	16	-	-	-	14	-	-	-	1
東京都	-	1	-	10	-	1	-	-	2	50	-	12	-	7	-	1	1	5
神奈川県	-	1	-	7	-	-	-	-	2	32	-	5	-	3	-	-	-	3
新潟県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-
富山県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1
石川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	4	-	-	-	-	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
静岡県	-	-	1	5	-	-	-	-	2	5	-	-	-	1	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	18	-	4	-	4	-	-	-	4
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	1	7	-	-	-	-	-	8	-	-	-	5	-	-	-	-
大阪府	-	-	2	15	-	-	-	-	-	20	-	5	1	8	-	-	-	2
兵庫県	-	-	2	8	-	-	-	-	-	10	1	5	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	1	1
広島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8	-	1	-	2	-	-	-	3
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	13	-	1	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1
沖縄県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年17週

	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	45	12	416	5	27	-	3	-	-	6	170	1	24	-	-	1	28
北海道	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
福島県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	5	1	9	-	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1	1
千葉県	-	4	1	19	-	-	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	-	-
東京都	-	5	3	144	1	5	-	-	-	-	1	49	-	2	-	-	-	5
神奈川県	-	4	-	17	3	4	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7
新潟県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	4	2	29	-	-	-	-	-	-	2	21	1	2	-	-	-	-
三重県	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
京都府	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	3	-	63	-	2	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	-	2
兵庫県	-	2	1	11	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	2	17	1	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年17週

	風しん		麻しん	
	報告数	累積	報告数	累積
総　数	1	32	10	168
北海道	-	-	-	2
青森県	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	3
宮城県	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1
福島県	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	3
栃木県	-	-	-	2
群馬県	-	1	-	1
埼玉県	-	-	1	9
千葉県	-	4	-	15
東京都	-	7	2	24
神奈川県	-	2	1	39
新潟県	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	1	3
岐阜県	-	-	1	3
静岡県	-	-	1	2
愛知県	1	3	-	7
三重県	-	-	-	1
滋賀県	-	4	-	-
京都府	-	-	-	7
大阪府	-	1	2	11
兵庫県	-	3	-	4
奈良県	-	-	-	2
和歌山県	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	2
広島県	-	1	-	2
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2
愛媛県	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	7
佐賀県	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	1	2
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2010年17週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水　痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	779	0.17	717	0.24	4829	1.62	28443	9.56	5855	1.97	2484	0.84	767	0.26	1653	0.56	68	0.02
北海道	53	0.24	29	0.20	383	2.68	768	5.37	246	1.72	11	0.08	15	0.10	55	0.38	1	0.01
青森県	-	-	15	0.36	36	0.86	277	6.60	57	1.36	7	0.17	11	0.26	16	0.38	-	-
岩手県	14	0.22	7	0.18	67	1.68	325	8.13	30	0.75	16	0.40	3	0.08	11	0.28	-	-
宮城県	17	0.18	14	0.24	103	1.78	723	12.47	87	1.50	19	0.33	17	0.29	43	0.74	-	-
秋田県	5	0.09	11	0.31	62	1.77	266	7.60	42	1.20	3	0.09	3	0.09	20	0.57	-	-
山形県	6	0.13	9	0.30	132	4.40	352	11.73	41	1.37	22	0.73	19	0.63	23	0.77	-	-
福島県	19	0.24	7	0.15	36	0.75	592	12.33	53	1.10	6	0.13	17	0.35	30	0.63	-	-
茨城県	1	0.01	17	0.23	98	1.31	441	5.88	124	1.65	5	0.07	11	0.15	29	0.39	4	0.05
栃木県	2	0.03	13	0.27	30	0.63	265	5.52	48	1.00	13	0.27	11	0.23	23	0.48	1	0.02
群馬県	2	0.02	7	0.11	65	1.07	645	10.57	80	1.31	15	0.25	1	0.02	29	0.48	2	0.03
埼玉県	26	0.12	22	0.16	414	2.94	1322	9.38	314	2.23	43	0.30	60	0.43	90	0.64	4	0.03
千葉県	12	0.07	19	0.16	347	2.94	966	8.19	255	2.16	33	0.28	61	0.52	69	0.58	4	0.03
東京都	26	0.10	35	0.24	272	1.88	1299	8.96	235	1.62	62	0.43	68	0.47	75	0.52	5	0.03
神奈川県	50	0.18	30	0.16	331	1.80	1399	7.60	329	1.79	32	0.17	109	0.59	116	0.63	5	0.03
新潟県	36	0.38	40	0.66	178	2.92	927	15.20	200	3.28	17	0.28	18	0.30	33	0.54	3	0.05
富山県	6	0.13	19	0.66	61	2.10	610	21.03	72	2.48	13	0.45	3	0.10	21	0.72	-	-
石川県	2	0.04	13	0.45	115	3.97	396	13.66	88	3.03	17	0.59	1	0.03	17	0.59	-	-
福井県	3	0.09	9	0.41	60	2.73	513	23.32	41	1.86	80	3.64	25	1.14	8	0.36	-	-
山梨県	18	0.45	3	0.13	48	2.00	194	8.08	31	1.29	-	-	8	0.33	12	0.50	-	-
長野県	1	0.01	5	0.09	80	1.45	649	11.80	117	2.13	10	0.18	15	0.27	14	0.25	-	-
岐阜県	12	0.14	8	0.15	52	0.98	261	4.92	48	0.91	6	0.11	2	0.04	22	0.42	-	-
静岡県	6	0.05	12	0.15	95	1.17	801	9.89	140	1.73	22	0.27	12	0.15	40	0.49	-	-
愛知県	52	0.27	28	0.15	207	1.14	1556	8.60	295	1.63	81	0.45	16	0.09	94	0.52	5	0.03
三重県	10	0.14	19	0.42	53	1.18	541	12.02	101	2.24	44	0.98	32	0.71	33	0.73	-	-
滋賀県	7	0.13	17	0.53	23	0.72	392	12.25	73	2.28	14	0.44	2	0.06	16	0.50	-	-
京都府	10	0.08	6	0.08	95	1.30	645	8.84	91	1.25	51	0.70	7	0.10	21	0.29	-	-
大阪府	15	0.05	49	0.25	263	1.34	2063	10.53	358	1.83	171	0.87	41	0.21	130	0.66	9	0.05
兵庫県	12	0.06	29	0.23	157	1.23	1174	9.17	208	1.63	238	1.86	22	0.17	75	0.59	1	0.01
奈良県	3	0.05	5	0.14	28	0.80	276	7.89	43	1.23	12	0.34	2	0.06	14	0.40	1	0.03
和歌山県	4	0.08	2	0.06	21	0.68	204	6.58	59	1.90	59	1.90	8	0.26	19	0.61	-	-
鳥取県	-	-	4	0.21	63	3.32	231	12.16	18	0.95	29	1.53	-	-	7	0.37	2	0.11
島根県	-	-	13	0.57	34	1.48	304	13.22	81	3.52	20	0.87	1	0.04	16	0.70	-	-
岡山県	24	0.29	7	0.13	46	0.85	504	9.33	127	2.35	75	1.39	14	0.26	24	0.44	-	-
広島県	44	0.38	34	0.47	69	0.96	598	8.31	154	2.14	245	3.40	6	0.08	29	0.40	4	0.06
山口県	68	0.97	11	0.22	97	1.98	485	9.90	129	2.63	148	3.02	1	0.02	32	0.65	1	0.02
徳島県	-	-	3	0.13	5	0.22	171	7.43	19	0.83	-	-	2	0.09	8	0.35	-	-
香川県	16	0.34	3	0.11	34	1.21	391	13.96	58	2.07	58	2.07	-	-	19	0.68	-	-
愛媛県	9	0.15	4	0.11	28	0.76	467	12.62	103	2.78	293	7.92	11	0.30	26	0.70	-	-
高知県	1	0.02	5	0.17	17	0.57	294	9.80	62	2.07	41	1.37	5	0.17	11	0.37	1	0.03
福岡県	62	0.31	37	0.31	196	1.63	1139	9.49	314	2.62	53	0.44	37	0.31	87	0.73	7	0.06
佐賀県	64	1.64	17	0.74	18	0.78	262	11.39	77	3.35	8	0.35	10	0.43	23	1.00	-	-
長崎県	12	0.17	24	0.55	43	0.98	352	8.00	123	2.80	10	0.23	20	0.45	24	0.55	1	0.02
熊本県	18	0.23	11	0.23	45	0.94	538	11.21	130	2.71	76	1.58	9	0.19	26	0.54	1	0.02
大分県	9	0.16	12	0.33	69	1.92	535	14.86	81	2.25	83	2.31	24	0.67	31	0.86	1	0.03
宮崎県	6	0.10	16	0.44	75	2.08	688	19.11	161	4.47	87	2.42	1	0.03	43	1.19	-	-
鹿児島県	3	0.03	13	0.24	61	1.11	566	10.29	194	3.53	131	2.38	5	0.09	34	0.62	2	0.04
沖縄県	13	0.22	4	0.12	17	0.50	76	2.24	118	3.47	5	0.15	1	0.03	15	0.44	3	0.09

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2010年17週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総　数	640	0.22	3294	1.11	7	0.01	358	0.55	11	0.02	10	0.02	216	0.47	12	0.03	430
北海道	4	0.03	223	1.56	-	-	11	0.38	2	0.09	-	-	2	0.09	-	-	43
青森県	3	0.07	16	0.38	-	-	4	0.36	-	-	-	-	12	2.00	-	-	3
岩手県	18	0.45	35	0.88	-	-	6	0.43	1	0.05	-	-	7	0.37	-	-	21
宮城県	1	0.02	23	0.40	-	-	2	0.17	-	-	-	-	22	1.83	-	-	9
秋田県	-	-	4	0.11	-	-	2	0.29	-	-	-	-	10	1.25	-	-	5
山形県	1	0.03	36	1.20	-	-	6	0.75	-	-	-	-	5	0.50	-	-	6
福島県	-	-	88	1.83	-	-	11	0.92	-	-	2	0.29	10	1.43	-	-	34
茨城県	2	0.03	80	1.07	1	0.06	20	1.18	-	-	-	-	2	0.15	-	-	9
栃木県	8	0.17	30	0.63	-	-	9	0.75	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	4
群馬県	10	0.16	49	0.80	-	-	20	1.33	-	-	-	-	9	1.13	-	-	7
埼玉県	18	0.13	287	2.04	2	0.05	14	0.38	-	-	-	-	31	3.44	-	-	8
千葉県	7	0.06	206	1.75	-	-	15	0.60	-	-	-	-	-	-	1	0.11	3
東京都	30	0.21	94	0.65	1	0.03	21	0.57	-	-	1	0.04	7	0.29	-	-	5
神奈川県	39	0.21	226	1.23	-	-	26	0.76	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	2	0.03	55	0.90	-	-	10	1.11	-	-	1	0.08	3	0.25	4	0.33	15
富山県	-	-	63	2.17	-	-	1	0.14	-	-	-	-	7	1.40	-	-	11
石川県	6	0.21	95	3.28	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	-	-	8
福井県	2	0.09	37	1.68	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	3
山梨県	-	-	7	0.29	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	2	0.20	2
長野県	7	0.13	29	0.53	-	-	3	0.27	-	-	1	0.09	-	-	-	-	2
岐阜県	3	0.06	7	0.13	-	-	2	0.18	1	0.20	-	-	-	-	-	-	4
静岡県	7	0.09	88	1.09	-	-	5	0.28	-	-	-	-	6	0.67	-	-	8
愛知県	15	0.08	92	0.51	-	-	10	0.30	-	-	-	-	4	0.27	1	0.07	13
三重県	15	0.33	19	0.42	-	-	10	0.83	-	-	1	0.11	4	0.44	-	-	7
滋賀県	7	0.22	34	1.06	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	5
京都府	2	0.03	65	0.89	-	-	3	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	45	0.23	204	1.04	1	0.02	20	0.40	-	-	-	-	12	0.80	-	-	55
兵庫県	34	0.27	103	0.80	-	-	9	0.26	-	-	-	-	1	0.13	-	-	8
奈良県	-	-	58	1.66	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	13	0.42	65	2.10	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	4	0.36	-	-	5
鳥取県	3	0.16	7	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	8
島根県	16	0.70	15	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
岡山県	3	0.06	41	0.76	-	-	3	0.25	-	-	-	-	3	0.60	-	-	6
広島県	17	0.24	102	1.42	1	0.05	20	1.05	-	-	-	-	10	0.48	-	-	7
山口県	8	0.16	96	1.96	-	-	2	0.22	-	-	1	0.11	2	0.22	1	0.11	7
徳島県	8	0.35	9	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
香川県	24	0.86	31	1.11	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	8
愛媛県	18	0.49	7	0.19	-	-	10	1.25	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	6
高知県	42	1.40	6	0.20	-	-	4	1.33	1	0.14	1	0.14	4	0.57	1	0.14	4
福岡県	69	0.58	176	1.47	-	-	8	0.31	1	0.07	-	-	2	0.13	-	-	7
佐賀県	14	0.61	7	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	1
長崎県	1	0.02	50	1.14	-	-	13	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-	3
熊本県	70	1.46	26	0.54	-	-	11	1.22	1	0.07	-	-	-	-	-	-	4
大分県	11	0.31	69	1.92	-	-	4	0.80	-	-	-	-	3	0.27	-	-	4
宮崎県	23	0.64	83	2.31	-	-	11	1.83	1	0.14	-	-	-	-	-	-	22
鹿児島県	13	0.24	56	1.02	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.17	1	0.08	13
沖縄県	1	0.03	95	2.79	-	-	23	2.30	1	0.14	2	0.29	9	1.29	-	-	22

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2010年17週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年17週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

18週のデータ

注)表中の報告数は5月12日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2010年18週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	111	7612
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	252
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	81
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	85
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	89
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	139
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	324
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	459
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1219
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	560
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	108
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	160
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	190
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	610
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	157
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	364
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	289
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	51
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	181
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	52
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	307
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	63
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	131
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	90

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年18週

	ジフテリア		重症急性呼吸器症候群*		鳥インフルエンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	3	1	54	16	375	-	10	-	9	-	22
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	36	-	-	-	-	-	8
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	14	-	1	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25	-	44	-	2	-	2	-	4
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	17	-	1	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	2	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	-	1	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	21	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	21	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	27	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年18週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄　熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル森 林 病		Q　熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	11	167	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年18週

	狂犬病		コクシジオイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	1	44
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年18週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年18週

	ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	-	-	-	3	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。
**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年18週

	類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	2	4	170	-	1	-	-	6	265	2	58	-	86	-	4	-	50
北海道	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	4
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	2	-	4	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	-	2	4	-	-	-	-	1	16	-	-	-	4	-	-	-	2
千葉県	-	-	-	4	-	-	-	-	1	17	-	-	-	14	-	-	-	1
東京都	-	1	-	10	-	1	-	-	2	53	1	13	-	7	-	1	-	5
神奈川県	-	1	-	7	-	-	-	-	1	33	-	5	-	3	-	-	-	3
新潟県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-
富山県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1
石川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
静岡県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	19	-	4	-	4	-	-	-	4
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	7	-	-	-	-	-	8	-	-	-	5	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	15	-	-	-	-	-	21	-	5	-	7	-	-	-	2
兵庫県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	10	-	5	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	1
広島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8	-	1	-	2	-	-	-	3
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	5	-	-	-	-	1	14	1	2	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年18週

	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	47	8	439	-	27	-	3	-	-	4	180	-	25	-	-	-	31
北海道	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
福島県	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	5	1	11	-	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	4	-	19	-	-	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	-	-
東京都	-	6	4	150	-	5	-	-	-	-	1	50	-	2	-	-	-	6
神奈川県	-	4	-	18	-	4	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7
新潟県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	2	9	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	4	-	31	-	-	-	-	-	-	-	21	-	2	-	-	-	-
三重県	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
京都府	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	3	-	71	-	2	-	-	-	-	1	16	-	1	-	-	-	2
兵庫県	-	2	-	11	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1
広島県	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
徳島県	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	1	18	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
大分県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年18週

	風しん		麻しん	
	報告数	累積	報告数	累積
総　数	2	34	3	176
北海道	-	-	-	2
青森県	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	3
宮城県	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1
福島県	-	-	-	1
茨城県	-	-	1	4
栃木県	-	-	-	2
群馬県	-	1	-	1
埼玉県	1	1	-	9
千葉県	-	4	-	17
東京都	1	8	-	24
神奈川県	-	2	2	41
新潟県	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3
山梨県	-	-	-	1
長野県	-	-	-	3
岐阜県	-	-	-	3
静岡県	-	-	-	2
愛知県	-	3	-	7
三重県	-	-	-	1
滋賀県	-	4	-	-
京都府	-	-	-	7
大阪府	-	1	-	11
兵庫県	-	3	-	4
奈良県	-	-	-	2
和歌山県	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	2
広島県	-	1	-	2
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2
愛媛県	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	7
佐賀県	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	-	2
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2010年18週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水　痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	360	0.08	585	0.19	2491	0.82	18730	6.18	5906	1.95	1678	0.55	627	0.21	1167	0.39	70	0.02
北海道	17	0.07	25	0.17	178	1.24	644	4.50	187	1.31	11	0.08	12	0.08	33	0.23	-	-
青森県	1	0.02	10	0.24	24	0.57	161	3.83	27	0.64	1	0.02	14	0.33	16	0.38	-	-
岩手県	6	0.09	10	0.25	44	1.10	176	4.40	53	1.33	12	0.30	1	0.03	8	0.20	-	-
宮城県	6	0.06	14	0.25	50	0.88	396	6.95	83	1.46	20	0.35	9	0.16	22	0.39	-	-
秋田県	1	0.02	8	0.23	42	1.20	164	4.69	38	1.09	1	0.03	9	0.26	11	0.31	-	-
山形県	1	0.02	2	0.07	62	2.07	169	5.63	52	1.73	10	0.33	5	0.17	16	0.53	1	0.03
福島県	8	0.10	4	0.08	16	0.33	370	7.71	63	1.31	2	0.04	13	0.27	17	0.35	-	-
茨城県	2	0.02	8	0.11	58	0.77	240	3.20	133	1.77	12	0.16	3	0.04	24	0.32	3	0.04
栃木県	2	0.03	11	0.23	22	0.46	140	2.92	72	1.50	16	0.33	7	0.15	29	0.60	7	0.15
群馬県	1	0.01	5	0.08	31	0.51	442	7.25	119	1.95	15	0.25	4	0.07	22	0.36	-	-
埼玉県	5	0.02	28	0.18	197	1.24	785	4.94	271	1.70	63	0.40	62	0.39	79	0.50	2	0.01
千葉県	4	0.02	22	0.17	184	1.40	701	5.35	235	1.79	22	0.17	68	0.52	43	0.33	7	0.05
東京都	8	0.03	35	0.24	118	0.80	709	4.79	251	1.70	39	0.26	55	0.37	53	0.36	7	0.05
神奈川県	26	0.08	36	0.18	128	0.64	857	4.29	364	1.82	38	0.19	84	0.42	69	0.35	10	0.05
新潟県	8	0.08	18	0.30	59	0.97	629	10.31	245	4.02	36	0.59	33	0.54	35	0.57	3	0.05
富山県	6	0.13	5	0.17	33	1.14	241	8.31	55	1.90	12	0.41	5	0.17	10	0.34	-	-
石川県	1	0.02	7	0.24	43	1.48	166	5.72	36	1.24	3	0.10	3	0.10	12	0.41	-	-
福井県	3	0.09	5	0.23	38	1.73	397	18.05	52	2.36	74	3.36	17	0.77	10	0.45	-	-
山梨県	2	0.05	-	-	26	1.08	99	4.13	17	0.71	3	0.13	11	0.46	4	0.17	-	-
長野県	-	-	6	0.11	73	1.33	524	9.53	134	2.44	9	0.16	8	0.15	25	0.45	-	-
岐阜県	20	0.23	24	0.45	14	0.26	271	5.11	64	1.21	6	0.11	2	0.04	11	0.21	-	-
静岡県	5	0.04	10	0.12	37	0.43	396	4.60	164	1.91	38	0.44	11	0.13	32	0.37	-	-
愛知県	15	0.08	15	0.08	135	0.75	1026	5.67	384	2.12	71	0.39	11	0.06	68	0.38	2	0.01
三重県	2	0.03	9	0.20	24	0.53	334	7.42	102	2.27	19	0.42	15	0.33	22	0.49	-	-
滋賀県	5	0.09	14	0.44	22	0.69	245	7.66	76	2.38	21	0.66	2	0.06	8	0.25	1	0.03
京都府	1	0.01	2	0.03	41	0.56	455	6.23	99	1.36	35	0.48	4	0.05	15	0.21	-	-
大阪府	13	0.04	41	0.21	161	0.82	1515	7.73	374	1.91	120	0.61	24	0.12	80	0.41	2	0.01
兵庫県	2	0.01	22	0.17	65	0.50	837	6.49	275	2.13	150	1.16	27	0.21	47	0.36	-	-
奈良県	-	-	11	0.31	14	0.40	172	4.91	41	1.17	21	0.60	1	0.03	11	0.31	-	-
和歌山県	-	-	1	0.03	10	0.32	123	3.97	50	1.61	37	1.19	-	-	14	0.45	-	-
鳥取県	-	-	2	0.11	25	1.32	140	7.37	29	1.53	13	0.68	-	-	4	0.21	3	0.16
島根県	4	0.11	6	0.26	12	0.52	231	10.04	47	2.04	11	0.48	2	0.09	9	0.39	1	0.04
岡山県	21	0.25	8	0.15	40	0.74	379	7.02	125	2.31	63	1.17	2	0.04	20	0.37	1	0.02
広島県	34	0.30	32	0.44	42	0.58	423	5.88	117	1.63	119	1.65	5	0.07	21	0.29	11	0.15
山口県	33	0.47	12	0.24	68	1.39	337	6.88	93	1.90	76	1.55	-	-	16	0.33	2	0.04
徳島県	-	-	1	0.04	10	0.42	225	9.38	56	2.33	1	0.04	-	-	10	0.42	-	-
香川県	4	0.09	5	0.18	13	0.46	416	14.86	64	2.29	45	1.61	-	-	16	0.57	-	-
愛媛県	-	-	2	0.05	18	0.49	349	9.43	100	2.70	139	3.76	6	0.16	20	0.54	-	-
高知県	-	-	1	0.03	17	0.57	180	6.00	25	0.83	18	0.60	3	0.10	8	0.27	-	-
福岡県	40	0.20	19	0.16	96	0.80	720	6.00	297	2.48	37	0.31	32	0.27	55	0.46	4	0.03
佐賀県	23	0.59	11	0.48	16	0.70	143	6.22	69	3.00	4	0.17	2	0.09	18	0.78	-	-
長崎県	7	0.10	13	0.30	18	0.41	187	4.25	126	2.86	2	0.05	23	0.52	17	0.39	1	0.02
熊本県	2	0.03	7	0.15	18	0.38	308	6.42	115	2.40	39	0.81	9	0.19	24	0.50	-	-
大分県	4	0.07	15	0.42	54	1.50	323	8.97	86	2.39	45	1.25	17	0.47	21	0.58	1	0.03
宮崎県	-	-	20	0.56	38	1.06	460	12.78	178	4.94	63	1.75	1	0.03	26	0.72	-	-
鹿児島県	7	0.08	16	0.29	48	0.87	442	8.04	182	3.31	80	1.45	5	0.09	28	0.51	-	-
沖縄県	10	0.17	7	0.21	9	0.26	83	2.44	81	2.38	6	0.18	-	-	8	0.24	1	0.03

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別 2010年18週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総　数	440	0.15	3060	1.01	8	0.01	301	0.44	10	0.02	5	0.01	193	0.42	7	0.02	283
北海道	3	0.02	197	1.38	-	-	5	0.17	3	0.13	-	-	-	-	-	-	34
青森県	1	0.02	12	0.29	-	-	5	0.45	-	-	-	-	2	0.33	-	-	4
岩手県	21	0.53	22	0.55	-	-	6	0.43	-	-	-	-	4	0.21	-	-	10
宮城県	3	0.05	29	0.51	-	-	7	0.58	-	-	-	-	15	1.25	-	-	2
秋田県	1	0.03	9	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.75	-	-	2
山形県	4	0.13	23	0.77	-	-	3	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福島県	3	0.06	98	2.04	-	-	4	0.33	1	0.14	-	-	13	1.86	-	-	27
茨城県	1	0.01	80	1.07	-	-	17	1.00	-	-	-	-	5	0.38	-	-	4
栃木県	5	0.10	24	0.50	-	-	2	0.17	-	-	-	-	4	0.57	1	0.14	1
群馬県	5	0.08	47	0.77	-	-	17	1.13	-	-	1	0.13	19	2.38	-	-	4
埼玉県	17	0.11	261	1.64	2	0.05	10	0.23	-	-	-	-	47	5.22	-	-	3
千葉県	10	0.08	159	1.21	-	-	18	0.55	1	0.11	1	0.11	-	-	-	-	3
東京都	15	0.10	107	0.72	3	0.08	13	0.33	-	-	-	-	5	0.21	-	-	6
神奈川県	25	0.13	193	0.97	-	-	32	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	5
新潟県	1	0.02	58	0.95	-	-	7	0.78	-	-	-	-	1	0.08	5	0.42	9
富山県	-	-	61	2.10	-	-	1	0.14	-	-	-	-	5	1.00	-	-	3
石川県	-	-	63	2.17	-	-	1	0.14	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	7
福井県	3	0.14	29	1.32	-	-	1	0.33	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	2
山梨県	-	-	6	0.25	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	10	0.18	37	0.67	-	-	1	0.09	-	-	-	-	2	0.18	-	-	2
岐阜県	2	0.04	6	0.11	-	-	1	0.09	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1
静岡県	10	0.12	130	1.51	-	-	3	0.15	-	-	-	-	8	0.89	-	-	8
愛知県	17	0.09	103	0.57	-	-	5	0.15	-	-	-	-	3	0.20	-	-	14
三重県	5	0.11	17	0.38	-	-	4	0.33	-	-	-	-	4	0.44	1	0.11	4
滋賀県	12	0.38	43	1.34	-	-	5	0.63	-	-	-	-	1	0.14	-	-	6
京都府	7	0.10	52	0.71	-	-	1	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	46	0.23	209	1.07	1	0.02	15	0.30	-	-	-	-	9	0.60	-	-	34
兵庫県	29	0.22	105	0.81	1	0.03	6	0.17	-	-	1	0.13	-	-	-	-	7
奈良県	-	-	48	1.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	12	0.39	101	3.26	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.27	-	-	2
鳥取県	1	0.05	2	0.11	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1
島根県	4	0.17	18	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	1
岡山県	3	0.06	35	0.65	-	-	10	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県	9	0.13	77	1.07	-	-	20	1.05	1	0.05	-	-	3	0.14	-	-	15
山口県	6	0.12	91	1.86	1	0.11	1	0.11	-	-	-	-	1	0.11	-	-	5
徳島県	3	0.13	26	1.08	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	11	0.39	19	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
愛媛県	7	0.19	20	0.54	-	-	9	1.13	-	-	-	-	4	0.67	-	-	4
高知県	18	0.60	5	0.17	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	34	0.28	150	1.25	-	-	6	0.23	-	-	-	-	1	0.07	-	-	7
佐賀県	12	0.52	8	0.35	-	-	-	-	2	0.33	-	-	5	0.83	-	-	1
長崎県	7	0.16	41	0.93	-	-	8	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2
熊本県	26	0.54	45	0.94	-	-	10	1.11	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-
大分県	18	0.50	38	1.06	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	7	0.19	67	1.86	-	-	12	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10
鹿児島県	5	0.09	34	0.62	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.08	-	-	13
沖縄県	1	0.03	55	1.62	-	-	15	1.50	1	0.14	1	0.14	12	1.71	-	-	12

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2010年18週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2010年18週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報　第12巻　第17・18合併号　2010年5月21日発行
発　行：国立感染症研究所
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省大臣官房統計情報部
事務局：国立感染症研究所感染症情報センター
〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1
ＴＥＬ：03-5285-1111
ＦＡＸ：03-5285-1129
ＵＲＬ：http://idsc.nih.go.jp/index-j.html
＜国立感染症研究所　感染症情報センター＞
http://www.mhlw.go.jp/
＜厚生労働省＞
http://www.forth.go.jp/
＜旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)＞

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。