

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

< 第20週 >

百日咳の定点当たり報告数は2週連続で増加した / その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-8

< 手足口病 >

第20週の定点当たり報告数は1.41となり、第10週以降は2000年以降の11年間の同時期の値の中では最も多い状態が続いている



病原体情報
P.9-13

エンテロウイルス71型 2010年 / ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2010年 / インフルエンザウイルス 2009/10シーズン



速報
P.14-15

沖永良部島の知名町における新型インフルエンザA/H1N1pdm集団発生 - 鹿児島県



海外感染症情報
P.16

カメルーンにおける黄熱



感染症の話
P.17

< 今週はお休みです >



読者のコーナー
< 今週は該当記事はありません >



グラフ総覧(20週)
P.18-23



20週のデータ
P.24-36



発生動向総覧

< 第20週コメント > 5月26日集計分

全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核285例

3類感染症

細菌性赤痢6例

感染地域: 東京都1例、国内(都道府県不明)1例、インド3例、韓国1例

腸管出血性大腸菌感染症36例(有症者25例、うちHUS 1例)

感染地域: 国内34例、トルコ1例、ブラジル1例

国内の感染地域: 兵庫県7例、大阪府6例、福岡県6例、広島県2例、石川県1例、静岡県1例、三重県1例、京都府1例、島根県1例、愛媛県1例、熊本県1例、宮崎県1例、不明5例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)、3歳(2例)、4歳(1例)、5歳(2例)、7歳(1例)、9歳(1例)、10代(5例)、20代(12例)、30代(4例)、40代(1例)、50代(1例)、60代(1例)、70代(2例)、80代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT2(12例)、O26 VT1(10例)、O157 VT1・VT2(5例)、O121 VT2(2例)、O157 VT1(2例)、O157 VT不明(2例)、O126 VT不明(1例)、その他・不明(2例)

累積報告数: 435例(有症者264例、うちHUS 12例、死亡なし)

4類感染症

E型肝炎2例

感染地域: 熊本県1例__感染源: 牛、馬の内臓

感染地域: 宮崎県1例__感染源: 猪肉

A型肝炎7例

感染地域: 青森県1例、群馬県1例、埼玉県1例、東京都1例、兵庫県1例、島根県1例、鹿児島県1例

累積報告数: 209例(劇症肝炎6例__年齢群: 40代(1例)、50代(3例)、60代(2例、うち死亡1例))

★ 第10～20週の累積報告数は178例(劇症肝炎5例、うち死亡1例)となり、都道府県別では、福岡県25例、東京都23例、広島県22例、兵庫県12例の順に多い。広域アウトブレイクの可能性もあり、引き続き注意を要する。

つつが虫病2例

感染地域: 秋田県1例、栃木県1例

デング熱2例

感染地域: インドネシア1例、インド1例

日本紅斑熱1例

感染地域: 愛媛県

レジオネラ症12例(肺炎型12例)

感染地域: 鹿児島県2例、栃木県1例(温泉) 群馬県1例(温泉)
埼玉県1例、新潟県1例、石川県1例、山梨県1例、長野
県1例(温泉) 愛知県1例、国内(都道府県不明)1例
(温泉) 香港1例

年齢群: 40代(1例) 50代(2例) 60代(7例) 80代(2例)

5類感染症

アメーバ赤痢12例(腸管アメーバ症10例、腸管外アメーバ症2例)

感染地域: 東京都5例、埼玉県1例、京都府1例、兵庫県1例、愛媛県
1例、高知県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)1例

感染経路: 性的接触6例(異性間3例、同性間2例、異性間・同性
間不明1例) その他6例

ウイルス性肝炎5例 B型5例__感染経路: 性的接触4例(異性間2例、同性間1例、異性
/同性間1例) 不明1例

急性脳炎2例 ロタウイルス1例__年齢群: 2歳

単純ヘルペスウイルス1例__年齢群: 70代

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例

年齢群: 60代 . 死亡

後天性免疫不全症候群25例(AIDS 8例、無症候14例、その他3例)

感染地域: 国内21例、国内・国外不明4例

感染経路: 性的接触20例(異性間4例、同性間13例、異性/同性間
2例、異性間・同性間不明1例) 不明5例

ジアルジア症1例 感染地域: 東京都

梅毒7例(早期顕症I期1例、早期顕症II期3例、無症候3例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型: *VanC* __菌検出検体: 血液

風しん2例(検査診断例1例、臨床診断例1例)

感染地域: 茨城県1例、広島県1例

年齢群: 15～19歳(1例) 20～24歳(1例)

麻しん14例(麻しん(検査診断例4例、臨床診断例3例) 修飾麻しん(検査診断例7例))

感染地域: 国内14例

国内の感染地域: 神奈川県3例、東京都2例、北海道1例、群馬県
1例、埼玉県1例、千葉県1例、岐阜県1例、京都
府1例、大阪府1例、広島県1例、国内(都道府
県不明)1例

年齢群: 1歳(7例) 10～14歳(2例) 20～24歳(1例) 30～34歳
(1例) 35～39歳(3例)


累積報告数: 206例(麻しん(検査診断例80例、臨床診断例65例)
修飾麻しん(検査診断例61例))

(補)他に2010年第19週までに診断されたものの報告遅れとして、レジオネラ症1例(感染地域:
茨城県(温泉))、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(50代) バンコマイシン耐性腸球菌
感染症1例(遺伝子型: 不明__菌検出検体: 尿)などの報告があった。

定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第20週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は増加した。都道府県別では山口県(1.06)、三重県(0.46)、佐賀県(0.46)、広島県(0.43)、福島県(0.39)、長野県(0.33)、熊本県(0.30)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は275例と減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約70%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では佐賀県(0.87)、広島県(0.82)、鹿児島県(0.64)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では山形県(4.6)、石川県(4.4)、福井県(4.1)、鳥取県(3.4)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では福井県(21.3)、富山県(14.9)、宮崎県(14.3)、長野県(13.8)が多い。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(4.8)、香川県(3.6)、佐賀県(3.0)、愛媛県(3.0)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では愛媛県(10.2)、山口県(6.1)、大分県(4.3)、高知県(4.2)、宮崎県(4.0)が多い。伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では神奈川県(1.50)、福井県(1.50)、山形県(1.40)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では栃木県(0.43)、千葉県(0.15)、新潟県(0.13)、東京都(0.12)が多い。


ヘルパンギーナの定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では宮崎県(2.03)、岩手県(1.90)、高知県(1.83)が多い。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では和歌山県(2.77)、福島県(2.69)、石川県(2.66)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では埼玉県(2.89)、群馬県(2.38)、宮城県(2.33)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第20週)
 青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症


手足口病

手足口病(hand, foot, and mouth disease : HFMD)は、口腔粘膜および手や足などに現れる水疱性の発疹を主症状とした急性ウイルス性感染症であり、乳幼児を中心に主に夏季に流行する疾患である。病原ウイルスは主にコクサッキーウイルスA16(CA16)、エンテロウイルス71(EV71)であり、その他コクサッキーウイルスA6、A9、A10などのエンテロウイルスによって発症する。臨床的特徴であるが、感染から3～5日の潜伏期間の後に、口腔粘膜、手掌、足底や足背などの四肢末端に2～3mmの水疱性発疹が出現する。発熱は約3分の1に認められるが軽度であり、高熱が続くことは通常はない。本症は基本的には数日間のうちに治癒する予後良好の疾患である。しかしながら、まれではあるが髄膜炎、小脳失調症、脳炎などの中枢神経系の合併症などのほか、心筋炎、急性弛緩性麻痺などの多彩な臨床症状を呈することがある。特にEV71に感染した場合は、中枢神経系の合併症を引き起こす割合が高いことが明らかとなってきたため、同ウイルスが流行している期間中は、手足口病発症児の経過を注意深く観察し、合併症に対する警戒を行う必要がある。なお、急性脳炎を合併した場合には、診断した医師は5類感染症全数届出疾患として報告が必要である。

感染経路は飛沫感染、接触感染、糞口感染であり、保育園や幼稚園などの乳幼児施設においての感染予防は手洗いの励行と排泄物の適正な処理が基本となる。本疾患は主要症状が回復した後も比較的長期間にわたって児の便などからウイルスが排泄されることがあるが、基本的には軽症疾患であることを踏まえ、回復した児に対して長期間の欠席を求めることは現実的ではない。

感染症発生動向調査では、全国約3,000カ所の小児科定点からの報告に基づいて手足口病をはじめとする各種小児科疾患の発生動向を分析している。2010年第20週の手足口病の定点当たり報告数は1.41(報告数4,267)となった。ゴールデンウィーク終了以降は2週連続で増加しており、また第10週以降は2000年以降の11年間の同時期の値の中では最も多い状態が続いている(図1)。都道府県別では愛媛県(10.2)、山口県(6.1)、大分県(4.3)、高知県(4.2)、宮崎県

図1. 手足口病の年別・週別発生状況(2000～2010年第20週)



(4.0) 福井県(3.7) 和歌山県(3.2) 兵庫県(3.1) の順であり、西日本地域での流行が目立っており、特に愛媛県、山口県、高知県では大きく増加している(図2)。

2010年第1～20週までの定点当たり累積報告数は8.42(累積報告数25,478)であり、年齢群別では2～3歳40.2%(10,239) 0～1歳31.0%(7,905) 4～5歳19.2%(4,900) の順となっており、発生報告の中心が5歳以下の乳幼児であることは例年と同様である(図3)。

図2. 手足口病の都道府県別定点当たり報告数の推移(2010年第18～20週)





図3. 手足口病の年別・年齢別割合(2000～2010年第20週)



第1～20週までの20週間の手足口病由来ウイルス分離・検出報告数は76件であり、EV71が65.8%(50件)と最多を占め、2004年以降では最も高い割合となっている(図4)。

図4. 手足口病由来ウイルス分離・検出報告割合推移(2004～2010年第20週)



2010年の手足口病の報告数は、2000年以降の同時期と比較して最多となっているが、今後は夏季の流行のピークに向かって更に増加してくるものと予想される。また、患者由来検体から検出されるウイルスではEV71が多数を占める状態が続いており、患者発生数の増大と共に、中枢神経系の合併症発生例の増加が懸念される。今後とも手足口病の患者発生動向の推移と、発病者由来検体からのウイルスの検出状況には注意が必要である。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。


(2010年5月27日現在報告分)

エンテロウイルス71型 2010年

エンテロウイルス71型(EV71)は、過去1997、2000、2003、2006年と3年周期で増加を繰り返している。2009年の報告は少なかったが、8～9月と11～12月に少し増加がみられた。2010年に入ってから例年より早い時期に検出されており、第16週までに愛媛県11件、広島県8件、山形県7件、大阪府6件、栃木県、鳥取県、大分県各4件、愛知県3件など西日本を中心に20府県から64件の検出が報告されている。このうち、手足口病患者から50件、無菌性髄膜炎患者から4件、ヘルパンギーナ患者から1件が検出されている。

週別エンテロウイルス71型分離・検出報告数、2006～2010年

(病原微生物検出情報：2010年5月27日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別診断名別エンテロウイルス71型分離・検出報告状況、2010年
(病原微生物検出情報：2010年5月27日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2010年

2010年第1～20週までの検出総数は116件で、第9～10週に山形県の老人ホームでの集団発生からO111(VT1)が7件検出されている。第3週に大阪府でインドネシアへの渡航者、第6週に千葉県でニュージーランドへの渡航者各1例からO157が検出されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2010年 (病原微生物検出情報：2010年5月27日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

2009年1～5月にO157が19都道府県から70件、O26が8府県から19件、その他の血清型が15都道府県から29件(このうち、O91が8道府県から10件、O111が山形県から7件)報告されている。

都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2010年

(病原微生物検出情報：2010年5月27日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

インフルエンザウイルス 2009/10シーズン

AH1pdmは2010年第4週以降減少し、第12週以降は少数の報告となっている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2010年第12～21週
(病原微生物検出情報：2010年5月27日現在報告数)



検体採取週

各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)



Infectious Agents Surveillance Report

直近の2010年第16～20週の5週間ではAH1pdmが鹿児島県9件(本号14ページ「速報」参照)、神奈川県8件など14都県から43件、AH3亜型が9件(島根県から5件、神奈川県、新潟県、愛知県、兵庫県から各1件)、B型はビクトリア系統株が24件(愛知県から11件、新潟県、広島県から各4件、和歌山県、山口県から各2件、大阪府から1件)、山形系統株が2件(三重県)、系統不明株が3件(栃木県2件、福岡県1件)報告されている。AH1pdm(43件)は分離・検出例全体(81件)の53%を占めている。


インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第16～20週

(病原微生物検出情報：2010年5月27日現在報告数)


AH1pdm(新型)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-




AH3

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-




B (ビクトリア系統)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



B (山形系統)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した



沖永良部島の知名町における新型インフルエンザ A/H1N1pdm集団発生 - 鹿児島県

鹿児島県沖永良部島の知名町で、新型インフルエンザウイルスA/H1N1pdmが原因とされる集団発生を認めたのでその概要を報告する。

2010年5月12日に、沖永良部島を管轄する保健所に、島内医療機関から「インフルエンザ様疾患の患者が多数受診しており、迅速検査の結果、A型が確認されているので、新型インフルエンザ集団感染ではないか」との情報提供があった。当該保健所より行政検査として遺伝子検査の依頼が当センターにあったので、この概要について報告する。

鼻腔ぬぐい液10検体が搬入され、14日にリアルタイムRT-PCRを実施した。結果は、10検体中9検体から新型インフルエンザウイルスA/H1N1pdmの遺伝子が検出された。10人の症状や共通点(表)のとおりであり、38以上の高熱と、咳、鼻汁がほぼ全員に認められた。年齢層は6～56歳と幅があった。56歳の社会人以外は、全員、新型インフルエンザの予防接種を接種済みであった。

表. 沖永良部インフルエンザ検体状況

(2010年5月14日環境保健センター検査分)

NO.	性別(年齢)	検体採取日	発症日	症 状	ワクチン接種の有無	AH1pdm 遺伝子検査結果
1	男(56)	2010.5.13	2010.5.12	発熱(38.9),咳,鼻汁 筋肉痛,倦怠感	未接種	(+)
2	男(6)	2010.5.13	2010.5.12	発熱(38.3),咳,鼻汁 倦怠感	新型接種済み	(+)
3	男(15)	2010.5.13	2010.5.12	発熱(38.9),咳,鼻汁	新型接種済み 季節性接種済み	(+)
4	男(11)	2010.5.13	2010.5.12	発熱(39.1),咽頭痛 咳,鼻汁,筋肉痛,倦怠感	新型接種済み	(+)
5	女(10)	2010.5.13	2010.5.12	発熱(38.5),咽頭痛 咳,鼻汁,筋肉痛	新型接種済み	(+)
6	男(12)	2010.5.13	2010.5.11	発熱(39.9),頭痛 咽頭痛,咳,鼻汁,倦怠感	新型接種済み	(+)
7	男(8)	2010.5.13	2010.5.8	発熱(39.3),頭痛 咽頭痛,咳,鼻汁	新型接種済み	(-)
8	男(10)	2010.5.13	2010.5.11	発熱(40.0),頭痛 咽頭痛,咳,鼻汁,筋肉痛	新型接種済み	(+)
9	女(8)	2010.5.13	2010.5.13	発熱(38.5),頭痛 咽頭痛,咳,鼻汁	新型接種済み	(+)
10	女(6)	2010.5.13	2010.5.11	発熱(40.3),頭痛 咽頭痛,咳	新型接種済み	(+)

沖永良部島には、和泊町と知名町という二つの町があるが、今回発生が認められたのは知名町の住民であったことから、限られた地域での集団感染が疑われた。5月18日には、同じく、知名町の小学校でインフルエンザ様疾患の集団発生があり、学年閉鎖の措置がとられている。14日に検査した患者の中にも、同小学校の生徒が4名含まれていたことから、18日の集団発生も新型インフルエンザウイルスA/H1N1pdmに起因した事例と思われた。感染経路は定かではないが、沖永良部島の高校生が、沖縄中部において合宿し、帰島する船中で39 の発熱があったとの情報を得ている。

ワクチン接種者が多数感染していることから、遺伝子の解析などを行い、今後の発生動向に注意する必要がある。

鹿児島県環境保健センター

上村晃秀 御供田睦代 蓑田祥子 濱田まどか 吉國謙一郎 藤崎隆司
佐久間弘匡 三谷惟章

(IASR 2010年6月号掲載予定記事)



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

● カメルーンにおける黄熱

2010年5月27日

2010年1月25日、カメルーン保健省はカメルーン南西部のKumba地区(ナイジェリアのCross River Stateに隣接)において1例の黄熱症例を報告した。

症例は16歳の女子高校生で、1月11日に発熱で発症、黄疸も呈したが回復した。黄熱ワクチン接種歴はなかった。この症例は、通常の黄熱サーベイランスで見つけ出された。実験室診断は、カメルーンのパスツール研究所(Yaounde)にてELISA法で、また、セネガルのパスツール研究所(Dakar)にある地域レファレンス検査室にてPRINT法(より黄熱に特異的な検査)で実施され、両方とも陽性が確認された。

積極的疫学調査の結果、症例の周囲に疑い症例1例(発熱)及び接触者50例が確認されたが、これらすべてはELISAによる実験室診断により黄熱は否定された。

カメルーンは2009年5月に黄熱ワクチン接種キャンペーンを62の黄熱危険地区(人口740万人)で実施したが、今回の症例が報告されたKumba地区およびMuyuka地区は過去50年間黄熱の報告がなかったため、このキャンペーンの対象外であった。

カメルーン保健省はKumba地区およびMuyuka地区の345,592人に対して黄熱ワクチン接種キャンペーンを予定している。このキャンペーンで用いる黄熱ワクチンは、黄熱に対するワクチン供給の国際調整グループ(YF-ICG)が管理し、ワクチンと予防接種のための世界同盟(GAVI)がWHOを介して資金を提供している国際緊急備蓄から供与される予定である。この体制は、アフリカにおける黄熱予防対策(アウトブレイク阻止およびワクチン供給)のための世界黄熱イニシアティブの一環である。



感染症の話

今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については


<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>

でご覧いただけます。




グラフ総覧(20週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





20週のデータ

注) 表中の報告数は5月26日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年20週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そ う		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	285	8630
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	275
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	91
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	93
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	103
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	157
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	107
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	76
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	386
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	519
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	1413
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	621
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	122
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	85
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	173
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	225
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	675
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	123
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	94
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	168
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	399
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	334
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	106
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	83
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	57
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	101
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	204
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	77
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	65
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	112
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	341
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	67
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	148
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	64
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	145
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	116

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年20週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ (H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	3	6	66	36	435	-	11	-	9	2	25
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	37	-	-	-	-	-	8
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	14	-	1	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	4	30	1	46	-	2	-	2	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	19	-	2	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	27	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	2	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	22	-	1	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	32	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	22	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	36	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-	1	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	1	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2010年20週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	7	209	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2010年20週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	2	46
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	2
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	12	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年20週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2010年20週

	ペネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ポツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	3	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年20週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	12	193	-	1	-	-	12	291	5	70	2	91	-	3	1	51
北海道	-	-	-	4	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	1	-	4
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	2	-	4	-	-	-	2
栃木県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-	-	-
埼玉県	-	-	3	8	-	-	-	-	1	17	-	1	-	4	-	-	-	2
千葉県	-	-	1	6	-	-	-	-	1	19	-	-	-	15	-	-	-	1
東京都	-	1	1	13	-	1	-	-	3	58	2	16	-	7	-	1	-	5
神奈川県	-	1	-	7	-	-	-	-	-	33	-	5	-	3	-	-	-	3
新潟県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-
富山県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	1
石川県	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
福井県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	1	2
愛知県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	20	-	4	-	4	-	-	-	4
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	7	-	-	-	-	-	9	-	1	-	5	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	15	-	-	-	-	1	24	-	5	-	8	-	-	-	2
兵庫県	-	-	-	8	-	-	-	-	1	11	2	7	-	3	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	-	-	-	1
広島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8	-	2	-	2	-	-	-	3
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	16	-	3	1	1	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	1	5	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	1	4	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1
沖縄県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年20週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	50	25	522	1	30	-	3	-	-	7	205	-	28	-	-	1	36
北海道	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
福島県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-
埼玉県	-	5	-	11	-	2	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	4	2	21	-	-	-	-	-	-	1	12	-	3	-	-	-	-
東京都	-	7	8	172	1	6	-	-	-	-	1	56	-	2	-	-	-	7
神奈川県	-	5	1	21	-	4	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	7
新潟県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
静岡県	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	2	11	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	4	-	46	-	-	-	-	-	-	-	25	-	2	-	-	-	1
三重県	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
京都府	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	3	4	92	-	2	-	-	-	-	-	16	-	1	-	-	-	3
兵庫県	-	2	1	13	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	7	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1
広島県	-	-	1	9	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
徳島県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	2	20	-	2	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
大分県	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年20週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	37	14	206
北海道	-	-	1	4
青森県	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	3
宮城県	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1
福島県	-	-	-	1
茨城県	1	1	-	4
栃木県	-	-	-	3
群馬県	-	1	-	1
埼玉県	-	2	1	11
千葉県	-	4	3	21
東京都	-	8	2	28
神奈川県	-	2	3	50
新潟県	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3
山梨県	-	-	-	1
長野県	-	-	-	2
岐阜県	-	-	1	4
静岡県	-	-	-	3
愛知県	-	3	-	7
三重県	-	-	-	1
滋賀県	-	4	-	-
京都府	-	-	1	8
大阪府	-	1	1	15
兵庫県	-	3	-	5
奈良県	-	-	-	2
和歌山県	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	2
広島県	1	2	1	4
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	7
佐賀県	-	-	-	2
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	1	-	2
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年20週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	627	0.13	859	0.28	5533	1.82	25780	8.49	5747	1.89	4267	1.41	1623	0.53	1892	0.62	162	0.05
北海道	40	0.18	34	0.24	372	2.60	842	5.89	214	1.50	27	0.19	19	0.13	47	0.33	2	0.01
青森県	-	-	14	0.33	40	0.95	209	4.98	41	0.98	11	0.26	37	0.88	20	0.48	-	-
岩手県	3	0.05	7	0.18	65	1.63	171	4.28	55	1.38	17	0.43	5	0.13	16	0.40	-	-
宮城県	10	0.11	29	0.51	148	2.60	595	10.44	111	1.95	39	0.68	34	0.60	37	0.65	-	-
秋田県	-	-	11	0.31	61	1.74	245	7.00	31	0.89	15	0.43	27	0.77	20	0.57	-	-
山形県	2	0.04	2	0.07	138	4.60	305	10.17	46	1.53	42	1.40	42	1.40	18	0.60	2	0.07
福島県	31	0.39	14	0.29	31	0.65	483	10.06	54	1.13	25	0.52	31	0.65	24	0.50	1	0.02
茨城県	2	0.02	20	0.27	137	1.83	325	4.33	97	1.29	25	0.33	15	0.20	37	0.49	2	0.03
栃木県	-	-	7	0.15	44	0.94	263	5.60	49	1.04	21	0.45	13	0.28	37	0.79	20	0.43
群馬県	11	0.11	9	0.15	66	1.08	496	8.13	83	1.36	65	1.07	10	0.16	39	0.64	1	0.02
埼玉県	42	0.17	33	0.21	517	3.25	1375	8.65	298	1.87	132	0.83	149	0.94	125	0.79	10	0.06
千葉県	16	0.08	20	0.15	386	2.95	974	7.44	291	2.22	69	0.53	173	1.32	86	0.66	20	0.15
東京都	25	0.09	39	0.26	295	1.98	1125	7.55	222	1.49	103	0.69	97	0.65	95	0.64	18	0.12
神奈川県	22	0.07	38	0.19	446	2.19	1557	7.63	335	1.64	94	0.46	305	1.50	125	0.61	21	0.10
新潟県	4	0.04	38	0.62	155	2.54	783	12.84	167	2.74	56	0.92	63	1.03	31	0.51	8	0.13
富山県	-	-	15	0.52	84	2.90	432	14.90	79	2.72	14	0.48	1	0.03	16	0.55	-	-
石川県	8	0.17	12	0.41	127	4.38	382	13.17	48	1.66	14	0.48	6	0.21	13	0.45	-	-
福井県	-	-	11	0.50	90	4.09	467	21.23	42	1.91	81	3.68	33	1.50	14	0.64	1	0.05
山梨県	8	0.20	1	0.04	26	1.08	177	7.38	25	1.04	2	0.08	24	1.00	12	0.50	-	-
長野県	29	0.33	11	0.20	127	2.31	760	13.82	123	2.24	6	0.11	27	0.49	24	0.44	5	0.09
岐阜県	8	0.09	16	0.30	33	0.62	311	5.87	39	0.74	14	0.26	-	-	24	0.45	-	-
静岡県	6	0.05	14	0.16	112	1.30	678	7.88	162	1.88	104	1.21	37	0.43	73	0.85	-	-
愛知県	38	0.19	34	0.19	290	1.60	1517	8.38	350	1.93	194	1.07	11	0.06	124	0.69	7	0.04
三重県	33	0.46	11	0.24	55	1.22	458	10.18	90	2.00	123	2.73	59	1.31	30	0.67	-	-
滋賀県	2	0.04	17	0.53	32	1.00	325	10.16	75	2.34	49	1.53	15	0.47	17	0.53	-	-
京都府	3	0.02	8	0.11	85	1.13	668	8.91	129	1.72	116	1.55	18	0.24	32	0.43	-	-
大阪府	13	0.04	51	0.26	326	1.65	1873	9.51	361	1.83	379	1.92	57	0.29	116	0.59	3	0.02
兵庫県	12	0.06	40	0.31	203	1.57	1234	9.57	300	2.33	405	3.14	55	0.43	56	0.43	13	0.10
奈良県	2	0.04	11	0.31	31	0.89	254	7.26	33	0.94	62	1.77	9	0.26	10	0.29	2	0.06
和歌山県	-	-	8	0.26	12	0.39	211	6.81	52	1.68	99	3.19	7	0.23	22	0.71	-	-
鳥取県	-	-	2	0.11	65	3.42	190	10.00	22	1.16	34	1.79	3	0.16	13	0.68	-	-
島根県	6	0.16	7	0.30	20	0.87	254	11.04	51	2.22	29	1.26	2	0.09	13	0.57	-	-
岡山県	21	0.25	9	0.17	50	0.93	360	6.67	109	2.02	84	1.56	4	0.07	26	0.48	1	0.02
広島県	49	0.43	59	0.82	84	1.17	517	7.18	126	1.75	179	2.49	13	0.18	37	0.51	6	0.08
山口県	74	1.06	15	0.31	105	2.14	301	6.14	129	2.63	300	6.12	1	0.02	26	0.53	2	0.04
徳島県	-	-	8	0.33	7	0.29	230	9.58	29	1.21	9	0.38	-	-	25	1.04	-	-
香川県	12	0.26	7	0.25	45	1.61	321	11.46	100	3.57	57	2.04	1	0.04	23	0.82	-	-
愛媛県	-	-	8	0.22	43	1.16	356	9.62	109	2.95	378	10.22	11	0.30	32	0.86	3	0.08
高知県	-	-	-	-	27	0.90	253	8.43	42	1.40	126	4.20	5	0.17	13	0.43	-	-
福岡県	16	0.08	46	0.38	193	1.61	981	8.18	326	2.72	91	0.76	77	0.64	102	0.85	7	0.06
佐賀県	18	0.46	20	0.87	35	1.52	137	5.96	68	2.96	9	0.39	11	0.48	23	1.00	-	-
長崎県	9	0.13	17	0.39	46	1.05	270	6.14	99	2.25	26	0.59	51	1.16	35	0.80	1	0.02
熊本県	24	0.30	7	0.15	48	1.00	432	9.00	81	1.69	78	1.63	26	0.54	46	0.96	1	0.02
大分県	6	0.10	19	0.53	80	2.22	492	13.67	69	1.92	153	4.25	24	0.67	38	1.06	1	0.03
宮崎県	-	-	20	0.56	62	1.72	515	14.31	173	4.81	144	4.00	12	0.33	47	1.31	1	0.03
鹿児島県	11	0.12	35	0.64	63	1.15	550	10.00	148	2.69	153	2.78	3	0.05	37	0.67	-	-
沖縄県	11	0.19	5	0.15	26	0.76	126	3.71	64	1.88	14	0.41	-	-	16	0.47	3	0.09

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年20週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総 数	1571	0.52	3779	1.24	23	0.03	400	0.59	9	0.02	12	0.03	213	0.46	18	0.04	275
北海道	12	0.08	253	1.77	-	-	10	0.34	-	-	-	-	4	0.17	-	-	35
青森県	5	0.12	17	0.40	-	-	6	0.55	-	-	-	-	8	1.33	-	-	-
岩手県	76	1.90	36	0.90	-	-	5	0.36	-	-	-	-	12	0.63	-	-	14
宮城県	9	0.16	40	0.70	-	-	1	0.08	-	-	-	-	28	2.33	-	-	3
秋田県	9	0.26	4	0.11	-	-	1	0.14	-	-	-	-	7	0.88	-	-	1
山形県	2	0.07	19	0.63	-	-	7	0.88	-	-	1	0.10	2	0.20	-	-	2
福島県	2	0.04	129	2.69	-	-	8	0.67	1	0.14	1	0.14	13	1.86	-	-	20
茨城県	14	0.19	110	1.47	-	-	18	1.06	-	-	-	-	4	0.31	-	-	2
栃木県	13	0.28	41	0.87	-	-	9	0.75	-	-	-	-	3	0.43	-	-	1
群馬県	7	0.11	43	0.70	1	0.07	16	1.07	1	0.13	-	-	19	2.38	-	-	1
埼玉県	43	0.27	323	2.03	3	0.07	14	0.33	-	-	-	-	26	2.89	1	0.11	4
千葉県	39	0.30	213	1.63	2	0.06	19	0.59	-	-	-	-	-	-	4	0.44	2
東京都	61	0.41	133	0.89	6	0.15	14	0.36	-	-	-	-	5	0.21	-	-	14
神奈川県	107	0.52	286	1.40	-	-	47	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	7
新潟県	4	0.07	49	0.80	1	0.11	5	0.56	-	-	-	-	3	0.25	10	0.83	9
富山県	4	0.14	65	2.24	-	-	3	0.43	-	-	-	-	6	1.20	-	-	3
石川県	5	0.17	77	2.66	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-	8
福井県	-	-	15	0.68	-	-	1	0.33	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	5
山梨県	4	0.17	5	0.21	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.10	2
長野県	43	0.78	35	0.64	-	-	5	0.45	-	-	1	0.09	2	0.18	-	-	1
岐阜県	8	0.15	12	0.23	-	-	1	0.09	-	-	2	0.40	5	1.00	-	-	3
静岡県	22	0.26	151	1.76	-	-	7	0.35	-	-	-	-	5	0.56	-	-	13
愛知県	55	0.30	167	0.92	1	0.03	10	0.30	-	-	-	-	3	0.20	-	-	7
三重県	44	0.98	21	0.47	-	-	5	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	2
滋賀県	16	0.50	31	0.97	-	-	2	0.25	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	9
京都府	26	0.35	81	1.08	-	-	5	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大阪府	133	0.68	237	1.20	1	0.02	39	0.76	-	-	-	-	8	0.53	-	-	27
兵庫県	106	0.82	143	1.11	1	0.03	9	0.26	-	-	-	-	1	0.11	1	0.11	8
奈良県	8	0.23	32	0.91	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	29	0.94	86	2.77	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.18	-	-	3
鳥取県	8	0.42	6	0.32	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1
島根県	10	0.43	16	0.70	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-
岡山県	6	0.11	43	0.80	-	-	5	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	25	0.35	122	1.69	2	0.11	24	1.26	-	-	3	0.14	1	0.05	-	-	6
山口県	31	0.63	113	2.31	1	0.11	-	-	-	-	-	-	2	0.22	-	-	3
徳島県	33	1.38	24	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	31	1.11	34	1.21	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3
愛媛県	21	0.57	17	0.46	-	-	11	1.38	-	-	-	-	8	1.33	-	-	4
高知県	55	1.83	5	0.17	-	-	3	1.00	1	0.14	-	-	4	0.57	1	0.14	-
福岡県	177	1.48	199	1.66	2	0.08	9	0.35	-	-	-	-	4	0.27	-	-	15
佐賀県	35	1.52	10	0.43	-	-	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	1
長崎県	34	0.77	36	0.82	2	0.25	9	1.13	2	0.17	1	0.08	2	0.17	-	-	1
熊本県	73	1.52	50	1.04	-	-	8	0.89	1	0.07	-	-	2	0.13	-	-	-
大分県	26	0.72	69	1.92	-	-	19	3.80	1	0.09	-	-	2	0.18	-	-	2
宮崎県	73	2.03	70	1.94	-	-	13	2.17	-	-	-	-	-	-	-	-	7
鹿児島県	22	0.40	39	0.71	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.08	-	-	19
沖縄県	5	0.15	72	2.12	-	-	24	2.40	-	-	1	0.14	8	1.14	-	-	5

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年20週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年20週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第12巻 第20号 2010年6月4日発行
 発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

< 国立感染症研究所 感染症情報センター >

<http://www.mhlw.go.jp/>

< 厚生労働省 >

<http://www.forth.go.jp/>

< 旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所) >

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上に訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。