

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-6

<第26週>

手足口病の定点当たり報告数は3週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.7-9

<ヘルパンギーナ>

第19週以降増加が続いており、第26週の定点当たり報告数は4.16で前週よりも大幅に増加した



病原体情報
P.10-14

手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2010年／ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2010年／インフルエンザウイルス 2009/10シーズン



速報

<今週は該当記事はありません>



海外感染症情報
P.15-16

パンデミックインフルエンザ(H1N1)2009



感染症の話
P.17

<今週はお休みです>



読者のコーナー
<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(26週)
P.18-23



26週のデータ
P.24-36



発生動向総覧

<第26週コメント> 7月7日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核357例

3類感染症

細菌性赤痢2例

菌種: *S. sonnei* (D群) 2例__感染地域: 中国1例、モロッコ1例

腸管出血性大腸菌感染症86例 (有症者60例、うちHUS なし)

感染地域: 国内85例、韓国1例

国内の多い感染地域: 愛知県12例、東京都8例、大阪府7例、宮城県6例、三重県5例、山口県5例、岡山県4例、岩手県3例、新潟県3例、茨城県2例、埼玉県2例、千葉県2例、京都府2例、奈良県2例、福岡県2例、熊本県2例、鹿児島県2例

年齢群: 1歳(5例)、2歳(2例)、3歳(3例)、4歳(3例)、5歳(3例)、6歳(3例)、7歳(2例)、9歳(3例)、10代(11例)、20代(13例)、30代(12例)、40代(5例)、50代(6例)、60代(5例)、70代(8例)、80代(2例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(43例)、O26 VT1(17例)、O157 VT2(10例)、O157 VT不明(3例)、O26 VT不明(1例)、O91 VT1(1例)、O103 VT1(1例)、O121 VT2(1例)、O145 VT2(1例)、その他・不明(8例)

累積報告数: 1,138例(有症者699例、うちHUS 20例、死亡1例)

パラチフス2例

感染地域: インド1例、インド/バングラデシュ1例

4類感染症

E型肝炎2例

感染地域: 愛知県1例__感染源: 猪肉

感染地域: 中国/ミャンマー1例__感染源: 不明

つつが虫病3例

感染地域: 秋田県1例、福島県1例、鹿児島県1例

デング熱3例 (デング熱2例、無症状病原体保有者1例)

感染地域: インドネシア1例、ラオス1例、東ティモール1例

マラリア2例

三日熱1例__感染地域: ソロモン諸島

熱帯熱1例__感染地域: カメルーン

レジオネラ症23例 (肺炎型22例、ポンティアック型1例)

感染地域: 埼玉県2例、京都府2例、福岡県2例、岩手県1例、栃木県1例、新潟県1例(温泉)、富山県1例、長野県1例、静岡県1例(温泉)、兵庫県1例、愛媛県1例、熊本県1例(温泉)、国内(都道府県不明)8例(うち1例温泉)

年齢群: 0歳(1例)、30代(1例)、50代(3例)、60代(11例)、70代(1例)、80代(6例)

レプトスピラ症1例 感染地域: ベトナム__感染源: 河川

5類感染症

アメーバ赤痢10例 (腸管アメーバ症8例、腸管外アメーバ症2例)

感染地域: 千葉県2例、福岡県2例、埼玉県1例、東京都1例、神奈川県1例、国内(都道府県不明)1例、中国1例、フィリピン1例

感染経路: 経口感染2例、性的接触1例(同性間)、その他7例

クリプトスポリジウム症3例

感染地域: 栃木県2例、ベナン1例

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例

年齢群: 70代

後天性免疫不全症候群21例 (AIDS 4例、無症候16例、その他1例)

感染地域: 国内17例、国内・国外不明4例

感染経路: 性的接触16例(異性間4例、同性間11例、異性/同性間1例)、不明5例

ジアルジア症1例 感染地域: 東京都

梅毒8例 (早期顕症I期1例、早期顕症II期3例、晩期顕症1例__死亡、無症候3例)

破傷風3例 年齢群: 60代(2例)、70代(1例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型: 不明__菌検出検体: 血液

風しん2例 (検査診断例1例、臨床診断例1例)

感染地域: 大阪府1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 1歳(1例)、30～34歳(1例)

麻しん14例 [麻しん(検査診断例5例、臨床診断例5例)、修飾麻しん(検査診断例4例)]

感染地域: 国内13例、ベトナム1例

国内の感染地域: 千葉県2例、東京都2例、静岡県2例、群馬県1例、埼玉県1例、神奈川県1例、兵庫県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(2例)、4歳(1例)、5～9歳(1例)、15～19歳(2例)、25～29歳(1例)、30～34歳(1例)、35～39歳(1例)、40代(3例)、50代(1例)


累積報告数: 277例 [麻しん(検査診断例104例、臨床診断例90例)、修飾麻しん(検査診断例83例)]

- (補)・A型肝炎の報告数は、第22～25週は6～8例で推移したが、第26週は報告がなかった。
- ・他に2010年第25週までに診断されたものの報告遅れとして、日本紅斑熱1例(感染地域: 広島県)、レジオネラ症1例〔感染地域: 福岡県(温泉)〕、急性脳炎4例〔カンピロバクター1例(3歳)、つつが虫病リケッチア1例(70代. 死亡)、病原体不明2例(3歳、30代)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(60代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例〔遺伝子型: *VanB* 2例__菌検出検体: 血液2例(うち死亡1例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第26週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別では沖縄県(0.48)、岐阜県(0.22)、三重県(0.13)、山口県(0.10)、佐賀県(0.10)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は186例と2週連続で増加した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約76%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では佐賀県(0.91)、広島県(0.82)、富山県(0.79)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では石川県(3.45)、山形県(3.03)、福井県(2.68)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第21週以降減少が続いている。都道府県別では大分県(8.5)、宮崎県(7.6)、福井県(6.2)が多い。

水痘の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では石川県(2.83)、宮崎県(2.58)、宮城県(2.54)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は3週連続で増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では高知県(12.2)、大分県(11.1)、山口県(9.2)、福井県(7.5)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では秋田県(1.97)、千葉県(1.86)、三重県(1.80)、福井県(1.68)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では新潟県(0.20)、高知県(0.17)、大分県(0.17)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別では徳島県(9.5)、愛知県(6.9)、大分県(6.7)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では宮崎県(3.50)、和歌山県(2.84)、福島県(2.69)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福島県(2.43)、宮城県(2.25)、沖縄県(1.57)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第26週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆ヘルパンギーナ


ヘルパンギーナ(Herpangina)は、発熱、口腔粘膜に現れる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性感染症であり、乳幼児を中心に夏季に流行する疾患である。病原ウイルスは主にコクサッキーウイルスA群(CA2、CA4、CA5、CA6、CA10等)であることが多いが、まれにコクサッキーウイルスB群、エコーウイルスで発症する場合もある。

感染から2～4日の潜伏期間の後に、突然の発熱に続いて咽頭痛が出現、咽頭の発赤とともに、主として軟口蓋から口蓋弓にかけての部位に直径1～2mm、場合により大きいものでは5mmほどの紅暈で囲まれた小水疱が出現する。小水疱はやがて破れて浅い潰瘍となる。発熱は2～4日間程度で解熱し、やや遅れて粘膜疹も消失する。発病者の殆どは予後良好の疾患であるが、エンテロウイルス感染症の特徴として、まれに無菌性髄膜炎や急性心筋炎を合併することがある。発熱以外に頭痛、嘔吐等の症状や、心不全徴候の出現には十分に注意すべきである。

特異的な治療法はなく、発熱や頭痛に対する対症療法が中心となるが、時に脱水に対する治療が必要となることがある。急性期のみの登園・登校停止では厳密な流行阻止効果は期待できないが、幼児期までに大半の者が罹患する疾患であり、また大部分が軽症であることから、登園・登校については手足口病と同様に、流行阻止の目的というよりも患者本人の状態によって判断すべきである。

感染症発生動向調査では、全国約3,000カ所の小児科定点からの報告に基づいてヘルパンギーナをはじめとする各種小児科疾患の発生動向を分析している。2010年のヘルパンギーナの報告数は、第19週以降増加が続いており、第26週の定点当たり報告数は4.16(報告数12,601)と前週の定点当たり報告数(2.87)よりも大幅に増加した(図1)。都道府県別では徳島県(9.54)、

図1. ヘルパンギーナの年別・週別発生状況(2000～2010年第26週)



愛知県(6.85)、大分県(6.69)、神奈川県(6.55)、千葉県(6.43)、秋田県(5.94)、東京都(5.91)、福井県(5.91)の順となっている。鳥取県、島根県、福岡県、宮崎県、沖縄県を除く42都道府県で前週よりも増加がみられている(図2)。

2010年第1～26週までの定点当たり累積報告数は13.63(累積報告数41,308)であり、年齢別では1歳25.1%(10,371)、2歳20.6%(8,498)、3歳17.2%(7,096)、4歳13.2%(5,437)、5歳8.1%(3,342)、0歳6.5%(2,698)の順となっており、5歳以下で全報告数の90%前後を占めていることは例年と同様である(図3)。

図2. ヘルパンギーナの都道府県別定点当たり報告数の推移(2010年第24～26週)





図3. ヘルパンギーナの年別・年齢別割合(2000～2010年第26週)



ヘルパンギーナの流行のピークは7月の中旬以降となることが多く、2000年から2009年までの過去10年間の流行のピークは第27週1回、第28週4回、第29週3回、第30週1回、第31週1回であった(図1)。ヘルパンギーナの流行は間もなくピークを迎えるものと考えられるため、その発生動向には注意が必要である。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。


国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2010年7月8日現在報告分)

◆手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2010年

エンテロウイルス71型(EV71)は、過去1997、2000、2003、2006年と3年周期で増加を繰り返している。2009年の報告は少なかったが、2010年に入ってから例年より早い時期に検出されており、第25週までに大阪府、鳥取県各20件、大分県18件、広島県17件、山形県、愛媛県各12件、愛知県10件、兵庫県、和歌山県各9件、栃木県、奈良県各8件など西日本を中心に28府県から188件の検出が報告されている。このうち、手足口病患者から150件、無菌性髄膜炎患者から7件、ヘルパンギーナ患者から5件が検出されている。

都道府県別診断名別エンテロウイルス71型分離・検出報告状況、2010年
(病原微生物検出情報: 2010年7月8日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



Infectious Agents Surveillance Report

週別手足口病患者からのエンテロウイルス分離・検出報告数、2010年

(病原微生物検出情報: 2010年7月8日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

EV71の他に手足口病患者から検出されているエンテロウイルスは、A群コクサッキーウイルス(CA)16型10件(山形県7件、神奈川県2件、愛媛県1件)、CA6型12件(神奈川県5件、秋田県4件、富山県2件、栃木県1件)、CA5型2件(島根県)、CA4型2件(大阪府、奈良県各1件)が報告されている。

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2010年

2010年第1～26週までの検出総数は212件で、第9～10週に山形県の老人ホームでの集団発生からO111(VT1)が7件、第22週に兵庫県の飲食店での集団発生からO157(VT1&2)が3件検出されている。第3週に大阪府でインドネシアへの渡航者、第6週に千葉県でニュージーランドへの渡航者、第16週に静岡県でベトナムへの渡航者各1例からO157が検出されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2010年(病原微生物検出情報: 2010年7月8日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

2010年1～6月にO157が31都道府県から128件、O26が15府県から45件、その他の血清型が16都道府県から43件(このうち、O91が9道府県から12件、O111が3県から9件)報告されている。

都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2010年
(病原微生物検出情報: 2010年7月8日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆インフルエンザウイルス 2009/10シーズン

AH1pdmは2010年第4週以降減少し、第12週以降は少数の報告となっている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2010年第12～26週
(病原微生物検出情報: 2010年7月8日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

直近の2010年第22～26週の5週間ではAH1pdmが7都県から19件(神奈川県7件、山形県4件、兵庫県3件、熊本県2件、岩手県、千葉県、東京都各1件)、AH3亜型が3件(新潟県2件、大阪府1件)、B型はビクトリア系統株が6県から8件(福井県、岡山県各2件、群馬県、広島県、山口県、熊本県各1件)、系統不明株が茨城県から1件報告されている。AH1pdm(19件)は分離・検出例全体(31件)の61%を占めている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第22～26週

(病原微生物検出情報: 2010年7月8日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●パンデミックインフルエンザ(H1N1) 2009

2010年7月9日－更新108

7月4日時点において、世界で214以上の国と地域から、パンデミックインフルエンザ(H1N1) 2009の検査確定例が報告されており、これには18,311例の死亡を含む。

世界的にみれば、パンデミックインフルエンザの活動性は低い状態であるが、パンデミックインフルエンザウイルスの感染伝播は熱帯地域、特に南アジア、東南アジア、カリブ海諸国と西アフリカにおいて継続している。南半球の温帯地域においては現在冬の始まりであるが、季節性およびパンデミックインフルエンザの活動性は低い。南アフリカ共和国では6月中に季節性インフルエンザウイルス(A/H3N2亜型とB型)が低いレベルで見られていたが、一方チリ、オーストラリア、ニュージーランドでは、依然として低いレベルではあるが、パンデミックインフルエンザウイルスが優位に見つかっている。中央アメリカのいくつかの国では、このところ季節性インフルエンザの活動性が上昇しつつあることが観察されている。

南半球の温帯地域のいくつかの国では呼吸器疾患の頻度が増加し始めているものの、これまでのところほとんど季節性/パンデミックインフルエンザの活動は見られていない。南アフリカ共和国では季節性インフルエンザのA/H3N2亜型とB型の検出率が6月後半から7月にかけて急増加している[7月の第一週ではインフルエンザ様疾患(以下ILI)の40%以上がインフルエンザウイルス陽性であった]。しかしながら、呼吸器疾患関連の外来受診数と入院数は有意には増加していない。オーストラリアでは最近ILIの頻度が若干増加しているが、全体的なインフルエンザウイルスの検出数(主としてパンデミックH1N1と季節性H3N2)は依然として少ない。ニュージーランドにおいては、6月中ILIの頻度は着実に増加していたが、これまでのところごく少数のパンデミックウイルスが検出されているのみである。オーストラリアもニュージーランドも現在の流行レベルは、2008年の同じ時期にみられた状況に似通っており、その年には、その頃に流行が始まり、冬の後半にピークとなっていた。チリでは、全体的には流行は低調で、2010年6月後半では呼吸器サンプルのうちインフルエンザが陽性になるのは5%以下である(ほとんどはパンデミックH1N1で少数の季節性H3N2とBが検出されている)。アルゼンチンでは全体のILIのレベルは低調で、過去3シーズンで観察されているレベル以下である。このところ少数のB型インフルエンザウイルスが検出されているのみである。チリもアルゼンチンも2010年の4月中旬以降優位に流行している呼吸器系ウイルスは、RSウイルスである。

アジアでは、インドの一部、マレーシアとシンガポールを除き、全体のパンデミックインフルエンザの活動は低調から散発発生レベルである。インドでは南部のケララ州でパンデミックインフルエンザの感染伝播は活発であるがこれまでと大きな変化はない。2010年の6月中旬に流行が大きくなって以来、毎週同じような数の重症例と死亡例が報告されている。他の南部と西部の州においてもまた、2010年6月中旬以降、パンデミックインフルエンザウイルスの伝播が若干上昇していることが観察されている。シンガポールでは急性呼吸器疾患(ARI)とパンデミックインフルエンザウイルスの伝播レベルは、5月にピークとなった後、6月中に減少した。パンデミックインフルエンザウイルスが陽性となるILI患者の比率は7月の最初の週では16%で、あまり変わっていない。特筆すべきこととして、シンガポールでは5月から6月にかけてパンデミックインフルエンザウイルスと季節性のH3N2ウイルスは混合して循環している。マレーシアでは、新たなパンデミックインフルエンザの患者は減少し続けており、全体のパンデミックインフルエンザの活動は、4月中旬から5月中旬にかけてピークとなった後、6月には継続して減少していることを示唆している。中国、香港、台湾、韓国においては、ごく低レベルであるが、B型インフルエンザウイルスの流行が継続してい

る。

アメリカ大陸の熱帯地域では、パンデミックウイルスと季節性H3N2ウイルスの混合流行が報告されている中央アメリカの一部を除けば、全体のパンデミックおよび季節性インフルエンザの流行レベルは低調で推移している。パナマでは6月中に、A型インフルエンザウイルス(特にH3N2亜型、少数のパンデミックH1N1を伴う)の流行の急激な増加が報告され、もっとも最近の週では呼吸器疾患の増加と中等度の医療体制への負荷が報告されている。ニカラグアでは、5月後半に始まり、6月中旬にピークとなった季節性インフルエンザH3N2の流行が、このところ消失しつつある。コロンビアでは5月中旬から6月中旬に渡るパンデミックインフルエンザウイルスの感染伝播が、現在消退しつつある。この地域の多くの国で、他の呼吸器系ウイルス、特にRSウイルスの同時流行が継続している。

サハラ以南のアフリカでは、前回のアップデートと大きくは変わっていない。パンデミックおよび季節性インフルエンザの活動はいくつかの国で継続している。西アフリカのガーナでは、4月上旬にピークとなったパンデミックインフルエンザウイルスの活発な伝播が数カ月にわたって継続している。季節性インフルエンザB型ウイルスは中央、南アフリカの一部、特にカメルーンにて循環している。少数の季節性H3N2亜型ウイルスはアフリカ全般で、特に東アフリカで持続して探知されており、もっとも最近ではケニアと南アフリカ共和国から報告されている。

全体的にみれば、北半球の温帯地域(北米とヨーロッパ)では、先月中パンデミックと季節性インフルエンザウイルスは、散発的にあるいは非常な低レベルで見つかにっているに過ぎない。

- 2010年7月7日現在のウイルス学的サーベイランスデータはこちら(英文)

http://www.who.int/entity/csr/disease/swineflu/laboratory09_07_2010/en/index.html

- 2010年7月7日付オセルタミビル耐性パンデミックウイルスの更新情報はこちら(英文)

<http://www.who.int/csr/disease/swineflu/oseltamivirresistant20100709.pdf>



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧 (26週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎 (オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





26週のデータ

注) 表中の報告数は7月7日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年26週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	357	12079	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	375	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	126	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	84	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	126	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	87	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	72	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	141	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	145	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	104	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	569	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	702	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	2011	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	895	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	173	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	68	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	74	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	48	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	110	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	226	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	325	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	973	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	170	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	126	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	207	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	616	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	458	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	141	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	117	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	163	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	262	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	106	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	77	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	165	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	75	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	480	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	92	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	190	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	124	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	94	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	194	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年26週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	4	2	88	86	1138	-	15	2	14	2	36
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	46	-	-	-	-	-	-	13
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	14	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	39	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	25	-	2	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	2	36	9	89	-	3	1	3	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3	28	-	2	-	2	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	16	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	57	-	-	-	-	1	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	205	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	-	-	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	-	-	-	2	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	72	-	2	1	3	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	58	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	26	-	-	-	1	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	36	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	105	-	-	-	-	1	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年26週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	256	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年26週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	102	3	62
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	2
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	19
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年26週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年26週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	-	-	-	4	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年26週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	23	276	1	5	-	-	10	397	-	98	-	122	3	9	1	74
北海道	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	3	-	5
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	1
岩手県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	1
福島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3
茨城県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	4	-	2	-	4	-	-	-	2
栃木県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	2	2	-	-
群馬県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	6	-	1	-	2	-	-	-	1
埼玉県	-	-	2	13	-	-	-	-	1	18	-	2	-	6	-	-	-	2
千葉県	-	-	2	8	-	-	-	-	2	25	-	-	-	17	-	-	-	2
東京都	-	1	1	17	-	2	-	-	2	80	-	20	-	11	1	2	1	9
神奈川県	-	1	2	13	-	-	-	-	3	44	-	6	-	3	-	-	-	4
新潟県	-	-	2	13	-	1	-	-	-	4	-	-	-	10	-	-	-	1
富山県	-	-	1	10	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	1
石川県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
福井県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	8	-	1	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	5
静岡県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	3
愛知県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	26	-	7	-	5	-	-	-	4
三重県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	2	-	1	-	1	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	2	9	-	-	-	-	-	14	-	1	-	5	-	-	-	1
大阪府	-	-	-	21	1	1	-	-	-	38	-	8	-	12	-	-	-	4
兵庫県	-	-	3	16	-	-	-	-	-	17	-	9	-	4	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	-	-	-	1
広島県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	9	-	2	-	4	-	-	-	3
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2
福岡県	-	-	2	10	-	-	-	-	2	23	-	3	-	2	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
長崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	1	6	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	7	-	5	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年26週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	64	21	715	1	42	-	4	-	-	8	287	3	50	-	-	1	50
北海道	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	4
青森県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
福島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
埼玉県	-	5	1	19	-	2	-	-	-	-	-	13	1	1	-	-	-	1
千葉県	-	4	-	24	-	1	-	-	-	-	-	16	-	5	-	-	-	-
東京都	1	11	9	229	-	7	-	-	-	-	4	80	-	2	-	-	1	8
神奈川県	-	7	2	31	1	7	-	1	-	-	1	7	-	2	-	-	-	10
新潟県	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1
富山県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2
静岡県	-	3	-	16	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	6	2	66	-	1	-	1	-	-	1	36	-	2	-	-	-	1
三重県	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
京都府	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	5	2	125	-	3	-	-	-	-	-	23	-	3	-	-	-	3
兵庫県	-	2	1	19	-	2	-	1	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	9	-	2	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	1
広島県	-	-	-	20	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
山口県	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	2
徳島県	-	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	22	-	2	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	6
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3
大分県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
沖縄県	-	-	1	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年26週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	53	14	277
北海道	-	-	-	3
青森県	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	5
宮城県	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2
福島県	-	-	-	1
茨城県	-	2	-	5
栃木県	-	-	-	5
群馬県	-	1	2	3
埼玉県	-	2	1	16
千葉県	-	5	3	29
東京都	-	10	2	43
神奈川県	-	3	2	56
新潟県	-	1	-	3
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3
山梨県	-	-	-	3
長野県	-	-	-	4
岐阜県	-	1	-	4
静岡県	-	-	2	8
愛知県	-	3	-	9
三重県	-	-	-	2
滋賀県	-	5	-	1
京都府	-	-	-	9
大阪府	2	5	-	20
兵庫県	-	3	1	8
奈良県	-	-	-	2
和歌山県	-	1	-	1
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	2
広島県	-	3	-	5
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	2	1	10
佐賀県	-	-	-	2
長崎県	-	2	-	-
熊本県	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	2	-	2
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年26週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	173	0.04	1043	0.34	4027	1.33	12581	4.15	5180	1.71	9437	3.11	2053	0.68	2039	0.67	172	0.06
北海道	3	0.01	57	0.40	261	1.83	312	2.18	285	1.99	166	1.16	21	0.15	49	0.34	1	0.01
青森県	-	-	16	0.38	18	0.43	76	1.81	48	1.14	48	1.14	39	0.93	12	0.29	-	-
岩手県	-	-	8	0.20	35	0.88	70	1.75	81	2.03	52	1.30	2	0.05	15	0.38	3	0.08
宮城県	1	0.01	34	0.60	106	1.86	295	5.18	145	2.54	174	3.05	61	1.07	59	1.04	1	0.02
秋田県	-	-	11	0.31	42	1.20	104	2.97	25	0.71	53	1.51	69	1.97	14	0.40	-	-
山形県	-	-	23	0.77	91	3.03	125	4.17	66	2.20	112	3.73	22	0.73	20	0.67	-	-
福島県	-	-	11	0.23	26	0.54	219	4.56	102	2.13	71	1.48	29	0.60	33	0.69	4	0.08
茨城県	1	0.01	38	0.51	60	0.80	152	2.03	132	1.76	61	0.81	22	0.29	22	0.29	-	-
栃木県	-	-	4	0.09	30	0.64	88	1.87	45	0.96	79	1.68	5	0.11	41	0.87	6	0.13
群馬県	-	-	7	0.11	47	0.77	250	4.10	94	1.54	209	3.43	6	0.10	26	0.43	2	0.03
埼玉県	3	0.01	52	0.33	357	2.25	747	4.70	312	1.96	379	2.38	236	1.48	106	0.67	16	0.10
千葉県	4	0.02	39	0.30	297	2.25	566	4.29	281	2.13	238	1.80	246	1.86	93	0.70	20	0.15
東京都	6	0.02	56	0.38	198	1.36	643	4.40	215	1.47	334	2.29	74	0.51	110	0.75	17	0.12
神奈川県	29	0.09	62	0.30	319	1.56	853	4.16	376	1.83	425	2.07	261	1.27	184	0.90	21	0.10
新潟県	-	-	28	0.46	109	1.79	175	2.87	152	2.49	203	3.33	52	0.85	31	0.51	12	0.20
富山県	-	-	23	0.79	42	1.45	162	5.59	52	1.79	101	3.48	4	0.14	14	0.48	-	-
石川県	2	0.04	11	0.38	100	3.45	82	2.83	82	2.83	149	5.14	13	0.45	17	0.59	-	-
福井県	-	-	10	0.45	59	2.68	136	6.18	37	1.68	165	7.50	37	1.68	13	0.59	-	-
山梨県	-	-	7	0.29	34	1.42	78	3.25	17	0.71	13	0.54	20	0.83	8	0.33	1	0.04
長野県	-	-	15	0.28	110	2.04	241	4.46	114	2.11	68	1.26	35	0.65	25	0.46	-	-
岐阜県	19	0.22	17	0.32	20	0.38	118	2.23	48	0.91	74	1.40	3	0.06	25	0.47	2	0.04
静岡県	1	0.01	16	0.19	85	1.00	473	5.56	159	1.87	487	5.73	98	1.15	65	0.76	-	-
愛知県	8	0.04	26	0.14	181	1.01	699	3.88	272	1.51	590	3.28	54	0.30	132	0.73	9	0.05
三重県	9	0.13	25	0.56	40	0.89	228	5.07	91	2.02	204	4.53	81	1.80	23	0.51	-	-
滋賀県	-	-	25	0.78	29	0.91	146	4.56	73	2.28	167	5.22	16	0.50	31	0.97	1	0.03
京都府	2	0.02	12	0.16	57	0.76	311	4.15	97	1.29	289	3.85	19	0.25	26	0.35	4	0.05
大阪府	7	0.02	69	0.35	282	1.43	928	4.71	310	1.57	899	4.56	72	0.37	137	0.70	3	0.02
兵庫県	3	0.02	43	0.34	160	1.25	583	4.55	206	1.61	707	5.52	71	0.55	78	0.61	9	0.07
奈良県	-	-	13	0.37	21	0.60	152	4.34	32	0.91	103	2.94	15	0.43	18	0.51	2	0.06
和歌山県	-	-	1	0.03	11	0.35	61	1.97	45	1.45	73	2.35	6	0.19	12	0.39	-	-
鳥取県	-	-	-	-	47	2.47	87	4.58	15	0.79	27	1.42	2	0.11	8	0.42	-	-
島根県	1	0.03	3	0.13	18	0.78	138	6.00	29	1.26	76	3.30	1	0.04	19	0.83	-	-
岡山県	2	0.02	6	0.11	34	0.63	317	5.87	59	1.09	60	1.11	-	-	34	0.63	1	0.02
広島県	3	0.03	59	0.82	72	1.00	267	3.71	142	1.97	174	2.42	17	0.24	60	0.83	2	0.03
山口県	7	0.10	15	0.31	96	1.96	222	4.53	84	1.71	450	9.18	5	0.10	36	0.73	-	-
徳島県	-	-	1	0.04	16	0.67	106	4.42	17	0.71	29	1.21	1	0.04	14	0.58	2	0.08
香川県	-	-	9	0.32	18	0.64	138	4.93	52	1.86	137	4.89	2	0.07	18	0.64	-	-
愛媛県	-	-	18	0.49	20	0.54	177	4.78	72	1.95	183	4.95	3	0.08	30	0.81	-	-
高知県	-	-	8	0.27	32	1.07	83	2.77	54	1.80	367	12.23	9	0.30	22	0.73	5	0.17
福岡県	17	0.09	63	0.53	175	1.46	559	4.66	210	1.75	321	2.68	135	1.13	118	0.98	15	0.13
佐賀県	4	0.10	21	0.91	20	0.87	36	1.57	27	1.17	40	1.74	19	0.83	26	1.13	-	-
長崎県	1	0.01	10	0.23	31	0.70	134	3.05	57	1.30	45	1.02	65	1.48	28	0.64	1	0.02
熊本県	2	0.03	16	0.33	47	0.98	282	5.88	65	1.35	117	2.44	49	1.02	36	0.75	2	0.04
大分県	2	0.03	14	0.39	59	1.64	307	8.53	68	1.89	401	11.14	23	0.64	52	1.44	6	0.17
宮崎県	-	-	18	0.50	55	1.53	274	7.61	93	2.58	225	6.25	7	0.19	52	1.44	-	-
鹿児島県	8	0.09	19	0.35	45	0.82	291	5.29	88	1.60	87	1.58	26	0.47	28	0.51	-	-
沖縄県	28	0.48	4	0.12	15	0.44	90	2.65	54	1.59	5	0.15	-	-	19	0.56	4	0.12

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年26週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
総数	12601	4.16	4060	1.34	10	0.01	422	0.62	13	0.03	16	0.03	190	0.41	19	0.04	186
北海道	252	1.76	253	1.77	-	-	11	0.38	1	0.04	-	-	5	0.22	-	-	48
青森県	52	1.24	41	0.98	-	-	3	0.27	-	-	-	-	6	1.00	-	-	1
岩手県	125	3.13	48	1.20	-	-	8	0.57	-	-	-	-	7	0.37	-	-	7
宮城県	293	5.14	45	0.79	-	-	7	0.58	1	0.08	-	-	27	2.25	-	-	6
秋田県	208	5.94	6	0.17	-	-	3	0.43	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-
山形県	123	4.10	23	0.77	-	-	3	0.38	-	-	-	-	3	0.30	-	-	-
福島県	176	3.67	129	2.69	-	-	8	0.67	-	-	1	0.14	17	2.43	-	-	4
茨城県	228	3.04	129	1.72	-	-	20	1.18	-	-	-	-	1	0.08	-	-	2
栃木県	141	3.00	45	0.96	-	-	13	1.08	-	-	-	-	2	0.29	3	0.43	-
群馬県	107	1.75	41	0.67	-	-	19	1.27	2	0.25	-	-	12	1.50	1	0.13	-
埼玉県	928	5.84	333	2.09	1	0.02	23	0.55	-	-	-	-	12	1.33	-	-	-
千葉県	849	6.43	213	1.61	-	-	18	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	2
東京都	863	5.91	131	0.90	4	0.10	13	0.33	1	0.04	-	-	7	0.29	1	0.04	14
神奈川県	1342	6.55	300	1.46	3	0.07	27	0.66	-	-	2	0.29	-	-	-	-	8
新潟県	151	2.48	93	1.52	1	0.11	2	0.22	1	0.08	-	-	2	0.17	4	0.33	12
富山県	120	4.14	73	2.52	-	-	1	0.14	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-
石川県	93	3.21	68	2.34	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-
福井県	130	5.91	9	0.41	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-
山梨県	42	1.75	11	0.46	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	3	0.30	-
長野県	156	2.89	83	1.54	-	-	9	0.82	-	-	-	-	2	0.18	-	-	2
岐阜県	130	2.45	18	0.34	-	-	3	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	2
静岡県	335	3.94	185	2.18	-	-	12	0.60	-	-	1	0.11	5	0.56	-	-	5
愛知県	1233	6.85	139	0.77	-	-	8	0.24	2	0.13	-	-	4	0.27	-	-	1
三重県	252	5.60	28	0.62	-	-	4	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	141	4.41	26	0.81	-	-	3	0.38	1	0.14	1	0.14	3	0.43	-	-	1
京都府	130	1.73	101	1.35	-	-	7	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	658	3.34	291	1.48	-	-	29	0.57	-	-	1	0.07	11	0.73	-	-	27
兵庫県	574	4.48	150	1.17	-	-	19	0.54	-	-	3	0.33	-	-	-	-	3
奈良県	184	5.26	26	0.74	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	112	3.61	88	2.84	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.27	-	-	1
鳥取県	75	3.95	3	0.16	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	7	0.30	23	1.00	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-	1	0.13	-
岡山県	119	2.20	48	0.89	-	-	8	0.67	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	2
広島県	216	3.00	101	1.40	-	-	30	1.58	-	-	-	-	5	0.24	-	-	3
山口県	95	1.94	100	2.04	-	-	2	0.22	-	-	-	-	2	0.22	-	-	6
徳島県	229	9.54	13	0.54	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-
香川県	116	4.14	33	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	152	4.11	23	0.62	-	-	10	1.25	-	-	-	-	8	1.33	-	-	4
高知県	80	2.67	5	0.17	-	-	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	1	0.14	-
福岡県	307	2.56	175	1.46	1	0.04	20	0.77	-	-	2	0.13	1	0.07	1	0.07	9
佐賀県	95	4.13	18	0.78	-	-	3	0.75	-	-	-	-	7	1.17	-	-	-
長崎県	118	2.68	27	0.61	-	-	1	0.13	-	-	-	-	3	0.25	1	0.08	-
熊本県	177	3.69	80	1.67	-	-	5	0.56	-	-	-	-	-	-	1	0.07	-
大分県	241	6.69	58	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.55	-	-	1
宮崎県	173	4.81	126	3.50	-	-	17	2.83	-	-	-	-	-	-	-	-	5
鹿児島県	263	4.78	45	0.82	-	-	15	2.14	-	-	-	-	2	0.17	-	-	7
沖縄県	10	0.29	56	1.65	-	-	26	2.60	2	0.29	5	0.71	11	1.57	-	-	1

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年26週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年26週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第12巻 第26号 2010年7月16日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。