

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-6

<第31週>

百日咳の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.7-9

<腸管出血性大腸菌感染症>

本年第31週までの累積報告数1,910例は、2000年以降の各年同期間の累積報告数と比較して2001年、2007年に次いで3番目に多い



病原体情報
P.10-14

手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2010年／ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2010年／インフルエンザウイルス 2009/10シーズン



速報

<今週は該当記事はありません>



海外感染症情報
P.15-16

鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況／インフルエンザ



感染症の話
P.17

<今週はお休みです>



読者のコーナー
<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(31週)
P.18-23



31週のデータ
P.24-36



発生動向総覧

<第31週コメント> 8月11日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核315例

3類感染症

細菌性赤痢6例

菌種: *S. flexneri* (B群) 3例__感染地域: 青森県1例、長野県1例、国内(都道府県不明)1例

菌種: *S. sonnei* (D群) 3例__感染地域: 東京都1例、国内(都道府県不明)1例、インド1例

腸管出血性大腸菌感染症167例(有症者117例、うちHUS なし)

感染地域: 国内167例

国内の多い感染地域: 福岡県18例、三重県17例、岩手県13例、東京都12例、佐賀県11例、愛知県7例、京都府6例、大阪府6例、福井県5例、長野県5例、熊本県5例、千葉県4例、兵庫県4例、宮城県3例、神奈川県3例、石川県3例、静岡県3例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(12例)、2歳(7例)、3歳(11例)、4歳(5例)、5歳(9例)、6歳(5例)、7歳(2例)、8歳(3例)、9歳(2例)、10代(22例)、20代(32例)、30代(23例)、40代(10例)、50代(8例)、60代(10例)、70代(5例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(62例)、O157 VT2(26例)、O26 VT1(22例)、O157 VT不明(12例)、O103 VT1(11例)、O157 VT1(10例)、O121 VT2(3例)、O145 VT1・VT2(3例)、O145 VT2(3例)、O91 VT1(2例)、O26 VT1・VT2(1例)、O26 VT不明(1例)、O111 VT1・VT2(1例)、O111 VT1(1例)、O145 VT1(1例)、O165 VT2(1例)、O165 不明(1例)、その他・不明(6例)

累積報告数: 1,910例(有症者1,240例、うちHUS 42例、死亡2例)

腸チフス1例

感染地域: インド

4類感染症

E型肝炎2例	感染地域: 北海道1例__感染源: 不明 感染地域: 愛知県1例__感染源: 不明
A型肝炎2例	感染地域: 千葉県1例、インド/ネパール1例
デング熱10例	感染地域: インドネシア3例、タイ3例、フィリピン1例、シンガポール1例、バルバドス1例、インド/バングラデシュ1例
日本紅斑熱1例	感染地域: 鹿児島県
マラリア2例	三日熱1例__感染地域: ブラジル 熱帯熱1例__感染地域: カメルーン
ライム病1例	感染地域: スイス
レジオネラ症15例 (肺炎型15例)	感染地域: 新潟県2例、石川県2例(2例とも温泉)、北海道1例、栃木県1例、富山県1例、愛知県1例(温泉)、滋賀県1例、京都府1例、大阪府1例、兵庫県1例、大阪府/島根県1例、国内(都道府県不明)1例(温泉)、中国1例 年齢群: 50代(1例)、60代(7例)、70代(5例)、80代(2例)

5類感染症

アメーバ赤痢17例 (腸管アメーバ症14例、腸管外アメーバ症2例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)	感染地域: 福島県1例、東京都1例、神奈川県1例、静岡県1例、愛知県1例、京都府1例、宮崎県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)5例、韓国1例、台湾1例、米国1例、中国/インド1例 感染経路: 性的接触3例(同性間2例、異性・同性間不明1例)、経口感染6例、その他・不明8例
ウイルス性肝炎1例	B型__感染経路: 性的接触(異性間)
急性脳炎2例	単純ヘルペスウイルス1型1例__年齢群: 1歳 病原体不明1例__年齢群: 1歳
クロイツフェルト・ヤコブ病2例	孤発性プリオン病古典型1例 感染性プリオン病医原性1例
劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例	年齢群: 10代
後天性免疫不全症候群11例 (AIDS 4例、無症候5例、その他2例)	感染地域: 国内10例、国内・国外不明1例 感染経路: 性的接触8例(異性間3例、同性間4例、異性・同性間不明1例)、不明3例
梅毒8例 (早期顕症I期2例、早期顕症II期4例、無症候2例)	
破傷風3例	年齢群: 70代(1例)、80代(2例)
バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例	遺伝子型: VanB 2例__菌検出検体: 尿2例
風しん1例 (検査診断例)	感染地域: 静岡県 年齢群: 0歳

麻しん11例〔麻しん(検査診断例5例、臨床診断例1例)、修飾麻しん(検査診断例5例)〕

感染地域: 国内11例

国内の感染地域: 大阪府2例、福岡県2例、宮城県1例、埼玉県1例、東京都1例、福井県1例、愛知県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(2例)、4歳(1例)、20～24歳(2例)、25～29歳(1例)、35～39歳(2例)、40代(1例)、50代(1例)


累積報告数: 335例〔麻しん(検査診断例123例、臨床診断例98例)、修飾麻しん(検査診断例114例)〕

(補)他に2010年第30週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例(感染地域: カンボジア)、日本紅斑熱2例(感染地域: 三重県1例、宮崎県1例)、ライム病1例(感染地域: 北海道)、急性脳炎4例〔ヒトヘルペスウイルス6型1例(1歳)、コクサッキーウイルスB5型1例(2歳)、病原体不明2例(3歳、20代)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例〔50代(1例)、70代(1例、死亡)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第31週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(0.62)、大分県(0.40)、三重県(0.07)、福岡県(0.06)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は223例と3週連続で増加した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約77%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では広島県(1.33)、大分県(1.28)、富山県(1.17)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第24週以降減少が続いている。都道府県別では鳥取県(1.79)、石川県(1.55)、山口県(1.14)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では大分県(7.0)、島根県(6.8)、宮崎県(5.9)が多い。

水痘の定点当たり報告数は第24週以降減少が続いている。都道府県別では愛媛県(1.97)、高知県(1.37)、福岡県(1.09)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では新潟県(8.8)、福井県(7.2)、宮崎県(5.2)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では千葉県(0.98)、秋田県(0.91)、長崎県(0.91)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では兵庫県(0.19)、沖縄県(0.15)、栃木県(0.13)、山梨県(0.13)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では新潟県(8.3)、長野県(7.5)、宮城県(6.2)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では山口県(3.67)、福島県(2.98)、和歌山県(2.90)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では富山県(2.20)、宮城県(1.08)、福島県(1.00)、栃木県(1.00)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第31週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。






注目すべき感染症

◆腸管出血性大腸菌感染症 (2010年8月11日現在)


2010年の腸管出血性大腸菌感染症報告数は、例年同様に第20週から増加し始めた。第22～24週にかけて、三重県の中学・高校における大規模な集団感染事例(189例)が発生したことで一時的に報告が急増した。その後いったん減少したが、第26週以降再び増加して100例を超える報告が続いており、第29週116例、第30週158例で、第31週は167例であった(図1)。本年第31週までの累積報告数1,910例は、2000年以降の各年同期間の累積報告数と比較して2001年、2007年に次いで3番目に多い報告数である(2000年1,562例、2001年2,406例、2002年1,752例、2003年1,224例、2004年1,755例、2005年1,715例、2006年1,737例、2007年1,986例、2008年1,844例、2009年1,683例)。

図1. 腸管出血性大腸菌感染症の年別・週別発生状況(2000～2010年第31週)



第31週に報告のあった167例は、有症状者が117例(70%)、無症状病原体保有者が50例(30%)であった。都道府県別にみると、福岡県(19例)、東京都(17例)、三重県(16例)、岩手県(13例)、佐賀県(11例)からの報告が多かった(図2)。佐賀県では保育施設内でO103 VT1による集団感染が発生し、これまでに園児とその家族から計11例が報告されている。また、三重県では同じ部活動の高校生がO157 VT1・VT2に感染し、第30週以降計10例の感染が報告されている。性別では男性73例、女性94例であり、年齢群別では0～9歳57例、20～29歳32例、30～39歳23例、10～19歳22例の順に多かった。腸管出血性大腸菌感染症の重篤な合併症である溶血性尿毒症症候群(HUS)の発症者はいなかった。

図2. 腸管出血性大腸菌感染症の診断週別・都道府県別報告数(2010年第29～31週)



第1～31週の累積報告数1,910例についてみると、報告の多い都道府県は、三重県(270例)、福岡県(162例)、東京都(157例)、愛知県(138例)、大阪府(96例)であり、性別では男性897例、女性1,013例、年齢群別では0～9歳509例、10～19歳408例、20～29歳296例の順に多い。第26週以降、特に愛知県と三重県で食中毒事例が複数発生し、O157 VT1・VT2の報告数が増加している。また最近では、第30週から長野県と岩手県でそれぞれO26 VT1集団感染事例が発生している。HUS発症者は累計42例報告されており、性別では男性18例、女性24例で、年齢群別では0～4歳25例、5～9歳3例、10～14歳3例、15歳以上11例であった(表)。死亡例はこれまでに2歳男性(O157 VT1・VT2、HUS発症)と90代男性(O157 VT1・VT2、HUS発症せず)の2例が報告されている。

**表. 腸管出血性大腸菌感染症の溶血性尿毒症症候群(HUS)
の年齢群別報告数(2010年第1～31週)**

	総届出数	患者	HUS	HUS/患者
0～4歳	309	260	25	9.6%
5～9歳	200	163	3	1.8%
10～14歳	124	102	3	2.9%
15歳以上	1,277	715	11	1.5%
総計	1,910	1,240	42	3.4%

毎年本症の報告がピークとなる8月に入り、今後もその発生動向には注意が必要である。食肉の十分な加熱処理などにより、食中毒の予防を徹底するとともに、手洗いの励行などにより、ヒトからヒトへの二次感染を予防することが重要である。

(補) 菌の検出状況については、<http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph-lj.html> をご参照ください。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。


国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2010年8月12日現在報告分)

◆手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2010年

エンテロウイルス71型(EV71)は、過去1997、2000、2003、2006年と3年周期で増加を繰り返している。2009年の報告は少なかったが、2010年に入ってから例年より早い時期に検出されており、第30週までに高知県77件、鳥取県34件、大阪府31件、大分県29件、広島県27件、和歌山県22件、兵庫県19件、愛媛県18件、栃木県17件、山形県、奈良県各16件、愛知県15件、熊本県9件、島根県8件、山口県、香川県各7件など西日本を中心に32府県から409件の検出が報告されている。このうち、手足口病患者から323件、無菌性髄膜炎患者から17件、ヘルパンギーナ患者から10件、急性脳炎・脳症患者から4件が検出されている。

都道府県別診断名別エンテロウイルス71型分離・検出報告状況、2010年
(病原微生物検出情報: 2010年8月12日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別手足口病患者からのエンテロウイルス分離・検出報告数、2010年

(病原微生物検出情報: 2010年8月12日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

EV71の他に手足口病患者から検出されているエンテロウイルスは、A群コクサッキーウイルス(CA)16型15件(山形県11件、神奈川県2件、埼玉県、愛媛県各1件)、CA6型28件(神奈川県、富山県各9件、秋田県8件、栃木県2件)、CA4型10件(神奈川県、大阪府各3件、栃木県、奈良県、和歌山県、福岡県各1件)、CA5型3件(島根県2件、高知県1件)、CA2型1件(高知県)などが報告されている。

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2010年

2010年第1～31週までの検出総数は377件で、第9～10週に山形県の老人ホームでの集団発生からO111(VT1)が7件、第22週に兵庫県の飲食店での集団発生からO157が3件検出されている。第3週に大阪府でインドネシアへの渡航者、第6週に千葉県でニュージーランドへの渡航者、第16週に静岡県でベトナムへの渡航者、第22週に千葉県で韓国への渡航者各1例からO157が検出されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2010年(病原微生物検出情報: 2010年8月12日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

2010年1～8月にO157が35都道府県から241件、O26が23府県から69件、その他の血清型が23都道府県から69件(このうち、O91が11道府県から14件、O111が5県から12件)報告されている。

都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2010年

(病原微生物検出情報: 2010年8月12日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

◆インフルエンザウイルス 2009/10シーズン

AH1pdmは2010年第4週以降減少し、第12週以降は少数の報告となっている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2010年第12～32週
(病原微生物検出情報: 2010年8月12日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

直近の2010年第27～31週の5週間ではAH1pdmが7都県から18件(奈良県8件、茨城県、兵庫県、香川県、沖縄県各2件、東京都、広島県各1件)、AH3亜型が9県から17件(栃木県4件、千葉県3件、三重県、香川県、福岡県各2件、埼玉県、神奈川県、高知県、沖縄県各1件)、B型はビクトリア系統株が2県から6件(沖縄県5件、広島県1件)報告されている。AH1pdm(18件)は分離・検出例全体(41件)の44%を占めている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第27～31週

(病原微生物検出情報: 2010年8月12日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を検体採取週別に図に示した



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況

2010年8月12日－更新36

エジプト保健省は、新たな鳥インフルエンザウイルスH5N1亜型のヒト感染症例を報告した。

症例はカイロ市Elsalam地区出身の2歳女児で、8月2日発症、同日入院しオセルタミビルで治療が開始され、現在、入院治療継続中である。

疫学調査の結果、この症例は病気や死亡した家禽への曝露歴があることが確認された。

症例はWHOの世界インフルエンザサーベイランスネットワーク(GISN)の国立インフルエンザセンターであるエジプト中央公衆衛生研究所で確定診断された。

エジプトでは現在までに確定された111例のうち、35例の死亡が確認されている。

●インフルエンザ

2010年8月13日－更新113

インフルエンザH1N1(2009)ウイルスは、インドとニュージーランドの一部で地域的に流行が継続している。

インドでは死亡例を含む1週間当たりのH1N1(2009)の症例数は2010年6月中旬以降、複数の州で継続的に増加し、特に西部のマハラシュトラ州で著しく、規模は小さいがグジャラート州、アンドラ・プラデーシュ州、および西ベンガル州でも見られている。現在のインフルエンザH1N1(2009)の流行はこれらの州でまだピークに達していない。8月2～8日の1週間に、インド全体で79例の検査室診断により確定されたインフルエンザH1N1(2009)に関連した死亡例が新たに公式に報告された。2010年7月後半の2週間にマハラシュトラ州で検査した呼吸器検体のうち3分の1からインフルエンザウイルスが検出され、その全てがH1N1(2009)であった。南部のケララ州では、インドで今シーズン最初にH1N1(2009)が検出されたが、H1N1(2009)ウイルスの伝播は6月末から7月初旬にピークとなり、その後大幅に減少している。インドでは季節性インフルエンザウイルスB型がH1N1(2009)ウイルスほどではないが循環している。

ニュージーランドでは特にこの数週間にインフルエンザ様疾患(ILI)の受診率は増加し、2010年7月の最終週に季節性のベースラインを超えた。冬季の流行期に検出されたインフルエンザウイルスの大多数はH1N1(2009)である。インフルエンザの活動性(ILI発生率、入院率、欠席率を指標とする)は地理的に均一ではなく、特に2009年冬季のパンデミックの流行が大きくなかった地域など複数の地域では流行が大きい。ニュージーランド国内でILIが占める割合および重症例と死亡例の数は2009年冬季のパンデミック流行を下回っているが、発生状況は変化し続けており、現在の流行はまだピークには達していない。

南アフリカとニュージーランドを除いた南半球温帯地域(オーストラリア、チリ、アルゼンチン)では、インフルエンザの活動性および呼吸器疾患の発生割合は未だ低いレベルで継続している。南アフリカでは季節性インフルエンザH3N2亜型とB型ウイルスが2010年6月から7月に見られた。

インフルエンザH1N1(2009)はこの1カ月間にアメリカ大陸の熱帯地域(コスタリカ、コロンビア、ペルー、ボリビア、ブラジル)、西アフリカ(ガーナ)、および南・東南アジア(インド、バングラデシュ、タイ、カンボジア、シンガポール、マレーシア)では、低レベルから中等度レベルの循環が継続している。

季節性インフルエンザウイルスの様々な循環が世界各地で継続的に確認されている。アメリカ大陸の熱帯地方(特に中央アメリカ)、南および西アフリカ、そして東南アジアのいくつかの地域

で季節性インフルエンザH3N2亜型ウイルスが最近循環している。インフルエンザB型ウイルスの最も活発な循環は中央およびアフリカ南部の数カ所で継続している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(31週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





31週のデータ

注) 表中の報告数は8月11日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年31週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	315	14708	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	472	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	154	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	168	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	84	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	173	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	309	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	169	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	123	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	679	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	839	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	2400	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1086	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	207	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	129	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	272	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	393	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	1175	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	194	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	141	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	231	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	748	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	551	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	166	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	147	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	328	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	131	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	111	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	183	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	89	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	593	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	110	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	236	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	157	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	116	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	242	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年31週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	4	6	104	167	1910	1	18	-	14	2	42
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	81	-	-	-	-	1	17
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	50	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	1
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	23	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	29	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	61	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	45	-	2	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	4	45	17	157	1	5	-	3	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	66	-	3	-	2	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	13	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	23	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	138	-	-	-	-	1	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	270	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	17	-	-	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	46	-	-	-	2	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	96	-	2	-	3	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	87	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	34	-	-	-	1	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	40	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	162	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	23	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	19	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	48	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年31週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	2	282	-	5	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	1	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年31週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	10	87	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	2	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	23	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年31週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年31週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38	-	-	1	7	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年31週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	15	411	-	5	-	-	17	482	1	117	2	148	-	10	2	96
北海道	-	-	1	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3	-	6
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	7	-	1	-	1	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	3
福島県	-	-	-	6	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	1	4
茨城県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	7	-	3	-	4	-	-	-	2
栃木県	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	12	-	-	-	-	1	7	-	2	-	2	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	23	-	2	-	6	-	-	-	2
千葉県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	28	-	-	1	22	-	-	1	3
東京都	-	1	-	24	-	2	-	-	3	96	-	23	-	11	-	3	-	9
神奈川県	-	1	-	20	-	-	-	-	3	52	-	6	-	6	-	-	-	5
新潟県	-	-	2	18	-	1	-	-	-	6	-	-	-	11	-	-	-	1
富山県	-	-	1	16	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	1
石川県	-	-	1	14	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	12	-	1	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	6
静岡県	-	-	-	10	-	-	-	-	1	11	-	2	1	3	-	-	-	3
愛知県	-	-	1	19	-	-	-	-	3	35	-	8	-	6	-	-	-	5
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	2	-	1	-	1	-	2
滋賀県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	2	14	-	-	-	-	1	17	-	2	-	8	-	-	-	3
大阪府	-	-	1	29	-	1	-	-	1	46	-	11	-	13	-	-	-	6
兵庫県	-	-	3	24	-	-	-	-	-	19	-	12	-	6	-	-	-	4
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	6	-	5	-	1	-	-	-	1
広島県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	-	3	-	5	-	-	-	3
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3
福岡県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	26	-	3	-	5	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
長崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	7	-	5	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	6	-	-	-	-	2	2	-	1	-	8	-	-	-	3
沖縄県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	2	-	3	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年31週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	77	11	864	-	47	-	5	-	-	8	365	3	58	-	-	2	66
北海道	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	4
青森県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
山形県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
福島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	1
埼玉県	-	6	1	20	-	2	-	-	-	-	1	16	-	1	-	-	-	2
千葉県	-	5	1	33	-	1	-	-	-	-	-	23	-	5	-	-	-	-
東京都	-	13	3	277	-	8	-	-	-	-	3	99	-	2	-	-	-	10
神奈川県	1	8	-	34	-	8	-	1	-	-	-	11	-	2	-	-	-	13
新潟県	-	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1
富山県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
石川県	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	14	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2
静岡県	-	4	1	17	-	-	-	-	-	-	1	18	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	6	2	83	-	1	-	1	-	-	-	38	-	2	-	-	1	2
三重県	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1
京都府	-	1	-	17	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	6	-	147	-	3	-	-	-	-	-	29	-	3	-	-	-	5
兵庫県	-	2	-	22	-	2	-	1	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	9	-	3	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	3
広島県	-	1	-	22	-	2	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
山口県	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	3
徳島県	-	2	-	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
香川県	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
福岡県	-	3	2	32	-	2	-	-	-	-	1	18	-	2	-	-	-	7
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	3
大分県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年31週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	61	11	335
北海道	-	-	-	3
青森県	-	-	-	5
岩手県	-	-	-	5
宮城県	-	-	1	3
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2
福島県	-	-	-	1
茨城県	-	2	-	5
栃木県	-	-	-	5
群馬県	-	2	-	4
埼玉県	-	2	1	19
千葉県	-	6	-	33
東京都	-	10	1	54
神奈川県	-	4	1	63
新潟県	-	1	-	2
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	1	5
山梨県	-	-	-	3
長野県	-	-	-	4
岐阜県	-	1	-	5
静岡県	1	1	-	8
愛知県	-	3	1	14
三重県	-	1	-	3
滋賀県	-	5	-	1
京都府	-	-	-	10
大阪府	-	6	3	25
兵庫県	-	3	-	10
奈良県	-	-	-	3
和歌山県	-	1	-	1
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	3
広島県	-	4	-	6
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	2	2	19
佐賀県	-	-	-	2
長崎県	-	3	-	-
熊本県	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	2	-	2
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年31週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	142	0.03	862	0.29	1835	0.61	8707	2.89	2299	0.76	7154	2.38	1126	0.37	2152	0.71	149	0.05
北海道	2	0.01	24	0.17	89	0.62	128	0.90	118	0.83	322	2.25	11	0.08	70	0.49	9	0.06
青森県	-	-	11	0.26	17	0.40	43	1.02	24	0.57	44	1.05	27	0.64	23	0.55	1	0.02
岩手県	-	-	6	0.15	10	0.25	70	1.75	19	0.48	92	2.30	2	0.05	20	0.50	2	0.05
宮城県	-	-	25	0.43	57	0.98	157	2.71	51	0.88	248	4.28	37	0.64	38	0.66	-	-
秋田県	-	-	3	0.09	30	0.86	102	2.91	10	0.29	58	1.66	32	0.91	8	0.23	-	-
山形県	1	0.02	28	0.93	30	1.00	49	1.63	11	0.37	106	3.53	11	0.37	23	0.77	-	-
福島県	-	-	2	0.04	8	0.17	77	1.60	35	0.73	140	2.92	10	0.21	42	0.88	1	0.02
茨城県	2	0.02	5	0.07	51	0.68	88	1.17	44	0.59	78	1.04	16	0.21	34	0.45	1	0.01
栃木県	1	0.01	3	0.06	13	0.27	35	0.73	18	0.38	103	2.15	8	0.17	38	0.79	6	0.13
群馬県	1	0.01	5	0.08	25	0.42	176	2.98	40	0.68	299	5.07	15	0.25	36	0.61	-	-
埼玉県	4	0.02	20	0.13	101	0.66	439	2.87	120	0.78	338	2.21	101	0.66	124	0.81	3	0.02
千葉県	6	0.03	31	0.24	64	0.50	319	2.51	96	0.76	259	2.04	125	0.98	92	0.72	7	0.06
東京都	14	0.05	30	0.21	106	0.74	413	2.89	67	0.47	379	2.65	59	0.41	89	0.62	17	0.12
神奈川県	14	0.05	33	0.17	90	0.45	519	2.60	154	0.77	426	2.13	114	0.57	151	0.76	10	0.05
新潟県	1	0.01	12	0.20	45	0.74	96	1.57	54	0.89	538	8.82	26	0.43	49	0.80	7	0.11
富山県	-	-	34	1.17	25	0.86	117	4.03	23	0.79	113	3.90	4	0.14	19	0.66	-	-
石川県	-	-	13	0.45	45	1.55	75	2.59	16	0.55	115	3.97	10	0.34	16	0.55	-	-
福井県	1	0.03	3	0.14	19	0.86	96	4.36	15	0.68	159	7.23	16	0.73	14	0.64	-	-
山梨県	-	-	5	0.21	16	0.67	49	2.04	8	0.33	20	0.83	3	0.13	10	0.42	3	0.13
長野県	-	-	34	0.62	39	0.71	136	2.47	50	0.91	161	2.93	11	0.20	33	0.60	3	0.05
岐阜県	4	0.05	12	0.23	13	0.25	83	1.57	31	0.58	42	0.79	2	0.04	31	0.58	-	-
静岡県	4	0.03	20	0.24	58	0.68	305	3.59	53	0.62	295	3.47	43	0.51	68	0.80	-	-
愛知県	-	-	26	0.15	87	0.49	532	2.97	146	0.82	262	1.46	26	0.15	133	0.74	7	0.04
三重県	5	0.07	3	0.07	21	0.47	197	4.38	33	0.73	83	1.84	38	0.84	45	1.00	-	-
滋賀県	1	0.02	-	-	14	0.44	93	2.91	22	0.69	92	2.88	16	0.50	20	0.63	-	-
京都府	-	-	5	0.07	35	0.47	239	3.19	57	0.76	129	1.72	10	0.13	28	0.37	1	0.01
大阪府	6	0.02	88	0.45	165	0.85	656	3.36	162	0.83	390	2.00	42	0.22	134	0.69	14	0.07
兵庫県	-	-	44	0.34	60	0.47	404	3.13	114	0.88	269	2.09	41	0.32	101	0.78	25	0.19
奈良県	-	-	10	0.29	19	0.54	97	2.77	18	0.51	32	0.91	5	0.14	20	0.57	-	-
和歌山県	-	-	1	0.03	4	0.13	54	1.74	26	0.84	37	1.19	8	0.26	17	0.55	-	-
鳥取県	-	-	-	-	34	1.79	71	3.74	12	0.63	16	0.84	8	0.42	13	0.68	1	0.05
島根県	-	-	8	0.35	16	0.70	157	6.83	9	0.39	60	2.61	5	0.22	19	0.83	-	-
岡山県	-	-	3	0.06	15	0.28	278	5.15	30	0.56	28	0.52	-	-	22	0.41	-	-
広島県	-	-	96	1.33	43	0.60	224	3.11	54	0.75	69	0.96	8	0.11	53	0.74	5	0.07
山口県	-	-	11	0.22	56	1.14	186	3.80	42	0.86	94	1.92	-	-	47	0.96	1	0.02
徳島県	-	-	4	0.17	6	0.25	101	4.21	19	0.79	82	3.42	-	-	13	0.54	1	0.04
香川県	-	-	2	0.07	10	0.36	75	2.68	27	0.96	74	2.64	-	-	27	0.96	-	-
愛媛県	-	-	6	0.16	14	0.38	129	3.49	73	1.97	58	1.57	1	0.03	41	1.11	-	-
高知県	-	-	9	0.30	12	0.40	55	1.83	41	1.37	116	3.87	15	0.50	13	0.43	2	0.07
福岡県	12	0.06	60	0.50	84	0.70	535	4.46	131	1.09	418	3.48	98	0.82	127	1.06	10	0.08
佐賀県	-	-	5	0.22	7	0.30	31	1.35	20	0.87	27	1.17	4	0.17	18	0.78	-	-
長崎県	-	-	10	0.23	19	0.43	85	1.93	32	0.73	50	1.14	40	0.91	35	0.80	2	0.05
熊本県	4	0.05	30	0.63	34	0.71	171	3.56	32	0.67	96	2.00	32	0.67	60	1.25	2	0.04
大分県	23	0.40	46	1.28	35	0.97	252	7.00	36	1.00	134	3.72	13	0.36	37	1.03	1	0.03
宮崎県	-	-	17	0.49	38	1.09	207	5.91	33	0.94	182	5.20	5	0.14	46	1.31	1	0.03
鹿児島県	-	-	15	0.27	38	0.69	228	4.15	45	0.82	16	0.29	28	0.51	38	0.69	1	0.02
沖縄県	36	0.62	4	0.12	18	0.53	78	2.29	28	0.82	5	0.15	-	-	17	0.50	5	0.15

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年31週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	8705	2.89	3869	1.28	12	0.02	493	0.73	5	0.01	20	0.04	159	0.35	18	0.04	223
北海道	648	4.53	200	1.40	1	0.03	15	0.52	-	-	1	0.04	4	0.17	-	-	18
青森県	207	4.93	24	0.57	-	-	7	0.64	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1
岩手県	244	6.10	32	0.80	-	-	17	1.21	-	-	1	0.05	7	0.37	-	-	4
宮城県	362	6.24	42	0.72	-	-	7	0.58	-	-	-	-	13	1.08	-	-	6
秋田県	94	2.69	14	0.40	1	0.14	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	2
山形県	161	5.37	15	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.10	1	0.10	-	-	-
福島県	248	5.17	143	2.98	-	-	9	0.75	-	-	1	0.14	7	1.00	2	0.29	5
茨城県	150	2.00	91	1.21	-	-	29	1.71	-	-	1	0.08	6	0.46	-	-	-
栃木県	107	2.23	44	0.92	-	-	10	0.83	-	-	-	-	7	1.00	4	0.57	-
群馬県	265	4.49	47	0.80	-	-	20	1.33	-	-	-	-	6	0.75	-	-	1
埼玉県	436	2.85	276	1.80	-	-	18	0.44	-	-	-	-	5	0.56	-	-	2
千葉県	343	2.70	122	0.96	2	0.06	26	0.81	-	-	1	0.11	-	-	-	-	2
東京都	467	3.27	118	0.83	-	-	9	0.24	-	-	3	0.13	11	0.46	-	-	18
神奈川県	670	3.35	260	1.30	1	0.02	41	1.00	-	-	2	0.29	4	0.57	-	-	7
新潟県	504	8.26	122	2.00	-	-	9	1.00	-	-	-	-	3	0.25	5	0.42	6
富山県	153	5.28	38	1.31	-	-	2	0.29	-	-	-	-	11	2.20	-	-	-
石川県	62	2.14	45	1.55	-	-	2	0.29	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-
福井県	46	2.09	12	0.55	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-
山梨県	97	4.04	20	0.83	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	3
長野県	410	7.45	71	1.29	-	-	3	0.27	-	-	-	-	2	0.18	-	-	-
岐阜県	122	2.30	2	0.04	-	-	1	0.09	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1
静岡県	276	3.25	159	1.87	-	-	11	0.55	-	-	-	-	8	0.89	-	-	6
愛知県	461	2.58	129	0.72	-	-	14	0.42	-	-	-	-	1	0.07	-	-	4
三重県	104	2.31	15	0.33	-	-	3	0.25	-	-	-	-	1	0.11	-	-	3
滋賀県	92	2.88	19	0.59	-	-	1	0.13	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-
京都府	90	1.20	72	0.96	-	-	6	0.33	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1
大阪府	349	1.79	351	1.80	3	0.06	31	0.61	1	0.07	-	-	13	0.87	-	-	56
兵庫県	281	2.18	213	1.65	-	-	22	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	11
奈良県	36	1.03	18	0.51	-	-	5	0.56	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-
和歌山県	72	2.32	90	2.90	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.27	-	-	1
鳥取県	46	2.42	16	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	55	2.39	45	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-
岡山県	93	1.72	55	1.02	-	-	13	1.08	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1
広島県	125	1.74	124	1.72	1	0.05	29	1.53	-	-	2	0.10	4	0.19	-	-	6
山口県	114	2.33	180	3.67	-	-	2	0.22	-	-	-	-	2	0.22	-	-	1
徳島県	26	1.08	23	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-
香川県	72	2.57	75	2.68	-	-	9	3.00	-	-	1	0.20	-	-	-	-	6
愛媛県	82	2.22	26	0.70	-	-	13	1.63	-	-	-	-	4	0.67	-	-	3
高知県	16	0.53	5	0.17	-	-	2	0.67	-	-	1	0.14	1	0.14	1	0.14	-
福岡県	140	1.17	171	1.43	1	0.04	17	0.65	-	-	-	-	5	0.38	-	-	12
佐賀県	22	0.96	21	0.91	-	-	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	2	0.33	-
長崎県	57	1.30	39	0.89	1	0.13	8	1.00	-	-	-	-	2	0.17	2	0.17	-
熊本県	112	2.33	73	1.52	-	-	7	0.78	-	-	2	0.13	3	0.20	1	0.07	-
大分県	62	1.72	57	1.58	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.09	-	-	1
宮崎県	55	1.57	72	2.06	-	-	13	2.17	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-
鹿児島県	64	1.16	43	0.78	-	-	12	1.71	1	0.08	-	-	2	0.17	-	-	20
沖縄県	7	0.21	40	1.18	1	0.10	38	3.80	-	-	-	-	5	0.71	-	-	14

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年31週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年31週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第12巻 第31号 2010年8月20日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。