

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

< 第32週 > 手足口病の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている / その他最新動向

< 7月 > 性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症

< 今週は該当記事はありません >



病原体情報
P.10-14

手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2010年 / ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2010年 / インフルエンザウイルス 2009/10シーズン



速報

< 今週は該当記事はありません >



海外感染症情報
P.15

インフルエンザ



感染症の話
P.16

< 今週はお休みです >



読者のコーナー
< 今週は該当記事はありません >



グラフ総覧(32週)
P.17-22



グラフ総覧(7月)
P.23-27



7月のデータ
P.28-30



32週のデータ
P.31-43



発生動向総覧

< 第32週コメント > 8月18日集計分

全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核355例

3類感染症

細菌性赤痢1例

菌種: *S. flexneri*(B群)__感染地域: インド

腸管出血性大腸菌感染症164例(有症者121例、うちHUS 7例)

感染地域: 国内163例、国内/パキスタン1例

国内の多い感染地域: 栃木県13例、大阪府11例、東京都9例、石川県8例、愛知県8例、岩手県7例、宮城県7例、福岡県7例、三重県6例、神奈川県5例、兵庫県5例、佐賀県5例、北海道4例、長野県4例、高知県4例、茨城県3例、静岡県3例、大分県3例、宮崎県3例

年齢群: 0歳(2例)、1歳(6例)、2歳(11例)、3歳(13例)、4歳(8例)、5歳(6例)、6歳(6例)、7歳(8例)、8歳(7例)、9歳(5例)、10代(27例)、20代(23例)、30代(16例)、40代(9例)、50代(10例)、60代(4例)、70代(2例)、90代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(70例)、O157 VT2(32例)、O26 VT1(21例)、O157 VT不明(13例)、O157 VT1(6例)、O103 VT1(5例)、O26 VT1・VT2(1例)、O26 VT2(1例)、O91 VT1・VT2(1例)、O91 VT1(1例)、O121 VT2(1例)、O145 VT1(1例)、O153 VT2(1例)、その他・不明(10例)

累積報告数: 2,128例(有症者1,395例、うちHUS 49例、死亡2例)

腸チフス2例

感染地域: 千葉県1例、インド1例

4類感染症

E型肝炎2例

感染地域: 東京都1例__感染源: 豚生レバー

感染地域: 国内(都道府県不明)1例__感染源: 不明

A型肝炎2例

感染地域: 東京都1例、大阪府1例

Q熱1例

感染地域: 静岡県__感染源: 猫

デング熱7例

感染地域: インドネシア4例、フィリピン2例、タイ1例

日本紅斑熱5例

感染地域: 千葉県2例、宮崎県2例、長崎県1例

マラリア4例 三日熱2例__感染地域: インド1例、ケニア1例
 熱帯熱2例__感染地域: ウガンダ1例、ナイジェリア1例
 レジオネラ症10例(肺炎型9例、ポンティアック型1例)
 感染地域: 愛知県2例、千葉県1例、東京都1例(温泉)、新潟県
 1例(温泉)、富山県1例、石川県1例(温泉)、滋賀県
 1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)1例
 年齢群: 20代(1例)、60代(6例)、70代(1例)、80代(2例)

5類感染症


アメーバ赤痢15例(腸管アメーバ症14例、腸管外アメーバ症1例)
 感染地域: 東京都3例、埼玉県1例、石川県1例、三重県1例、愛媛
 県1例、国内(都道府県不明)6例、フィリピン1例、パラ
 オ1例
 感染経路: 性的接触5例(異性間3例、同性間2例)、経口感染3例、
 その他・不明7例
 ウイルス性肝炎2例 B型2例__感染経路: 性的接触(異性間)1例、カミソリ1例
 急性脳炎1例 病原体不明__年齢群: 10代
 クロイツフェルト・ヤコブ病2例
 孤発性プリオン病古典型2例
 劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例
 年齢群: 30代(1例)、60代(1例)、80代(1例)
 後天性免疫不全症候群17例(AIDS 2例、無症候14例、その他1例)
 感染地域: 国内16例、タイ1例
 感染経路: 性的接触16例(異性間4例、同性間12例)、性的接触
 (同性間) 静注薬物使用1例
 梅毒3例(早期顕症II期1例、無症候2例)
 風しん2例(検査診断例2例)
 感染地域: 福島県1例、国内(都道府県不明)1例
 年齢群: 15～19歳(1例)、30～34歳(1例)
 麻しん6例〔麻しん(検査診断例2例、臨床診断例2例)、修飾麻しん(検査診断例2例)〕
 感染地域: 国内6例
 国内の感染地域: 福岡県2例、東京都1例、兵庫県1例、長崎県
 1例、国内(都道府県不明)1例
 年齢群: 1歳(1例)、2歳(1例)、25～29歳(1例)、30～34歳(2例)
 40代(1例)
 累積報告数: 343例〔麻しん(検査診断例125例、臨床診断例101
 例)、修飾麻しん(検査診断例117例)〕

(補)他に2010年第31週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例(感染地域: イ
 ンドネシア)、腸チフス1例(感染地域: 栃木県)、デング熱7例(うちデング出血熱1例、感染
 地域: インドネシア3例、ラオス2例、インド1例、ベナン1例)、日本紅斑熱3例(うち死亡1例、
 感染地域: 広島県2例、鹿児島県1例)、急性脳炎2例(病原体不明2例(0歳、60代))、劇症
 型溶血性レンサ球菌感染症1例(70代)、風しん1例(検査診断例、感染地域: 秋田県、年齢
 群: 40代)などの報告があった。

定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第32週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では沖縄県(0.83)、大分県(0.21)、福井県(0.13)、香川県(0.13)、静岡県(0.08)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は196例と減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約76%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では広島県(1.55)、大分県(0.94)、石川県(0.83)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第24週以降減少が続いている。都道府県別では石川県(1.72)、山口県(1.27)、福井県(0.95)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では大分県(7.3)、福井県(5.5)、宮崎県(5.0)が多い。

水痘の定点当たり報告数は第24週以降減少が続いている。都道府県別では徳島県(1.79)、福井県(1.45)、愛媛県(1.38)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている。都道府県別では福井県(5.7)、新潟県(5.4)、徳島県(3.7)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では長崎県(0.91)、三重県(0.69)、福岡県(0.65)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では高知県(0.20)、栃木県(0.13)、沖縄県(0.09)が多い。


ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている。都道府県別では新潟県(6.3)、長野県(5.5)、岩手県(4.7)、青森県(4.7)が多い。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では和歌山県(3.74)、香川県(2.39)、島根県(2.30)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では宮城県(1.92)、群馬県(1.38)、青森県(1.33)、佐賀県(1.33)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第32週)
 青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



7月コメント

性感染症について(8月16日集計分)性感染症定点数 958

(産婦人科・産科・婦人科: 460、泌尿器科: 395、皮膚科: 90、性病科: 13)

●月別推移

2010年7月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.39(男1.15、女1.24)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.77(男0.30、女0.46)、尖圭コンジローマが0.51(男0.29、女0.22)、淋菌感染症が0.99(男0.82、女0.17)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、男性では、性器クラミジア感染症で微増、性器ヘルペスウイルス感染症で減少、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加した。女性では、性器クラミジア感染症で横ばい、性器ヘルペスウイルス感染症で増加、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加した(23～26ページ「グラフ総覧」参照)。過去5年間の同時期と比較すると、男性では尖圭コンジローマでやや少なく、女性では性器クラミジア感染症でやや少なかった(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(7月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(7月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では、性器クラミジア感染症は25～29歳の年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は25～34歳の2つの年齢群、尖圭コンジローマは30～34歳の年齢群、淋菌感染症は25～29歳の年齢群であった。女性では、性器クラミジア感染症は20～24歳の年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は25～29歳の年齢群、尖圭コンジローマは20～24歳の年齢群、淋菌感染症は20～24歳の年齢群であった(図3)。男女ともに4疾患すべてで15～19歳の年齢群の報告があり、男性では性器ヘルペスウイルス感染症、女性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマで10～14歳の年齢群の報告があった。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以上は僅かであり、女性では50代以上の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、報告数や年齢群分布において明らかな変化は見られておらず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、性器クラミジア感染症では15～29歳の3つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では15～39歳、55～64歳、70歳以上の8つの年齢群、尖圭コンジローマでは15～24歳の2つの年齢群という比較的低い年齢層を中心に女性が男性よりも多く、他の年齢群は同値あるいは男性が多かった。淋菌感染症ではすべての年齢群で男性が女性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。


図3. 性感染症の性別・年齢群分布(7月)



● 若年層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症は男女ともに2003年以降減少傾向がみられる。性器ヘルペスウイルス感染症は、男性では2007年以降、女性では2006年以降微減傾向がみられたが、男性では2009年以降ほぼ横ばいで、女性では2010年に入り微増傾向がみられる。尖圭コンジローマは男女共に2006年以降微減傾向がみられる。淋菌感染症は、男性では2003年以降減少傾向がみられたが2010年に入り微増傾向がみられ、女性では2004年以降微減傾向がみられたが2007年以降は横ばいで推移している。前月との比較では、男性では性器クラミジア感染症で減少、性器ヘルペスウイルス感染症で同値、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加であった。女性では性器クラミジア感染症で同値、性器ヘルペスウイルス感染症で同値、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加であった。

図4. 若年層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2010年7月)



薬剤耐性菌感染症について(8月16日集計分)

2010年7月の基幹定点総数：466

● 定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

4.47(前月: 4.61、前年同月: 4.05)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。7月は前月より減少したものの、過去10年間の同月との比較では最上位であった。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.99(前月: 1.21、前年同月: 0.87)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。7月は前月より減少し、過去10年間の同月との比較では上位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.09(前月: 0.07、前年同月: 0.10)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比して多い傾向がある。7月は前月より増加したものの、過去10年間の同月との比較では最下位に属した。

● 年齢階級別

MRSA感染症...高齢者に多く、70歳以上が全体の62%を占めている(図1)。

PRSP感染症...小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の58%を占める一方、70歳以上が全体の22%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症...高齢者に多く、70歳以上が全体の76%を占めている(図3)。

● 性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症...男：女 = 1.5：1

PRSP感染症...男：女 = 1.1：1

薬剤耐性緑膿菌感染症...男：女 = 2.4：1

● 都道府県別

MRSA感染症...定点当たり報告数は福島県(12.1)、沖縄県(11.4)、静岡県(10.5)が多い。

PRSP感染症...定点当たり報告数は新潟県(4.7)、福井県(2.5)、東京都(2.3)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症...報告総数が41件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。


(2010年8月19日現在報告分)

手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2010年

エンテロウイルス71型(EV71)は、過去1997、2000、2003、2006年と3年周期で増加を繰り返している。2009年の報告は少なかったが、2010年に入ってから例年より早い時期に検出されており、第32週までに高知県92件、鳥取県42件、大阪府34件、大分県30件、広島県27件、愛知県23件、和歌山県22件、兵庫県19件、愛媛県18件、栃木県17件、山形県、奈良県各16件、熊本県13件、島根県11件、香川県9件、群馬県、山口県各7件など西日本を中心に33道府県から460件の検出が報告されている。このうち、手足口病患者から360件、無菌性髄膜炎患者から18件、ヘルパンギーナ患者から12件、急性脳炎・脳症患者から4件が検出されている。

都道府県別診断名別エンテロウイルス71型分離・検出報告状況、2010年

(病原微生物検出情報：2010年8月19日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別手足口病患者からのエンテロウイルス分離・検出報告数、2010年

(病原微生物検出情報：2010年8月19日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

EV71の他に手足口病患者から検出されているエンテロウイルスは、A群コクサッキーウイルス (CA)16型15件(山形県11件、神奈川県2件、埼玉県、愛媛県各1件) CA6型28件(神奈川県、富山県各9件、秋田県8件、栃木県2件) CA4型10件(神奈川県、大阪府各3件、栃木県、奈良県、和歌山県、福岡県各1件) CA5型3件(島根県2件、高知県1件) CA2型1件(高知県)などが報告されている。

ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2010年

2010年第1～32週までの検出総数は471件で、第9～10週に山形県の老人ホームでの集団発生からO111(VT1)が7件、第16～18週に京都府の飲食店での集団発生からO157(VT1 & VT2)が4件、第22週に兵庫県の飲食店での集団発生からO157(VT1 & VT2)が3件、第28週に山形県の福祉・養護施設での集団発生からO26(VT1)が6件検出されている。第3週に大阪府でインドネシアへの渡航者、第6週に千葉県でニュージーランドへの渡航者、第16週に静岡県でベトナムへの渡航者、第22週に千葉県で韓国への渡航者各1例からO157が検出されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2010年 (病原微生物検出情報：2010年8月19日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

2010年1～8月にO157が35都道府県から307件、O26が25道府県から82件、その他の血清型が24都道府県から84件(このうち、O91が12道府県から16件、O111が6県から13件)報告されている。

都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2010年

(病原微生物検出情報：2010年8月19日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

インフルエンザウイルス 2009/10シーズン

AH1pdmは2010年第4週以降減少し、第12週以降は少数の報告となっている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2010年第12～33週
(病原微生物検出情報：2010年8月19日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)



Infectious Agents Surveillance Report


直近の2010年第28～32週の5週間ではAH1pdmが8県から21件(茨城県、香川県、大分県各4件、奈良県3件、静岡県、沖縄県各2件、山形県、神奈川県各1件) AH3亜型が10県から18件(栃木県、千葉県各4件、三重県、香川県各2件、秋田県、埼玉県、神奈川県、山梨県、高知県、沖縄県各1件) B型はビクトリア系統株が2県から6件(沖縄県5件、広島県1件)報告されている。AH1pdm(21件)は分離・検出例全体(45件)の47%を占めている。

このうち、輸入例からの分離・検出が6件(AH1pdm 2件、AH3亜型4件)報告されている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第28～32週

(病原微生物検出情報：2010年8月19日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を検体採取週別に図に示した



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュースを掲載しています。

●インフルエンザ

2010年8月20日 - 更新114

ニュージーランドとインドの状況は前回のアップデートから大きな変化はない。インドとニュージーランドの一部では、インフルエンザH1N1(2009)の強い流行が局地的に残存している。

ニュージーランドでは2010年8月第1週、インフルエンザ様症状の国への報告数は、急激に増加している。昨年の冬の流行が穏やかだった地域でインフルエンザウイルスの感染伝播が局地的に非常に強く起こっている。しかし、今のところインフルエンザ様疾患患者の受診者の報告数、インフルエンザH1N1(2009)による重症者数、死亡者数は2009年冬の流行期より低いままであり、検出されているインフルエンザウイルスの大部分はH1N1(2009)である。

インドでは、いくつかの州では、H1N1(2009)の市中感染が活発化しており、中等度の活動性である。最も注目されるのは、マハラシュトラ州だが、西部、南部の一部の州(グジャラート、アーンドラ・プラデーシュ、カルナータカ、タミル・ナドゥ)でも認められる。2010年6月半ばから8月第2週まで、マハラシュトラ州では週単位で新たな死亡例を含む患者数の持続的な増加が報告されており、流行のピークに達しているかは明らかではないが、新規患者数の増加率は鈍ってきていると思われる。他の州では、流行は鈍化もしくは患者数の低下がみられている。インド全体で、最近B型インフルエンザウイルスが伝播していると考えられるが、H1N1(2009)よりは低いレベルである。

南アフリカとニュージーランドを除いて、南半球の温帯地方(オーストラリア、チリ、アルゼンチン)ではインフルエンザの活動性と呼吸器疾患の割合の患者数は低いままである。南アフリカではインフルエンザH3N2とB型の伝播が2010年6月から8月半ばまで継続的にみとめられた。アルゼンチンでは少なくとも国内1カ所以上でインフルエンザの局地的アウトブレイクに関するメディア情報があつたが、確認はされていない。




感染症の話

今週はお休みさせていただきます。
「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(32週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




RSウイルス感染症 定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。






グラフ総覧(7月)


性器クラミジア感染症 (総数)




性器クラミジア感染症 (男性)




性器クラミジア感染症 (女性)




性器ヘルペスウイルス感染症（総数）




性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




尖圭コンジローマ (総数)




尖圭コンジローマ (男性)




尖圭コンジローマ (女性)




淋菌感染症（総数）




淋菌感染症（男性）




淋菌感染症（女性）




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





7月のデータ

注 8月16日集計分

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県・性別（総数）

2010年7月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2286	2.39	733	0.77	484	0.51	949	0.99	2084	4.47	461	0.99	41	0.09
北海道	147	3.59	41	1.00	24	0.59	29	0.71	56	2.43	25	1.09	1	0.04
青森県	30	2.31	6	0.46	7	0.54	12	0.92	6	1.00	-	-	-	-
岩手県	36	2.57	10	0.71	12	0.86	14	1.00	73	3.84	14	0.74	2	0.11
宮城県	70	3.68	22	1.16	13	0.68	24	1.26	31	2.58	7	0.58	1	0.08
秋田県	27	1.93	4	0.29	4	0.29	5	0.36	37	4.63	6	0.75	-	-
山形県	16	1.60	8	0.80	3	0.30	7	0.70	30	3.00	8	0.80	1	0.10
福島県	50	3.13	5	0.31	13	0.81	22	1.38	85	12.14	2	0.29	-	-
茨城県	79	3.59	15	0.68	7	0.32	19	0.86	23	1.77	-	-	1	0.08
栃木県	42	2.47	6	0.35	16	0.94	20	1.18	50	7.14	7	1.00	-	-
群馬県	77	3.21	24	1.00	10	0.42	18	0.75	28	3.50	10	1.25	-	-
埼玉県	145	2.69	40	0.74	26	0.48	38	0.70	19	2.11	11	1.22	-	-
千葉県	63	1.70	20	0.54	14	0.38	33	0.89	35	4.38	17	2.13	5	0.63
東京都	195	3.68	104	1.96	80	1.51	113	2.13	142	5.92	55	2.29	5	0.21
神奈川県	81	1.45	30	0.54	12	0.21	34	0.61	40	4.44	8	0.89	1	0.11
新潟県	25	1.67	3	0.20	6	0.40	24	1.60	89	6.85	61	4.69	5	0.38
富山県	14	1.40	4	0.40	2	0.20	6	0.60	9	1.80	5	1.00	-	-
石川県	21	2.10	6	0.60	5	0.50	9	0.90	15	3.00	-	-	-	-
福井県	7	1.40	7	1.40	1	0.20	4	0.80	37	6.17	15	2.50	-	-
山梨県	14	1.56	12	1.33	3	0.33	2	0.22	13	1.30	3	0.30	2	0.20
長野県	35	2.33	1	0.07	3	0.20	4	0.27	25	2.27	20	1.82	-	-
岐阜県	25	1.67	8	0.53	5	0.33	17	1.13	37	7.40	3	0.60	-	-
静岡県	49	1.63	15	0.50	6	0.20	12	0.40	105	10.50	13	1.30	-	-
愛知県	141	2.20	52	0.81	31	0.48	69	1.08	104	6.50	15	0.94	-	-
三重県	20	1.33	2	0.13	2	0.13	4	0.27	44	4.89	1	0.11	1	0.11
滋賀県	5	0.56	-	-	5	0.56	4	0.44	44	6.29	-	-	-	-
京都府	24	1.04	14	0.61	6	0.26	3	0.13	14	2.33	-	-	-	-
大阪府	188	2.89	62	0.95	54	0.83	91	1.40	62	4.13	23	1.53	2	0.13
兵庫県	89	1.93	21	0.46	15	0.33	30	0.65	23	1.92	-	-	-	-
奈良県	8	0.89	4	0.44	-	-	5	0.56	23	3.83	3	0.50	-	-
和歌山県	10	1.25	9	1.13	3	0.38	10	1.25	33	3.00	1	0.09	1	0.09
鳥取県	45	9.00	14	2.80	2	0.40	34	6.80	30	6.00	8	1.60	-	-
島根県	10	1.67	3	0.50	1	0.17	8	1.33	49	6.13	5	0.63	-	-
岡山県	34	1.89	6	0.33	3	0.17	18	1.00	12	2.40	-	-	4	0.80
広島県	50	2.17	16	0.70	9	0.39	39	1.70	127	6.05	30	1.43	1	0.05
山口県	29	2.42	12	1.00	8	0.67	9	0.75	71	7.89	12	1.33	1	0.11
徳島県	13	2.17	7	1.17	8	1.33	2	0.33	41	6.83	1	0.17	3	0.50
香川県	26	1.73	9	0.60	10	0.67	9	0.60	14	2.80	2	0.40	-	-
愛媛県	19	1.73	5	0.45	3	0.27	12	1.09	9	1.50	-	-	-	-
高知県	2	0.33	-	-	-	-	-	-	34	4.86	5	0.71	1	0.14
福岡県	163	4.41	56	1.51	27	0.73	61	1.65	68	4.53	12	0.80	-	-
佐賀県	13	1.86	8	1.14	3	0.43	15	2.14	18	3.00	5	0.83	-	-
長崎県	13	1.30	10	1.00	3	0.30	5	0.50	54	4.91	-	-	2	0.18
熊本県	36	2.77	15	1.15	6	0.46	15	1.15	75	5.00	5	0.33	-	-
大分県	8	0.80	8	0.80	3	0.30	2	0.20	30	2.73	24	2.18	-	-
宮崎県	26	2.00	1	0.08	1	0.08	9	0.69	20	2.86	15	2.14	-	-
鹿児島県	43	2.69	7	0.44	7	0.44	26	1.63	20	1.67	-	-	-	-
沖縄県	23	1.92	1	0.08	2	0.17	3	0.25	80	11.43	4	0.57	1	0.14

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2010年7月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1097	1.15	291	0.30	275	0.29	783	0.82	1236	2.65	246	0.53	29	0.06
北海道	21	0.51	4	0.10	13	0.32	11	0.27	39	1.70	16	0.70	1	0.04
青森県	14	1.08	2	0.15	3	0.23	7	0.54	5	0.83	-	-	-	-
岩手県	20	1.43	5	0.36	10	0.71	14	1.00	53	2.79	9	0.47	2	0.11
宮城県	34	1.79	5	0.26	7	0.37	21	1.11	18	1.50	4	0.33	1	0.08
秋田県	12	0.86	2	0.14	1	0.07	5	0.36	22	2.75	4	0.50	-	-
山形県	3	0.30	-	-	1	0.10	3	0.30	18	1.80	3	0.30	-	-
福島県	25	1.56	4	0.25	7	0.44	21	1.31	56	8.00	1	0.14	-	-
茨城県	32	1.45	6	0.27	2	0.09	15	0.68	16	1.23	-	-	1	0.08
栃木県	33	1.94	6	0.35	12	0.71	20	1.18	30	4.29	4	0.57	-	-
群馬県	39	1.63	1	0.04	4	0.17	14	0.58	22	2.75	6	0.75	-	-
埼玉県	72	1.33	13	0.24	9	0.17	31	0.57	10	1.11	5	0.56	-	-
千葉県	32	0.86	11	0.30	11	0.30	28	0.76	22	2.75	13	1.63	4	0.50
東京都	112	2.11	61	1.15	55	1.04	93	1.75	77	3.21	36	1.50	4	0.17
神奈川県	39	0.70	10	0.18	4	0.07	32	0.57	28	3.11	5	0.56	1	0.11
新潟県	19	1.27	3	0.20	4	0.27	23	1.53	58	4.46	24	1.85	3	0.23
富山県	8	0.80	-	-	2	0.20	4	0.40	5	1.00	2	0.40	-	-
石川県	13	1.30	-	-	3	0.30	8	0.80	7	1.40	-	-	-	-
福井県	3	0.60	6	1.20	1	0.20	4	0.80	24	4.00	9	1.50	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	1	0.11	9	0.90	2	0.20	-	-
長野県	8	0.53	1	0.07	1	0.07	2	0.13	18	1.64	14	1.27	-	-
岐阜県	11	0.73	6	0.40	3	0.20	15	1.00	20	4.00	2	0.40	-	-
静岡県	27	0.90	9	0.30	1	0.03	11	0.37	35	3.50	-	-	-	-
愛知県	82	1.28	15	0.23	19	0.30	61	0.95	60	3.75	13	0.81	-	-
三重県	6	0.40	-	-	1	0.07	4	0.27	34	3.78	-	-	1	0.11
滋賀県	2	0.22	-	-	3	0.33	4	0.44	25	3.57	-	-	-	-
京都府	4	0.17	1	0.04	1	0.04	1	0.04	10	1.67	-	-	-	-
大阪府	62	0.95	34	0.52	27	0.42	62	0.95	31	2.07	16	1.07	2	0.13
兵庫県	39	0.85	8	0.17	9	0.20	28	0.61	12	1.00	-	-	-	-
奈良県	6	0.67	3	0.33	-	-	4	0.44	12	2.00	2	0.33	-	-
和歌山県	5	0.63	7	0.88	2	0.25	10	1.25	19	1.73	1	0.09	-	-
鳥取県	43	8.60	11	2.20	2	0.40	34	6.80	19	3.80	3	0.60	-	-
島根県	7	1.17	2	0.33	1	0.17	8	1.33	32	4.00	1	0.13	-	-
岡山県	8	0.44	-	-	1	0.06	9	0.50	8	1.60	-	-	3	0.60
広島県	29	1.26	6	0.26	4	0.17	36	1.57	80	3.81	15	0.71	1	0.05
山口県	11	0.92	5	0.42	4	0.33	8	0.67	43	4.78	6	0.67	1	0.11
徳島県	11	1.83	3	0.50	6	1.00	1	0.17	18	3.00	1	0.17	3	0.50
香川県	9	0.60	5	0.33	8	0.53	7	0.47	9	1.80	1	0.20	-	-
愛媛県	15	1.36	5	0.45	3	0.27	12	1.09	3	0.50	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3.14	3	0.43	-	-
福岡県	95	2.57	18	0.49	21	0.57	46	1.24	41	2.73	4	0.27	-	-
佐賀県	9	1.29	4	0.57	1	0.14	14	2.00	11	1.83	3	0.50	-	-
長崎県	6	0.60	1	0.10	2	0.20	5	0.50	27	2.45	-	-	-	-
熊本県	16	1.23	5	0.38	3	0.23	11	0.85	40	2.67	-	-	-	-
大分県	8	0.80	2	0.20	1	0.10	2	0.20	19	1.73	10	0.91	-	-
宮崎県	13	1.00	-	-	-	-	9	0.69	16	2.29	7	1.00	-	-
鹿児島県	30	1.88	1	0.06	2	0.13	21	1.31	9	0.75	-	-	-	-
沖縄県	4	0.33	-	-	-	-	3	0.25	44	6.29	1	0.14	1	0.14

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2010年7月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1189	1.24	442	0.46	209	0.22	166	0.17	848	1.82	215	0.46	12	0.03
北海道	126	3.07	37	0.90	11	0.27	18	0.44	17	0.74	9	0.39	-	-
青森県	16	1.23	4	0.31	4	0.31	5	0.38	1	0.17	-	-	-	-
岩手県	16	1.14	5	0.36	2	0.14	-	-	20	1.05	5	0.26	-	-
宮城県	36	1.89	17	0.89	6	0.32	3	0.16	13	1.08	3	0.25	-	-
秋田県	15	1.07	2	0.14	3	0.21	-	-	15	1.88	2	0.25	-	-
山形県	13	1.30	8	0.80	2	0.20	4	0.40	12	1.20	5	0.50	1	0.10
福島県	25	1.56	1	0.06	6	0.38	1	0.06	29	4.14	1	0.14	-	-
茨城県	47	2.14	9	0.41	5	0.23	4	0.18	7	0.54	-	-	-	-
栃木県	9	0.53	-	-	4	0.24	-	-	20	2.86	3	0.43	-	-
群馬県	38	1.58	23	0.96	6	0.25	4	0.17	6	0.75	4	0.50	-	-
埼玉県	73	1.35	27	0.50	17	0.31	7	0.13	9	1.00	6	0.67	-	-
千葉県	31	0.84	9	0.24	3	0.08	5	0.14	13	1.63	4	0.50	1	0.13
東京都	83	1.57	43	0.81	25	0.47	20	0.38	65	2.71	19	0.79	1	0.04
神奈川県	42	0.75	20	0.36	8	0.14	2	0.04	12	1.33	3	0.33	-	-
新潟県	6	0.40	-	-	2	0.13	1	0.07	31	2.38	37	2.85	2	0.15
富山県	6	0.60	4	0.40	-	-	2	0.20	4	0.80	3	0.60	-	-
石川県	8	0.80	6	0.60	2	0.20	1	0.10	8	1.60	-	-	-	-
福井県	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	13	2.17	6	1.00	-	-
山梨県	14	1.56	12	1.33	3	0.33	1	0.11	4	0.40	1	0.10	2	0.20
長野県	27	1.80	-	-	2	0.13	2	0.13	7	0.64	6	0.55	-	-
岐阜県	14	0.93	2	0.13	2	0.13	2	0.13	17	3.40	1	0.20	-	-
静岡県	22	0.73	6	0.20	5	0.17	1	0.03	70	7.00	13	1.30	-	-
愛知県	59	0.92	37	0.58	12	0.19	8	0.13	44	2.75	2	0.13	-	-
三重県	14	0.93	2	0.13	1	0.07	-	-	10	1.11	1	0.11	-	-
滋賀県	3	0.33	-	-	2	0.22	-	-	19	2.71	-	-	-	-
京都府	20	0.87	13	0.57	5	0.22	2	0.09	4	0.67	-	-	-	-
大阪府	126	1.94	28	0.43	27	0.42	29	0.45	31	2.07	7	0.47	-	-
兵庫県	50	1.09	13	0.28	6	0.13	2	0.04	11	0.92	-	-	-	-
奈良県	2	0.22	1	0.11	-	-	1	0.11	11	1.83	1	0.17	-	-
和歌山県	5	0.63	2	0.25	1	0.13	-	-	14	1.27	-	-	1	0.09
鳥取県	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	11	2.20	5	1.00	-	-
島根県	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	17	2.13	4	0.50	-	-
岡山県	26	1.44	6	0.33	2	0.11	9	0.50	4	0.80	-	-	1	0.20
広島県	21	0.91	10	0.43	5	0.22	3	0.13	47	2.24	15	0.71	-	-
山口県	18	1.50	7	0.58	4	0.33	1	0.08	28	3.11	6	0.67	-	-
徳島県	2	0.33	4	0.67	2	0.33	1	0.17	23	3.83	-	-	-	-
香川県	17	1.13	4	0.27	2	0.13	2	0.13	5	1.00	1	0.20	-	-
愛媛県	4	0.36	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-	-	-
高知県	2	0.33	-	-	-	-	-	-	12	1.71	2	0.29	1	0.14
福岡県	68	1.84	38	1.03	6	0.16	15	0.41	27	1.80	8	0.53	-	-
佐賀県	4	0.57	4	0.57	2	0.29	1	0.14	7	1.17	2	0.33	-	-
長崎県	7	0.70	9	0.90	1	0.10	-	-	27	2.45	-	-	2	0.18
熊本県	20	1.54	10	0.77	3	0.23	4	0.31	35	2.33	5	0.33	-	-
大分県	-	-	6	0.60	2	0.20	-	-	11	1.00	14	1.27	-	-
宮崎県	13	1.00	1	0.08	1	0.08	-	-	4	0.57	8	1.14	-	-
鹿児島県	13	0.81	6	0.38	5	0.31	5	0.31	11	0.92	-	-	-	-
沖縄県	19	1.58	1	0.08	2	0.17	-	-	36	5.14	3	0.43	-	-



32週のデータ

注) 表中の報告数は8月18日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年32週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	355	15419	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	500	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	157	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	176	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	109	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	87	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	178	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	317	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	181	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	705	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	872	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	2485	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1182	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	212	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	91	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	130	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	93	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	86	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	137	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	276	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	409	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1221	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	200	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	142	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	333	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	763	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	567	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	176	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	152	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	98	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	192	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	337	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	106	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	189	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	95	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	632	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	114	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	243	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	161	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	122	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	252	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年32週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ (H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	4	1	106	164	2128	2	21	-	14	2	44
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	97	-	-	-	-	1	18
青森県	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	68	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	44	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	1
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	10	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	27	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	25	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	31	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	64	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	46	1	3	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	1	1	46	15	174	-	5	-	3	1	6	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9	76	1	4	-	2	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	38	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	19	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	17	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	25	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	158	-	-	-	-	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	276	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	-	-	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	46	-	-	-	2	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	115	-	2	-	3	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	94	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	39	-	-	-	1	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	41	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	170	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	29	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	31	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年32週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	2	286	-	5	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1	1
北海道	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
愛知県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2010年32週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	7	101
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	2
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	2
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	25
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年32週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	5	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2010年32週

	ペネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	4	42	-	-	-	7	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年32週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	10	429	-	5	-	-	15	504	2	121	1	151	-	10	2	103
北海道	-	-	-	8	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	3	-	6
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	2
岩手県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	7	-	1	-	1	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	4
福島県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4
茨城県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	7	1	4	-	4	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	5	1	4	-	2	-	-
群馬県	-	-	1	13	-	-	-	-	-	7	-	2	-	2	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	19	-	-	-	-	1	24	-	2	-	6	-	-	-	2
千葉県	-	-	1	17	-	-	-	-	1	29	-	-	-	23	-	-	-	3
東京都	-	1	1	25	-	2	-	-	5	104	-	23	-	11	-	3	-	9
神奈川県	-	1	1	21	-	-	-	-	2	54	-	6	-	6	-	-	-	5
新潟県	-	-	-	18	-	1	-	-	-	6	-	-	-	11	-	-	-	1
富山県	-	-	1	17	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	1
石川県	-	-	1	15	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	12	-	1	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	6
静岡県	-	-	-	10	-	-	-	-	1	12	-	2	-	3	-	-	-	3
愛知県	-	-	2	22	-	-	-	-	-	35	-	8	-	6	-	-	1	6
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	-	2	-	1	-	1	-	2
滋賀県	-	-	1	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	14	-	-	-	-	-	17	-	2	-	8	-	-	-	3
大阪府	-	-	-	30	-	1	-	-	-	47	-	13	-	13	-	-	-	7
兵庫県	-	-	1	25	-	-	-	-	-	19	-	12	-	6	-	-	1	5
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	6	-	5	-	1	-	-	-	1
広島県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	-	3	-	5	-	-	-	3
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3
福岡県	-	-	-	16	-	-	-	-	-	26	-	3	-	5	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
長崎県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	7	-	5	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	8	-	-	-	3
沖縄県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	2	-	3	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年32週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症 候 群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄 膜 炎		先天性風しん 症 候 群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	81	17	903	-	47	-	5	-	-	3	373	-	58	-	-	-	66
北海道	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	4
青森県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
山形県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
福島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	1	6	-	3	-	-	-	1
埼玉県	-	6	1	21	-	2	-	-	-	-	-	16	-	1	-	-	-	2
千葉県	-	5	-	34	-	1	-	-	-	-	-	24	-	5	-	-	-	-
東京都	1	14	5	284	-	8	-	-	-	-	1	101	-	2	-	-	-	10
神奈川県	-	8	4	42	-	8	-	1	-	-	-	11	-	2	-	-	-	13
新潟県	-	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1
富山県	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
石川県	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福井県	-	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	14	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2
静岡県	-	4	1	18	-	-	-	-	-	-	-	19	-	1	-	-	-	2
愛知県	1	7	1	85	-	1	-	1	-	-	-	38	-	2	-	-	-	2
三重県	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1
京都府	-	1	-	17	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	6	1	155	-	3	-	-	-	-	-	29	-	3	-	-	-	5
兵庫県	-	2	-	22	-	2	-	1	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	10	-	3	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	3
広島県	-	1	-	22	-	2	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
山口県	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3
徳島県	-	2	-	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
香川県	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	3	1	34	-	2	-	-	-	-	-	18	-	2	-	-	-	7
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	3
大分県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年32週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	64	6	343
北海道	-	-	-	3
青森県	-	-	-	5
岩手県	-	-	-	5
宮城県	-	-	-	3
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	-	2
福島県	1	1	-	1
茨城県	-	2	-	5
栃木県	-	-	-	5
群馬県	-	2	-	4
埼玉県	-	2	-	19
千葉県	-	6	-	34
東京都	-	10	1	55
神奈川県	1	5	-	62
新潟県	-	1	-	2
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	6
山梨県	-	-	-	3
長野県	-	-	-	4
岐阜県	-	1	-	5
静岡県	-	1	-	8
愛知県	-	3	-	14
三重県	-	1	-	3
滋賀県	-	5	1	2
京都府	-	-	-	10
大阪府	-	6	-	26
兵庫県	-	3	1	11
奈良県	-	-	-	3
和歌山県	-	1	-	1
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	3
広島県	-	4	-	6
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	2	2	21
佐賀県	-	-	-	2
長崎県	-	3	1	1
熊本県	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	2	-	2
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年32週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百 日 咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	162	0.04	784	0.27	1352	0.46	7021	2.40	2081	0.71	4727	1.62	772	0.26	1622	0.56	91	0.03
北海道	5	0.02	27	0.19	86	0.60	123	0.86	92	0.64	288	2.01	18	0.13	42	0.29	3	0.02
青森県	-	-	9	0.21	10	0.24	41	0.98	33	0.79	41	0.98	15	0.36	19	0.45	1	0.02
岩手県	-	-	4	0.10	7	0.18	41	1.03	42	1.05	86	2.15	1	0.03	13	0.33	1	0.03
宮城県	-	-	7	0.12	53	0.91	151	2.60	41	0.71	182	3.14	11	0.19	37	0.64	-	-
秋田県	-	-	11	0.32	21	0.62	79	2.32	12	0.35	41	1.21	18	0.53	8	0.24	-	-
山形県	-	-	13	0.43	12	0.40	51	1.70	19	0.63	71	2.37	5	0.17	29	0.97	-	-
福島県	1	0.01	4	0.08	8	0.17	63	1.31	41	0.85	88	1.83	10	0.21	30	0.63	1	0.02
茨城県	3	0.03	7	0.09	16	0.22	92	1.24	42	0.57	65	0.88	20	0.27	26	0.35	-	-
栃木県	1	0.01	-	-	18	0.38	41	0.85	25	0.52	71	1.48	4	0.08	25	0.52	6	0.13
群馬県	-	-	8	0.14	9	0.15	136	2.31	24	0.41	139	2.36	12	0.20	22	0.37	-	-
埼玉県	4	0.02	20	0.15	66	0.48	304	2.22	110	0.80	168	1.23	52	0.38	85	0.62	9	0.07
千葉県	11	0.06	26	0.22	57	0.48	211	1.77	78	0.66	150	1.26	69	0.58	76	0.64	3	0.03
東京都	4	0.02	30	0.24	61	0.49	324	2.59	44	0.35	230	1.84	34	0.27	56	0.45	4	0.03
神奈川県	8	0.03	22	0.13	41	0.24	336	1.99	107	0.63	304	1.80	64	0.38	93	0.55	11	0.07
新潟県	2	0.02	12	0.20	29	0.48	50	0.82	57	0.93	331	5.43	18	0.30	34	0.56	3	0.05
富山県	-	-	16	0.55	19	0.66	96	3.31	16	0.55	78	2.69	2	0.07	13	0.45	-	-
石川県	-	-	24	0.83	50	1.72	84	2.90	22	0.76	78	2.69	1	0.03	22	0.76	-	-
福井県	4	0.13	1	0.05	21	0.95	121	5.50	32	1.45	125	5.68	12	0.55	9	0.41	1	0.05
山梨県	-	-	5	0.21	10	0.42	54	2.25	5	0.21	15	0.63	1	0.04	10	0.42	-	-
長野県	1	0.01	26	0.47	31	0.56	137	2.49	39	0.71	136	2.47	15	0.27	31	0.56	-	-
岐阜県	5	0.06	12	0.24	6	0.12	75	1.50	31	0.62	31	0.62	4	0.08	17	0.34	1	0.02
静岡県	10	0.08	18	0.22	27	0.33	249	3.00	30	0.36	158	1.90	21	0.25	52	0.63	-	-
愛知県	3	0.02	35	0.20	62	0.35	400	2.26	131	0.74	176	0.99	18	0.10	95	0.54	3	0.02
三重県	-	-	5	0.11	5	0.11	166	3.69	27	0.60	61	1.36	31	0.69	24	0.53	-	-
滋賀県	-	-	4	0.13	12	0.38	98	3.06	34	1.06	59	1.84	15	0.47	21	0.66	-	-
京都府	7	0.06	11	0.15	11	0.15	159	2.18	49	0.67	85	1.16	6	0.08	40	0.55	3	0.04
大阪府	7	0.02	55	0.28	123	0.63	473	2.43	124	0.64	192	0.98	28	0.14	71	0.36	5	0.03
兵庫県	5	0.03	28	0.23	60	0.49	307	2.50	94	0.76	181	1.47	25	0.20	81	0.66	6	0.05
奈良県	-	-	11	0.31	9	0.26	72	2.06	26	0.74	27	0.77	8	0.23	10	0.29	2	0.06
和歌山県	-	-	4	0.13	16	0.52	52	1.68	38	1.23	18	0.58	7	0.23	16	0.52	-	-
鳥取県	2	0.07	-	-	17	0.89	68	3.58	19	1.00	11	0.58	-	-	6	0.32	1	0.05
島根県	-	-	5	0.22	16	0.70	94	4.09	12	0.52	20	0.87	3	0.13	14	0.61	-	-
岡山県	-	-	1	0.02	10	0.19	231	4.28	40	0.74	28	0.52	1	0.02	33	0.61	1	0.02
広島県	6	0.05	110	1.55	43	0.61	167	2.35	59	0.83	49	0.69	3	0.04	40	0.56	6	0.08
山口県	2	0.03	6	0.12	62	1.27	164	3.35	45	0.92	50	1.02	3	0.06	32	0.65	1	0.02
徳島県	1	0.03	5	0.21	7	0.29	93	3.88	43	1.79	89	3.71	-	-	16	0.67	1	0.04
香川県	6	0.13	3	0.11	12	0.43	83	2.96	17	0.61	55	1.96	1	0.04	17	0.61	-	-
愛媛県	-	-	12	0.32	20	0.54	114	3.08	51	1.38	30	0.81	9	0.24	35	0.95	-	-
高知県	-	-	16	0.53	14	0.47	55	1.83	35	1.17	93	3.10	16	0.53	15	0.50	6	0.20
福岡県	3	0.02	38	0.32	64	0.53	388	3.23	106	0.88	254	2.12	78	0.65	76	0.63	7	0.06
佐賀県	-	-	7	0.30	10	0.43	25	1.09	16	0.70	28	1.22	4	0.17	10	0.43	-	-
長崎県	-	-	9	0.20	21	0.48	81	1.84	21	0.48	38	0.86	40	0.91	27	0.61	-	-
熊本県	1	0.01	24	0.50	18	0.38	122	2.54	24	0.50	79	1.65	28	0.58	44	0.92	1	0.02
大分県	12	0.21	34	0.94	22	0.61	261	7.25	22	0.61	84	2.33	14	0.39	38	1.06	1	0.03
宮崎県	-	-	17	0.47	24	0.67	179	4.97	48	1.33	111	3.08	8	0.22	65	1.81	-	-
鹿児島県	-	-	19	0.35	26	0.47	250	4.55	31	0.56	26	0.47	19	0.35	27	0.49	-	-
沖縄県	48	0.83	23	0.68	10	0.29	60	1.76	27	0.79	7	0.21	-	-	20	0.59	3	0.09

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2010年32週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
総 数	5485	1.88	3305	1.13	11	0.02	411	0.62	8	0.02	33	0.07	156	0.34	16	0.04	196
北海道	490	3.43	262	1.83	-	-	14	0.48	-	-	-	-	4	0.17	-	-	14
青森県	197	4.69	39	0.93	-	-	7	0.64	-	-	-	-	8	1.33	-	-	2
岩手県	188	4.70	37	0.93	-	-	16	1.14	-	-	-	-	2	0.11	-	-	2
宮城県	209	3.60	31	0.53	-	-	7	0.58	-	-	-	-	23	1.92	3	0.25	2
秋田県	75	2.21	15	0.44	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.13	-	-	1
山形県	100	3.33	13	0.43	-	-	4	0.50	-	-	-	-	1	0.11	-	-	1
福島県	162	3.38	103	2.15	-	-	13	1.08	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-	5
茨城県	73	0.99	88	1.19	-	-	17	1.00	-	-	1	0.08	5	0.38	-	-	-
栃木県	57	1.19	34	0.71	-	-	10	0.83	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	1
群馬県	173	2.93	48	0.81	-	-	15	1.00	1	0.13	1	0.13	11	1.38	-	-	-
埼玉県	196	1.43	212	1.55	1	0.03	17	0.52	-	-	-	-	4	0.44	-	-	4
千葉県	165	1.39	136	1.14	-	-	14	0.48	-	-	2	0.25	3	0.38	1	0.13	5
東京都	248	1.98	66	0.53	-	-	8	0.23	2	0.08	5	0.21	5	0.21	-	-	4
神奈川県	356	2.11	169	1.00	-	-	16	0.44	2	0.29	-	-	3	0.43	-	-	6
新潟県	383	6.28	125	2.05	1	0.11	7	0.78	-	-	-	-	4	0.33	6	0.50	4
富山県	76	2.62	27	0.93	-	-	2	0.29	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-
石川県	33	1.14	44	1.52	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-
福井県	29	1.32	22	1.00	-	-	1	0.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-
山梨県	60	2.50	12	0.50	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-
長野県	300	5.45	69	1.25	1	0.09	3	0.27	-	-	2	0.18	3	0.27	-	-	-
岐阜県	66	1.32	9	0.18	-	-	2	0.18	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-
静岡県	196	2.36	109	1.31	-	-	7	0.35	-	-	-	-	8	0.89	-	-	7
愛知県	231	1.31	99	0.56	-	-	15	0.43	-	-	-	-	1	0.07	1	0.07	3
三重県	82	1.82	14	0.31	-	-	1	0.08	-	-	-	-	1	0.11	-	-	2
滋賀県	54	1.69	35	1.09	-	-	3	0.38	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-
京都府	58	0.79	56	0.77	-	-	8	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大阪府	191	0.98	259	1.33	1	0.02	31	0.61	-	-	-	-	11	0.73	-	-	41
兵庫県	143	1.16	167	1.36	-	-	12	0.34	-	-	2	0.20	-	-	-	-	2
奈良県	28	0.80	25	0.71	-	-	2	0.22	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-
和歌山県	77	2.48	116	3.74	-	-	1	0.25	1	0.09	1	0.09	-	-	-	-	3
鳥取県	24	1.26	2	0.11	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-
島根県	52	2.26	53	2.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	55	1.02	34	0.63	-	-	11	0.92	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2
広島県	56	0.79	94	1.32	-	-	28	1.47	-	-	-	-	4	0.19	-	-	8
山口県	69	1.41	108	2.20	-	-	3	0.33	-	-	1	0.11	5	0.56	-	-	1
徳島県	26	1.08	20	0.83	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	1
香川県	64	2.29	67	2.39	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	10
愛媛県	64	1.73	20	0.54	1	0.13	12	1.50	-	-	-	-	4	0.67	-	-	5
高知県	31	1.03	7	0.23	-	-	7	2.33	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-
福岡県	89	0.74	120	1.00	2	0.08	12	0.46	-	-	1	0.08	8	0.62	-	-	17
佐賀県	23	1.00	34	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	1
長崎県	67	1.52	29	0.66	3	0.38	5	0.63	-	-	-	-	-	-	2	0.17	-
熊本県	58	1.21	54	1.13	-	-	6	0.67	-	-	3	0.20	1	0.07	-	-	-
大分県	28	0.78	43	1.19	-	-	1	0.20	-	-	-	-	5	0.45	-	-	-
宮崎県	35	0.97	65	1.81	-	-	22	3.67	-	-	-	-	-	-	-	-	5
鹿児島県	40	0.73	44	0.80	-	-	8	1.14	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-	18
沖縄県	8	0.24	70	2.06	-	-	37	3.70	-	-	4	0.57	3	0.43	-	-	18

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年32週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	33
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	12
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2010年32週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第12巻 第32号 2010年8月27日発行
 発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

< 国立感染症研究所 感染症情報センター >

<http://www.mhlw.go.jp/>

< 厚生労働省 >

<http://www.forth.go.jp/>

< 旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所) >

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上に訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。