

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

<第34週>

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-8

<腸管出血性大腸菌感染症>

第34週までの累積報告数2,617例は、2000年以降の各年同期間の累積報告数と比較して2001年、2007年に次いで3番目に多い報告数である



病原体情報
P.9-14

手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2010年／ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2010年／インフルエンザウイルス 2009/10シーズン



速報
P.15

夏季におけるAH3亜型インフルエンザウイルス集団感染事例－新潟県



海外感染症情報

<今週は該当記事はありません>



感染症の話
P.16

<今週はお休みです>



読者のコーナー
<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(34週)
P.17-22



34週のデータ
P.23-35



発生動向総覧

<第34週コメント> 9月1日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核317例

3類感染症

コレラ1例

感染地域: 茨城県

細菌性赤痢7例

菌種: *S. flexneri* (B群) 1例__感染地域: インドネシア

菌種: *S. sonnei* (D群) 6例__感染地域: 山形県1例、インド4例、中国1例

腸管出血性大腸菌感染症232例(有症者165例、うちHUS 3例)

感染地域: 国内230例、国内(都道府県不明)/インドネシア1例、韓国1例

国内の多い感染地域: 長野県22例、大阪府12例、京都府11例、福岡県11例、栃木県9例、東京都9例、埼玉県8例、神奈川県8例、宮崎県8例、岐阜県7例、奈良県7例、宮城県6例、石川県6例、兵庫県5例、愛媛県5例、青森県4例、秋田県4例、山形県4例、千葉県4例

年齢群: 0歳(4例)、1歳(16例)、2歳(14例)、3歳(12例)、4歳(7例)、5歳(8例)、6歳(2例)、7歳(6例)、8歳(7例)、9歳(9例)、10代(43例)、20代(36例)、30代(27例)、40代(12例)、50代(12例)、60代(8例)、70代(6例)、80代(1例)、90代(2例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(90例)、O157 VT2(49例)、O26 VT1(40例)、O157 VT不明(10例)、O103 VT1(7例)、O157 VT1(6例)、O145 VT2(5例)、O26 VT1・VT2(2例)、O121 VT2(2例)、O165 VT2(2例)、O6 VT2(1例)、O15 VT1(1例)、O121 VT不明(1例)、O145 VT1(1例)、O165 VT1・VT2(1例)、O168 VT2(1例)、その他・不明(13例)

累積報告数: 2,617例(有症者1,749例、うちHUS 57例、死亡3例)

4類感染症

A型肝炎4例

感染地域: 東京都1例、国内(都道府県不明)3例

オウム病2例

感染地域: 愛知県2例__感染源: インコ2例

デング熱12例

感染地域: フィリピン5例、インド3例、タイ1例、タイ/ラオス1例、ラオス/カンボジア1例、フィリピン/スリランカ1例

日本紅斑熱4例

感染地域: 高知県3例、和歌山県1例

マラリア2例

熱帯熱2例__感染地域: ナイジェリア1例、ニジェール1例

レジオネラ症17例 (肺炎型17例)

感染地域: 千葉県2例、富山県2例(うち温泉1例)、長野県2例、北海道1例、青森県1例(温泉)、宮城県1例、群馬県1例(温泉)、埼玉県1例、神奈川県1例、新潟県1例、京都府1例、山口県1例、佐賀県1例(温泉)、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 40代(3例)、50代(6例)、60代(3例)、70代(4例)、80代(1例)

レプトスピラ症1例

感染地域: 沖縄県__感染源: 不明

5類感染症

アメーバ赤痢9例 (腸管アメーバ症8例、腸管外アメーバ症1例)

感染地域: 宮城県1例、東京都1例、神奈川県1例、三重県1例、山口県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)2例、タイ1例

感染経路: 性的接触5例(異性間2例、同性間3例)、その他・不明4例

ウイルス性肝炎1例

C型__感染経路: 静注薬物常用

急性脳炎2例

病原体不明2例__年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)

後天性免疫不全症候群16例 (AIDS 4例、無症候11例、その他1例)

感染地域: 国内12例、国内・国外不明4例

感染経路: 性的接触11例(同性間10例、異性間/同性間1例)、不明5例

ジアルジア症1例

感染地域: インドネシア

髄膜炎菌性髄膜炎1例

感染地域: 宮城県

梅毒8例 (早期顕症I期3例、早期顕症II期1例、無症候4例)

破傷風1例

年齢群: 70代

麻しん6例 [麻しん(検査診断例1例)、修飾麻しん(検査診断例5例)]

感染地域: 国内6例

国内の感染地域: 東京都2例、埼玉県1例、神奈川県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群: 10～14歳(1例)、20～24歳(1例)、35～39歳(3例)、80代(1例)


累積報告数: 360例 [麻しん(検査診断例130例、臨床診断例105例)、修飾麻しん(検査診断例125例)]

(補)他に2010年第33週までに報告されたものの報告遅れとして、E型肝炎1例[感染地域__感染源: 北海道__肉(動物種不明)]、デング熱2例(感染地域: タイ2例)、日本紅斑熱4例(感染地域: 和歌山県3例、長崎県1例)、レジオネラ症1例[感染地域: 山形県(温泉)]、急性脳炎3例[病原体不明3例(2歳、4歳、50代)]、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例[70代(1例)、80代(1例)]、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型: 不明__菌検出検体: 尿、死亡)、風しん1例(検査診断例、感染地域: 大分県、年齢群: 60代)、麻しん2例[検査診断例1例、臨床診断例1例、感染地域: 埼玉県1例、フィリピン1例、年齢群: 8歳(1例)、10代(1例)]などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第34週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別では沖縄県(0.67)、大分県(0.16)、神奈川県(0.08)、岐阜県(0.06)、香川県(0.06)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は262例と2週連続で増加した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約80%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では広島県(1.89)、山形県(0.97)、富山県(0.72)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では福井県(1.32)、富山県(1.14)、鳥取県(1.00)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では大分県(7.7)、宮崎県(6.6)、鹿児島県(5.2)が多い。

水痘の定点当たり報告数は第24週以降減少が続いている。都道府県別では福井県(1.36)、徳島県(1.26)、愛媛県(1.16)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている。都道府県別では宮崎県(3.83)、新潟県(3.75)、石川県(2.86)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では福岡県(1.05)、長崎県(1.00)、熊本県(0.79)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では沖縄県(0.24)、兵庫県(0.13)、広島県(0.10)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている。都道府県別では青森県(3.64)、新潟県(3.57)、山形県(3.23)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では島根県(2.87)、和歌山県(2.84)、山口県(2.59)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は第30週以降減少が続いている。都道府県別では沖縄県(2.14)、大阪府(1.27)、群馬県(1.25)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第34週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。






注目すべき感染症

◆腸管出血性大腸菌感染症 (2010年9月1日現在)

2010年の腸管出血性大腸菌感染症報告数は、例年同様に第20週から増加し始めた。第22～24週にかけて、三重県の中学・高校における大規模な集団感染事例(189例)が発生したことで一時的に報告が急増した。その後いったん減少したが、第26週以降再び増加して第31週に200例を超え、第32週188例、第33週228例で、第34週は232例であった(図1)。本年第34週までの累積報告数2,617例は、2000年以降の各年同期間の累積報告数と比較して2001年、2007年に次いで3番目に多い報告数である(2000年2,085例、2001年3,296例、2002年2,319例、2003年1,549例、2004年2,416例、2005年2,264例、2006年2,324例、2007年2,625例、2008年2,579例、2009年2,152例)。

図1. 腸管出血性大腸菌感染症の年別・週別発生状況(2000～2010年第34週)




第34週に報告のあった232例は、患者(有症状者)が165例(71%)、無症状病原体保有者が67例(29%)であった。都道府県別にみると、長野県(21例)、大阪府(20例)、東京都(19例)、福岡県(16例)、神奈川県(12例)の報告が多かった(図2)。また、奈良県では保育施設でO26 VT1による集団感染が発生し、これまでに7例が報告されている。性別では男性104例、女性128例であり、年齢群別では0～9歳85例、10～19歳43例、20～29歳36例の順に多かった。腸管出血性大腸菌感染症の重篤な合併症である溶血性尿毒症症候群(HUS)の発症者は3例(4歳、7歳、10代)おり、いずれも血清でのO抗原凝集抗体の検出により診断されていた。

第1～34週の累積報告数2,617例についてみると、報告の多い都道府県は、三重県(283例)、東京都(221例)、福岡県(196例)、愛知県(171例)、大阪府(146例)であり、性別では男性1,233例、女性1,384例、年齢群別では0～9歳771例、10～19歳530例、20～29歳406例の順に多い。

推定または確定された感染源・感染経路として、肉の喫食が記載されていたのは398例(15%)であり、そのうち生肉または加熱不十分の肉を喫食していた者が195例(1歳3例、2歳4例、3歳5例、4歳3例、5～9歳36例、10～14歳17例、15歳以上127例)であった。


上述の奈良県以外に最近発生した集団感染として、第30週から長野県の保育施設関連(O26 VT1)、第31～32週に佐賀県の保育施設関連(O103 VT1)、第31～33週に愛知県の保育施設関連(O26 VT1)、第32週から栃木県の地域の祭り関連(O157 VT1・VT2)、第33週から富山県の保育施設関連(O157 VT1・VT2)などがあった(図2)。

図2. 腸管出血性大腸菌感染症の診断週別・都道府県別報告数(2010年第32～34週)



HUS発症者は累計57例(有症状者でのHUS発症率3.3%)報告されており、性別では男性24例、女性33例で、年齢群別では0～4歳30例(同7.8%)、5～9歳5例(同2.0%)、10～14歳5例(同3.2%)、15～64歳8例(同1.0%)、65歳以上9例(同5.3%)であった(図3)。そのうち菌の分離が確認されたのは41例で、内訳はO157が36例(VT1・VT2 20例、VT2 12例、VT不明4例)、O121が2例(いずれもVT2)、O26が1例(VT1)、O145が1例(VT2)、O不明1例(VT1・VT2)であった。死亡例はこれまでに2歳男性(O157 VT1・VT2、HUS発症)、70代女性(O157 VT1・VT2、HUS発症せず)、90代男性(O157 VT1・VT2、HUS発症せず)の3例が報告されている。

図3. 腸管出血性大腸菌感染症の溶血性尿毒症症候群(HUS)発症者の年齢群別報告数とHUS発症率(2010年第1～34週)



例年の報告状況から、発生のピーク時期を迎えていると考えられ、引き続き予防対策の徹底が必要である。食肉の十分な加熱処理などにより、食中毒の予防を徹底するとともに、手洗いの励行などにより、ヒトからヒトへの二次感染を予防することが重要である。

(補) 菌の検出状況については、<http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph-lj.html> をご参照ください。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。


国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2010年9月2日現在報告分)

◆手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2010年

エンテロウイルス71型(EV71)は、過去1997、2000、2003、2006年と3年周期で増加を繰り返している。2009年の報告は少なかったが、2010年は例年より早い時期から検出されており、第32週までに西日本を中心に34道府県から517件が報告され、2006年(322件)を上回っている。都道府県別では、高知県93件、大阪府43件、鳥取県42件、大分県30件、広島県27件、愛知県25件、愛媛県24件、栃木県、兵庫県各23件、和歌山県22件、山形県、奈良県、福岡県各16件、島根県15件、熊本県14件、岐阜県、香川県各10件、群馬県8件、山口県7件などである。このうち、手足口病患者から401件、無菌性髄膜炎患者から27件、ヘルパンギーナ患者から12件、急性脳炎・脳症患者から4件が検出されている。

都道府県別診断名別エンテロウイルス71型分離・検出報告状況、2010年
(病原微生物検出情報: 2010年9月2日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

週別手足口病患者からのエンテロウイルス分離・検出報告数、2010年

(病原微生物検出情報: 2010年9月2日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report


EV71の他に手足口病患者から検出されているエンテロウイルスは、A群コクサッキーウイルス(CA)16型19件(山形県12件、神奈川県4件、埼玉県2件、愛媛県1件)、CA6型32件(神奈川県10件、富山県9件、秋田県8件、栃木県、新潟県各2件、山形県1件)、CA4型10件(神奈川県、大阪府各3件、栃木県、奈良県、和歌山県、福岡県各1件)、CA5型3件(島根県2件、高知県1件)、CA2型2件(神奈川県、高知県各1件)、CA9型1件(鹿児島県)などが報告されている。

◆ヒトから検出されているVero毒素産生性大腸菌 2010年

2010年第1～34週までの検出総数は716件であり、このうち、集団発生例からは、第9～10週山形県でO111(VT1)が7件(老人ホーム)、第16～18週京都府でO157(VT1&VT2)が4件(飲食店)、第22週兵庫県でO157(VT1&VT2)が3件(飲食店)、第27～28週三重県でO157(VT1&VT2)が6件(飲食店)、第28週山形県でO26(VT1)が6件(福祉・養護施設)、第30週神奈川県でO157(VT2)が2件(飲食店)、第30～32週岩手県でO26(VT1)が6件(保育所)、第30～32週佐賀県でO103(VT1)が11件(保育所)、第31～32週岩手県でO26(VT1)が21件(福祉・養護施設)、第32～33週富山県でO157(VT1&VT2)が16件(保育所)検出されている。

また、渡航者からは、第3週大阪府(インドネシア)、第6週千葉県(ニュージーランド)、第16週静岡県(ベトナム)、第22週千葉県(韓国)、第25週京都府(韓国)でO157が各1件検出されている。

週別Vero毒素産生性大腸菌分離報告数、2010年(病原微生物検出情報: 2010年9月2日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

2010年1～8月にO157が36都道府県から473件、O26が28道府県から135件、その他の血清型が27都道府県から110件(このうち、O103が10都県から22件、O111が8県から20件、O91が10道府県から16件)報告されている。

都道府県別Vero毒素産生性大腸菌分離報告状況、2010年

(病原微生物検出情報：2010年9月2日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

◆インフルエンザウイルス 2009/10シーズン

AH1pdmは2010年第4週以降減少し、第12週以降は少数の報告となっている。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2010年第12～35週
(病原微生物検出情報: 2010年9月2日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離・検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に週によって追加が見込まれる)

IASR

Infectious Agents Surveillance Report


直近の2010年第30～34週の5週間ではAH1pdmが7県から19件(神奈川県、大分県、沖縄県各4件、茨城県3件、香川県2件、山形県、奈良県各1件)、AH3亜型が13府県から38件[新潟県10件(本号15ページ「速報」参照)、大阪府6件、奈良県5件、千葉県3件、福島県、神奈川県、三重県、兵庫県、沖縄県各2件、秋田県、静岡県、和歌山県、愛媛県各1件]、B型は沖縄県からビクトリア系統株が1件、系統不明株が3件報告されている。AH1pdm(19件)は分離・検出例全体(61件)の31%を占めている。

このうち、輸入例からの分離・検出が12件(AH1pdm 2件、AH3亜型10件)報告されている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.gov/jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第30～34週

(病原微生物検出情報: 2010年9月2日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した



◆夏季におけるAH3亜型インフルエンザウイルス集団感染事例—新潟県

2010年7月末～8月にかけて新潟県内においてAH3亜型インフルエンザウイルスによる集団感染事例があり、ウイルスが分離されたので報告する。

発生状況についての概略は以下のとおりである。7月27日2名、7月28日4名に38～39℃台の発熱が見られ、抗菌薬や解熱剤等の内服薬治療など行ったが、8月2日には有熱者28名になった。その他数名に微熱や咽頭痛が認められた。8月2日に患者1名にインフルエンザ簡易検査を実施したところA型陽性となった。残りの有熱者に対しても簡易検査を実施したところ、32名中18名がA型陽性となった。患者の多くは高齢者であり、新型および季節性インフルエンザの予防接種も行われていた。その後、A型陽性者には、点滴やオセルタミビルにて治療が行われ、感染予防対策がとられた。

管轄保健所より当研究所に病原体検査の依頼があり、簡易検査においてA型陽性となった患者10名(年齢構成50代～90代)の咽頭ぬぐい液が8月3日に採取され、同日搬送された。MDCK細胞によるウイルス分離と併せてリアルタイムPCR検査も実施した。リアルタイムPCR法では10検体中10検体すべてAH3遺伝子が確認された。その後8検体からウイルスが分離された。このMDCK細胞から分離された8株について、国立感染症研究所から配布された2009/10シーズンウイルス同定用キットを用いて赤血球凝集抑制(HI)試験(0.5%モルモット赤血球を使用)を行った結果、抗A/Uruguay/716/2007(ホモ価1,280)に対して5株がHI価40、3株がHI価80であった。一方、抗A/California/7/2009(H1N1)pdm(ホモ価2,560)に対してはすべての株がHI価<40、抗A/Brisbane/59/2007(ホモ価640)、抗B/Brisbane/60/2008(ホモ価5,120)および抗B/Bangladesh/3333/2007(ホモ価2,560)に対してはHI価<10であり、AH3亜型と同定された。しかし、ワクチン株A/Uruguay/716/2007に対する反応性が16倍以上減少した株であった。

新潟県の2009/10シーズンは、第46週(11月中旬)をピークとして、新型インフルエンザAH1pdmが流行し、2010年第12週(3月中旬)で定点当たり患者数1を下回り、流行が終息したと思われる。4月以降の、病原体定点からのインフルエンザウイルスの検出状況では、4月にAH1pdmが2株、B型が3株、5月にB型が1株分離され、6月15日に2歳の患者から採取された検体からAH3亜型が分離されていた。このAH3亜型分離株は、抗A/Uruguay/716/2007(ホモ価1,280)に対してHI価320であった。

現在、今回の集団感染事例と6月に検出されたAH3亜型株の遺伝子解析を実施している。

新潟県では今まで夏季におけるインフルエンザ集団発生はほとんど報告が無いが、今後季節を問わず、インフルエンザの発生に注意する必要がある。

新潟県保健環境科学研究所

昆 美也子 渡部 香 田澤 崇 渡邊香奈子 田村 務

新潟県長岡保健所 野崎俊江 風間 茂

(IASR 2010年9月号掲載予定記事)



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(34週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





34週のデータ

注) 表中の報告数は9月1日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年34週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	317	16416	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	534	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	182	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	126	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	190	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	94	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	192	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	352	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	185	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	135	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	747	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	921	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	2603	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1245	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	223	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	103	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	139	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	141	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	304	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	432	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1296	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	212	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	155	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	353	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	796	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	653	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	161	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	102	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	210	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	360	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	142	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	127	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	209	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	104	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	651	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	123	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	252	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	176	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	133	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	270	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	205	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年34週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	6	7	121	232	2617	-	21	-	14	-	46
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	125	-	-	-	-	-	20
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	8	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	79	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	60	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	38	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27	-	-	-	-	-	1
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	11	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	32	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	54	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	35	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	90	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4	54	-	3	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49	19	221	-	6	-	3	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	12	110	-	4	-	2	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	31	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	49	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	47	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	25	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	32	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	171	-	-	-	-	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	283	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	22	-	-	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	61	-	-	-	2	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	146	-	2	-	3	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	108	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	33	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	17	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	41	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	46	-	-	-	1	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	44	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	196	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	38	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	26	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	41	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年34週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	4	296	-	6	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	1	10	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年34週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 痘		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	12	126	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	2	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	2	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	32	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年34週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	4	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年34週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47	-	-	-	8	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年34週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	17	463	1	6	-	-	9	538	1	129	2	159	-	10	-	105
北海道	-	-	1	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	3	-	6
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	2
岩手県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	2	11	-	-	-	-	1	9	-	1	-	1	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	4
福島県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4
茨城県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	7	-	4	1	5	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-	2	-	-
群馬県	-	-	1	14	-	-	-	-	-	7	-	2	-	3	-	-	-	1
埼玉県	-	-	1	20	-	-	-	-	-	25	-	2	-	6	-	-	-	2
千葉県	-	-	2	19	-	-	-	-	-	34	-	-	1	25	-	-	-	3
東京都	-	1	-	26	-	2	-	-	1	108	-	24	-	11	-	3	-	9
神奈川県	-	1	1	24	-	-	-	-	3	60	-	7	-	6	-	-	-	5
新潟県	-	-	1	20	-	1	-	-	-	6	-	-	-	13	-	-	-	1
富山県	-	-	1	18	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	1
石川県	-	-	-	16	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	13	-	1	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	1
岐阜県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	6
静岡県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	12	-	2	-	3	-	-	-	3
愛知県	-	-	1	26	-	-	-	-	-	37	-	9	-	6	-	-	-	6
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	1	6	-	2	-	1	-	1	-	2
滋賀県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	2
京都府	-	-	-	15	-	-	-	-	-	17	-	2	-	8	-	-	-	3
大阪府	-	-	1	32	-	1	-	-	-	49	-	14	-	14	-	-	-	7
兵庫県	-	-	1	26	-	-	-	-	-	20	-	12	-	6	-	-	-	5
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	7	-	5	-	1	-	-	-	2
広島県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	-	3	-	5	-	-	-	3
山口県	-	-	1	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	5	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3
福岡県	-	-	1	17	-	-	-	-	-	26	-	4	-	5	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
長崎県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	9	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	1	-	8	-	-	-	3
沖縄県	-	-	-	4	1	1	-	-	-	4	-	2	-	4	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年34週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	85	16	954	1	49	1	6	-	-	8	395	1	64	-	-	-	69
北海道	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-	-	4
青森県	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	5	-	1	1	1	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
山形県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
福島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	3	1	11	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1
群馬県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	1
埼玉県	-	6	1	23	-	2	-	-	-	-	-	16	-	1	-	-	-	3
千葉県	-	5	1	36	-	1	-	-	-	-	-	28	-	5	-	-	-	-
東京都	-	14	1	296	-	8	-	-	-	-	4	108	-	3	-	-	-	10
神奈川県	-	8	-	49	1	9	-	1	-	-	-	11	-	2	-	-	-	13
新潟県	-	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2
富山県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
石川県	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
福井県	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	14	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2
静岡県	-	5	1	19	-	-	-	-	-	-	-	20	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	7	2	89	-	1	-	1	-	-	-	38	-	2	-	-	-	2
三重県	-	2	1	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1
京都府	-	1	-	17	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	6	3	162	-	4	-	-	-	-	-	32	-	4	-	-	-	6
兵庫県	-	2	-	23	-	2	-	1	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	11	-	3	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	3
広島県	-	1	1	23	-	2	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
山口県	-	3	-	2	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	3
徳島県	-	2	-	7	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
香川県	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	36	-	2	-	-	-	-	-	18	-	2	-	-	-	7
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3
大分県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年34週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	67	6	360
北海道	-	-	-	3
青森県	-	-	-	6
岩手県	-	-	-	5
宮城県	-	-	-	3
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	-	2
福島県	-	1	-	1
茨城県	-	2	-	5
栃木県	-	-	-	5
群馬県	-	2	-	4
埼玉県	-	2	1	21
千葉県	-	6	-	34
東京都	-	10	2	59
神奈川県	-	5	2	64
新潟県	-	1	-	2
富山県	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	7
山梨県	-	-	-	3
長野県	-	-	-	4
岐阜県	-	1	-	5
静岡県	-	1	1	10
愛知県	-	3	-	14
三重県	-	1	-	4
滋賀県	-	5	-	3
京都府	-	-	-	10
大阪府	-	6	-	27
兵庫県	-	4	-	12
奈良県	-	-	-	3
和歌山県	-	1	-	1
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	3
広島県	-	4	-	6
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	21
佐賀県	-	-	-	2
長崎県	-	3	-	1
熊本県	-	-	-	1
大分県	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	2	-	3
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年34週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	119	0.03	875	0.29	1574	0.52	9013	3.01	1786	0.60	3618	1.21	912	0.30	2211	0.74	114	0.04
北海道	1	0.00	22	0.15	132	0.92	168	1.17	62	0.43	265	1.85	23	0.16	86	0.60	-	-
青森県	2	0.03	7	0.17	18	0.43	60	1.43	33	0.79	56	1.33	15	0.36	22	0.52	-	-
岩手県	3	0.05	7	0.18	14	0.35	70	1.75	21	0.53	95	2.38	5	0.13	19	0.48	-	-
宮城県	-	-	4	0.07	23	0.40	156	2.69	31	0.53	121	2.09	18	0.31	49	0.84	-	-
秋田県	-	-	7	0.20	17	0.49	101	2.89	7	0.20	47	1.34	13	0.37	17	0.49	1	0.03
山形県	-	-	29	0.97	22	0.73	98	3.27	15	0.50	52	1.73	9	0.30	21	0.70	-	-
福島県	-	-	4	0.08	10	0.21	119	2.48	24	0.50	85	1.77	14	0.29	47	0.98	-	-
茨城県	1	0.01	12	0.16	26	0.35	107	1.43	41	0.55	50	0.67	16	0.21	48	0.64	2	0.03
栃木県	-	-	5	0.10	13	0.27	50	1.04	16	0.33	54	1.13	12	0.25	40	0.83	4	0.08
群馬県	-	-	9	0.15	19	0.31	189	3.10	19	0.31	113	1.85	7	0.11	36	0.59	1	0.02
埼玉県	4	0.02	38	0.25	100	0.65	444	2.90	89	0.58	166	1.08	73	0.48	117	0.76	3	0.02
千葉県	3	0.02	27	0.22	81	0.66	286	2.33	68	0.55	140	1.14	60	0.49	85	0.69	10	0.08
東京都	7	0.03	37	0.26	69	0.48	465	3.23	66	0.46	175	1.22	61	0.42	94	0.65	12	0.08
神奈川県	23	0.08	23	0.12	69	0.36	511	2.65	89	0.46	225	1.17	79	0.41	168	0.87	10	0.05
新潟県	-	-	13	0.21	31	0.51	133	2.18	70	1.15	229	3.75	12	0.20	38	0.62	3	0.05
富山県	-	-	21	0.72	33	1.14	124	4.28	14	0.48	67	2.31	5	0.17	16	0.55	-	-
石川県	-	-	12	0.41	17	0.59	73	2.52	30	1.03	83	2.86	5	0.17	29	1.00	-	-
福井県	1	0.03	4	0.18	29	1.32	93	4.23	30	1.36	58	2.64	13	0.59	14	0.64	-	-
山梨県	-	-	3	0.13	15	0.63	38	1.58	7	0.29	28	1.17	3	0.13	11	0.46	2	0.08
長野県	-	-	23	0.42	37	0.67	155	2.82	33	0.60	114	2.07	8	0.15	31	0.56	5	0.09
岐阜県	5	0.06	11	0.21	15	0.28	100	1.89	35	0.66	35	0.66	-	-	36	0.68	1	0.02
静岡県	1	0.01	18	0.21	30	0.36	297	3.54	32	0.38	72	0.86	25	0.30	57	0.68	1	0.01
愛知県	2	0.01	24	0.13	59	0.33	522	2.92	109	0.61	174	0.97	21	0.12	147	0.82	3	0.02
三重県	2	0.03	2	0.04	15	0.33	188	4.18	27	0.60	58	1.29	27	0.60	32	0.71	-	-
滋賀県	-	-	-	-	18	0.56	132	4.13	26	0.81	35	1.09	14	0.44	25	0.78	2	0.06
京都府	1	0.01	5	0.07	32	0.43	216	2.88	27	0.36	57	0.76	15	0.20	46	0.61	-	-
大阪府	1	0.00	94	0.48	128	0.66	617	3.18	108	0.56	125	0.64	33	0.17	146	0.75	3	0.02
兵庫県	1	0.01	32	0.25	42	0.33	384	3.02	71	0.56	92	0.72	34	0.27	90	0.71	17	0.13
奈良県	-	-	10	0.29	15	0.43	89	2.54	10	0.29	12	0.34	5	0.14	11	0.31	-	-
和歌山県	-	-	4	0.13	7	0.23	75	2.42	19	0.61	14	0.45	2	0.06	21	0.68	1	0.03
鳥取県	-	-	1	0.05	19	1.00	75	3.95	11	0.58	2	0.11	3	0.16	16	0.84	-	-
島根県	-	-	2	0.09	22	0.96	110	4.78	19	0.83	16	0.70	-	-	13	0.57	-	-
岡山県	-	-	4	0.07	17	0.31	263	4.87	30	0.56	12	0.22	-	-	25	0.46	-	-
広島県	4	0.03	136	1.89	37	0.51	289	4.01	52	0.72	23	0.32	4	0.06	46	0.64	7	0.10
山口県	1	0.01	5	0.10	44	0.90	148	3.02	33	0.67	14	0.29	2	0.04	32	0.65	2	0.04
徳島県	-	-	1	0.04	15	0.65	69	3.00	29	1.26	64	2.78	-	-	13	0.57	1	0.04
香川県	3	0.06	4	0.14	9	0.32	93	3.32	20	0.71	23	0.82	1	0.04	24	0.86	1	0.04
愛媛県	-	-	9	0.24	18	0.49	136	3.68	43	1.16	14	0.38	3	0.08	41	1.11	-	-
高知県	2	0.04	14	0.47	13	0.43	76	2.53	12	0.40	52	1.73	10	0.33	12	0.40	2	0.07
福岡県	2	0.01	73	0.61	96	0.80	488	4.07	103	0.86	211	1.76	126	1.05	123	1.03	6	0.05
佐賀県	-	-	8	0.35	7	0.30	94	4.09	14	0.61	17	0.74	9	0.39	24	1.04	-	-
長崎県	-	-	11	0.25	17	0.39	79	1.80	27	0.61	32	0.73	44	1.00	34	0.77	4	0.09
熊本県	1	0.01	28	0.58	14	0.29	178	3.71	46	0.96	47	0.98	38	0.79	51	1.06	1	0.02
大分県	9	0.16	25	0.69	25	0.69	276	7.67	19	0.53	34	0.94	13	0.36	35	0.97	-	-
宮崎県	-	-	16	0.44	35	0.97	237	6.58	41	1.14	138	3.83	12	0.33	60	1.67	1	0.03
鹿児島県	-	-	23	0.42	30	0.55	283	5.15	27	0.49	13	0.24	20	0.36	41	0.75	-	-
沖縄県	39	0.67	8	0.24	20	0.59	59	1.74	31	0.91	9	0.26	-	-	22	0.65	8	0.24

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年34週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	3429	1.14	3178	1.06	22	0.03	548	0.81	9	0.02	22	0.05	143	0.31	18	0.04	262
北海道	323	2.26	192	1.34	-	-	16	0.55	-	-	-	-	5	0.22	-	-	17
青森県	153	3.64	12	0.29	-	-	7	0.64	1	0.17	-	-	4	0.67	-	-	2
岩手県	127	3.18	16	0.40	-	-	12	0.86	-	-	-	-	4	0.21	-	-	2
宮城県	133	2.29	42	0.72	-	-	7	0.58	-	-	-	-	6	0.50	-	-	1
秋田県	62	1.77	15	0.43	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-
山形県	97	3.23	5	0.17	-	-	2	0.25	-	-	-	-	2	0.20	-	-	-
福島県	95	1.98	90	1.88	-	-	10	0.83	-	-	-	-	7	1.00	-	-	4
茨城県	58	0.77	48	0.64	-	-	27	1.59	-	-	-	-	2	0.15	-	-	-
栃木県	36	0.75	48	1.00	-	-	18	1.50	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	-
群馬県	122	2.00	46	0.75	-	-	22	1.47	-	-	-	-	10	1.25	-	-	-
埼玉県	126	0.82	184	1.20	7	0.18	20	0.50	-	-	-	-	7	0.78	4	0.44	3
千葉県	102	0.83	125	1.02	3	0.09	21	0.66	-	-	-	-	-	-	1	0.11	1
東京都	121	0.84	94	0.65	1	0.03	20	0.51	-	-	1	0.04	4	0.17	-	-	7
神奈川県	215	1.11	207	1.07	1	0.02	42	0.98	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	3
新潟県	218	3.57	124	2.03	-	-	6	0.67	-	-	1	0.08	3	0.25	3	0.25	17
富山県	65	2.24	32	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-
石川県	25	0.86	38	1.31	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-
福井県	12	0.55	13	0.59	-	-	2	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2
山梨県	31	1.29	20	0.83	-	-	3	0.33	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-
長野県	167	3.04	68	1.24	-	-	6	0.55	-	-	-	-	4	0.36	-	-	-
岐阜県	31	0.58	7	0.13	-	-	8	0.73	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-
静岡県	88	1.05	111	1.32	-	-	7	0.35	-	-	4	0.44	3	0.33	-	-	6
愛知県	164	0.92	117	0.65	-	-	10	0.29	-	-	2	0.13	4	0.27	-	-	5
三重県	39	0.87	9	0.20	1	0.08	4	0.33	-	-	1	0.11	-	-	-	-	3
滋賀県	32	1.00	22	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	26	0.35	73	0.97	1	0.06	10	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	119	0.61	224	1.15	1	0.02	27	0.53	1	0.07	-	-	19	1.27	-	-	43
兵庫県	80	0.63	170	1.34	-	-	12	0.34	-	-	2	0.25	-	-	-	-	6
奈良県	10	0.29	15	0.43	1	0.11	6	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1
和歌山県	20	0.65	88	2.84	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.18	-	-	1
鳥取県	28	1.47	6	0.32	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	49	2.13	66	2.87	-	-	-	-	1	0.13	2	0.25	-	-	-	-	1
岡山県	38	0.70	66	1.22	-	-	19	1.58	-	-	-	-	-	-	-	-	2
広島県	45	0.63	112	1.56	-	-	37	1.95	-	-	2	0.10	5	0.24	-	-	6
山口県	49	1.00	127	2.59	-	-	3	0.33	-	-	-	-	2	0.22	-	-	3
徳島県	18	0.78	11	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
香川県	19	0.68	37	1.32	2	0.67	1	0.33	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	4
愛媛県	33	0.89	24	0.65	-	-	7	0.88	-	-	-	-	2	0.33	-	-	4
高知県	17	0.57	7	0.23	-	-	2	0.67	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	57	0.48	111	0.93	1	0.04	20	0.77	-	-	-	-	6	0.46	1	0.08	30
佐賀県	12	0.52	37	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	3	0.50	3
長崎県	27	0.61	44	1.00	2	0.25	3	0.38	1	0.08	4	0.33	1	0.08	2	0.17	1
熊本県	47	0.98	67	1.40	1	0.11	17	1.89	-	-	-	-	-	-	1	0.07	1
大分県	31	0.86	50	1.39	-	-	2	0.40	-	-	-	-	3	0.27	-	-	-
宮崎県	35	0.97	82	2.28	-	-	36	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4
鹿児島県	24	0.44	35	0.64	-	-	6	0.86	-	-	-	-	2	0.17	-	-	47
沖縄県	3	0.09	41	1.21	-	-	60	6.00	3	0.43	-	-	15	2.14	1	0.14	24

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年34週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年34週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1
北海道	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第12巻 第34号 2010年9月10日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。