

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-6

<第37週>

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.7-10

<腸管出血性大腸菌感染症>

第37週までの累積報告数3,226例は、2000年以降の各年同期間の累積報告数と比較して2001年、2008年、2007年に次いで4番目に多い報告数である



病原体情報
P.11-14

麻疹ウイルス 2010年／インフルエンザウイルス 2009/10シーズン



速報
P.15

2009/10シーズン夏季のインフルエンザ検出状況－沖縄県



海外感染症情報

<今週は該当記事はありません>



感染症の話
P.16

<今週はお休みです>



読者のコーナー
<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(37週)
P.17-22



37週のデータ
P.23-35



発生動向総覧

<第37週コメント> 9月22日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核276例

3類感染症

コレラ1例

感染地域: インド

細菌性赤痢5例

菌種: *S. flexneri* (B群) 2例__感染地域: モンゴル1例、ミャンマー1例

菌種: *S. sonnei* (D群) 3例__感染地域: 国内(都道府県不明)1例、インド1例、トルコ1例

腸管出血性大腸菌感染症147例(有症者83例、うちHUS 3例)

感染地域: 国内146例、国内・国外不明1例

国内の多い感染地域: 千葉県16例、三重県12例、東京都10例、愛媛県8例、滋賀県7例、兵庫県7例、福岡県7例、岩手県6例、愛知県5例、大阪府5例、宮城県4例、鹿児島県4例、埼玉県3例、京都府3例、広島県3例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(7例)、2歳(12例)、3歳(9例)、4歳(5例)、5歳(8例)、6歳(7例)、7歳(4例)、8歳(6例)、9歳(2例)、10代(17例)、20代(21例)、30代(19例)、40代(9例)、50代(5例)、60代(8例)、70代(5例)、80代(2例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(66例)、O157 VT2(20例)、O26 VT1(17例)、O157 VT1(12例)、O103 VT1(10例)、O157 VT不明(6例)、O121 VT2(4例)、O26 VT1・VT2(3例)、O26 VT不明(1例)、O121 VT不明(1例)、O146 VT1・VT2(1例)、O164 VT1(1例)、その他・不明(5例)

累積報告数: 3,226例(有症者2,143例、うちHUS 67例、死亡4例)

感染地域: 国内(都道府県不明)

腸チフス1例

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域: 北海道__感染源: 不明

A型肝炎4例

感染地域: インド2例、バングラデシュ1例、ナミビア/ジンバブエ/南アフリカ1例

デング熱15例(デング熱14例、デング出血熱1例)

感染地域: インド7例、タイ2例、インドネシア2例、フィリピン1例、ラオス1例、マレーシア1例、インド/ネパール1例

日本紅斑熱5例 感染地域: 広島県2例、和歌山県1例、高知県1例、熊本県1例
マラリア3例 三日熱1例__感染地域: インド
 熱帯熱2例__感染地域: ガーナ1例、ナイジェリア1例
類鼻疽1例 感染地域: 国内・国外不明
レジオネラ症12例 (肺炎型11例、ポンティアック型1例)
 感染地域: 福島県2例、宮城県1例、埼玉県1例、富山県1例、石川県1例、滋賀県1例、岡山県1例、香川県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)1例、ポーランド1例
 年齢群: 40代(2例)、50代(3例)、60代(4例)、70代(2例)、80代(1例)

5類感染症


アメーバ赤痢13例 [腸管アメーバ症12例(うち死亡1例)、腸管外アメーバ症1例]
 感染地域: 東京都2例、宮城県1例、茨城県1例、神奈川県1例、新潟県1例、愛知県1例、大阪府1例、島根県1例、国内(都道府県不明)1例、フィリピン1例、キリバス1例、国外(国不明)1例
 感染経路: 経口感染4例、性的接触3例(異性間2例、同性間1例)、その他・不明6例
ウイルス性肝炎4例 B型3例__感染経路: 性的接触2例(異性間1例、同性間1例)、針等の鋭利なものの刺入1例
 C型1例__感染経路: 性的接触(異性間)
クロイツフェルト・ヤコブ病2例 (うち死亡1例)
 孤発性プリオン病古典型2例
劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例
 年齢群: 80代
後天性免疫不全症候群19例 (無症候17例、その他2例)
 感染地域: 国内17例、国内・国外不明2例
 感染経路: 性的接触18例(異性間2例、同性間15例、異性/同性間1例)、不明1例
梅毒11例 (早期顕症I期2例、早期顕症II期3例、晩期顕症1例、無症候5例)
バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例
 遺伝子型: *VanA* 1例__菌検出検体: 喀痰
 遺伝子型: 不明1例__菌検出検体: 尿
風しん1例 (検査診断例)
 感染地域: 岐阜県
 年齢群: 40代
麻しん3例 [麻しん(検査診断例1例、臨床診断例1例)、修飾麻しん(検査診断例1例)]
 感染地域: 国内3例
 国内の感染地域: 千葉県1例、三重県1例、大阪府1例
 年齢群: 25～29歳(2例)、30～34歳(1例)
 累積報告数: 382例 [麻しん(検査診断例137例、臨床診断例107例)、修飾麻しん(検査診断例138例)]

(補)他に2010年第36週までに診断されたものの報告遅れとして、急性灰白髄炎1例(ワクチン株由来、0歳)、E型肝炎1例〔感染地域(感染源):北海道(馬刺し/ユッケ/レバー(動物種不明))〕、Q熱1例(感染地域:長崎県__感染源:牛)、デング熱3例(感染地域:フィリピン1例、タイ1例、インドネシア1例)、日本紅斑熱14例(感染地域:三重県12例、和歌山県1例、愛媛県1例)、ライム病1例(感染地域:青森県)、急性脳炎2例〔病原体不明2例(0歳、80代)〕、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型: *VanB*__菌検出検体:血液)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第37週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は2週連続で微増した。都道府県別では沖縄県(0.78)、福井県(0.16)、千葉県(0.14)、福島県(0.13)、静岡県(0.13)、山口県(0.13)、長崎県(0.13)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は746例と第33週以降増加が続いている。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約69%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では石川県(1.68)、広島県(1.38)、長野県(1.25)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第33週以降増加が続いている。都道府県別では鳥取県(1.63)、福井県(1.27)、山口県(1.22)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では大分県(7.3)、宮崎県(6.0)、福井県(5.7)が多い。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では徳島県(1.29)、大分県(1.11)、佐賀県(1.09)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている。都道府県別では北海道(2.76)、石川県(2.46)、福井県(2.32)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福岡県(0.86)、熊本県(0.73)、長崎県(0.66)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(0.21)、高知県(0.17)、山梨県(0.13)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている。都道府県別では岩手県(1.43)、青森県(1.31)、山形県(1.28)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では和歌山県(3.39)、香川県(2.57)、宮崎県(2.28)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では大阪府(1.73)、埼玉県(1.44)、沖縄県(1.43)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第37週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。






注目すべき感染症

◆腸管出血性大腸菌感染症(2010年9月22日現在)


2010年の腸管出血性大腸菌感染症報告数は、例年同様に第20週から増加し始めた。第22～24週にかけて、三重県の中学・高校における大規模な集団感染事例(189例)が発生したことで一時的に報告が急増した。その後いったん減少したが、第26週以降再び増加して第31週に200例を超え、第34週の256例をピークに第35週202例、第36週220例と200例を超える報告が続いたが、第37週は147例と大きく減少した(図1)。本年第37週までの累積報告数3,226例は、2000年以降の各年同期間の累積報告数と比較して2001年、2008年、2007年に次いで4番目に多い報告数である(2000年2,628例、2001年3,805例、2002年2,652例、2003年1,945例、2004年2,922例、2005年2,740例、2006年2,942例、2007年3,230例、2008年3,298例、2009年2,733例)。

図1. 腸管出血性大腸菌感染症の年別・週別発生状況(2000～2010年第37週)



第37週に報告のあった147例は、患者(有症状者)が83例(56%)、無症状病原体保有者が64例(44%)であった。都道府県別にみると、東京都(20例)、千葉県(17例)、三重県(12例)、滋賀県、兵庫県、福岡県(各9例)の報告が多かった(図2)。性別では男性65例、女性82例であり、年齢群別では0～9歳61例、20～29歳21例、30～39歳19例の順に多かった。腸管出血性大腸菌感染症の重篤な合併症である溶血性尿毒症症候群(HUS)の発症者は3例(6歳、9歳、80代)おり、病原体の診断方法は菌分離が1例(O157 VT1・VT2)、血清でのO抗原凝集抗体の検出が2例(うち1例は届出時にO165LPS抗体陽性と判明)であった。

図2. 腸管出血性大腸菌感染症の診断週別・都道府県別報告数(2010年第35～37週)




第1～37週の累積報告数3,226例についてみると、報告の多い都道府県は、三重県(338例)、東京都(278例)、福岡県(232例)、大阪府(208例)、愛知県(190例)であり(図3)、性別では男性1,504例、女性1,722例、年齢群別では0～9歳993例、10～19歳612例、20～29歳495例の順に多い。

推定または確定された感染源・感染経路として、肉の喫食が記載されていたのは483例(15%)であり、そのうち生肉または加熱不十分の肉を喫食していた者が228例(1歳2例、2歳5例、3歳7例、4歳4例、5～9歳39例、10～14歳19例、15歳以上152例)であった。


最近発生した集団感染として、第35週から三重県の福祉施設関連(O157 VT1・VT2)、第35週から福岡県の保育施設関連(O157 VT1・VT2)、第35週から愛媛県の保育施設関連(O157 VT1)などがあった(図2)。

図3. 腸管出血性大腸菌感染症の都道府県別報告数(2010年第1～37週)



HUS発症者は累計67例(有症状者でのHUS発症率3.1%)報告されており、性別では男性27例、女性40例で、年齢群別では0～4歳33例(同6.7%)、5～9歳8例(同2.6%)、10～14歳5例(同2.4%)、15～64歳10例(同1.1%)、65歳以上11例(同5.3%)であった(図4)。そのうち菌の分離が確認されたのは46例で、内訳はO157が40例(VT1・VT2 23例、VT2 13例、VT不明4例)、O121が2例(いずれもVT2)、O26が1例(VT1)、O145が1例(VT2)、O不明が2例(VT1・VT2 1例、VT不明1例)であった。死亡例はこれまでに2歳男性(O157 VT1・VT2、HUS発症)、70代男性(O不明 VT不明、HUS発症)、70代女性(O157 VT1・VT2、HUS発症せず)、90代男性(O157 VT1・VT2、HUS発症せず)の4例が報告されている。

図4. 腸管出血性大腸菌感染症の溶血性尿毒症症候群(HUS)発症者の年齢群別報告数とHUS発症率(2010年第1～37週)



本年は第34週の256例をピークに報告数は減少傾向にある。例年の報告状況から、徐々に報告数は減少していくと思われるが、過去には10、11月に大規模な食中毒や施設内集団感染事例が発生した年もあるため、今後も引き続き注意が必要である。食肉の十分な加熱処理などにより、食中毒の予防を徹底するとともに、手洗いの励行などにより、ヒトからヒトへの二次感染を予防することが重要である。

(補) 菌の検出状況については、<http://idsc.nih.go.jp/iasr/prompt/graph-lj.html> をご参照ください。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。


(2010年9月23日現在報告分)

◆麻疹ウイルス 2010年

2010年2～9月に北海道、茨城県、千葉県、東京都、愛知県、三重県、福岡県の7都道県から11件の麻疹ウイルスの分離・検出が報告されている。

都道府県別麻疹ウイルス分離・検出報告状況、2006～2010年

(病原微生物検出情報: 2010年9月23日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

5月にD5型が1件(千葉県麻疹患者から)、H1型が2件(北海道で中国から入国後発症した麻疹患者と茨城県で中国から帰国して11日後に発症した麻疹患者から)、D9型が愛知県で7月に2件(フィリピンから帰国して3日後に発症した麻疹患者と家族内接触者から)、8月に1件(7月の初発例との医療機関外来での接触者から)、三重県で8月と9月に各1件(フィリピンから帰国して3日後に発症した麻疹患者と渡航歴のない麻疹患者から)、計5件検出されている。また、A型(ワクチンタイプ)が東京都で2月に1件(ワクチン接種9日後に採取された検体から)、3月に1件(ワクチン接種歴不明)、福岡県で6月に1件(ワクチン接種11日後に採取された検体から)、計3件(いずれも発疹症患者から)検出されている。

月別麻疹ウイルス分離・検出報告数、2006年1月～2010年9月

(病原微生物検出情報: 2010年9月23日現在報告数)




*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

◆インフルエンザウイルス 2009/10シーズン

AH1pdmは2010年第4週以降減少し、第12週以降は少数の報告となっている。



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離・検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

IASR
Infectious Agents Surveillance Report


直近の2010年第33～37週の5週間ではAH1pdmが9府県から31件(茨城県10件、福島県、神奈川県、沖縄県各5件、宮崎県2件、千葉県、大阪府、奈良県、福岡県各1件)、AH3亜型が17都府県から58件(沖縄県14件、奈良県9件、千葉県6件、神奈川県5件、愛媛県4件、茨城県3件、福島県、大阪府、兵庫県、高知県、福岡県、熊本県各2件、東京都、新潟県、和歌山県、広島県、山口県各1件)、B型はビクトリア系統株が3県から4件(沖縄県2件、静岡県、広島県各1件)、系統不明株が千葉県から3件報告されている。AH1pdm(31件)は分離・検出例全体(96件)の32%を占めている。

このうち、輸入例からの分離・検出が12件(AH1pdm 3件、AH3亜型8件、B型ビクトリア系統株1件)報告されている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第33～37週

(病原微生物検出情報: 2010年9月23日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した



◆2009/10シーズン夏季のインフルエンザ検出状況—沖縄県

2009/10シーズンの夏季(第27～35週)にインフルエンザの小流行が認められ、新型インフルエンザA(H1N1)pdm(以下、AH1pdm)、AH3亜型、B型が検出されたので概要を報告する。

患者発生状況: 2009/10シーズンは、前シーズンのAH1pdm夏季流行が持続した状態での開始となり、定点当たりの報告数は第53週に54.88人でピークとなった後、第18週は0.17人でほぼ終息していた。しかし、第27～35週(7/5～9/5)は0.53～1.17人の範囲で推移し、全国の0.02～0.04人と比べると約27倍であった。年齢別でみると0～9歳が108人と最も多く、次いで、10～19歳106人、20～29歳73人、30～39歳47人、60歳以上30人、40～49歳21人、50～59歳16人の順であった。

ウイルス分離状況: 医療機関にて迅速診断キットでインフルエンザ陽性を示した患者の咽頭ぬぐい液18検体を検査材料とし、リアルタイムPCRとMDCK細胞によるウイルス分離を実施した。PCRの結果は18例すべて陽性を示し、その内訳はAH1pdm型5例、AH3亜型4例、B型9例であった。ウイルスは17例で分離され、それらについて国立感染症研究所から配布された2009/10シーズンキットを用いて赤血球凝集抑制(HI)試験(0.75%モルモット赤血球を使用)を実施した。AH1pdm分離株は抗A/California/7/2009(ホモ価1,280)に対し、HI価80が1株、320が1株、640が2株、1,280が1株であった。AH3亜型分離株については、抗A/Uruguay/716/2007(同1,280)に対して2株はHI価80を示し、1株はHI価<10で反応を示さなかった。B型分離株は、抗B/Brisbane/60/2008(Victoria系統)(同320)に対してHI価320が3株、640が4株、1,280が2株、抗B/Bangladesh/3333/2007(山形系統)(同1,280)に対して全9株がHI価<10であった。

まとめ: 沖縄県では2005年以降、夏季の流行が認められるが、2009/10シーズン夏季はピーク時に1.77人で、例年と比較すると小規模な流行であった。2008/09シーズン第32週(8/3～8/9)以降、検出されたウイルスの型はAH1pdmのみであったが、2009/10シーズン第28週(7/12～7/18)よりB型、AH3亜型が検出され始め、現在AH1pdmを含む3つの型が混在している。特にAH3亜型の分離株は、HI試験で低反応性または反応がないことから、ワクチン株とは抗原性が異なることが考えられた。B型については第29週より全国での報告がなく(IDSC インフルエンザウイルス分離・検出速報2010/08/31現在)、本県に特徴的な発生と考えられた。夏休みが明け学校が再開されたことから集団発生に注意が必要であり、今後もウイルスの動向に注視していきたい。

沖縄県衛生環境研究所

喜屋武向子 平良勝也 岡野 祥 仁平 稔 糸数清正 久高 潤

沖縄県感染症情報センター 古謝由紀子

沖縄県福祉保健部医務課 平良 知 棚原憲実

沖縄県中部保健所 石上五世 松野朝之

沖縄県中央保健所 上原健司 国吉秀樹

沖縄県南部保健所 田仲康雅 小林孝暢

(IASR 2010年10月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(37週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





37週のデータ

注) 表中の報告数は9月22日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年37週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		276	18059
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15	590
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5	212
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	132
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4	217
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	123
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4	109
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3	203
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	382
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3	205
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	139
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22	822
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15	1006
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		37	2826
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		19	1352
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9	249
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	116
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3	158
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3	103
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	96
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9	162
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	333
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9	467
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		19	1420
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4	238
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4	174
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3	389
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7	907
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		13	724
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3	205
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5	186
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	56
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	112
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	230
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15	417
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	155
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	135
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	135
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3	232
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	111
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8	705
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6	142
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	280
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	240
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	192
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3	150
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6	289
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	233

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年37週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	8	5	136	147	3226	1	24	-	19	1	48
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	152	-	-	-	-	1	22
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	100	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	90	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32	-	-	-	-	-	1
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	18	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	32	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	60	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	37	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	102	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	17	83	-	3	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	2	2	55	20	278	-	7	-	5	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	5	130	1	6	-	3	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	61	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	27	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	38	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	190	-	-	-	-	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	338	-	-	-	-	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	36	-	-	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	77	-	-	-	3	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	208	-	2	-	3	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	138	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	46	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	69	-	-	-	1	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	44	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	19	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	232	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	48	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	29	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年37週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	4	306	-	7	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	3	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	2	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	2	12	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年37週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	15	163	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	2	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	2	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	17	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	44	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	20	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年37週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	5	80	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年37週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	3	54	-	-	-	10	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年37週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	3	12	509	-	6	-	-	13	604	4	144	-	169	-	15	2	117
北海道	-	-	-	15	-	-	-	-	-	12	-	1	-	1	-	3	-	7
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	5	-	2
岩手県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	1	13	-	-	-	-	1	11	-	1	-	1	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1
山形県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	4	-	2	-	1	-	-	-	4
福島県	-	-	2	9	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4
茨城県	-	-	-	10	-	-	-	-	1	9	-	4	-	5	-	-	-	3
栃木県	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	14	-	-	-	-	-	7	-	2	-	3	-	-	-	2
埼玉県	1	1	1	23	-	-	-	-	-	26	-	2	-	7	-	-	-	3
千葉県	-	-	-	20	-	-	-	-	-	39	-	-	-	25	-	-	1	4
東京都	-	1	-	28	-	2	-	-	3	124	-	26	-	11	-	3	-	9
神奈川県	-	1	-	28	-	-	-	-	2	64	-	10	-	6	-	-	-	6
新潟県	-	-	1	22	-	1	-	-	1	9	-	-	-	13	-	-	-	2
富山県	-	-	1	19	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	-	-	1
石川県	-	-	1	18	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	13	-	1	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	8	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	6
静岡県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	13	-	2	-	3	-	-	-	3
愛知県	-	-	-	29	-	-	-	-	1	39	-	10	-	6	-	-	-	6
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	8	-	2	-	1	-	1	-	2
滋賀県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	2
京都府	-	-	-	15	-	-	-	-	-	19	1	3	-	8	-	-	-	3
大阪府	-	-	-	35	-	1	-	-	2	56	-	15	-	19	-	-	1	8
兵庫県	-	-	1	28	-	-	-	-	1	24	-	12	-	7	-	-	-	6
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2
岡山県	-	-	1	13	-	-	-	-	-	7	-	7	-	1	-	-	-	2
広島県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	11	2	5	-	5	-	-	-	3
山口県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	1	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3
福岡県	-	-	-	18	-	-	-	-	-	28	-	4	-	6	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
長崎県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	7	-	5	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	2	-	1	-	8	-	-	-	3
沖縄県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	5	-	2	-	4	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年37週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	88	19	1033	-	54	-	6	-	-	11	428	-	73	-	-	2	76
北海道	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	4
青森県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	6	-	1	-	1	-	-	1	11	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
山形県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
福島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	1
茨城県	-	3	-	11	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	1
群馬県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	1
埼玉県	-	6	-	24	-	3	-	-	-	-	1	17	-	1	-	-	-	3
千葉県	-	5	-	37	-	1	-	-	-	-	-	28	-	5	-	-	-	-
東京都	-	14	11	328	-	8	-	-	-	-	4	116	-	3	-	-	-	10
神奈川県	-	8	3	54	-	9	-	1	-	-	-	16	-	2	-	-	1	15
新潟県	-	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2
富山県	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
石川県	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-
福井県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長野県	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	16	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2
静岡県	-	5	1	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-	1	-	-	-	2
愛知県	-	7	-	93	-	1	-	1	-	-	-	40	-	3	-	-	-	1
三重県	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
滋賀県	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2
京都府	-	1	-	18	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	7	3	176	-	7	-	-	-	-	1	37	-	5	-	-	-	7
兵庫県	-	2	1	24	-	2	-	1	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	13	-	3	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	3
広島県	-	1	-	23	-	2	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-
山口県	-	3	-	2	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	5
徳島県	-	2	-	7	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-
香川県	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	4	-	41	-	2	-	-	-	-	2	22	-	2	-	-	-	7
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3
大分県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	9	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年37週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	70	3	382
北海道	-	-	-	4
青森県	-	-	-	7
岩手県	-	-	-	5
宮城県	-	-	-	3
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	-	2
福島県	-	1	-	1
茨城県	-	3	-	5
栃木県	-	-	-	5
群馬県	-	2	-	5
埼玉県	-	2	-	21
千葉県	-	6	1	37
東京都	-	11	-	60
神奈川県	-	5	-	67
新潟県	-	1	-	2
富山県	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	8
山梨県	-	-	-	3
長野県	-	-	-	4
岐阜県	1	2	-	5
静岡県	-	1	-	12
愛知県	-	3	-	16
三重県	-	1	1	6
滋賀県	-	5	-	3
京都府	-	-	-	10
大阪府	-	6	1	30
兵庫県	-	4	-	13
奈良県	-	-	-	3
和歌山県	-	1	-	1
鳥取県	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	3
広島県	-	4	-	6
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	22
佐賀県	-	-	-	2
長崎県	-	3	-	1
熊本県	-	-	-	1
大分県	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	2	-	3
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年37週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	247	0.05	1015	0.34	1943	0.65	9569	3.18	1464	0.49	2691	0.89	714	0.24	2029	0.67	96	0.03
北海道	-	-	12	0.08	131	0.92	153	1.07	30	0.21	394	2.76	17	0.12	80	0.56	-	-
青森県	2	0.03	5	0.12	19	0.45	41	0.98	15	0.36	47	1.12	8	0.19	17	0.40	1	0.02
岩手県	-	-	6	0.15	8	0.20	80	2.00	13	0.33	73	1.83	1	0.03	16	0.40	-	-
宮城県	-	-	7	0.12	46	0.78	158	2.68	26	0.44	51	0.86	16	0.27	54	0.92	1	0.02
秋田県	1	0.02	8	0.23	20	0.57	100	2.86	13	0.37	20	0.57	9	0.26	6	0.17	1	0.03
山形県	3	0.06	25	0.86	26	0.90	103	3.55	9	0.31	34	1.17	3	0.10	24	0.83	-	-
福島県	10	0.13	4	0.08	19	0.40	113	2.35	17	0.35	88	1.83	15	0.31	38	0.79	-	-
茨城県	9	0.08	1	0.01	40	0.53	140	1.87	27	0.36	32	0.43	10	0.13	41	0.55	2	0.03
栃木県	3	0.04	4	0.08	17	0.35	46	0.96	19	0.40	58	1.21	5	0.10	37	0.77	5	0.10
群馬県	1	0.01	10	0.16	33	0.54	218	3.57	26	0.43	88	1.44	5	0.08	30	0.49	1	0.02
埼玉県	4	0.02	43	0.29	136	0.93	540	3.67	62	0.42	141	0.96	61	0.41	109	0.74	3	0.02
千葉県	28	0.14	32	0.25	139	1.09	382	3.01	47	0.37	114	0.90	74	0.58	69	0.54	9	0.07
東京都	28	0.10	42	0.29	105	0.72	599	4.13	49	0.34	146	1.01	33	0.23	112	0.77	14	0.10
神奈川県	18	0.06	54	0.27	111	0.56	673	3.40	65	0.33	189	0.95	41	0.21	169	0.85	6	0.03
新潟県	1	0.01	17	0.28	37	0.61	108	1.77	43	0.70	89	1.46	12	0.20	43	0.70	-	-
富山県	-	-	23	0.79	24	0.83	147	5.07	23	0.79	63	2.17	3	0.10	18	0.62	-	-
石川県	-	-	47	1.68	32	1.14	82	2.93	29	1.04	69	2.46	2	0.07	20	0.71	-	-
福井県	5	0.16	5	0.23	28	1.27	125	5.68	21	0.95	51	2.32	10	0.45	16	0.73	2	0.09
山梨県	-	-	2	0.08	6	0.25	54	2.25	4	0.17	12	0.50	2	0.08	6	0.25	3	0.13
長野県	-	-	69	1.25	41	0.75	164	2.98	14	0.25	78	1.42	2	0.04	26	0.47	-	-
岐阜県	4	0.05	20	0.38	8	0.15	75	1.44	33	0.63	26	0.50	2	0.04	24	0.46	3	0.06
静岡県	16	0.13	30	0.35	51	0.59	375	4.36	22	0.26	87	1.01	14	0.16	53	0.62	-	-
愛知県	2	0.01	42	0.23	80	0.44	559	3.11	87	0.48	134	0.74	23	0.13	121	0.67	3	0.02
三重県	-	-	12	0.27	17	0.38	209	4.64	20	0.44	23	0.51	19	0.42	35	0.78	1	0.02
滋賀県	2	0.04	4	0.13	25	0.78	118	3.69	21	0.66	16	0.50	11	0.34	15	0.47	1	0.03
京都府	-	-	13	0.17	29	0.39	241	3.21	22	0.29	30	0.40	19	0.25	32	0.43	2	0.03
大阪府	2	0.01	88	0.45	165	0.85	533	2.73	98	0.50	75	0.38	21	0.11	128	0.66	3	0.02
兵庫県	4	0.02	33	0.26	65	0.50	419	3.25	82	0.64	46	0.36	31	0.24	100	0.78	6	0.05
奈良県	1	0.02	19	0.54	16	0.46	85	2.43	10	0.29	5	0.14	1	0.03	12	0.34	-	-
和歌山県	-	-	5	0.16	7	0.23	74	2.39	14	0.45	14	0.45	4	0.13	21	0.68	-	-
鳥取県	-	-	7	0.37	31	1.63	94	4.95	12	0.63	3	0.16	6	0.32	3	0.16	1	0.05
島根県	1	0.03	6	0.26	11	0.48	111	4.83	16	0.70	8	0.35	-	-	13	0.57	-	-
岡山県	2	0.02	4	0.07	17	0.31	249	4.61	26	0.48	5	0.09	-	-	27	0.50	-	-
広島県	1	0.01	99	1.38	21	0.29	267	3.71	53	0.74	7	0.10	1	0.01	42	0.58	2	0.03
山口県	9	0.13	7	0.14	60	1.22	194	3.96	15	0.31	19	0.39	3	0.06	34	0.69	4	0.08
徳島県	2	0.05	6	0.25	10	0.42	58	2.42	31	1.29	48	2.00	1	0.04	17	0.71	1	0.04
香川県	-	-	2	0.07	9	0.32	84	3.00	7	0.25	18	0.64	1	0.04	27	0.96	-	-
愛媛県	-	-	5	0.14	31	0.84	137	3.70	24	0.65	13	0.35	4	0.11	28	0.76	-	-
高知県	-	-	37	1.23	16	0.53	65	2.17	31	1.03	15	0.50	3	0.10	9	0.30	5	0.17
福岡県	15	0.08	39	0.33	94	0.78	524	4.37	98	0.82	114	0.95	103	0.86	119	0.99	3	0.03
佐賀県	-	-	14	0.61	10	0.43	50	2.17	25	1.09	10	0.43	4	0.17	24	1.04	-	-
長崎県	9	0.13	9	0.20	28	0.64	68	1.55	21	0.48	25	0.57	29	0.66	33	0.75	-	-
熊本県	6	0.08	28	0.58	30	0.63	159	3.31	34	0.71	35	0.73	35	0.73	42	0.88	3	0.06
大分県	5	0.09	24	0.67	24	0.67	263	7.31	40	1.11	7	0.19	13	0.36	35	0.97	1	0.03
宮崎県	-	-	20	0.56	26	0.72	216	6.00	17	0.47	61	1.69	11	0.31	47	1.31	-	-
鹿児島県	8	0.09	10	0.18	31	0.56	243	4.42	27	0.49	5	0.09	26	0.47	43	0.78	2	0.04
沖縄県	45	0.78	16	0.47	13	0.38	73	2.15	26	0.76	5	0.15	-	-	14	0.41	7	0.21

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年37週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	1709	0.57	3193	1.06	10	0.01	572	0.86	10	0.02	18	0.04	170	0.37	15	0.03	746
北海道	167	1.17	163	1.14	1	0.03	22	0.76	-	-	-	-	8	0.35	-	-	13
青森県	55	1.31	15	0.36	-	-	1	0.09	-	-	-	-	4	0.67	-	-	3
岩手県	57	1.43	18	0.45	-	-	11	0.79	-	-	-	-	6	0.32	-	-	10
宮城県	67	1.14	24	0.41	-	-	16	1.33	-	-	-	-	12	1.00	-	-	2
秋田県	17	0.49	9	0.26	-	-	1	0.14	-	-	-	-	8	1.00	-	-	5
山形県	37	1.28	8	0.28	-	-	2	0.25	1	0.10	-	-	5	0.50	-	-	2
福島県	60	1.25	73	1.52	-	-	10	0.83	-	-	-	-	4	0.57	-	-	10
茨城県	38	0.51	64	0.85	-	-	12	0.71	-	-	-	-	4	0.31	-	-	2
栃木県	13	0.27	46	0.96	-	-	24	2.00	-	-	-	-	4	0.57	3	0.43	3
群馬県	54	0.89	44	0.72	-	-	24	1.60	-	-	1	0.13	6	0.75	-	-	-
埼玉県	67	0.46	136	0.93	1	0.03	15	0.38	-	-	-	-	13	1.44	2	0.22	8
千葉県	65	0.51	94	0.74	-	-	12	0.41	1	0.13	2	0.25	1	0.13	1	0.13	3
東京都	91	0.63	88	0.61	-	-	39	1.03	-	-	-	-	5	0.22	-	-	11
神奈川県	97	0.49	183	0.92	2	0.05	46	1.15	-	-	-	-	2	0.29	-	-	7
新潟県	62	1.02	137	2.25	1	0.11	9	1.00	1	0.08	-	-	5	0.42	2	0.17	28
富山県	22	0.76	34	1.17	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	-	-	9
石川県	12	0.43	53	1.89	-	-	5	0.71	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-
福井県	7	0.32	18	0.82	-	-	3	1.00	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	15	0.63	9	0.38	1	0.11	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	63	1.15	94	1.71	-	-	9	0.82	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-
岐阜県	17	0.33	4	0.08	-	-	4	0.36	-	-	-	-	4	0.80	-	-	1
静岡県	62	0.72	82	0.95	-	-	9	0.45	-	-	-	-	3	0.33	-	-	6
愛知県	113	0.63	135	0.75	-	-	13	0.38	-	-	-	-	4	0.27	-	-	28
三重県	22	0.49	38	0.84	-	-	-	-	-	-	1	0.11	2	0.22	-	-	22
滋賀県	39	1.22	34	1.06	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	20	0.27	77	1.03	-	-	15	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大阪府	46	0.24	206	1.06	1	0.02	30	0.59	-	-	-	-	26	1.73	-	-	122
兵庫県	42	0.33	198	1.53	-	-	38	1.09	-	-	-	-	-	-	-	-	15
奈良県	11	0.31	30	0.86	1	0.11	5	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	11	0.35	105	3.39	-	-	2	0.50	-	-	3	0.27	2	0.18	-	-	8
鳥取県	15	0.79	6	0.32	-	-	1	0.33	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	3
島根県	10	0.43	46	2.00	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-	-	1
岡山県	20	0.37	50	0.93	1	0.08	16	1.33	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	17
広島県	9	0.13	102	1.42	-	-	24	1.26	2	0.10	-	-	3	0.14	-	-	22
山口県	39	0.80	83	1.69	-	-	-	-	-	-	2	0.22	2	0.22	-	-	15
徳島県	6	0.25	24	1.00	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	13
香川県	16	0.57	72	2.57	-	-	1	0.33	1	0.20	-	-	-	-	-	-	9
愛媛県	22	0.59	32	0.86	1	0.13	10	1.25	-	-	-	-	6	1.00	-	-	3
高知県	5	0.17	6	0.20	-	-	4	1.33	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	1
福岡県	26	0.22	139	1.16	-	-	17	0.65	-	-	-	-	8	0.53	1	0.07	102
佐賀県	4	0.17	37	1.61	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17	33
長崎県	10	0.23	53	1.20	-	-	9	1.13	-	-	-	-	1	0.08	4	0.33	16
熊本県	30	0.63	69	1.44	-	-	16	1.78	-	-	1	0.07	1	0.07	-	-	5
大分県	11	0.31	81	2.25	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	30
宮崎県	16	0.44	82	2.28	-	-	34	5.67	-	-	-	-	-	-	-	-	45
鹿児島県	12	0.22	48	0.87	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	78
沖縄県	9	0.26	44	1.29	-	-	51	5.10	2	0.29	1	0.14	10	1.43	1	0.14	28

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年37週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年37週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1
北海道	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第12巻 第37号 2010年10月1日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。