

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第49週＞咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第44週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してかなり多い／その他最新動向

＜11月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.10-11

＜インフルエンザ＞

第49週の定点当たり報告数は0.93となり、第42週以降8週連続で増加が続いている



病原体情報
P.12-14

インフルエンザウイルス 2010/11シーズン



速報
P.15

小学校におけるノロウイルスGII/3の集団感染事例－千葉市



海外感染症情報
P.16-17

インフルエンザ／鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況／鳥インフルエンザ－インドネシアにおける状況



感染症の話
P.18

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(49週)
P.19-24



グラフ総覧(11月)
P.25-29



11月のデータ
P.30-32



49週のデータ
P.33-45



発生動向総覧

<第49週コメント> 12月15日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核312例

3類感染症

細菌性赤痢4例

菌種: *S. boydii* (C群) 1例__感染地域: 中国

菌種: *S. sonnei* (D群) 3例__感染地域: タイ1例、ベトナム1例、エジプト/トルコ/ギリシャ1例

* 今週も国内感染例の報告はなかった。国内での *S. sonnei* 症例に対しては、今後も食品を介した広域感染の疑いを考慮し、生鮮魚介類の生食・冷凍食品の喫食歴や食材の廻り調査等、引き続き注意が必要である。

腸管出血性大腸菌感染症28例 (有症者21例、うちHUS なし)

感染地域: 国内27例、エチオピア1例

国内の感染地域: 兵庫県3例、三重県2例、岩手県1例、宮城県1例、群馬県1例、千葉県1例、岐阜県1例、山口県1例、福岡県1例、大分県1例、不明14例*

* 兵庫県内の専門学校でO157 VT1の集団発生、第48～49週に12例の報告。

年齢群: 2歳(1例)、5歳(1例)、7歳(1例)、8歳(2例)、10代(3例)、20代(11例)、30代(4例)、40代(1例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1(11例)、O157 VT1・VT2(3例)、O157 VT2(3例)、O26 VT1(2例)、O26 VT不明(1例)、O91 VT1(1例)、O111 VT1(1例)、O128 VT2(1例)、O157 VT不明(1例)、その他・不明(4例)

累積報告数: 4,063例(有症者2,675例、うちHUS 90例、死亡5例)

4類感染症

A型肝炎1例

感染地域: スリランカ

つつが虫病40例

感染地域: 千葉県11例、福島県8例、鹿児島県7例、神奈川県4例、岐阜県3例、広島県2例、宮崎県2例、秋田県1例、新潟県1例、静岡県1例

デング熱2例

感染地域: インドネシア1例、インド1例

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: ガーナ

レジオネラ症11例(肺炎型11例)

感染地域: 福島県1例(温泉)、茨城県1例、富山県1例、山梨県1例、長野県1例、静岡県1例、和歌山県1例、国内(都道府県不明)4例(うち1例温泉)

年齢群: 40代(1例)、50代(2例)、60代(3例)、70代(2例)、80代(1例)、90代(2例)

5類感染症

アメーバ赤痢10例(腸管アメーバ症9例、腸管外アメーバ症1例)

感染地域: 東京都3例、長野県1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)3例、タイ1例、国内・国外不明1例

感染経路: 経口感染3例、性的接触3例(異性間1例、同性間1例、異性間・同性間不明1例)、その他・不明4例

ウイルス性肝炎2例 B型2例__感染経路: 性的接触1例(異性間)、不明1例

急性脳炎3例 病原体不明3例__年齢群: 3歳(1例)、4歳(1例)、9歳(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例

年齢群: 50代(1例、死亡)、70代(1例)

後天性免疫不全症候群20例(AIDS 7例、無症候12例、その他1例)

感染地域: 国内17例、韓国/台湾/タイ1例、国内・国外不明2例

感染経路: 性的接触17例(異性間3例、同性間13例、異性/同性間1例)、不明3例

梅毒5例(早期顕症II期3例、無症候2例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症3例

遺伝子型: 不明3例__菌検出検体: 褥瘡創面2例、尿1例

風しん2例(検査診断例1例、臨床診断例1例)

感染地域: 神奈川県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 5～9歳(1例)、35～39歳(1例)

麻しん7例〔麻しん(検査診断例4例、臨床診断例2例)、修飾麻しん(検査診断例1例)〕

感染地域: 国内7例

国内の感染地域: 東京都2例、愛知県2例、岐阜県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)、5～9歳(1例)、10～14歳(2例)、25～29歳(1例)、30～34歳(1例)


累積報告数: 434例〔麻しん(検査診断例153例、臨床診断例119例)、修飾麻しん(検査診断例162例)〕

(補)他に2010年第48週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例〔菌種: *S. sonnei* (D群)__感染地域: ネパール〕、E型肝炎3例〔感染地域(感染源): 北海道2例(不明2例)、三重県1例(刺身・魚介類)〕、日本紅斑熱3例(感染地域: 愛媛県2例、長崎県1例)、マラリア1例(熱帯熱__感染地域: インドネシア)、レジオネラ症1例〔感染地域: 国内(都道府県不明)(温泉)〕、アメーバ赤痢1例〔腸管アメーバ症、感染地域: 国内(都道府県不明)、感染経路: 不明、死亡〕、急性脳炎3例〔コクサッキーウイルス1例(7歳)、ヒトヘルペスウイルス(型不明)1例(80代)、病原体不明1例(30代)〕、クロイツフェルト・ヤコブ病1例(孤発性プリオン病古典型、死亡)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例〔20代(1例)、50代(1例)、90代(1例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第49週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(※2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は第42週以降増加が続いている。都道府県別では佐賀県(4.87)、北海道(4.48)、長崎県(3.74)、埼玉県(1.93)、大分県(1.91)、沖縄県(1.45)、宮城県(1.36)、福島県(1.33)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は3,448例と第42週以降増加が続いている。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約69%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第44週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では富山県(2.52)、山形県(1.93)、石川県(1.59)、福岡県(1.16)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では石川県(5.7)、山形県(5.1)、山口県(4.7)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第42週以降増加が続いている。都道府県別では富山県(26.2)、愛媛県(25.4)、埼玉県(25.4)、三重県(25.4)、群馬県(24.8)が多い。

水痘の定点当たり報告数は第43週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では福井県(4.00)、大分県(4.00)、新潟県(3.69)、佐賀県(3.43)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている。都道府県別では沖縄県(1.32)、滋賀県(0.97)、宮崎県(0.92)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は第43週以降増加が続いており、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では福岡県(2.19)、山形県(1.17)、長崎県(1.11)、宮城県(0.98)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別では広島県(0.15)、沖縄県(0.15)、福井県(0.09)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。都道府県別では熊本県(0.52)、北海道(0.18)、福島県(0.17)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は3週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では長野県(4.91)、新潟県(3.69)、鹿児島県(3.51)、島根県(2.57)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では福島県(3.00)、埼玉県(2.56)、愛媛県(2.33)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2010年第49週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈11月コメント〉

◆性感染症について(12月10日集計分) 性感染症定点数 967

(産婦人科・産科・婦人科: 463、泌尿器科: 401、皮膚科: 90、性病科: 13)

●月別推移

2010年11月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.20(男1.02、女1.18)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.71(男0.24、女0.47)、尖圭コンジローマが0.44(男0.24、女0.20)、淋菌感染症が0.81(男0.65、女0.16)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、男性では、4疾患すべてで減少した。女性では、性器クラミジア感染症で減少、性器ヘルペスウイルス感染症で増加、尖圭コンジローマで減少、淋菌感染症で減少した(25～28ページ「グラフ総覧」参照)。過去5年間の同時期と比較すると、男性では性器ヘルペスウイルス感染症でやや少なかった(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(11月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(11月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では、性器クラミジア感染症は25～34歳の2つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は30～34歳の年齢群、尖圭コンジローマは30～34歳の年齢群、淋菌感染症は25～29歳の年齢群であった。女性では、4疾患すべてで20～24歳の年齢群であった(図3)。男女ともに4疾患すべてで15～19歳の年齢群の報告があり、男性では性器クラミジア感染症、女性では性器クラミジア感染症と淋菌感染症で10～14歳の年齢群の報告があった。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以上は僅かであり、女性では50代以上の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、報告数や年齢群分布において明らかな変化は見られておらず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、性器クラミジア感染症では15～29歳の3つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では15～29歳、35～44歳、50～64歳、70歳以上の9つの年齢群、尖圭コンジローマでは15～29歳の3つの年齢群という比較的低い年齢層を中心に女性が男性より多く、他の年齢群は同値あるいは男性が多かった。淋菌感染症ではすべての年齢群で男性が女性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。


図3. 性感染症の性別・年齢群分布(11月)



●若年層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症は男女ともに2003年以降減少傾向がみられたが、男性では2010年に入り微増傾向がみられている。性器ヘルペスウイルス感染症は、男性では2007年以降、女性では2006年以降微減傾向がみられたが、男性では2009年以降ほぼ横ばいで、女性では2010年に入り微増傾向がみられる。尖圭コンジローマは男女共に2006年以降微減傾向がみられる。淋菌感染症は、男性では2003年以降減少傾向がみられたが2010年に入り増加傾向がみられ、女性では2004年以降微減傾向がみられたが2007年以降は横ばいで推移している。前月との比較では、男性では4疾患すべてで減少であった。女性では性器クラミジア感染症で減少、性器ヘルペスウイルス感染症で同値、尖圭コンジローマで減少、淋菌感染症で減少であった。

図4. 若年層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2010年11月)



◆薬剤耐性菌感染症について(12月10日集計分)

2010年11月の基幹定点総数: 466

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

4.06(前月:4.03、前年同月:3.81)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。11月は前月よりやや増加し、過去10年間の同月との比較では上位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

1.01(前月:0.83、前年同月:0.86)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。11月は前月より増加し、過去10年間の同月との比較では中位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.11(前月:0.09、前年同月:0.08)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比べて多い傾向がある。11月は前月より増加し、過去10年間の同月との比較では中位に属した。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の64%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の62%を占める一方、70歳以上が全体の18%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の54%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男:女=1.8:1

PRSP感染症…男:女=1.4:1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男:女=2.7:1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は福島県(8.7)、滋賀県(7.6)、栃木県(7.3)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は福井県(4.0)、千葉県(3.6)、大阪府(2.5)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が52件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





注目すべき感染症


◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられている。インフルエンザは、1～4日間の潜伏期間を経て、突然に発熱(38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが出現し、鼻水・咳などの呼吸器症状がこれに続く。通常は1週間前後の経過で軽快するが、いわゆる「かぜ」と比べて全身症状が強いのが特徴である。

主な感染経路はくしゃみ、咳、会話等で口から発する飛沫による飛沫感染であり、他に接触感染もあるといわれている(CDCホームページ: <http://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm>)。インフルエンザの感染対策としては、飛沫感染対策としての咳エチケット、接触感染対策としての手洗いの徹底が重要であると考えられるが、たとえインフルエンザウイルスに感染しても、全く無症状の不顕性感染例や臨床的にはインフルエンザとは診断し難い軽症例が存在する。従って、特にヒト・ヒト間の距離が短く、濃厚な接触機会の多い学校、幼稚園、保育園等の小児の集団生活施設においてインフルエンザの集団発生をコントロールすることは困難であると思われる。2009年4月に新型インフルエンザ〔パンデミック(H1N1)2009〕の発生が明らかとなり、世界各国で大きな流行をもたらしたことは記憶に新しい。日本でも2009年の5月に最初の国内患者発生報告があり、同年第48週をピークとした大きな流行に発展したが、その後新型インフルエンザの流行は鎮静化し、最近ではAH1pdmの他にAH3亜型やB型インフルエンザウイルスも国内のインフルエンザ発生例から継続的に検出されている。

感染症発生動向調査では、全国約5,000カ所(小児科定点約3,000、内科定点約2,000)のインフルエンザ定点からの報告に基づいてインフルエンザの発生動向を分析している。2010年第49週のインフルエンザの定点当たり報告数は0.93(報告数4,480)となり、第42週以降8週連続で増加が続いている(図1)。都道府県別では佐賀県(4.87)、北海道(4.48)、長崎県(3.74)、埼玉県(1.93)、大分県(1.91)、沖縄県(1.45)、宮城県(1.36)、福島県(1.33)、鹿児島県(1.26)、岐阜県

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(2000～2010年第49週)



(1.18)の順となっている。北海道、関東地方、九州地方で報告数の多い地域が多く、また佐賀県、長崎県、北海道、埼玉県、大分県の増加が目立つ(図2)。2010年第36～49週までの期間中に国内では692検体のインフルエンザウイルスの検出が報告されており、AH1pdm 225件(32.5%)、AH3亜型(A香港型) 444件(64.2%)、B型 23件(3.3%)とこれまでのところAH3亜型が最多を占めている(図3)。

既に一部の地域においてインフルエンザの報告数が大きく増加し、北海道、佐賀県、長崎県の保健所地域では注意報レベルや更には警報レベルを超えたところも存在している(感染症情報センターホームページ: <https://hasseidoko.mhlw.go.jp/Hasseidoko/Levelmap/flu/index.html> 参照)。インフルエンザの定点当たり報告数が、全国的な流行開始の指標である1.00を間もなく超えるものと予想される*。インフルエンザの発生動向には、今後更に注意深く観察していく必要がある。

図2. インフルエンザの都道府県別定点当たり報告数の推移(2010年第47～49週)





図3. インフルエンザウイルス検出報告割合(2010年第36～49週)
(病原微生物検出情報: 2010年12月16日現在報告数)



*第50週の定点当たり報告数(2010年12月22日集計分)は1.41となった。



病原体情報


* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2010年12月16日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2010/11シーズン

2010年第28週以降、AH3亜型の報告数がAH1pdmを上回っていたが、第49週にAH1pdmが増加している。




各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

2010/11シーズンにはAH1pdmが31都府県から243件、AH3亜型が38都道府県から446件、B型はビクトリア系統株が8府県から17件、山形系統株が三重県から2件、系統不明株が3都府県から4件報告されている。

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第36～50週
(病原微生物検出情報: 2010年12月16日現在報告数)



AH1pdm(新型) (243例) AH3 (446例) B(ビクトリア系統) (17例) B(山形系統) (2例)

各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した



直近の2010年第45～49週の5週間ではAH1pdmが20都府県から120件(奈良県60件、和歌山県13件、新潟県、福岡県各5件、山梨県、長野県、大阪府各4件、東京都、神奈川県、静岡県、広島県各3件、青森県、福島県、三重県、兵庫県各2件など)、AH3亜型が25都道府県から191件(奈良県50件、山梨県28件、神奈川県20件、島根県14件、東京都12件、鹿児島県11件、福島県、千葉県各8件、北海道、山形県、茨城県各5件、青森県、熊本県各4件、秋田県、埼玉県各3件、岩手県2件など)、B型はビクトリア系統株が5府県から9件(神奈川県、広島県各3件、群馬県、埼玉県、大阪府各1件)、系統不明株が大阪府から2件報告されている。AH1pdm(120件)は分離・検出例全体(322件)の37%を占めている。

このうち、輸入例からの分離・検出が4件(AH1pdm)報告されている。


インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第45～49週

(病原微生物検出情報: 2010年12月16日現在報告数)


AH1pdm(新型)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-




AH3

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



B (ビクトリア系統)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した



◆小学校におけるノロウイルスGII/3の集団感染事例—千葉市

2010年11月に千葉市内の小学校(全校児童220名)において、ノロウイルス(NoV)GIIを原因とする感染性胃腸炎の集団事例が発生したので、その概要を報告する。

2010年11月8日、教育委員会から「市内のA小学校において下痢、嘔吐等の症状を呈して欠席した児童が多数いる」旨の連絡が千葉市保健所にあった。保健所の調査の結果、発症者は4年生と5年生にのみ認められ、その多くが4年生に集中し、ほとんどが11月5日に発症していた。

4年生では11月2日に4年生男子トイレの便器に汚物(下痢便)が付着していたことが判明しており、汚物は4年2組の担任が水で流したが消毒等の処理を実施していなかった。汚物を処理した担任は11月6日に発症していた。

一方、5年生では11月5日に5年1組の教室内で児童1名が嘔吐し、その吐物が付着した座布団を5年1組の担任が消毒等を実施せずに処理していたことが確認されており、この担任は11月6日に発症していた。11月1日以降に4年生と5年生の児童同士が交流する共通行事はなく、また、給食の調理従事者を対象に11月2日から2週間遡って健康調査を実施したところ、体調不良を呈する職員はいなかった。

なお、本事例の症例定義を「11月2日～11月7日の期間に、4年生、5年生、およびその関係者で下痢または嘔吐の症状を呈した者」とした場合、患者数は4年生2クラス48名中42名、5年生1クラス36名中6名、担任(職員)3名の計51名であった。

千葉市環境保健研究所において、発症者51名中4名(4年1組の児童2名、4年2組担任、5年1組担任)についてリアルタイムPCR法によるNoV遺伝子の検出を行った結果、4名全員からNoV GIIが検出され、糞便1g当たりのNoV遺伝子コピー数は $10^6 \sim 10^{10}$ コピーであった。

COG2F/G2-SKRプライマーによるPCR産物の塩基配列(Capsid領域253bp)について系統樹解析を実施したところ、NoV遺伝子の配列は一致し、遺伝子型はGII/3であることが明らかとなった。DDBJにおけるBlast検索では、Norovirus Hu/GII/Beijing/215/2009/CHN(EU703734)と最も高い相同性を示した。

以上の結果から、本事例はNoV GII/3を原因とする感染性胃腸炎の人→人感染による集団発生であり、4年生では11月2日の男子トイレ汚物から感染が拡大し、5年生では11月5日の教室内における吐物から感染が拡大したことが示唆された。

2010年10月以降、市内の小学校や保育所等におけるNoV GII/3の集団感染事例は12件発生しており、市内の感染性胃腸炎患者から検出されるNoVもすべてGII/3であることから、今後のNoVの遺伝子型の動向(流行する遺伝子型の変化)が注目される。

千葉市環境保健研究所医科学課

横井 一 小林圭子 田中俊光 岩撫晴子 野口喜信 三井良雄 岡本 明

千葉市保健所感染症対策課

小川さやか 小山大雅 長嶋真美 大野喜昭 大塚正毅

(IASR 2011年1月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュース等を掲載しています。

●インフルエンザ

2010年12月3日—更新122

インフルエンザの活動性は、インフルエンザH1N1(2009)ウイルスの検出増加が最近認められている南アジアおよび中央・西アフリカを除いて、低いレベルにある。冬に向かっている北半球温帯地域では、一部を除いた多くの国でインフルエンザ様疾患(以下ILI)とインフルエンザウイルス検出は引き続き低いレベルにある。アメリカおよびアジアの熱帯地域では、東南アジアの数カ国を除き、多くの国でインフルエンザの活動性は低い状況である。インフルエンザH1N1(2009)、A(H3N2)、Bの3種類のウイルスが世界的に循環しており、とくに後二者が優位となっている。

北半球温帯地域:

北アメリカでは、インフルエンザおよびILIの活動性は引き続き低い状態を保っている。しかしながら、米国の南東部では、2010年11月になってインフルエンザの活動性が着実に増加しており、南西地域では11月第3週に呼吸器検体の約17%がインフルエンザ陽性であった。検出されたのはインフルエンザA(H3N2)とBで、後者が優位となっている。

ヨーロッパ諸国ではILIの活動性は引き続き低い状況で、インフルエンザウイルスの検出は散発的である。ブルガリアとロシアでは、呼吸器疾患の活動性が中等度と報告されたが、これがインフルエンザウイルスによるものかどうかは今のところ不明である。

東アジアでは、中国、日本、韓国においてインフルエンザの活動性は引き続き低い状況である。中国北部では、呼吸器検体のインフルエンザウイルス陽性例〔インフルエンザA(H3N2)が優位〕が10月下旬から11月中旬にかけて増加しているが、ILIの増加はわずかである。モンゴルでは、11月中旬から下旬にかけ、ILIの増加と関連してインフルエンザA(H3N2)ウイルスの検出増加が報告されている。これはこの地域における冬のインフルエンザシーズンが始まったことを示唆している。

南半球温帯地域:

夏に向かっている南半球温帯地域ではインフルエンザの活動性はきわめて低い状況となっている。昨シーズンにインフルエンザA(H3N2)の局所的な流行を認めたチリとアルゼンチンでの流行はおおよそ低下したようである。南アフリカでは、春季である11月にインフルエンザBとH1N1(2009)の検出とILIの報告を認めたが、現在は低下している。

熱帯地域:

南アジアでは、スリランカで10月中旬から11月下旬にかけてインフルエンザH1N1(2009)ウイルスの検出増加が報告されたが、今のところ臨床的に異常な状況は報告されていない。インドとバングラデシュでは、最近数カ月間にインフルエンザの活動性が認められていたが、現在ではかなり低下している。

東南アジアでは、インフルエンザA(H3N2)ウイルスが、数カ国でひきつづき低～中レベル検出されている。

サハラ以南のアフリカでは、カメルーンとエチオピアを除いた多くの国でインフルエンザの活動性は低い。この両国では、11月上旬から中旬にH1N1(2009)ウイルス陽性例の増加が報告されている〔エチオピアでは26検体中18例(69%)、カメルーンでは79検体中18例(23%)〕。インフルエンザウイルス検出の増加がILIの増加と関連しているかどうかは今のところ不明である。この地

域の他の各国では、ケニアとガーナでそれぞれインフルエンザA(H3N2)ウイルスが低～中度のレベルで検出されている。

アメリカ熱帯地域ではインフルエンザの活動性は引き続き低いか散発発生にとどまっている。コスタリカでは11月にインフルエンザA(H3N2)とBが低いレベルでともに循環している。コロンビアでは、11月に少数のインフルエンザH1N1(2009)が検出された。ボリビアでは、9月中旬以降インフルエンザA(H3N2)の伝播が続いている。キューバでは8月上旬以降、インフルエンザA(H3N2)の低～中度のレベルでの伝播が続いている。メキシコ南部では、8月から11月中旬にかけてインフルエンザA(H3N2)の活動性が認められていたが、その後かなり低下した。

●鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況

2010年12月8日－更新38

エジプト保健省は鳥インフルエンザA(H5N1)感染症のヒトへの新規症例を発表した。

症例は、カリュービーヤ(Gharbia)行政地区の33歳の女性で、11月28日に発症し、12月1日に入院した。オセルタミビルによる治療を受けたが、12月2日に死亡した。

感染源調査では、病気や死亡した家禽との接触が認められた。

症例はWHOの世界インフルエンザサーベイランスネットワーク(WHO Global Influenza Surveillance Network: GISN)の国内インフルエンザセンターであるエジプト中央公衆衛生研究所(Egyptian Central Public Health Laboratory)により確定診断された。

エジプトではこれまでに113例が確定診断され、そのうち37例が死亡している。

●鳥インフルエンザ－インドネシアにおける状況

2010年12月9日－更新5

インドネシア保健省は鳥インフルエンザH5N1の新たなヒト感染例について発表した。

症例は西ジャワ州バンドゥン(Bandung)市に住む21歳女性で、11月14日に発症し、11月22日に入院、現在も入院中である。これまでの調査によると、発症者は鶏を飼育している業者の近くに住んでおり、そこでは鶏糞の清掃が不十分であった。感染経路については現在調査中である。

検査診断により、H5N1鳥インフルエンザウイルス感染が確定した。

インドネシアではこれまでに171例が確定診断され、そのうち141例が死亡している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(49週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。






グラフ総覧(11月)


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症（総数）




性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症 (総数)




淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





11月のデータ

(注) 12月10日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2010年11月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2130	2.20	684	0.71	427	0.44	788	0.81	1894	4.06	471	1.01	52	0.11
北海道	132	3.14	34	0.81	25	0.60	41	0.98	56	2.43	15	0.65	4	0.17
青森県	23	1.77	10	0.77	1	0.08	8	0.62	10	1.67	-	-	1	0.17
岩手県	34	2.27	9	0.60	6	0.40	13	0.87	54	2.84	23	1.21	1	0.05
宮城県	27	1.42	12	0.63	16	0.84	13	0.68	29	2.42	13	1.08	6	0.50
秋田県	17	1.21	8	0.57	9	0.64	10	0.71	42	5.25	7	0.88	-	-
山形県	16	1.60	11	1.10	-	-	9	0.90	32	3.20	11	1.10	1	0.10
福島県	53	3.31	6	0.38	6	0.38	19	1.19	61	8.71	10	1.43	2	0.29
茨城県	72	3.27	17	0.77	7	0.32	16	0.73	31	2.38	-	-	1	0.08
栃木県	30	1.76	8	0.47	24	1.41	19	1.12	51	7.29	10	1.43	1	0.14
群馬県	85	3.54	11	0.46	6	0.25	15	0.63	27	3.38	10	1.25	1	0.13
埼玉県	119	2.16	42	0.76	22	0.40	40	0.73	25	2.78	12	1.33	1	0.11
千葉県	71	1.73	31	0.76	18	0.44	33	0.80	31	3.44	32	3.56	1	0.11
東京都	203	3.76	96	1.78	63	1.17	85	1.57	114	4.75	56	2.33	2	0.08
神奈川県	92	1.56	33	0.56	13	0.22	53	0.90	26	3.25	1	0.13	1	0.13
新潟県	35	2.33	8	0.53	4	0.27	17	1.13	87	6.69	18	1.38	2	0.15
富山県	13	1.30	4	0.40	3	0.30	10	1.00	14	2.80	7	1.40	2	0.40
石川県	21	2.10	5	0.50	1	0.10	2	0.20	21	4.20	1	0.20	-	-
福井県	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20	35	5.83	24	4.00	-	-
山梨県	13	1.44	6	0.67	1	0.11	2	0.22	13	1.30	2	0.20	3	0.30
長野県	37	2.47	6	0.40	8	0.53	7	0.47	31	2.82	16	1.45	1	0.09
岐阜県	18	1.20	15	1.00	6	0.40	16	1.07	35	7.00	8	1.60	-	-
静岡県	39	1.30	12	0.40	2	0.07	6	0.20	56	6.22	7	0.78	-	-
愛知県	121	1.89	54	0.84	32	0.50	65	1.02	101	6.31	22	1.38	1	0.06
三重県	17	1.13	5	0.33	2	0.13	5	0.33	35	3.89	2	0.22	1	0.11
滋賀県	5	0.56	2	0.22	1	0.11	1	0.11	53	7.57	4	0.57	-	-
京都府	43	1.87	5	0.22	3	0.13	7	0.30	10	1.43	-	-	-	-
大阪府	205	3.15	65	1.00	40	0.62	61	0.94	52	3.47	37	2.47	2	0.13
兵庫県	100	2.17	11	0.24	14	0.30	27	0.59	29	2.64	3	0.27	2	0.18
奈良県	6	0.67	4	0.44	2	0.22	2	0.22	22	3.67	4	0.67	-	-
和歌山県	17	2.13	11	1.38	3	0.38	7	0.88	26	2.36	-	-	-	-
鳥取県	26	3.71	10	1.43	10	1.43	13	1.86	26	5.20	-	-	6	1.20
島根県	15	2.50	-	-	2	0.33	-	-	30	3.75	5	0.63	-	-
岡山県	35	1.94	8	0.44	5	0.28	12	0.67	15	3.00	-	-	2	0.40
広島県	33	1.50	14	0.64	16	0.73	13	0.59	115	5.48	48	2.29	3	0.14
山口県	28	2.33	7	0.58	5	0.42	4	0.33	54	6.00	10	1.11	1	0.11
徳島県	8	1.33	5	0.83	2	0.33	1	0.17	38	6.33	1	0.17	1	0.17
香川県	13	0.87	13	0.87	10	0.67	5	0.33	6	1.20	-	-	-	-
愛媛県	18	1.64	7	0.64	2	0.18	11	1.00	13	2.17	-	-	-	-
高知県	5	0.83	-	-	-	-	2	0.33	39	5.57	2	0.29	-	-
福岡県	115	3.38	37	1.09	17	0.50	57	1.68	67	4.47	16	1.07	-	-
佐賀県	14	2.00	4	0.57	2	0.29	9	1.29	22	3.67	6	1.00	-	-
長崎県	15	1.50	1	0.10	1	0.10	8	0.80	74	6.17	-	-	-	-
熊本県	38	2.92	13	1.00	2	0.15	13	1.00	63	4.20	4	0.27	-	-
大分県	9	0.90	5	0.50	5	0.50	3	0.30	29	2.64	15	1.36	1	0.09
宮崎県	28	2.15	9	0.69	4	0.31	5	0.38	33	4.71	9	1.29	-	-
鹿児島県	31	1.94	6	0.38	6	0.38	21	1.31	13	1.08	-	-	-	-
沖縄県	34	2.83	1	0.08	-	-	1	0.08	48	6.86	-	-	1	0.14

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2010年11月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	990	1.02	234	0.24	235	0.24	631	0.65	1216	2.61	271	0.58	38	0.08
北海道	28	0.67	5	0.12	14	0.33	17	0.40	38	1.65	6	0.26	4	0.17
青森県	11	0.85	6	0.46	-	-	8	0.62	7	1.17	-	-	-	-
岩手県	11	0.73	-	-	5	0.33	9	0.60	31	1.63	13	0.68	1	0.05
宮城県	14	0.74	3	0.16	10	0.53	10	0.53	17	1.42	8	0.67	4	0.33
秋田県	10	0.71	4	0.29	3	0.21	9	0.64	30	3.75	5	0.63	-	-
山形県	5	0.50	1	0.10	-	-	7	0.70	19	1.90	4	0.40	1	0.10
福島県	23	1.44	-	-	2	0.13	16	1.00	40	5.71	5	0.71	1	0.14
茨城県	29	1.32	3	0.14	2	0.09	9	0.41	19	1.46	-	-	1	0.08
栃木県	23	1.35	7	0.41	12	0.71	18	1.06	35	5.00	6	0.86	-	-
群馬県	44	1.83	1	0.04	4	0.17	13	0.54	17	2.13	6	0.75	-	-
埼玉県	60	1.09	11	0.20	7	0.13	37	0.67	18	2.00	7	0.78	1	0.11
千葉県	32	0.78	16	0.39	6	0.15	27	0.66	18	2.00	19	2.11	1	0.11
東京都	109	2.02	59	1.09	49	0.91	76	1.41	72	3.00	33	1.38	1	0.04
神奈川県	61	1.03	13	0.22	6	0.10	46	0.78	14	1.75	-	-	1	0.13
新潟県	24	1.60	3	0.20	2	0.13	16	1.07	53	4.08	11	0.85	1	0.08
富山県	7	0.70	1	0.10	1	0.10	9	0.90	7	1.40	5	1.00	1	0.20
石川県	13	1.30	1	0.10	-	-	1	0.10	15	3.00	1	0.20	-	-
福井県	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	24	4.00	15	2.50	-	-
山梨県	3	0.33	-	-	-	-	2	0.22	9	0.90	2	0.20	2	0.20
長野県	17	1.13	-	-	4	0.27	3	0.20	22	2.00	7	0.64	1	0.09
岐阜県	14	0.93	7	0.47	5	0.33	13	0.87	20	4.00	4	0.80	-	-
静岡県	17	0.57	2	0.07	1	0.03	4	0.13	30	3.33	4	0.44	-	-
愛知県	63	0.98	12	0.19	17	0.27	53	0.83	67	4.19	17	1.06	-	-
三重県	9	0.60	2	0.13	1	0.07	4	0.27	21	2.33	-	-	-	-
滋賀県	3	0.33	1	0.11	-	-	1	0.11	36	5.14	3	0.43	-	-
京都府	6	0.26	-	-	2	0.09	2	0.09	8	1.14	-	-	-	-
大阪府	78	1.20	23	0.35	27	0.42	44	0.68	34	2.27	21	1.40	1	0.07
兵庫県	49	1.07	-	-	9	0.20	25	0.54	21	1.91	2	0.18	2	0.18
奈良県	4	0.44	2	0.22	1	0.11	2	0.22	15	2.50	4	0.67	-	-
和歌山県	3	0.38	3	0.38	3	0.38	5	0.63	16	1.45	-	-	-	-
鳥取県	17	2.43	9	1.29	5	0.71	12	1.71	15	3.00	-	-	5	1.00
島根県	10	1.67	-	-	2	0.33	-	-	20	2.50	4	0.50	-	-
岡山県	10	0.56	-	-	2	0.11	6	0.33	10	2.00	-	-	2	0.40
広島県	15	0.68	2	0.09	6	0.27	13	0.59	76	3.62	23	1.10	3	0.14
山口県	10	0.83	-	-	2	0.17	2	0.17	38	4.22	8	0.89	1	0.11
徳島県	6	1.00	4	0.67	2	0.33	1	0.17	26	4.33	1	0.17	1	0.17
香川県	7	0.47	5	0.33	6	0.40	5	0.33	2	0.40	-	-	-	-
愛媛県	9	0.82	6	0.55	1	0.09	7	0.64	8	1.33	-	-	-	-
高知県	2	0.33	-	-	-	-	2	0.33	23	3.29	-	-	-	-
福岡県	55	1.62	8	0.24	6	0.18	49	1.44	45	3.00	10	0.67	-	-
佐賀県	12	1.71	1	0.14	-	-	8	1.14	13	2.17	3	0.50	-	-
長崎県	8	0.80	1	0.10	1	0.10	6	0.60	49	4.08	-	-	-	-
熊本県	15	1.15	3	0.23	1	0.08	8	0.62	43	2.87	2	0.13	-	-
大分県	5	0.50	1	0.10	2	0.20	2	0.20	15	1.36	6	0.55	1	0.09
宮崎県	17	1.31	3	0.23	2	0.15	5	0.38	23	3.29	6	0.86	-	-
鹿児島県	17	1.06	3	0.19	4	0.25	17	1.06	9	0.75	-	-	-	-
沖縄県	4	0.33	-	-	-	-	1	0.08	28	4.00	-	-	1	0.14

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2010年11月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1140	1.18	450	0.47	192	0.20	157	0.16	678	1.45	200	0.43	14	0.03
北海道	104	2.48	29	0.69	11	0.26	24	0.57	18	0.78	9	0.39	-	-
青森県	12	0.92	4	0.31	1	0.08	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17
岩手県	23	1.53	9	0.60	1	0.07	4	0.27	23	1.21	10	0.53	-	-
宮城県	13	0.68	9	0.47	6	0.32	3	0.16	12	1.00	5	0.42	2	0.17
秋田県	7	0.50	4	0.29	6	0.43	1	0.07	12	1.50	2	0.25	-	-
山形県	11	1.10	10	1.00	-	-	2	0.20	13	1.30	7	0.70	-	-
福島県	30	1.88	6	0.38	4	0.25	3	0.19	21	3.00	5	0.71	1	0.14
茨城県	43	1.95	14	0.64	5	0.23	7	0.32	12	0.92	-	-	-	-
栃木県	7	0.41	1	0.06	12	0.71	1	0.06	16	2.29	4	0.57	1	0.14
群馬県	41	1.71	10	0.42	2	0.08	2	0.08	10	1.25	4	0.50	1	0.13
埼玉県	59	1.07	31	0.56	15	0.27	3	0.05	7	0.78	5	0.56	-	-
千葉県	39	0.95	15	0.37	12	0.29	6	0.15	13	1.44	13	1.44	-	-
東京都	94	1.74	37	0.69	14	0.26	9	0.17	42	1.75	23	0.96	1	0.04
神奈川県	31	0.53	20	0.34	7	0.12	7	0.12	12	1.50	1	0.13	-	-
新潟県	11	0.73	5	0.33	2	0.13	1	0.07	34	2.62	7	0.54	1	0.08
富山県	6	0.60	3	0.30	2	0.20	1	0.10	7	1.40	2	0.40	1	0.20
石川県	8	0.80	4	0.40	1	0.10	1	0.10	6	1.20	-	-	-	-
福井県	-	-	1	0.20	-	-	-	-	11	1.83	9	1.50	-	-
山梨県	10	1.11	6	0.67	1	0.11	-	-	4	0.40	-	-	1	0.10
長野県	20	1.33	6	0.40	4	0.27	4	0.27	9	0.82	9	0.82	-	-
岐阜県	4	0.27	8	0.53	1	0.07	3	0.20	15	3.00	4	0.80	-	-
静岡県	22	0.73	10	0.33	1	0.03	2	0.07	26	2.89	3	0.33	-	-
愛知県	58	0.91	42	0.66	15	0.23	12	0.19	34	2.13	5	0.31	1	0.06
三重県	8	0.53	3	0.20	1	0.07	1	0.07	14	1.56	2	0.22	1	0.11
滋賀県	2	0.22	1	0.11	1	0.11	-	-	17	2.43	1	0.14	-	-
京都府	37	1.61	5	0.22	1	0.04	5	0.22	2	0.29	-	-	-	-
大阪府	127	1.95	42	0.65	13	0.20	17	0.26	18	1.20	16	1.07	1	0.07
兵庫県	51	1.11	11	0.24	5	0.11	2	0.04	8	0.73	1	0.09	-	-
奈良県	2	0.22	2	0.22	1	0.11	-	-	7	1.17	-	-	-	-
和歌山県	14	1.75	8	1.00	-	-	2	0.25	10	0.91	-	-	-	-
鳥取県	9	1.29	1	0.14	5	0.71	1	0.14	11	2.20	-	-	1	0.20
島根県	5	0.83	-	-	-	-	-	-	10	1.25	1	0.13	-	-
岡山県	25	1.39	8	0.44	3	0.17	6	0.33	5	1.00	-	-	-	-
広島県	18	0.82	12	0.55	10	0.45	-	-	39	1.86	25	1.19	-	-
山口県	18	1.50	7	0.58	3	0.25	2	0.17	16	1.78	2	0.22	-	-
徳島県	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	12	2.00	-	-	-	-
香川県	6	0.40	8	0.53	4	0.27	-	-	4	0.80	-	-	-	-
愛媛県	9	0.82	1	0.09	1	0.09	4	0.36	5	0.83	-	-	-	-
高知県	3	0.50	-	-	-	-	-	-	16	2.29	2	0.29	-	-
福岡県	60	1.76	29	0.85	11	0.32	8	0.24	22	1.47	6	0.40	-	-
佐賀県	2	0.29	3	0.43	2	0.29	1	0.14	9	1.50	3	0.50	-	-
長崎県	7	0.70	-	-	-	-	2	0.20	25	2.08	-	-	-	-
熊本県	23	1.77	10	0.77	1	0.08	5	0.38	20	1.33	2	0.13	-	-
大分県	4	0.40	4	0.40	3	0.30	1	0.10	14	1.27	9	0.82	-	-
宮崎県	11	0.85	6	0.46	2	0.15	-	-	10	1.43	3	0.43	-	-
鹿児島県	14	0.88	3	0.19	2	0.13	4	0.25	4	0.33	-	-	-	-
沖縄県	30	2.50	1	0.08	-	-	-	-	20	2.86	-	-	-	-



49週のデータ

注) 表中の報告数は12月15日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年49週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	312	24506	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	829	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	287	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	201	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	314	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	175	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	169	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	276	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	570	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	293	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	214	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1105	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	1347	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	3877	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	1785	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	342	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	168	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	208	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	131	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	139	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	246	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	439	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	683	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1889	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	318	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	238	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	512	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1251	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	941	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	248	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	146	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	544	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	227	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	178	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	285	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	138	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	965	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	195	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	257	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	208	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	375	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	304	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年49週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	11	4	225	28	4063	-	30	-	21	-	59
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	200	-	-	-	-	-	29
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	136	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	132	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	2
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	35	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	41	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	62	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	41	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	122	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2	124	-	3	-	1	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	2	1	84	3	335	-	12	-	5	-	7
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	156	-	6	-	3	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	35	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	64	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	67	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	45	-	-	-	1	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	51	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	236	-	-	-	1	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	348	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	66	-	-	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	88	-	-	-	3	-	2
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	254	-	2	-	3	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	181	-	2	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	52	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	27	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	85	-	-	-	1	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	56	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	26	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	25	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	1	298	-	-	-	1	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	52	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	35	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	51	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	1	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年49週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	334	-	11	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	2
北海道	-	-	-	4	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	27	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	12	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年49週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 疽		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	308	2	236
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	2
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	2
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	56	-	2
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	19	-	26
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	68
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	20	-	14
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	-	3
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	4
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	13
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	2
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	33	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年49週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	119	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年49週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71	-	-	-	12	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年49週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	3	11	695	-	22	-	-	10	787	2	203	3	221	-	16	1	154
北海道	-	-	1	21	-	-	-	-	-	17	-	2	-	2	-	3	-	8
青森県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	5	1	3
岩手県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	14	-	-	-	-	1	14	-	3	-	2	-	-	-	2
秋田県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	1
山形県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	5	-	2	-	1	-	-	-	4
福島県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	6
茨城県	-	-	1	14	-	-	-	-	-	10	-	5	-	5	-	-	-	3
栃木県	-	-	-	19	-	-	-	-	-	2	-	5	1	6	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	17	-	1	-	-	-	8	-	3	-	4	-	-	-	4
埼玉県	-	1	-	30	-	-	-	-	-	35	-	5	-	13	-	-	-	3
千葉県	-	-	2	29	-	1	-	-	1	48	-	1	-	30	-	-	-	5
東京都	-	1	-	53	-	2	-	-	4	161	-	35	-	13	-	3	-	13
神奈川県	-	1	-	40	-	-	-	-	1	76	-	12	-	8	-	-	-	6
新潟県	-	-	1	28	-	1	-	-	-	11	-	-	-	15	-	-	-	2
富山県	-	-	1	22	-	-	-	-	-	1	-	3	-	5	-	-	-	1
石川県	-	-	-	23	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	3
福井県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-	1	-	2	-	-	-	-
山梨県	-	-	1	6	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	1	20	-	1	-	-	2	11	-	1	-	2	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	11	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	8
静岡県	-	-	1	15	-	-	-	-	-	15	-	5	-	3	-	-	-	4
愛知県	-	-	-	38	-	-	-	-	-	50	-	15	-	7	-	-	-	7
三重県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	10	-	2	1	3	-	2	-	3
滋賀県	-	-	1	10	-	-	-	-	-	7	-	3	-	1	-	-	-	2
京都府	-	-	-	18	-	-	-	-	-	24	-	4	1	12	-	-	-	4
大阪府	-	-	-	44	-	1	-	-	-	76	-	25	-	27	-	-	-	9
兵庫県	-	-	-	39	-	-	-	-	1	31	1	15	-	8	-	-	-	8
奈良県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	10	-	1	-	1	-	-	-	2
和歌山県	-	-	1	7	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	2
鳥取県	-	-	-	7	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2
岡山県	-	-	-	17	-	-	-	-	-	10	-	7	-	1	-	-	-	2
広島県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	15	-	5	-	11	-	-	-	5
山口県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	3
高知県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	3
福岡県	-	-	-	25	-	-	-	-	-	34	-	11	-	9	-	-	-	5
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	4
長崎県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3
大分県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	2	-	3	-	-	-	5	-	9	-	6	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	1	-	9	-	-	-	5
沖縄県	-	-	-	6	-	10	-	-	-	6	-	2	-	4	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2010年49週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	119	20	1409	-	78	-	7	-	-	5	574	-	98	-	-	3	109
北海道	-	1	-	20	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	-	-	-	4
青森県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	8	-	1	-	1	-	-	-	16	-	3	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
山形県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
福島県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	1
茨城県	-	4	-	16	-	-	-	1	-	-	-	16	-	2	-	-	-	1
栃木県	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	1
群馬県	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	2
埼玉県	-	8	2	33	-	5	-	-	-	-	-	17	-	2	-	-	-	5
千葉県	-	7	1	54	-	6	-	-	-	-	-	36	-	6	-	-	-	-
東京都	-	19	9	462	-	12	-	-	-	-	3	156	-	5	-	-	-	14
神奈川県	-	9	-	75	-	10	-	1	-	-	1	29	-	3	-	-	-	19
新潟県	-	2	-	6	-	2	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	3
富山県	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
石川県	-	1	-	8	-	1	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
福井県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
長野県	-	1	1	14	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	1
岐阜県	-	-	-	18	-	1	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	2
静岡県	-	5	2	27	-	-	-	-	-	-	-	24	-	2	-	-	-	2
愛知県	-	11	-	121	-	1	-	1	-	-	1	50	-	3	-	-	-	1
三重県	-	3	-	9	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-
滋賀県	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2
京都府	-	3	-	18	-	1	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	9	-	238	-	9	-	-	-	-	-	51	-	6	-	-	1	12
兵庫県	-	2	2	38	-	3	-	1	-	-	-	9	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	1	2
鳥取県	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	15	-	4	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	3
広島県	-	1	-	27	-	3	-	-	-	-	-	9	-	3	-	-	-	-
山口県	-	4	-	9	-	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	8
徳島県	1	3	-	8	-	1	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-
香川県	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	5	-	55	-	2	-	-	-	-	-	27	-	3	-	-	-	10
佐賀県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	11	-	1	-	-	-	6
大分県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	3
沖縄県	-	2	-	13	-	3	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	3

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年49週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	83	7	434
北海道	-	-	-	5
青森県	-	-	-	8
岩手県	-	-	-	5
宮城県	-	-	-	3
秋田県	-	1	-	-
山形県	-	-	-	2
福島県	-	1	-	3
茨城県	-	3	-	5
栃木県	-	-	-	5
群馬県	-	2	-	5
埼玉県	-	2	-	28
千葉県	-	7	-	40
東京都	-	12	2	71
神奈川県	1	7	-	76
新潟県	-	1	-	2
富山県	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	8
山梨県	-	-	-	3
長野県	-	-	-	5
岐阜県	-	2	1	7
静岡県	-	3	-	12
愛知県	-	3	2	22
三重県	-	1	-	6
滋賀県	-	5	-	1
京都府	-	-	-	10
大阪府	-	9	-	30
兵庫県	1	5	-	13
奈良県	-	-	-	3
和歌山県	-	1	-	2
鳥取県	-	-	-	3
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	3
広島県	-	6	-	8
山口県	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	3
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	2	1	25
佐賀県	-	-	-	2
長崎県	-	4	-	2
熊本県	-	-	-	1
大分県	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1
鹿児島県	-	2	1	5
沖縄県	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年49週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	4480	0.93	1789	0.59	6524	2.15	52345	17.23	6774	2.23	771	0.25	1575	0.52	1621	0.53	81	0.03
北海道	1021	4.48	71	0.50	550	3.85	955	6.68	402	2.81	69	0.48	127	0.89	48	0.34	-	-
青森県	4	0.06	10	0.24	20	0.49	378	9.22	135	3.29	16	0.39	18	0.44	20	0.49	-	-
岩手県	38	0.59	21	0.53	53	1.33	515	12.88	68	1.70	22	0.55	2	0.05	16	0.40	2	0.05
宮城県	131	1.36	18	0.30	137	2.28	1233	20.55	198	3.30	4	0.07	59	0.98	34	0.57	-	-
秋田県	7	0.13	17	0.49	69	1.97	366	10.46	80	2.29	9	0.26	30	0.86	17	0.49	-	-
山形県	17	0.35	58	1.93	153	5.10	498	16.60	101	3.37	7	0.23	35	1.17	20	0.67	-	-
福島県	106	1.33	10	0.21	46	0.96	657	13.69	100	2.08	16	0.33	30	0.63	29	0.60	-	-
茨城県	77	0.64	32	0.43	170	2.27	766	10.21	114	1.52	14	0.19	25	0.33	25	0.33	-	-
栃木県	39	0.51	15	0.31	81	1.69	729	15.19	86	1.79	-	-	25	0.52	32	0.67	2	0.04
群馬県	101	1.03	14	0.23	84	1.40	1487	24.78	79	1.32	2	0.03	27	0.45	25	0.42	3	0.05
埼玉県	475	1.93	147	0.94	465	2.98	3956	25.36	299	1.92	52	0.33	131	0.84	89	0.57	2	0.01
千葉県	163	0.78	60	0.45	404	3.04	2561	19.26	315	2.37	78	0.59	104	0.78	76	0.57	6	0.05
東京都	301	1.04	89	0.59	385	2.57	2902	19.35	251	1.67	19	0.13	102	0.68	81	0.54	1	0.01
神奈川県	298	0.92	154	0.75	375	1.82	4380	21.26	636	3.09	47	0.23	42	0.20	134	0.65	1	0.00
新潟県	24	0.25	26	0.43	261	4.28	672	11.02	225	3.69	5	0.08	16	0.26	46	0.75	2	0.03
富山県	23	0.48	73	2.52	42	1.45	761	26.24	62	2.14	19	0.66	3	0.10	13	0.45	-	-
石川県	-	-	46	1.59	164	5.66	479	16.52	84	2.90	8	0.28	9	0.31	14	0.48	-	-
福井県	15	0.48	9	0.41	84	3.82	424	19.27	88	4.00	7	0.32	21	0.95	15	0.68	2	0.09
山梨県	27	0.68	-	-	33	1.38	351	14.63	32	1.33	5	0.21	13	0.54	4	0.17	1	0.04
長野県	29	0.33	7	0.13	130	2.36	716	13.02	155	2.82	7	0.13	7	0.13	29	0.53	4	0.07
岐阜県	103	1.18	25	0.47	45	0.85	939	17.72	70	1.32	15	0.28	4	0.08	22	0.42	1	0.02
静岡県	70	0.55	36	0.42	141	1.64	1698	19.74	157	1.83	17	0.20	54	0.63	35	0.41	3	0.03
愛知県	102	0.53	78	0.43	302	1.68	3711	20.62	241	1.34	72	0.40	33	0.18	104	0.58	9	0.05
三重県	11	0.15	13	0.29	73	1.62	1141	25.36	90	2.00	7	0.16	28	0.62	25	0.56	-	-
滋賀県	5	0.09	5	0.16	40	1.25	467	14.59	66	2.06	31	0.97	25	0.78	28	0.88	-	-
京都府	60	0.50	12	0.16	86	1.18	854	11.70	130	1.78	-	-	21	0.29	33	0.45	-	-
大阪府	97	0.32	156	0.80	428	2.19	3696	18.95	322	1.65	39	0.20	38	0.19	115	0.59	5	0.03
兵庫県	90	0.45	81	0.63	218	1.69	2046	15.86	241	1.87	30	0.23	38	0.29	63	0.49	3	0.02
奈良県	25	0.45	11	0.31	44	1.26	510	14.57	52	1.49	3	0.09	13	0.37	14	0.40	-	-
和歌山県	11	0.22	5	0.16	43	1.39	397	12.81	52	1.68	9	0.29	5	0.16	11	0.35	1	0.03
鳥取県	1	0.03	10	0.53	57	3.00	205	10.79	46	2.42	1	0.05	12	0.63	10	0.53	-	-
島根県	10	0.26	17	0.74	47	2.04	313	13.61	45	1.96	2	0.09	3	0.13	6	0.26	-	-
岡山県	12	0.14	13	0.24	42	0.78	770	14.26	109	2.02	1	0.02	4	0.07	20	0.37	1	0.02
広島県	8	0.07	72	1.00	78	1.08	1536	21.33	143	1.99	9	0.13	6	0.08	40	0.56	11	0.15
山口県	22	0.31	10	0.20	232	4.73	1150	23.47	101	2.06	2	0.04	8	0.16	24	0.49	-	-
徳島県	4	0.10	6	0.25	22	0.92	353	14.71	60	2.50	4	0.17	1	0.04	12	0.50	-	-
香川県	16	0.33	8	0.27	30	1.00	507	16.90	42	1.40	1	0.03	6	0.20	17	0.57	-	-
愛媛県	18	0.30	5	0.14	62	1.68	939	25.38	93	2.51	-	-	4	0.11	21	0.57	1	0.03
高知県	3	0.06	14	0.47	55	1.83	484	16.13	70	2.33	6	0.20	2	0.07	13	0.43	-	-
福岡県	75	0.38	139	1.16	325	2.71	1853	15.44	393	3.28	24	0.20	263	2.19	76	0.63	10	0.08
佐賀県	190	4.87	17	0.74	28	1.22	172	7.48	79	3.43	8	0.35	16	0.70	17	0.74	-	-
長崎県	262	3.74	19	0.43	52	1.18	458	10.41	148	3.36	1	0.02	49	1.11	15	0.34	1	0.02
熊本県	36	0.45	25	0.52	67	1.40	1152	24.00	104	2.17	4	0.08	30	0.63	26	0.54	-	-
大分県	111	1.91	38	1.06	55	1.53	609	16.92	144	4.00	-	-	16	0.44	31	0.86	-	-
宮崎県	41	0.69	24	0.67	141	3.92	638	17.72	108	3.00	33	0.92	22	0.61	38	1.06	3	0.08
鹿児島県	117	1.26	51	0.93	89	1.62	820	14.91	108	1.96	1	0.02	47	0.85	32	0.58	1	0.02
沖縄県	84	1.45	22	0.65	16	0.47	141	4.15	50	1.47	45	1.32	1	0.03	6	0.18	5	0.15

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2010年49週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	152	0.05	3938	1.30	12	0.02	541	0.80	7	0.02	16	0.03	285	0.62	23	0.05	3448
北海道	26	0.18	283	1.98	-	-	18	0.62	-	-	-	-	28	1.22	-	-	181
青森県	-	-	49	1.20	-	-	7	0.64	-	-	-	-	9	1.50	-	-	56
岩手県	6	0.15	46	1.15	-	-	11	0.79	-	-	-	-	14	0.74	-	-	34
宮城県	-	-	68	1.13	-	-	3	0.25	-	-	-	-	23	1.92	-	-	57
秋田県	-	-	25	0.71	-	-	1	0.14	-	-	-	-	3	0.38	-	-	40
山形県	1	0.03	29	0.97	-	-	7	0.88	-	-	-	-	1	0.10	-	-	37
福島県	8	0.17	80	1.67	-	-	5	0.42	-	-	-	-	21	3.00	-	-	94
茨城県	-	-	81	1.08	1	0.06	18	1.06	-	-	-	-	9	0.69	-	-	22
栃木県	-	-	82	1.71	-	-	11	0.92	-	-	-	-	6	0.86	5	0.71	53
群馬県	1	0.02	52	0.87	-	-	11	0.73	-	-	-	-	6	0.75	-	-	51
埼玉県	1	0.01	161	1.03	1	0.02	43	1.00	-	-	3	0.33	23	2.56	4	0.44	174
千葉県	12	0.09	141	1.06	-	-	19	0.58	-	-	1	0.11	2	0.22	1	0.11	70
東京都	15	0.10	56	0.37	1	0.03	37	0.97	-	-	-	-	14	0.61	1	0.04	108
神奈川県	3	0.01	254	1.23	2	0.05	63	1.54	-	-	1	0.14	-	-	-	-	68
新潟県	1	0.02	225	3.69	-	-	8	0.89	-	-	-	-	7	0.58	8	0.67	72
富山県	3	0.10	40	1.38	-	-	1	0.14	-	-	-	-	5	1.00	-	-	31
石川県	3	0.10	30	1.03	-	-	3	0.43	-	-	-	-	2	0.40	-	-	52
福井県	-	-	7	0.32	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	104
山梨県	-	-	16	0.67	1	0.11	7	0.78	-	-	-	-	3	0.30	-	-	1
長野県	-	-	270	4.91	-	-	2	0.18	-	-	-	-	7	0.64	-	-	17
岐阜県	-	-	6	0.11	-	-	4	0.36	-	-	-	-	3	0.60	-	-	55
静岡県	1	0.01	76	0.88	-	-	6	0.30	-	-	-	-	5	0.50	-	-	84
愛知県	5	0.03	104	0.58	-	-	16	0.48	1	0.07	-	-	3	0.20	3	0.20	186
三重県	1	0.02	21	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	66
滋賀県	-	-	24	0.75	-	-	5	0.63	-	-	-	-	5	0.71	-	-	93
京都府	2	0.03	68	0.93	-	-	4	0.22	-	-	-	-	1	0.14	-	-	74
大阪府	8	0.04	200	1.03	2	0.04	25	0.50	-	-	4	0.27	21	1.40	-	-	250
兵庫県	3	0.02	247	1.91	-	-	16	0.46	-	-	-	-	2	0.20	-	-	92
奈良県	3	0.09	5	0.14	-	-	5	0.56	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	21
和歌山県	-	-	65	2.10	-	-	1	0.25	-	-	-	-	5	0.45	-	-	56
鳥取県	-	-	30	1.58	-	-	9	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	70
島根県	1	0.04	59	2.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
岡山県	3	0.06	47	0.87	-	-	13	1.08	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	14
広島県	1	0.01	96	1.33	-	-	30	1.58	-	-	1	0.05	4	0.19	-	-	95
山口県	2	0.04	71	1.45	-	-	4	0.44	-	-	-	-	6	0.67	-	-	112
徳島県	1	0.04	55	2.29	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	39
香川県	2	0.07	68	2.27	-	-	4	1.33	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	54
愛媛県	5	0.14	40	1.08	-	-	18	2.25	-	-	-	-	14	2.33	-	-	42
高知県	-	-	15	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	24
福岡県	4	0.03	131	1.09	-	-	13	0.50	-	-	-	-	2	0.13	-	-	310
佐賀県	-	-	40	1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-	69
長崎県	1	0.02	61	1.39	4	0.50	6	0.75	-	-	-	-	5	0.42	1	0.08	26
熊本県	25	0.52	81	1.69	-	-	13	1.44	1	0.07	2	0.13	2	0.13	-	-	80
大分県	-	-	23	0.64	-	-	2	0.40	2	0.18	-	-	2	0.18	-	-	44
宮崎県	2	0.06	91	2.53	-	-	32	5.33	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	95
鹿児島県	1	0.02	193	3.51	-	-	3	0.43	-	-	-	-	4	0.33	-	-	43
沖縄県	1	0.03	26	0.76	-	-	36	3.60	-	-	-	-	6	0.86	-	-	10

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2010年49週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	50	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2010年49週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1
北海道	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第12巻 第49号 2010年12月27日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。