

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-5

<第4週>

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.6-9

<インフルエンザ>

第4週の定点当たり報告数は31.88となり、第42週以降15週連続で増加が続いている



病原体情報
P.10-13

麻疹ウイルス 2011年／インフルエンザウイルス 2010/11シーズン



速報

<今週は該当記事はありません>



海外感染症情報
P.14-16

インフルエンザ／鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況



感染症の話
P.17

<今週はお休みです>



読者のコーナー
<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(4週)
P.18-23



4週のデータ
P.24-36



発生動向総覧

<第4週コメント> 2月2日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核297例

3類感染症

腸管出血性大腸菌感染症9例(有症者5例、うちHUS 1例)

感染地域: 国内8例、フランス1例

国内の感染地域: 福島県1例、栃木県1例、千葉県1例、神奈川県1例、広島県1例、福岡県1例、宮崎県1例、不明1例

年齢群: 6歳(1例)、10代(1例)、20代(2例)、30代(1例)、50代(2例)、60代(1例)、80代(1例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(3例)、O26 VT1(2例)、O91 VT1(1例)、O157 VT2(1例)、その他・不明(2例)

累積報告数: 57例(有症者40例、うちHUS 3例、死亡なし)

パラチフス1例

感染地域: バングラデシュ

4類感染症

E型肝炎3例

感染地域(感染源): 北海道1例(レバ刺し)、東京都1例(豚のタン)、石川県1例(不明)

A型肝炎18例

感染地域: 千葉県2例*、東京都1例、和歌山県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)12例、国外(国不明)1例

* 千葉県内の飲食店における食中毒。2010年第51週以降累計21例が報告されている。

つつが虫病1例

感染地域: 千葉県

デング熱2例

感染地域: フィリピン1例、インドネシア1例

ボツリヌス症1例

乳児ボツリヌス症__感染地域: 愛媛県__感染源: ハチミツ

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: コモロ

レジオネラ症8例(肺炎型6例、ポンティアック型2例)

感染地域: 兵庫県3例、埼玉県1例、東京都1例、富山県1例、石川県1例、大阪府1例

年齢群: 30代(1例)、50代(3例)、60代(2例)、70代(1例)、80代(1例)

レプトスピラ症1例

感染地域: 東京都__感染源: ネズミ

5類感染症

アメーバ赤痢17例 (腸管アメーバ症12例、腸管外アメーバ症3例、腸管及び腸管外アメーバ症2例)

感染地域: 東京都4例、静岡県2例、栃木県1例、埼玉県1例、千葉県1例、滋賀県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)4例、台湾1例、インドネシア1例

感染経路: 経口感染2例、性的接触8例(異性間5例、異性間・同性間不明3例)、その他・不明7例

ウイルス性肝炎3例
急性脳炎6例

B型3例__感染経路: 性的接触1例(異性間)、不明2例

インフルエンザウイルスA型3例__年齢群: 3歳(1例)、40代(1例)、80代(1例)

インフルエンザウイルスAH1pdm 1例__年齢群: 7歳

病原体不明2例__年齢群: 1歳(1例)、4歳(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病1例 (遺伝性プリオン病家族性)

劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例

年齢群: 30代(1例)、60代(1例)、70代(1例)

後天性免疫不全症候群12例 (AIDS 3例、無症候8例、その他1例)

感染地域: 国内11例、タイ1例

感染経路: 性的接触11例(異性間9例、異性/同性間2例)、不明1例

梅毒9例 (早期顕症I期4例、早期顕症II期2例、無症候3例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型: *VanA*__菌検出検体: 腹水、死亡

風しん1例 (検査診断例)

感染地域: 茨城県

年齢群: 5～9歳

麻しん10例 [麻しん(検査診断例4例、臨床診断例5例)、修飾麻しん(検査診断例1例)]

感染地域: 国内8例、ベトナム1例、東京都/フィリピン1例

国内の感染地域: 広島県5例、愛知県2例、東京都1例

年齢群: 1歳(1例)、3歳(2例)、5～9歳(2例)、10～14歳(1例)、15～19歳(1例)、25～29歳(1例)、30～34歳(2例)


累積報告数: 28例 [麻しん(検査診断例14例、臨床診断例11例)、修飾麻しん(検査診断例3例)]

(補)他に2011年第3週までに診断されたものの報告遅れとして、急性脳炎1例 [インフルエンザウイルスAH1pdm(60代)]、劇症型溶血性レンサ球菌感染症5例 [50代(1例)、60代(1例、死亡)、70代(2例)、80代(1例、死亡)]、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例(遺伝子型: *VanA* 1例__菌検出検体: 尿、遺伝子型: 不明1例__菌検出検体: 便)、風しん1例(臨床診断例、感染地域: 愛媛県、年齢群: 2歳)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第4週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(※2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は第42週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では宮崎県(60.88)、長崎県(56.61)、福岡県(47.17)、佐賀県(46.64)、群馬県(45.30)、大分県(44.36)、埼玉県(43.66)、沖縄県(43.57)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は2,267例と減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約72%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では富山県(1.79)、石川県(0.90)、福岡県(0.80)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別では石川県(6.9)、福井県(5.1)、鳥取県(5.1)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では大分県(14.0)、宮崎県(13.5)、宮城県(13.4)が多い。

水痘の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では大分県(4.19)、鳥取県(3.42)、沖縄県(3.26)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では沖縄県(1.41)、佐賀県(1.04)、岩手県(0.50)、福井県(0.50)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では福岡県(2.08)、宮城県(1.53)、北海道(1.41)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では沖縄県(0.18)、福岡県(0.09)、東京都(0.08)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別では岩手県(0.20)、熊本県(0.17)、鳥取県(0.11)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では長野県(3.76)、香川県(3.03)、新潟県(2.11)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では福島県(3.00)、宮城県(1.58)、埼玉県(1.44)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2011年第4週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症


◆インフルエンザ

インフルエンザ(Influenza)は、インフルエンザウイルスを病原体とする急性の呼吸器感染症で、毎年世界中で流行がみられている。インフルエンザは、1～4日間の潜伏期間を経て、突然に発熱(38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが出現し、鼻水・咳などの呼吸器症状がこれに続く。通常は1週間前後の経過で軽快するが、いわゆる「かぜ」と比べて全身症状が強いのが特徴である。

主な感染経路はくしゃみ、咳、会話等で口から発する飛沫による飛沫感染であり、他に接触感染もあるといわれている(CDCホームページ: <http://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm>)。インフルエンザの感染対策としては、飛沫感染対策としての咳エチケット、接触感染対策としての手洗いの徹底が重要であると考えられるが、たとえインフルエンザウイルスに感染しても、全く無症状の不顕性感染例や臨床的にはインフルエンザとは診断し難い軽症例が存在する。従って、特にヒト・ヒト間の距離が短く、濃厚な接触機会の多い学校、幼稚園、保育園等の小児の集団生活施設においてインフルエンザの集団発生をコントロールすることは困難であると思われる。2009年4月に新型インフルエンザ[インフルエンザA(H1N1)2009]の発生が明らかとなり、世界各国で大きな流行をもたらしたことは記憶に新しい。日本でも2009年の5月に最初の国内患者発生報告があり、同年第48週をピークとした大きな流行に発展し、2010年の春には新型インフルエンザの流行は鎮静化した。その後2010年の11月、12月と再びインフルエンザの患者発生数は増加し、2011年の1月に入ってから急増してきている。


感染症発生動向調査では、全国約5,000カ所(小児科定点約3,000、内科定点約2,000)のインフルエンザ定点からの報告に基づいてインフルエンザの発生動向を分析している。2011年第4週のインフルエンザの定点当たり報告数は31.88(報告数157,381)となり、第42週以降15週連続で増加が続いている(図1)。都道府県別では宮崎県(60.88)、長崎県(56.61)、福岡県(47.17)、

図1. インフルエンザの年別・週別発生状況(2001～2011年第4週)



佐賀県(46.64)、群馬県(45.30)、大分県(44.36)、埼玉県(43.66)、沖縄県(43.57)、鹿児島県(43.24)、熊本県(41.33)、千葉県(40.56)の順となっている。定点当たり報告数は42都府県で20.00を、18都府県で30.00を、11県で40.00を上回った。37都道府県で前週の報告数を上回ったが、流行が最も大きな九州地方では、宮崎県を含めた5県で前週よりも減少がみられた(図2)。

図2. インフルエンザの都道府県別定点当たり報告数の推移(2011年第2～4週)



定点医療機関からの報告数をもとに、定点以外を含む全国の医療機関を1週間に受診したインフルエンザ患者数を推計すると、2011年第4週は約176万人(95%信頼区間:163万人～189万人)(暫定値)となり、前週の推計値(約149万人)を上回った。176万人の内訳は男性約90万人(51.1%)、女性約86万人(48.9%)であり、年齢群別では5～9歳約35万人(19.9%)、20代約24万人(13.6%)が多く、次いで0～4歳、10～14歳及び30代が約23万人(13.1%)であった(図3)。全年齢群で推計受診患者数の増加がみられており、特に5～9歳と0～4歳の増加が大きかった(図4)。2010年第36週以降これまでの累積の推計受診患者数は490万人(95%信頼区間:472万人～508万人)(暫定値)であった。

図3. インフルエンザ推計受診患者数(暫定値)の年齢群別割合(2011年第4週)






図4. インフルエンザ推計受診患者数(暫定値)の年齢群別・週別推移
(2010年第46週～2011年第4週)



2010年第36週～2011年第4週までの期間中に国内では3,609検体のインフルエンザウイルスの検出が報告されており、AH1pdm 2,267件、AH3亜型(A香港型) 1,203件、B型139件とAH1pdmが最多を占めている。一方、2010年第52週～2011年第4週までの直近の5週間では、総検出報告数1,913検体中AH1pdm 1,562件(81.7%)、AH3亜型294件(15.4%)、B型57件(3.0%)であり、AH1pdmが約8割を占めている(図5)。

図5. インフルエンザウイルス検出報告割合(2010年第52週～2011年第4週)
(病原微生物検出情報: 2011年2月3日現在報告数)



2011年第4週のインフルエンザの患者報告数は増加し、推計の受診患者数は176万人と、前シーズンである2009/10シーズンのインフルエンザA(H1N1)2009の流行のピーク時の推計値(2009年第48週、189万人)に近い値となった。一方、これまで2週連続して全ての都道府県で患者報告数の増加がみられていたが、第4週では最も流行の大きかった九州地方の5県を含めて、国内では10県で減少が認められた。第4週現在流行のピークに差しかかっている可能性が考慮されるが、まだインフルエンザの本格的な流行は継続しており、加えてB型インフルエンザの患者発生数は例年2月以降に増加するケースが多く、今後ともインフルエンザの発生動向には注意が必要である。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2011年2月3日現在報告分)

◆麻疹ウイルス 2011年

1月に東京都、神奈川県、広島県、福岡県の4都県から9件の麻疹ウイルスの分離・検出が報告されている。

D4型: 東京都1件、英国から入国する2日前に発症した患者から

D9型: 3件

東京都1件、シンガポール・スリランカから帰国する3日前に発症した患者から

神奈川県1件、フィリピンから帰国して7日後に発症した患者から

広島県1件、フィリピンから帰国した翌日に発症した患者から

未型別: 4件


広島県3件、上記の患者との接触者から

東京都1件、ワクチン接種13日後に発疹症患者から採取された検体から

A型(ワクチンタイプ): 福岡県1件、麻疹疑い患者、ワクチン接種歴不明

月別麻疹ウイルス分離・検出報告数、2006年1月～2011年1月

(病原微生物検出情報: 2011年2月3日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した




麻疹ウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/measles.html> を参照ください。

◆インフルエンザウイルス 2010/11シーズン

2010年第28週以降、AH3亜型の報告数がAH1pdmを上回っていたが、第49週以降、AH1pdmが増加している。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2010年第26週～2011年第5週
(病原微生物検出情報：2011年2月3日現在報告数)




各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

2010/11シーズンにはAH1pdmが43都道府県から2,271件、AH3亜型が43都道府県から1,205件、B型はビクトリア系統株が18道府県から89件、山形系統株が6県から12件、系統不明株が15都道府県から38件報告されている。

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第36週～2011年第5週
(病原微生物検出情報: 2011年2月3日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR
Infectious Agents Surveillance Report

直近の2010年第52週～2011年第4週の5週間ではAH1pdmが35都道府県から1,562件(神奈川県116件、兵庫県104件、広島県、福岡県各95件、青森県92件、茨城県79件、山梨県71件、島根県68件、宮城県63件、沖縄県59件、山形県54件、栃木県52件、東京都48件、北海道、岐阜県各46件、静岡県44件、新潟県42件など)、AH3亜型が28都道府県から294件(神奈川県57件、東京都28件、茨城県24件、福岡県21件、北海道18件、群馬県、山梨県各15件、宮城県、栃木県各13件、島根県11件、香川県10件、千葉県、新潟県各9件、岐阜県、兵庫県、沖縄県各6件など)、B型はビクトリア系統株が9道府県から23件(岐阜県6件、広島県5件、島根県4件、兵庫県3件、北海道、山形県、神奈川県、富山県、熊本県各1件)、山形系統株が2県から3件(広島県2件、富山県1件)、系統不明株が13都県から31件(神奈川県9件、東京都6件、栃木県5件、広島県2件、茨城県、新潟県、静岡県、奈良県、和歌山県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県各1件)報告されている。AH1pdm(1,562件)は分離・検出例全体(1,913件)の82%を占めている。


このうち、輸入例からの分離・検出が1件(AH1pdm)報告されている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第52週～2011年第4週
(病原微生物検出情報: 2011年2月3日現在報告数)


AH1pdm(新型)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-




AH3

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-




B (ビクトリア系統)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



B (山形系統)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュース等を掲載しています。

●インフルエンザ

2011年1月28日—更新126

【要約】

すべての地域がピークに到達したわけではないが、北米のインフルエンザ伝播はいくつかの国レベルでの指標によると横ばいもしくは減少しつつあるように思われる。

北米でのインフルエンザの活動性は米国における主にインフルエンザA/H3N2に関連するものと、同時に循環しているインフルエンザBによるものである。英国におけるインフルエンザの伝播はA(H1N1)2009が優位であるが、現在は減少している。ヨーロッパ大陸のインフルエンザの活動性は特に西部で増加しており、各国からの重症例、死亡例の報告が増加している。重症例はH1N1、H3N2、B型の全てのインフルエンザウイルスに関連して報告されてきたが、市中でのウイルス分布と比較すると、重症例ではH1N1が有意に多いように思われる。北米とヨーロッパから報告されるウイルスの大部分は現在の季節性3価ワクチンに含まれているものと同系統のものである状況が続いている。北アフリカと北アジアの伝播は最近ピークに達し、現在減少しつつある。熱帯地方では南アジアの国々からH1N1の流行がみられている。他の熱帯地域、南半球の温帯地域ではインフルエンザ感染伝播の報告は非常に少ない。

【北半球の温帯の国々】

・北米

北米のインフルエンザ伝播はいくつかの国レベルでの指標によると横ばいもしくは減少しつつあるように思われるが、まだ広域のインフルエンザの感染伝播を報告していない地域が多くあり、中には今現在活動性の増加を報告している地域もある。

インフルエンザ様疾患(ILI)の発病率やインフルエンザによる入院例はカナダではオンタリオ地域を除き、過去2週間で全国的に減少してきている。全国でのILI報告率は2009年以前と同様である。カナダで検査された検体の約23%がインフルエンザ陽性であり、ここ数週間と比較しわずかに減少してきた。検出されたインフルエンザウイルスの98%がA型である。A型では91%がH3N2であり、16%がH1N1(2009)であり52週の6%から増加してきている。米国ではいくつかのインフルエンザ活動性の指標は全国的に減少してきているが、ILIの外来患者の比率はわずかに流行閾値を上回ったままである。全米122都市からのデータが含まれる定点サーベイランスからの肺炎とインフルエンザによる死亡率は流行閾値を超えていない。2011年第2週の検査検体の約26%がインフルエンザ陽性であり、前回報告の20%からわずかに増加していた。B型検出率は前週のインフルエンザ分離中の26%から検査検体の15%にまで減少している。A型のうち74%がH3N2、26%がH1N1(2009)であり、前週までと比較するとH1N1の比率が高くなっている。先の報告と同様に、全てのA型、B型の92%は今季のインフルエンザワクチン株と抗原性が同一の系列であった。メキシコでは、インフルエンザ陽性検体の割合が30%でそのうち60%がB型、30%がH3N2であった。陽性検査検体の比率でみる限り、メキシコのインフルエンザ活動性は減少しているように思われる。

・ヨーロッパ

ヨーロッパでは特に西部でインフルエンザウイルスの伝播が活発化し続けている。英国では、ICUが重症インフルエンザ症例で占められ切迫した状況が続いていたが、インフルエンザの活動性がピークを過ぎ、重症例数は減少しつつある。西ヨーロッパの多くの国からかなりの数のイン

フルエンザ重症例、死亡例が報告されているが、英国で見られたようなICUが切迫するほどの状況にはない。デンマークでは、ICU患者のインフルエンザ患者が占める割合が2週間前の4%から9.5%にまで増加した。フランスでは290のインフルエンザ症例が集中治療を要した。とりわけフランスではICUに入室した症例の41%(英国でみられたよりも高い比率)が基礎疾患を持っていなかったことがわかり、58%が15～64歳であった。英国と同様に、フランスの重症例の8%のみが、インフルエンザワクチンを接種していた。ヨーロッパ中の定点施設からの検査検体のうち43%がインフルエンザ陽性であり、ここ2週間で特に変わっていない。ヨーロッパで優勢なインフルエンザ流行株はH1N1(2009)であり、少数の国ではB型も同時に流行しているとの報告があるが、ノルウェーは例外でB型が流行している。検査された検体のうち、72%がA型、28%がB型であった。A型では95%がH1N1(2009)、5%がH3N2であった。H1N1(2009)は市中でみられる頻度と比較して重症例においてより多く認められているように思われる。例えば、フランスの情報が得られたICU症例のうち90%がH1N1(2009)もしくは亜型不明のA型であったとされており、1%がH3N2、8%がB型によるものであった。軽症例と重症例での似たような不均衡は英国でも認められている。北米と同様に、ヨーロッパで流行しているウイルスの抗原性はほとんどが今季のインフルエンザワクチン株に含まれるものと同系列であったが、ごく少数B型で山形系統が検出されている。

・北アフリカと中東

チュニジア、モロッコ、パキスタンからのデータでは増加傾向を示しているが、北アフリカと中東でのインフルエンザウイルスの伝播は全体的にピークに達したと思われる。ここ数週間B型が流行していると報告されているアルジェリアを除き、中東地域ではH1N1(2009)が流行している。しかしながらアルジェリアにおけるB型の割合も減少傾向でH1N1(2009)の検出率が増加している。エジプトにおける流行は、周辺国と同様2010年12月後半もしくは1月前半にはピークに達して、毎週の死亡報告は減少している。

・北部アジア

モンゴル、中国北部、韓国、日本を含むアジアの温帯地域でのインフルエンザ流行はピークに達しており、現在は減少しつつある。国によって流行しているウイルスに若干の違いがある。モンゴル、中国北部では主にH3N2が流行しており、12月第3週あたりでピークに達していたように思われ、この時からH1N1(2009)が増加し始めた。韓国は対照的で、中国北部と同時期に流行のピークを迎えたが、ウイルスの90%以上がH1N1(2009)であった。日本ではH3N2優位で流行が始まったが、アジアの温帯地域と同時期にピークを迎え、H1N1(2009)が主流ウイルスとなり、全体的なレベルは減少しつつある。

【熱帯の国々】

世界の熱帯地域において、インフルエンザの流行が最も活発なのはアジアである。アメリカの熱帯地域では、インフルエンザの流行は極めて小さいと報告されている。

先に報告されたパラグアイのH3N2の流行も減少傾向である。その他の地域で検出された少数のウイルスはB型とH1N1(2009)の混合である。サハラ以南地域からの限られた情報によると、多くの国々でインフルエンザの流行はほとんどなかったとされているが、マダガスカルでは依然として主にH3N2の中等度の流行が認められている。

アジアではシンガポールと香港では、呼吸器疾患患者数の報告が流行閾値を超えたと報告しており、これらの患者の検体のうち大部分がH1N1(2009)と判明している。H1N1(2009)の検出

率の増加は中国南部からも報告されている。東南アジアではインフルエンザウイルスの検出は少数であり、呼吸器疾患患者数の増加も認められていない。

【南半球の温帯地域の国々】

南半球の温帯地域では、冬季が過ぎインフルエンザの報告は非常に少ない。しかし、オーストラリアからは少数ではあるが季節外れのH3N2とB型の流行が報告されている。

【ウイルスサーベイランス】

2011年第1～2週において、北半球の一部におけるインフルエンザの流行は増加しており、特にヨーロッパはA(H1N1)とB型が中心に流行している。また、アジアではA(H1N1)とA(H3N2)が、北米ではA(H3N2)とB型が同時に流行している。

【フルネット報告】

第1～2週の間(2011年1月2日～1月15日)、74の国・地域の国家インフルエンザセンター(NICs)からフルネットに報告があった。合計21,104検体がインフルエンザウイルス陽性と報告されており、16,586(78.6%)がA型、4,518(21.4%)がB型、亜型別が行われたウイルスのうち、74.5%がH1N1(2009)、25.4%がA(H3N2)であった。フルネットに報告されるA(H3N2)に対するH1N1(2009)の比率は12月に比して著明に増加している。

●鳥インフルエンザ－エジプトにおける状況

2011年2月2日－更新43

エジプト保健省は、鳥インフルエンザH5N1の新たなヒト感染症例を発表した。症例はガルビーヤ行政区(Gharbia Governorate)の7歳男児で、1月20日発症、同日入院し症状は安定している。

疫学調査の結果、この症例は家禽への曝露歴があったことが確認された。

症例はWHOの世界インフルエンザサーベイランスネットワーク(GISN)の国立インフルエンザセンターであるエジプト中央公衆衛生研究所で確定診断された。

エジプトではこれまでに122例が確定診断され、そのうち40例が死亡している。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(4週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





4週のデータ

注) 表中の報告数は2月2日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年4週

	エボラ出血熱		クリミア ・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297	1465
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	42
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	12
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	94
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	85
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	237
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	123
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	23
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	31
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	112
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	31
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	25
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	57
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	37
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	59
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	46
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	28
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年4週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	9	57	-	-	1	3	3	3
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	5	-	-	1	3	1	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年4週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	18	31	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	14	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年4週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 痘		つつが虫病		デング熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	2	9
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	3
東京都	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年4週

	東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年4週

	ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年4週

	類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	8	44	1	1	-	-	17	58	3	21	6	28	-	1	1	5
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	2	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	1	1
千葉県	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	-	2	-	-	-	-	-	1
東京都	-	-	1	2	1	1	-	-	1	10	1	4	2	4	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	2	-	-	-	-	1	5	1	1	-	3	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
富山県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	3	-	-	-	-	1	5	-	2	-	3	-	1	-	-
兵庫県	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	3	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年4週

	劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性 髄膜炎		先天性風しん 症候群		梅 毒		破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	18	12	84	-	3	-	-	-	-	9	46	-	3	-	-	1	5
北海道	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
東京都	1	4	6	27	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	1	2	-	12	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1
兵庫県	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2011年4週

	風しん		麻疹	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	7	10	28
北海道	-	-	-	1
青森県	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	1	1	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	1	1
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	2
東京都	-	-	2	8
神奈川県	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1
静岡県	-	1	-	-
愛知県	-	-	2	4
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1
広島県	-	-	5	7
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年4週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	157381	31.88	1093	0.35	6132	1.95	28238	8.97	5364	1.70	413	0.13	2008	0.64	1561	0.50	79	0.03
北海道	4542	19.92	55	0.38	362	2.53	593	4.15	243	1.70	18	0.13	201	1.41	63	0.44	1	0.01
青森県	1422	21.88	8	0.19	25	0.60	255	6.07	94	2.24	15	0.36	23	0.55	20	0.48	-	-
岩手県	1565	24.45	4	0.10	28	0.70	276	6.90	63	1.58	20	0.50	3	0.08	23	0.58	-	-
宮城県	2512	26.17	10	0.17	114	1.90	804	13.40	125	2.08	1	0.02	92	1.53	37	0.62	-	-
秋田県	950	17.27	10	0.29	67	1.91	252	7.20	49	1.40	-	-	38	1.09	9	0.26	-	-
山形県	1342	27.96	19	0.63	117	3.90	216	7.20	73	2.43	2	0.07	30	1.00	20	0.67	-	-
福島県	2281	28.51	10	0.21	45	0.94	483	10.06	69	1.44	1	0.02	41	0.85	32	0.67	1	0.02
茨城県	2946	24.55	10	0.13	139	1.85	509	6.79	107	1.43	3	0.04	30	0.40	25	0.33	1	0.01
栃木県	1939	25.85	6	0.13	44	0.94	319	6.79	48	1.02	2	0.04	40	0.85	28	0.60	2	0.04
群馬県	4439	45.30	5	0.08	85	1.42	399	6.65	73	1.22	4	0.07	27	0.45	18	0.30	-	-
埼玉県	10741	43.66	51	0.33	312	2.01	1434	9.25	223	1.44	18	0.12	138	0.89	84	0.54	4	0.03
千葉県	8437	40.56	56	0.42	320	2.42	1399	10.60	223	1.69	14	0.11	88	0.67	68	0.52	6	0.05
東京都	13378	32.08	84	0.32	602	2.30	2953	11.27	307	1.17	8	0.03	205	0.78	137	0.52	20	0.08
神奈川県	12680	38.42	32	0.16	311	1.52	1920	9.37	265	1.29	12	0.06	47	0.23	94	0.46	4	0.02
新潟県	2819	29.36	16	0.26	293	4.80	320	5.25	164	2.69	4	0.07	31	0.51	36	0.59	-	-
富山県	1772	36.92	52	1.79	42	1.45	245	8.45	68	2.34	-	-	2	0.07	11	0.38	-	-
石川県	1036	21.58	26	0.90	199	6.86	230	7.93	81	2.79	1	0.03	27	0.93	11	0.38	-	-
福井県	949	29.66	8	0.36	113	5.14	276	12.55	44	2.00	11	0.50	16	0.73	10	0.45	-	-
山梨県	1136	28.40	4	0.17	31	1.29	205	8.54	31	1.29	-	-	14	0.58	8	0.33	-	-
長野県	2806	31.89	11	0.20	131	2.38	679	12.35	120	2.18	3	0.05	14	0.25	20	0.36	1	0.02
岐阜県	2193	25.21	10	0.19	36	0.68	337	6.36	67	1.26	13	0.25	6	0.11	18	0.34	3	0.06
静岡県	4122	30.53	17	0.20	107	1.24	855	9.94	134	1.56	1	0.01	53	0.62	39	0.45	-	-
愛知県	7054	36.17	65	0.36	274	1.51	1758	9.71	227	1.25	15	0.08	55	0.30	95	0.52	3	0.02
三重県	1913	26.57	19	0.42	61	1.36	502	11.16	83	1.84	14	0.31	35	0.78	31	0.69	1	0.02
滋賀県	1473	27.79	2	0.06	51	1.59	302	9.44	55	1.72	3	0.09	30	0.94	18	0.56	-	-
京都府	2645	21.68	7	0.10	67	0.92	635	8.70	73	1.00	11	0.15	19	0.26	18	0.25	-	-
大阪府	6446	21.63	61	0.31	387	1.98	1678	8.61	307	1.57	31	0.16	66	0.34	96	0.49	1	0.01
兵庫県	5526	27.77	72	0.56	194	1.50	1497	11.60	210	1.63	9	0.07	66	0.51	49	0.38	3	0.02
奈良県	1135	20.64	7	0.20	43	1.23	224	6.40	41	1.17	3	0.09	26	0.74	11	0.31	-	-
和歌山県	758	15.16	4	0.13	28	0.90	171	5.52	63	2.03	2	0.06	14	0.45	13	0.42	-	-
鳥取県	697	24.03	6	0.32	96	5.05	114	6.00	65	3.42	-	-	20	1.05	4	0.21	-	-
島根県	893	23.50	3	0.13	45	1.96	275	11.96	33	1.43	2	0.09	7	0.30	13	0.57	-	-
岡山県	2353	28.01	11	0.20	58	1.07	520	9.63	66	1.22	9	0.17	13	0.24	24	0.44	-	-
広島県	3160	27.48	56	0.78	157	2.18	449	6.24	93	1.29	9	0.13	15	0.21	36	0.50	3	0.04
山口県	2169	30.99	14	0.29	177	3.61	296	6.04	109	2.22	1	0.02	19	0.39	28	0.57	1	0.02
徳島県	600	15.38	1	0.04	23	0.96	153	6.38	35	1.46	1	0.04	1	0.04	7	0.29	-	-
香川県	949	19.37	11	0.37	51	1.70	204	6.80	44	1.47	2	0.07	2	0.07	11	0.37	1	0.03
愛媛県	1345	22.05	5	0.14	70	1.89	424	11.46	67	1.81	5	0.14	5	0.14	38	1.03	1	0.03
高知県	1118	23.29	6	0.20	54	1.80	261	8.70	50	1.67	10	0.33	4	0.13	8	0.27	1	0.03
福岡県	9339	47.17	96	0.80	310	2.58	992	8.27	309	2.58	33	0.28	249	2.08	73	0.61	11	0.09
佐賀県	1819	46.64	9	0.39	30	1.30	170	7.39	54	2.35	24	1.04	26	1.13	16	0.70	-	-
長崎県	3963	56.61	23	0.52	49	1.11	497	11.30	123	2.80	8	0.18	34	0.77	20	0.45	-	-
熊本県	3306	41.33	34	0.71	71	1.48	466	9.71	104	2.17	2	0.04	27	0.56	29	0.60	-	-
大分県	2573	44.36	9	0.25	39	1.08	505	14.03	151	4.19	1	0.03	24	0.67	38	1.06	-	-
宮崎県	3592	60.88	4	0.11	115	3.19	485	13.47	104	2.89	14	0.39	47	1.31	43	1.19	-	-
鹿児島県	4021	43.24	40	0.73	97	1.76	600	10.91	116	2.11	5	0.09	35	0.64	23	0.42	4	0.07
沖縄県	2527	43.57	24	0.71	62	1.82	101	2.97	111	3.26	48	1.41	3	0.09	8	0.24	6	0.18

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年4週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	75	0.02	2624	0.83	16	0.02	377	0.56	11	0.02	5	0.01	196	0.43	5	0.01	2267
北海道	5	0.03	156	1.09	-	-	6	0.21	-	-	-	-	5	0.22	-	-	81
青森県	-	-	57	1.36	-	-	4	0.36	-	-	-	-	7	1.17	-	-	12
岩手県	8	0.20	49	1.23	-	-	4	0.29	-	-	-	-	13	0.68	-	-	38
宮城県	2	0.03	33	0.55	1	0.08	2	0.17	-	-	-	-	19	1.58	-	-	37
秋田県	-	-	13	0.37	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	2	0.25	-	-	18
山形県	1	0.03	9	0.30	-	-	5	0.63	-	-	-	-	2	0.20	-	-	18
福島県	-	-	27	0.56	-	-	7	0.58	2	0.29	-	-	21	3.00	-	-	163
茨城県	1	0.01	41	0.55	-	-	10	0.59	-	-	-	-	6	0.46	-	-	20
栃木県	-	-	32	0.68	-	-	1	0.08	-	-	-	-	3	0.43	1	0.14	19
群馬県	1	0.02	41	0.68	-	-	6	0.40	-	-	-	-	2	0.25	-	-	21
埼玉県	2	0.01	75	0.48	-	-	13	0.30	-	-	-	-	13	1.44	-	-	49
千葉県	-	-	79	0.60	4	0.12	22	0.67	-	-	1	0.11	1	0.11	-	-	19
東京都	5	0.02	91	0.35	-	-	6	0.16	1	0.04	-	-	9	0.39	-	-	96
神奈川県	5	0.02	96	0.47	-	-	41	1.00	-	-	-	-	2	0.29	-	-	52
新潟県	1	0.02	129	2.11	-	-	16	1.78	-	-	-	-	3	0.25	-	-	35
富山県	-	-	23	0.79	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	20
石川県	-	-	22	0.76	-	-	3	0.43	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	28
福井県	-	-	4	0.18	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	1	0.04	9	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
長野県	2	0.04	207	3.76	3	0.27	7	0.64	-	-	-	-	6	0.55	-	-	60
岐阜県	-	-	2	0.04	-	-	4	0.36	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	16
静岡県	1	0.01	51	0.59	-	-	6	0.32	-	-	-	-	7	0.70	-	-	57
愛知県	5	0.03	84	0.46	-	-	17	0.50	-	-	-	-	10	0.67	-	-	73
三重県	2	0.04	17	0.38	-	-	5	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	31
滋賀県	2	0.06	29	0.91	-	-	2	0.25	-	-	-	-	3	0.43	-	-	18
京都府	1	0.01	39	0.53	-	-	12	0.67	-	-	-	-	1	0.14	-	-	24
大阪府	7	0.04	146	0.75	-	-	13	0.25	3	0.20	-	-	14	0.93	-	-	167
兵庫県	2	0.02	146	1.13	-	-	17	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	126
奈良県	-	-	11	0.31	-	-	2	0.22	-	-	-	-	1	0.17	-	-	17
和歌山県	-	-	53	1.71	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	13
鳥取県	2	0.11	23	1.21	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.20	-	-	6
島根県	-	-	38	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-	35
岡山県	1	0.02	41	0.76	2	0.17	12	1.00	-	-	-	-	2	0.40	-	-	21
広島県	1	0.01	63	0.88	-	-	12	0.63	-	-	-	-	2	0.10	-	-	58
山口県	-	-	38	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.22	-	-	78
徳島県	-	-	41	1.71	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	91
香川県	-	-	91	3.03	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	86
愛媛県	2	0.05	43	1.16	-	-	14	1.75	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	60
高知県	3	0.10	2	0.07	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	3	0.43	-	-	102
福岡県	2	0.02	105	0.88	1	0.04	18	0.69	-	-	-	-	2	0.13	-	-	103
佐賀県	1	0.04	30	1.30	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.00	-	-	38
長崎県	-	-	44	1.00	3	0.38	10	1.25	-	-	-	-	3	0.25	-	-	40
熊本県	8	0.17	61	1.27	1	0.11	4	0.44	-	-	-	-	1	0.07	-	-	43
大分県	-	-	38	1.06	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.09	-	-	39
宮崎県	1	0.03	70	1.94	-	-	27	4.50	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	59
鹿児島県	-	-	100	1.82	-	-	3	0.43	-	-	-	-	4	0.33	-	-	39
沖縄県	-	-	25	0.74	-	-	35	3.50	1	0.14	-	-	7	1.00	2	0.29	15

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年4週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	1	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2011年4週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第13巻 第4号 2011年2月14日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。