

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第6週＞インフルエンザの定点当たり報告数は2週連続で減少した／その他最新動向
＜1月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



病原体情報
P.10-12

インフルエンザウイルス 2010/11シーズン



速報
P.13-14

A型肝炎ウイルスによる食中毒事例－千葉市



海外感染症情報
P.15-16

インフルエンザ



感染症の話
P.17

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事は
ありません＞



グラフ総覧(6週)
P.18-23



グラフ総覧(1月)
P.24-28



1月のデータ
P.29-31



6週のデータ
P.32-44



発生動向総覧

<第6週コメント> 2月16日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核274例

3類感染症

細菌性赤痢1例

菌種: 不明__感染地域: インド/タイ/エジプト

腸管出血性大腸菌感染症4例(有症者2例、うちHUS 1例)

感染地域: 国内4例

国内の感染地域: 山形県1例、静岡県1例、愛知県1例、宮崎県1例

年齢群: 7歳(1例)、10代(1例)、20代(1例)、80代(1例)

血清型・毒素型: O26 VT1(1例)、O111 VT1・VT2(1例)、O157 VT1・VT2(1例)、O157 VT2(1例)

累積報告数: 86例(有症者52例、うちHUS 4例、死亡なし)

4類感染症

E型肝炎1例

感染地域: 国内(都道府県不明)__感染源: 肉類

A型肝炎6例

感染地域: 千葉県1例*、東京都1例、福岡県1例、カンボジア1例、ミャンマー1例、ブラジル1例

* 千葉県内の飲食店における食中毒。2010年第51週以降、関連症例が累計44例報告されている。

コクシジオイデス症1例

感染地域: 国外(国不明)

チクングニア熱1例

感染地域: タイ

つつが虫病3例

感染地域: 和歌山県3例

デング熱2例

感染地域: インドネシア2例

マラリア1例

熱帯熱__感染地域: ガーナ

レジオネラ症6例(肺炎型6例)

感染地域: 茨城県1例、群馬県1例、新潟県1例、富山県1例(温泉)、石川県1例(温泉)、愛知県1例

年齢群: 60代(2例)、70代(3例)、90代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢8例(腸管アメーバ症7例、腸管外アメーバ症1例)

感染地域: 東京都1例、岐阜県1例、静岡県1例、大阪府1例、国内(都道府県不明)4例

感染経路: 経口感染2例、性的接触3例(異性間1例、同性間1例、異性間・同性間不明1例)、その他・不明3例

急性脳炎7例 インフルエンザウイルスA型2例__年齢群: 4歳(1例)、7歳(1例)
 インフルエンザウイルスAH1pdm 1例__年齢群: 70代
 インフルエンザウイルスA/H3N2 1例__年齢群: 10代
 ロタウイルス1例__年齢群: 2歳
 病原体不明2例__年齢群: 1歳(1例)、9歳(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例

年齢群: 20代(1例)、40代(1例)、80代(1例、死亡)

後天性免疫不全症候群23例 (AIDS 5例、無症候15例、その他3例)

感染地域: 国内20例、タイ2例、国内・国外不明1例

感染経路: 性的接触23例(異性間6例、同性間17例)

ジアルジア症2例 感染地域: 神奈川県1例、中国1例

梅毒5例 (早期顕症II期2例、無症候3例)

風しん2例 (検査診断例1例、臨床診断例1例)

感染地域: 広島県1例、福岡県1例

年齢群: 10～14歳(1例)、20～24歳(1例)

麻しん14例 [麻しん(検査診断例9例、臨床診断例3例)、修飾麻しん(検査診断例2例)]

感染地域: 国内14例

国内の感染地域: 広島県6例、埼玉県2例、東京都2例、青森県1例、静岡県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 1歳(3例)、5～9歳(4例)、10～14歳(1例)、15～19歳(2例)、20～24歳(1例)、25～29歳(1例)、40代(1例)、70代(1例)


累積報告数: 56例 [麻しん(検査診断例25例、臨床診断例20例)、修飾麻しん(検査診断例11例)]

(補)他に、クロイツフェルト・ヤコブ病1例の報告があったが削除予定。また、2011年第5週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例〔菌種: *S. sonnei* (D群)__感染地域: インド〕、急性脳炎3例〔インフルエンザウイルスAH1pdm 1例(1歳)、A型インフルエンザウイルス1例(8歳)、病原体不明1例(70代)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(70代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型: 不明__菌検出検体: 血液、死亡)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第6週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(※2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では愛知県(37.01)、富山県(32.56)、福岡県(31.75)、新潟県(30.89)、長崎県(30.07)、埼玉県(28.77)、神奈川県(27.89)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は1,507例と3週連続で減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約71%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は横ばいであったが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では富山県(2.03)、宮崎県(0.97)、福岡県(0.86)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では石川県(7.3)、福井県(4.7)、鳥取県(4.6)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では大分県(15.9)、宮崎県(15.2)、福井県(14.6)が多い。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(4.65)、宮崎県(4.20)、香川県(2.93)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(1.85)、福井県(0.41)、佐賀県(0.35)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では福岡県(1.46)、宮崎県(1.43)、宮城県(0.88)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では沖縄県(0.18)、広島県(0.10)、千葉県(0.08)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では沖縄県(0.09)、高知県(0.07)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では長野県(3.45)、鹿児島県(2.38)、鳥取県(2.26)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(2.14)、埼玉県(1.56)、愛媛県(1.50)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2011年第6週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈1月コメント〉

◆性感染症について(2月14日集計分) 性感染症定点数 962

(産婦人科・産科・婦人科: 464、泌尿器科: 401、皮膚科: 85、性病科: 12)

●月別推移

2011年1月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.20(男0.99、女1.21)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.64(男0.27、女0.37)、尖圭コンジローマが0.47(男0.29、女0.18)、淋菌感染症が0.92(男0.74、女0.18)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、男女共に、性器クラミジア感染症で増加、性器ヘルペスウイルス感染症で減少、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加した(24～27ページ「グラフ総覧」参照)。過去5年間の同時期と比較すると、女性では性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマでやや少なかった(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(1月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(1月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では、性器クラミジア感染症は25～29歳の年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は30～34歳の年齢群、尖圭コンジローマは25～34歳の2つの年齢群、淋菌感染症は25～29歳の年齢群であった。女性では、4疾患すべてで20～24歳の年齢群であった(図3)。男女ともに4疾患すべてで15～19歳の年齢群の報告があり、男性では淋菌感染症、女性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症で10～14歳の年齢群の報告があった。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以上は僅かであり、女性では50代以上の報告はないか、あっても僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、報告数や年齢群分布において明らかな変化は見られておらず、この基準変更の周知徹底が必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、性器クラミジア感染症では15～29歳の3つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では15～29歳および35～39歳の4つの年齢群、尖圭コンジローマでは15～24歳の2つの年齢群という比較的低い年齢層を中心に女性が男性より多く、他の年齢群は同値あるいは男性が多かった。淋菌感染症では15～19歳で同値で、他の年齢群は男性が多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較についてはそれらの比率の影響を受ける可能性がある。


図3. 性感染症の性別・年齢群分布(1月)



●若年層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症は男女ともに2003年以降減少傾向がみられたが、男性では2010年に入り微増傾向がみられている。性器ヘルペスウイルス感染症は、男性では2007年以降、女性では2006年以降微減傾向がみられたが、男性では2009年以降ほぼ横ばいで、女性では2010年に入り微増傾向がみられる。尖圭コンジローマは男女共に2006年以降微減傾向がみられる。淋菌感染症は、男性では2003年以降減少傾向がみられたが2010年に入り増加傾向がみられ、女性では2004年以降微減傾向がみられたが2007年以降は横ばいで推移している。前月との比較では、男性では性器クラミジア感染症で増加、性器ヘルペスウイルス感染症で減少、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で同値であった。女性では性器クラミジア感染症で増加、性器ヘルペスウイルス感染症で同値、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加であった。

図4. 若年層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2011年1月)



◆薬剤耐性菌感染症について(2月14日集計分)

2011年1月の基幹定点総数: 469

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

3.98(前月: 3.80、前年同月: 3.98)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。1月は前月より増加し、過去10年間の同月との比較では中位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.94(前月: 1.19、前年同月: 0.91)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。1月は前月より減少し、過去10年間の同月との比較では中位に属した。

薬剤耐性緑膿菌感染症

0.10(前月: 0.10、前年同月: 0.05)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比べて多い傾向がある。1月は前月と変化なく、過去10年間の同月との比較では上位に属した。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の64%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の60%を占める一方、70歳以上が全体の23%を占めている(図2)。

薬剤耐性緑膿菌感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の62%を占めている(図3)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男: 女=1.6: 1

PRSP感染症…男: 女=1.3: 1

薬剤耐性緑膿菌感染症…男: 女=1.2: 1

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は沖縄県(10.6)、滋賀県(8.3)、鳥取県(7.4)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は福井県(4.3)、新潟県(2.9)、千葉県(2.6)が多い。

薬剤耐性緑膿菌感染症…報告総数が47件にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





病原体情報

※グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。


国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2011年2月17日現在報告分)

◆インフルエンザウイルス 2010/11シーズン

2010年第28週以降、2010/11シーズンに入ってもAH3亜型の報告数がAH1pdmを上回っていたが、第49週以降、AH1pdmが増加している。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2010年第36週～2011年第7週
(病原微生物検出情報: 2011年2月17日現在報告数)




各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)



Infectious Agents Surveillance Report

2010/11シーズンにはAH1pdmが45都道府県から3,238件、AH3亜型が45都道府県から1,507件、B型はビクトリア系統株が21道府県から163件、山形系統株が7県から14件、系統不明株が18都道府県から56件報告されている。

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第36週～2011年第7週
(病原微生物検出情報: 2011年2月17日現在報告数)



AH1pdm(新型) (3238例) AH3 (1507例) B(ビクトリア系統) (163例) B(山形系統) (14例)

各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

直近の2011年第2～6週の5週間ではAH1pdmが40都道府県から2,012件(神奈川県176件、兵庫県120件、広島県105件、北海道102件、青森県94件、茨城県93件、山梨県85件、福岡県83件、島根県81件、沖縄県68件、山形県64件、宮城県60件、静岡県56件、東京都55件、千葉県53件、栃木県、岐阜県各50件など)、AH3亜型が34都道府県から474件(神奈川県97件、茨城県40件、東京都32件、北海道、千葉県各31件、島根県、福岡県各23件、栃木県19件、群馬県、新潟県各18件、宮城県17件、兵庫県11件、山梨県、香川県各10件、広島県9件、岐阜県8件、京都府、岡山県、沖縄県各7件など)、B型はビクトリア系統株が13道府県から83件(神奈川県13件、兵庫県10件、岐阜県、山口県各9件、富山県8件、三重県、島根県、広島県各7件、北海道5件、栃木県4件、山形県2件、群馬県、大阪府各1件)、山形系統株が2県から2件(神奈川県、山口県各1件)、系統不明株が14都県から44件(東京都10件、神奈川県6件、千葉県、奈良県各5件、愛媛県4件、広島県3件、茨城県、新潟県、福岡県各2件、秋田県、栃木県、静岡県、香川県、熊本県各1件)報告されている。AH1pdm(2,012件)は分離・検出例全体(2,615件)の77%を占めている。

このうち、輸入例からの分離・検出が4件(AH1pdm 3件、B/山形系統1件)報告されている。


インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.gov.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2011年第2週～第6週

(病原微生物検出情報: 2011年2月17日現在報告数)


AH1pdm(新型)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-




AH3

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-




B (ビクトリア系統)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



B (山形系統)

検出報告数
 0
 1
 2-5
 6-10
 11-



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した



◆A型肝炎ウイルスによる食中毒事例—千葉市

2011(平成23)年1月に千葉市内の飲食店(寿司店)を原因施設とするA型肝炎ウイルス(HAV)による食中毒事例が発生したのでその概要について報告する。

なお、本事例は、患者の共通食が当該寿司店によって提供された食事に限られていること、患者および調理従事者の便からHAVが検出されたこと、患者を診察した医師から食中毒患者等届出票が提出されたことから、寿司店を原因施設とする食中毒と断定し、2011年1月28日～1月30日までの3日間の営業停止処分となった。

2月7日における感染症法に基づくA型肝炎発生届患者は36名であり、千葉市保健所は感染経路等の詳細な調査を現在も継続中である。

2011年1月21日、4件のA型肝炎発生届が市内医療機関から千葉市保健所にあり、同保健所は食品や井戸水等の同一感染源を介した集団発生を疑い調査を開始した。その後、複数の市内医療機関からA型肝炎発生届があり、1月28日における届出患者は合計20名となった。

調査の結果、患者20名は1月8日～1月21日にかけて全身倦怠感、発熱、黄疸等の肝炎症状を呈していることが明らかとなった。また、これらの患者に共通の食事や利用施設等を特定するために、2010年11月下旬～12月中旬〔A型肝炎の潜伏期間(2～7週間)を考慮〕における喫食状況等の調査を実施したところ、患者は市内寿司店で調理、提供された食事を喫食していたことが明らかとなった。

保健所が採取した患者15名の糞便検体についてリアルタイムPCR法(平成21年12月1日付食安監発1201第2号「A型肝炎ウイルスの検出法について」)によるHAV遺伝子(5'UTR領域)の検出を行ったところ、患者15名中15名からHAV遺伝子が検出された(糞便1g当たりのRNAコピー数は $3.0 \times 10^5 \sim 8.7 \times 10^9$)。同様に寿司店の従事者34名の糞便検体について遺伝子の検出を行ったところ、従事者34名中3名からHAV遺伝子が検出された(糞便1g当たりのRNAコピー数は $5.3 \times 10^4 \sim 3.5 \times 10^{11}$)。

また、患者家族への二次感染の有無を把握する目的で、協力が得られた家族27名の糞便検体について検査を行った結果、1名からHAV遺伝子が検出された(糞便1g当たりのRNAコピー数は 1.1×10^8)。その後の調査により、この1名は寿司店を利用していることが判明した。

一方、寿司店における参考食品5検体、およびふきとり6検体についてもリアルタイムPCR法を実施したが、HAV遺伝子は検出されなかった。

なお、HAV遺伝子が検出された寿司店の従事者3名のうち2名は調理を担当し、うち1名(糞便1g当たりのRNAコピー数は 1.4×10^7)は、2010年12月19日から発熱や全身倦怠感等の症状を呈したことから、12月22日に医療機関を受診し、同日に入院していた(後日A型肝炎と診断)。2011年1月7日に退院した後、1月16日から再び調理に従事していた。

リアルタイムPCR法によってHAV遺伝子が検出された患者15名、従事者3名、および患者家族1名の合計19検体について、VP1/2A領域のPCR産物(HAV+2799/HAV-3273プライマーを使用)の塩基配列をダイレクトシーケンシング法により決定し、その一部約300bpについてclustalX(1.83)を用いた多重アライメントを行った。分子系統樹はNeighbor joining法(NJ法)により作成し、今回得られた遺伝子配列の解析を行った。

その結果、解析可能であった18検体(従事者1名を除く)はすべてgenotype IAに分類され、そのクラスターの1つであるIA-1に属し、2010年に日本で広域的に流行したIA-2やIIIAに属する株とは異なることが明らかとなった。また、2010年6月に千葉市内での散発事例から検出された

1株とは異なる塩基配列を有していた。IA-1クラスターは、2006年に滋賀や新潟で小流行した株と類似しており、2001年から継続して検出されていることが報告されている(IASR 31:287-289, 2010)。このことから、本事例で検出された株は、国内に常在していた株であると考えられた。また、その遺伝子配列は患者1検体(99.7%)を除く17検体が100%一致し、同一感染源に由来する株であることが強く示唆された。なお、DDBJにおけるBLAST検索ではHAJ04-3(accession no.AB258604)に最も高い相同性を示した。

A型肝炎の潜伏期間は長く、感染源や感染経路の特定が極めて困難である。従って、患者や調理従事者から検出されたHAVの分子疫学的解析結果が疫学調査等の方向性を決定するための重要な情報(ウイルス株間の関連性や感染地域の推定)となり、原因究明や感染拡大の防止に寄与するものと考えられた。

千葉県環境保健研究所(医科学課)

横井 一 田中俊光 小林圭子 岩撫晴子 野口喜信 三井良雄 岡本 明

千葉県保健所(食品安全課、感染症対策課)

若岡未記 西郡恵理子 渡部展彰 清田智子 加曾利東子 大山照雄

西村正樹 本橋 忠 小川さやか 小山大雅 長嶋真美 大野喜昭

大塚正毅 中台啓二 池上 宏

国立感染症研究所ウイルス第二部

石井孝司

国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部

野田 衛

(IASR 2011年3月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュース等を掲載しています。

●インフルエンザ

2011年2月11日－更新127

【要約】

ヨーロッパ大陸では流行が拡大しており、特に中部、南部、東部で目立っている。熱帯地域では東南アジアの幾つかの国でインフルエンザA/H1N1(2009)を中心に流行の拡大が見られている。その他の熱帯地域や南半球の温帯地域は、インフルエンザの発生報告は非常に少ない。北米では、特に米国で今週は報告が増加しており、H1N1(2009)がこれまでと比べてやや増加している。北アフリカと中東は多くの国で流行のピークを迎え、減少してきている。北アジアの一部ではH1N1(2009)の流行拡大が見られており、ある国ではインフルエンザ様疾患(ILI)の報告が増加している。北米およびヨーロッパで解析されたウイルスのほとんどは今シーズンのワクチンに含まれているウイルスと近縁である。

【北半球の温帯の国々】

・ヨーロッパ

全体として、ヨーロッパでは依然として流行が続いているが、北部の国々では減少傾向が見え始めている。定点で検査された検体のうち、46%がインフルエンザウイルス陽性(前回報告では43～44%)であった。またインフルエンザ陽性例のうち、65%がA型、35%がB型(前回報告では72%がA型、28%がB型)であった。さらにA型陽性例のうち、94%がH1N1(2009)、6%がH3N2であった。ヨーロッパ西部ではインフルエンザによる入院が減少している一方で、東部では増加している。西部諸国の重症例は、年齢分布が15～64歳で、その多く(43%)は既知の高リスク群に属していなかった。また、その既知のリスクファクターを持たない群における流行の中心はH1N1(2009)であった。例えば、フランスではICUに入室し重症情報が入手可能であったもののうち、90%がH1N1(2009)または亜型別不能のA型、8%がB型、1%がH3N2である一方で、市中感染例では43%がB型、7%がH3N2であった。軽症例と重症例における同様の傾向は、英国においても先に報告されている。ヨーロッパで分離されたほぼ全てのウイルスは、抗原の特徴が今期の季節性インフルエンザワクチン株と近縁であり、少数の山形系統のB型ウイルスが検出されているのみである。

・北米

今週も北米ではインフルエンザの流行は続いており、米国では増加している一方でカナダでは減少傾向となっている。カナダは、大西洋沿岸州を除く多くの地域でインフルエンザウイルス同定報告が減少している。その他の流行指標も、前回の報告と比較して減少または横ばいとなっている。カナダの検査検体の約18%がインフルエンザ陽性、その95%がA型でB型が前回報告よりやや増加していた。A型陽性のうち、87%がH3N2、13%がH1N1(2009)であった。米国では流行が拡大している。外来患者に占めるILI患者の割合は前回報告の2.9%から4.0%に増加しており、ベースラインの2.5%を超えた水準となっている。また、全米122都市における肺炎とインフルエンザ死亡は、現在は全死亡の8.5%を占めており、ベースラインよりもやや高い水準で前回報告(7.5%)から増加している。臨床検体の約33%がインフルエンザ陽性で、前回報告の26%から増加が見られ、そのうち18%はB型であった。A型陽性例のうち、63%がH3N2、37%がH1N1(2009)であり、前回報告と比較してH1N1(2009)の割合が増加している。メキシコではインフルエンザ陽性検体の割合は18%であり、B型とH3N2がおおよそ半分ずつであった。検体陽性率か

ら考えると、メキシコの流行は収まりつつあるように見える。カナダと米国から報告されている全てのA型ウイルスとB型ウイルスの90%以上は、抗原の特徴が今期の季節性インフルエンザワクチン株と近縁である。

・北アフリカと中東

北アフリカと中東は、増加傾向にあるアルジェリアを除いて流行のピークを迎えているように見える。パキスタン、イラン、オマーンにおけるインフルエンザ陽性検体の割合は依然として高い水準にある(28～70%)。また、H1N1(2009)とB型がおおよそ半分ずつの割合で流行している。

・北アジア

北アジアではインフルエンザ流行は国に応じて異なっている。既に幾つかの国では流行のピークを越えている。それらの国々ではH3N2が流行の中心となっており、特に北中国やモンゴルで目立っている。一方で、韓国ではH1N1(2009)が2010年第52週にピークを迎えていた。しかし、最近ではILIの流行指標増加なしにモンゴルや北中国でH1N1(2009)の報告が増加している。日本ではILIの報告が急激に増加しているが、前回報告ほどインフルエンザ陽性検体は報告されていない。

【熱帯の国々】

熱帯地域でインフルエンザが最も流行している地域はアジアである。アメリカの熱帯地域では、引き続きインフルエンザの感染伝播は非常に少ない。サハラ以南地域では、入手可能な情報からはほとんど流行は見られない。しかし、マダガスカルはB型とH3N2の混合流行が拡大している。アジアの熱帯地域では、シンガポール、中国、香港特別行政区では呼吸器疾患の報告が流行閾値を超えており、検査検体の約90%がH1N1(2009)である。H1N1(2009)陽性検体の増加は南中国からも報告されている。東南アジアからの情報では、インフルエンザウイルスの検出は少数であり、呼吸器疾患の増加は認めていない。

【南半球の温帯地域の国々】

南半球の温帯地域の国々は、冬季終了後から引き続きインフルエンザ発生は非常に少なくなっている。しかし、オーストラリアは季節外れのH3N2が少数ながら報告され続けている。

【ウイルスサーベイランス】

3～4週において、検査室確定例のH1N1(2009)、H3N2、B型ウイルスの広い流行が、北半球の多くの地域から報告され続けている。アジアとヨーロッパではH1N1(2009)とB型が流行の中心である。北米はH3N2が流行しているが、H1N1(2009)が増加している。

【フルネットの報告】

2011年1月16日から29日までの世界78カ国と地域に点在する国家インフルエンザセンター(National Influenza Centres)から報告された情報によると、この期間に24,543検体がインフルエンザ陽性となり、うち19,078検体(77.7%)がA型、残りがB型であった。A型のうち77.6%がH1N1(2009)であり、残りがH3N2であった。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(6週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。






グラフ総覧(1月)


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症（総数）




性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




尖圭コンジローマ (総数)




尖圭コンジローマ (男性)




尖圭コンジローマ (女性)




淋菌感染症 (総数)




淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





1月のデータ

注) 2月14日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(総数)

2011年1月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2118	2.20	616	0.64	449	0.47	886	0.92	1868	3.98	441	0.94	47	0.10
北海道	120	2.86	31	0.74	18	0.43	33	0.79	54	2.35	19	0.83	2	0.09
青森県	30	2.31	3	0.23	6	0.46	2	0.15	6	1.00	-	-	2	0.33
岩手県	24	1.60	1	0.07	7	0.47	19	1.27	56	2.95	18	0.95	1	0.05
宮城県	49	2.58	13	0.68	10	0.53	26	1.37	27	2.25	4	0.33	5	0.42
秋田県	21	1.50	5	0.36	7	0.50	17	1.21	41	5.13	4	0.50	-	-
山形県	19	1.90	5	0.50	5	0.50	9	0.90	29	2.90	16	1.60	-	-
福島県	47	2.94	4	0.25	10	0.63	20	1.25	45	6.43	10	1.43	1	0.14
茨城県	101	4.59	11	0.50	5	0.23	20	0.91	27	2.08	-	-	-	-
栃木県	40	2.35	10	0.59	18	1.06	27	1.59	44	6.29	12	1.71	-	-
群馬県	70	2.92	21	0.88	9	0.38	20	0.83	33	4.13	9	1.13	-	-
埼玉県	118	2.19	25	0.46	28	0.52	60	1.11	19	2.11	8	0.89	1	0.11
千葉県	87	2.23	32	0.82	15	0.38	30	0.77	35	3.89	23	2.56	1	0.11
東京都	185	3.36	104	1.89	73	1.33	114	2.07	82	3.57	52	2.26	4	0.17
神奈川県	110	2.00	27	0.49	16	0.29	36	0.65	26	2.60	6	0.60	1	0.10
新潟県	12	0.86	6	0.43	5	0.36	14	1.00	79	6.08	38	2.92	2	0.15
富山県	13	1.30	2	0.20	1	0.10	7	0.70	16	3.20	2	0.40	-	-
石川県	16	1.60	6	0.60	5	0.50	6	0.60	11	2.20	1	0.20	-	-
福井県	7	1.40	3	0.60	3	0.60	1	0.20	37	6.17	26	4.33	-	-
山梨県	12	1.33	6	0.67	1	0.11	3	0.33	6	0.60	1	0.10	3	0.30
長野県	17	1.13	8	0.53	2	0.13	5	0.33	36	3.27	13	1.18	-	-
岐阜県	21	1.40	10	0.67	1	0.07	16	1.07	18	3.60	8	1.60	-	-
静岡県	48	1.60	12	0.40	6	0.20	8	0.27	64	6.40	6	0.60	-	-
愛知県	126	2.00	36	0.57	22	0.35	52	0.83	113	7.06	19	1.19	-	-
三重県	18	1.20	4	0.27	3	0.20	8	0.53	28	3.11	1	0.11	-	-
滋賀県	8	0.89	6	0.67	8	0.89	7	0.78	58	8.29	1	0.14	-	-
京都府	35	1.52	18	0.78	7	0.30	5	0.22	6	0.86	-	-	1	0.14
大阪府	175	2.69	50	0.77	42	0.65	83	1.28	59	3.69	9	0.56	2	0.13
兵庫県	84	1.83	10	0.22	25	0.54	30	0.65	35	3.18	3	0.27	1	0.09
奈良県	4	0.44	1	0.11	-	-	2	0.22	21	3.50	11	1.83	3	0.50
和歌山県	19	2.38	6	0.75	6	0.75	7	0.88	17	1.55	1	0.09	1	0.09
鳥取県	29	4.14	10	1.43	4	0.57	13	1.86	37	7.40	2	0.40	3	0.60
島根県	6	1.00	1	0.17	2	0.33	4	0.67	31	3.88	4	0.50	3	0.38
岡山県	41	2.28	7	0.39	13	0.72	28	1.56	13	2.60	-	-	1	0.20
広島県	38	1.73	12	0.55	10	0.45	26	1.18	116	5.52	27	1.29	2	0.10
山口県	20	1.67	10	0.83	2	0.17	3	0.25	53	5.89	13	1.44	1	0.11
徳島県	11	1.83	4	0.67	3	0.50	2	0.33	18	3.00	1	0.17	1	0.17
香川県	17	1.13	11	0.73	8	0.53	11	0.73	18	3.60	1	0.20	-	-
愛媛県	9	0.82	-	-	-	-	8	0.73	4	0.67	-	-	2	0.33
高知県	1	0.17	-	-	-	-	-	-	38	5.43	12	1.71	-	-
福岡県	132	3.57	39	1.05	19	0.51	45	1.22	66	4.40	16	1.07	-	-
佐賀県	21	3.00	6	0.86	1	0.14	10	1.43	24	4.00	3	0.50	-	-
長崎県	7	0.70	6	0.60	2	0.20	6	0.60	73	6.08	3	0.25	2	0.17
熊本県	51	3.92	14	1.08	4	0.31	6	0.46	73	4.87	2	0.13	-	-
大分県	15	1.50	6	0.60	4	0.40	4	0.40	53	4.82	26	2.36	1	0.09
宮崎県	21	1.62	3	0.23	-	-	7	0.54	27	3.86	9	1.29	-	-
鹿児島県	34	2.13	10	0.63	9	0.56	20	1.25	22	1.83	1	0.08	-	-
沖縄県	29	2.42	1	0.08	4	0.33	6	0.50	74	10.57	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (男)

2011年1月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	952	0.99	257	0.27	276	0.29	711	0.74	1139	2.43	250	0.53	26	0.06
北海道	33	0.79	8	0.19	8	0.19	19	0.45	33	1.43	8	0.35	2	0.09
青森県	9	0.69	2	0.15	2	0.15	2	0.15	5	0.83	-	-	-	-
岩手県	15	1.00	-	-	5	0.33	15	1.00	31	1.63	13	0.68	1	0.05
宮城県	19	1.00	4	0.21	7	0.37	22	1.16	17	1.42	3	0.25	1	0.08
秋田県	14	1.00	4	0.29	3	0.21	13	0.93	29	3.63	2	0.25	-	-
山形県	3	0.30	1	0.10	2	0.20	4	0.40	21	2.10	8	0.80	-	-
福島県	18	1.13	1	0.06	5	0.31	18	1.13	29	4.14	6	0.86	1	0.14
茨城県	38	1.73	2	0.09	3	0.14	13	0.59	15	1.15	-	-	-	-
栃木県	28	1.65	8	0.47	13	0.76	26	1.53	26	3.71	6	0.86	-	-
群馬県	32	1.33	2	0.08	5	0.21	17	0.71	26	3.25	8	1.00	-	-
埼玉県	49	0.91	5	0.09	16	0.30	51	0.94	10	1.11	4	0.44	1	0.11
千葉県	40	1.03	16	0.41	10	0.26	25	0.64	21	2.33	9	1.00	1	0.11
東京都	105	1.91	79	1.44	59	1.07	98	1.78	49	2.13	34	1.48	-	-
神奈川県	48	0.87	11	0.20	8	0.15	30	0.55	15	1.50	5	0.50	1	0.10
新潟県	10	0.71	4	0.29	3	0.21	11	0.79	52	4.00	20	1.54	1	0.08
富山県	7	0.70	-	-	1	0.10	6	0.60	9	1.80	1	0.20	-	-
石川県	8	0.80	2	0.20	3	0.30	3	0.30	7	1.40	1	0.20	-	-
福井県	-	-	3	0.60	3	0.60	1	0.20	24	4.00	17	2.83	-	-
山梨県	2	0.22	-	-	1	0.11	3	0.33	2	0.20	-	-	2	0.20
長野県	4	0.27	2	0.13	1	0.07	5	0.33	19	1.73	9	0.82	-	-
岐阜県	14	0.93	9	0.60	1	0.07	13	0.87	9	1.80	4	0.80	-	-
静岡県	25	0.83	4	0.13	-	-	4	0.13	18	1.80	2	0.20	-	-
愛知県	83	1.32	15	0.24	14	0.22	51	0.81	77	4.81	6	0.38	-	-
三重県	3	0.20	2	0.13	1	0.07	7	0.47	20	2.22	-	-	-	-
滋賀県	3	0.33	3	0.33	6	0.67	4	0.44	37	5.29	1	0.14	-	-
京都府	5	0.22	3	0.13	2	0.09	2	0.09	4	0.57	-	-	1	0.14
大阪府	64	0.98	22	0.34	26	0.40	54	0.83	34	2.13	4	0.25	2	0.13
兵庫県	31	0.67	1	0.02	18	0.39	24	0.52	24	2.18	3	0.27	1	0.09
奈良県	2	0.22	-	-	-	-	2	0.22	14	2.33	8	1.33	2	0.33
和歌山県	8	1.00	4	0.50	5	0.63	7	0.88	14	1.27	1	0.09	-	-
鳥取県	17	2.43	4	0.57	2	0.29	10	1.43	20	4.00	1	0.20	1	0.20
島根県	6	1.00	1	0.17	2	0.33	4	0.67	23	2.88	3	0.38	2	0.25
岡山県	12	0.67	1	0.06	1	0.06	15	0.83	10	2.00	-	-	-	-
広島県	18	0.82	4	0.18	6	0.27	26	1.18	75	3.57	16	0.76	1	0.05
山口県	8	0.67	-	-	2	0.17	3	0.25	34	3.78	7	0.78	-	-
徳島県	8	1.33	2	0.33	3	0.50	2	0.33	14	2.33	1	0.17	1	0.17
香川県	6	0.40	5	0.33	6	0.40	10	0.67	11	2.20	1	0.20	-	-
愛媛県	6	0.55	-	-	-	-	8	0.73	-	-	-	-	1	0.17
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	28	4.00	8	1.14	-	-
福岡県	78	2.11	9	0.24	11	0.30	37	1.00	33	2.20	10	0.67	-	-
佐賀県	13	1.86	-	-	1	0.14	10	1.43	16	2.67	1	0.17	-	-
長崎県	5	0.50	1	0.10	1	0.10	6	0.60	39	3.25	1	0.08	2	0.17
熊本県	14	1.08	6	0.46	2	0.15	6	0.46	43	2.87	1	0.07	-	-
大分県	9	0.90	1	0.10	-	-	3	0.30	29	2.64	13	1.18	1	0.09
宮崎県	9	0.69	2	0.15	-	-	4	0.31	18	2.57	4	0.57	-	-
鹿児島県	19	1.19	3	0.19	5	0.31	14	0.88	15	1.25	-	-	-	-
沖縄県	4	0.33	1	0.08	3	0.25	3	0.25	40	5.71	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2011年1月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1166	1.21	359	0.37	173	0.18	175	0.18	729	1.55	191	0.41	21	0.04
北海道	87	2.07	23	0.55	10	0.24	14	0.33	21	0.91	11	0.48	-	-
青森県	21	1.62	1	0.08	4	0.31	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33
岩手県	9	0.60	1	0.07	2	0.13	4	0.27	25	1.32	5	0.26	-	-
宮城県	30	1.58	9	0.47	3	0.16	4	0.21	10	0.83	1	0.08	4	0.33
秋田県	7	0.50	1	0.07	4	0.29	4	0.29	12	1.50	2	0.25	-	-
山形県	16	1.60	4	0.40	3	0.30	5	0.50	8	0.80	8	0.80	-	-
福島県	29	1.81	3	0.19	5	0.31	2	0.13	16	2.29	4	0.57	-	-
茨城県	63	2.86	9	0.41	2	0.09	7	0.32	12	0.92	-	-	-	-
栃木県	12	0.71	2	0.12	5	0.29	1	0.06	18	2.57	6	0.86	-	-
群馬県	38	1.58	19	0.79	4	0.17	3	0.13	7	0.88	1	0.13	-	-
埼玉県	69	1.28	20	0.37	12	0.22	9	0.17	9	1.00	4	0.44	-	-
千葉県	47	1.21	16	0.41	5	0.13	5	0.13	14	1.56	14	1.56	-	-
東京都	80	1.45	25	0.45	14	0.25	16	0.29	33	1.43	18	0.78	4	0.17
神奈川県	62	1.13	16	0.29	8	0.15	6	0.11	11	1.10	1	0.10	-	-
新潟県	2	0.14	2	0.14	2	0.14	3	0.21	27	2.08	18	1.38	1	0.08
富山県	6	0.60	2	0.20	-	-	1	0.10	7	1.40	1	0.20	-	-
石川県	8	0.80	4	0.40	2	0.20	3	0.30	4	0.80	-	-	-	-
福井県	7	1.40	-	-	-	-	-	-	13	2.17	9	1.50	-	-
山梨県	10	1.11	6	0.67	-	-	-	-	4	0.40	1	0.10	1	0.10
長野県	13	0.87	6	0.40	1	0.07	-	-	17	1.55	4	0.36	-	-
岐阜県	7	0.47	1	0.07	-	-	3	0.20	9	1.80	4	0.80	-	-
静岡県	23	0.77	8	0.27	6	0.20	4	0.13	46	4.60	4	0.40	-	-
愛知県	43	0.68	21	0.33	8	0.13	1	0.02	36	2.25	13	0.81	-	-
三重県	15	1.00	2	0.13	2	0.13	1	0.07	8	0.89	1	0.11	-	-
滋賀県	5	0.56	3	0.33	2	0.22	3	0.33	21	3.00	-	-	-	-
京都府	30	1.30	15	0.65	5	0.22	3	0.13	2	0.29	-	-	-	-
大阪府	111	1.71	28	0.43	16	0.25	29	0.45	25	1.56	5	0.31	-	-
兵庫県	53	1.15	9	0.20	7	0.15	6	0.13	11	1.00	-	-	-	-
奈良県	2	0.22	1	0.11	-	-	-	-	7	1.17	3	0.50	1	0.17
和歌山県	11	1.38	2	0.25	1	0.13	-	-	3	0.27	-	-	1	0.09
鳥取県	12	1.71	6	0.86	2	0.29	3	0.43	17	3.40	1	0.20	2	0.40
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.00	1	0.13	1	0.13
岡山県	29	1.61	6	0.33	12	0.67	13	0.72	3	0.60	-	-	1	0.20
広島県	20	0.91	8	0.36	4	0.18	-	-	41	1.95	11	0.52	1	0.05
山口県	12	1.00	10	0.83	-	-	-	-	19	2.11	6	0.67	1	0.11
徳島県	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
香川県	11	0.73	6	0.40	2	0.13	1	0.07	7	1.40	-	-	-	-
愛媛県	3	0.27	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17
高知県	1	0.17	-	-	-	-	-	-	10	1.43	4	0.57	-	-
福岡県	54	1.46	30	0.81	8	0.22	8	0.22	33	2.20	6	0.40	-	-
佐賀県	8	1.14	6	0.86	-	-	-	-	8	1.33	2	0.33	-	-
長崎県	2	0.20	5	0.50	1	0.10	-	-	34	2.83	2	0.17	-	-
熊本県	37	2.85	8	0.62	2	0.15	-	-	30	2.00	1	0.07	-	-
大分県	6	0.60	5	0.50	4	0.40	1	0.10	24	2.18	13	1.18	-	-
宮崎県	12	0.92	1	0.08	-	-	3	0.23	9	1.29	5	0.71	-	-
鹿児島県	15	0.94	7	0.44	4	0.25	6	0.38	7	0.58	1	0.08	-	-
沖縄県	25	2.08	-	-	1	0.08	3	0.25	34	4.86	-	-	-	-



6週のデータ

注) 表中の報告数は2月16日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年6週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274	2440
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	91
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	12
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	29
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	27
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	136
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	151
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	444
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	174
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	37
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	41
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	48
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	175
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	39
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	37
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	107
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	59
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	30
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	80
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	110
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	27
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	43
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年6週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	4	86	-	-	-	3	1	7
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	6	-	-	-	3	1	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	10	-	-	-	-	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年6週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	6	62	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	1	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年6週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	30
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6
東京都	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年6週

	デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年6週

	ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年6週

	リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	6	65	-	1	-	-	8	85	-	31	7	49	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-	1	1	2	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-
群馬県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	2	1	1	-	-
東京都	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	2	15	-	5	1	5	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	8	-	1	2	5	-	-
新潟県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	-	-
富山県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	7	-	3	-	4	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年6週

	クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	2	11	3	25	23	147	2	8	-	-	-	-	5	63	-	3	-	-
北海道	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
東京都	1	3	-	5	7	41	-	2	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	3	1	9	1	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	-	9	-	1	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
大阪府	1	2	-	2	4	24	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
兵庫県	-	-	1	2	1	8	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2011年6週

	バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風 し ん		麻 し ん	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	3	2	10	14	56
北海道	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	1	3
岩手県	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	1	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	2
埼玉県	-	-	-	-	2	3
千葉県	-	1	-	2	-	3
東京都	-	-	-	-	3	13
神奈川県	-	1	-	-	-	3
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	1	1	2
愛知県	-	-	-	-	-	5
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	1	1	5	12
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	1	1
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	1	1
沖縄県	-	-	-	-	-	1

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年6週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	106077	21.50	1106	0.35	6143	1.95	26124	8.31	5279	1.68	347	0.11	1409	0.45	1438	0.46	61	0.02
北海道	4691	20.57	36	0.25	485	3.39	464	3.24	248	1.73	12	0.08	120	0.84	51	0.36	2	0.01
青森県	614	9.45	18	0.43	37	0.88	218	5.19	100	2.38	14	0.33	18	0.43	11	0.26	1	0.02
岩手県	759	11.86	7	0.18	49	1.23	312	7.80	60	1.50	13	0.33	7	0.18	11	0.28	-	-
宮城県	1008	10.50	7	0.12	114	1.90	636	10.60	129	2.15	2	0.03	53	0.88	34	0.57	-	-
秋田県	673	12.24	17	0.49	52	1.49	274	7.83	56	1.60	-	-	25	0.71	11	0.31	-	-
山形県	582	12.38	16	0.55	133	4.59	237	8.17	84	2.90	7	0.24	25	0.86	16	0.55	-	-
福島県	1126	14.08	11	0.23	65	1.35	395	8.23	93	1.94	-	-	30	0.63	22	0.46	-	-
茨城県	1881	15.68	13	0.17	144	1.92	425	5.67	89	1.19	1	0.01	23	0.31	29	0.39	1	0.01
栃木県	1187	15.62	5	0.10	32	0.67	310	6.46	56	1.17	3	0.06	26	0.54	22	0.46	1	0.02
群馬県	2557	26.09	6	0.10	94	1.57	357	5.95	64	1.07	5	0.08	25	0.42	26	0.43	-	-
埼玉県	7021	28.77	46	0.30	330	2.14	1242	8.06	214	1.39	9	0.06	81	0.53	67	0.44	2	0.01
千葉県	4634	22.28	32	0.24	254	1.94	1197	9.14	177	1.35	12	0.09	64	0.49	62	0.47	11	0.08
東京都	8469	20.36	93	0.36	550	2.11	2740	10.50	310	1.19	16	0.06	96	0.37	106	0.41	8	0.03
神奈川県	9259	27.89	38	0.18	285	1.38	1717	8.33	238	1.16	7	0.03	55	0.27	94	0.46	3	0.01
新潟県	2965	30.89	27	0.44	272	4.46	248	4.07	129	2.11	5	0.08	26	0.43	32	0.52	2	0.03
富山県	1563	32.56	59	2.03	48	1.66	248	8.55	81	2.79	-	-	2	0.07	15	0.52	-	-
石川県	850	17.71	22	0.76	213	7.34	201	6.93	76	2.62	-	-	18	0.62	13	0.45	-	-
福井県	736	23.00	14	0.64	103	4.68	320	14.55	53	2.41	9	0.41	9	0.41	12	0.55	-	-
山梨県	688	17.20	7	0.29	17	0.71	232	9.67	33	1.38	1	0.04	11	0.46	7	0.29	-	-
長野県	2048	23.27	12	0.22	110	2.00	561	10.20	88	1.60	1	0.02	6	0.11	17	0.31	1	0.02
岐阜県	2064	23.72	15	0.28	62	1.17	403	7.60	69	1.30	10	0.19	2	0.04	23	0.43	2	0.04
静岡県	2832	21.13	14	0.16	79	0.92	806	9.37	152	1.77	-	-	64	0.74	37	0.43	-	-
愛知県	7217	37.01	49	0.27	252	1.39	1542	8.52	235	1.30	28	0.15	43	0.24	103	0.57	1	0.01
三重県	1711	23.76	32	0.71	79	1.76	378	8.40	92	2.04	12	0.27	19	0.42	29	0.64	-	-
滋賀県	1371	25.87	8	0.25	42	1.31	225	7.03	60	1.88	9	0.28	20	0.63	15	0.47	-	-
京都府	1678	13.75	3	0.04	50	0.68	591	8.10	54	0.74	2	0.03	22	0.30	27	0.37	-	-
大阪府	4138	13.89	37	0.19	370	1.90	1679	8.61	253	1.30	22	0.11	46	0.24	78	0.40	2	0.01
兵庫県	3595	18.07	66	0.51	200	1.55	1230	9.53	208	1.61	4	0.03	44	0.34	58	0.45	1	0.01
奈良県	718	13.05	10	0.29	34	0.97	178	5.09	42	1.20	3	0.09	2	0.06	10	0.29	-	-
和歌山県	589	11.78	4	0.13	39	1.26	208	6.71	63	2.03	5	0.16	9	0.29	18	0.58	-	-
鳥取県	263	9.07	9	0.47	88	4.63	138	7.26	39	2.05	-	-	15	0.79	8	0.42	-	-
島根県	542	14.26	9	0.39	37	1.61	206	8.96	21	0.91	-	-	10	0.43	15	0.65	-	-
岡山県	1869	22.25	8	0.15	42	0.78	498	9.22	65	1.20	2	0.04	5	0.09	18	0.33	1	0.02
広島県	2358	20.50	52	0.72	171	2.38	460	6.39	71	0.99	11	0.15	19	0.26	32	0.44	7	0.10
山口県	1855	26.50	22	0.45	167	3.41	329	6.71	89	1.82	2	0.04	17	0.35	19	0.39	-	-
徳島県	740	18.97	3	0.13	24	1.00	217	9.04	37	1.54	-	-	-	-	14	0.58	-	-
香川県	1136	23.18	9	0.30	36	1.20	189	6.30	88	2.93	-	-	5	0.17	15	0.50	-	-
愛媛県	1389	22.77	7	0.19	85	2.30	323	8.73	88	2.38	-	-	4	0.11	25	0.68	-	-
高知県	937	19.52	6	0.20	30	1.00	280	9.33	49	1.63	4	0.13	7	0.23	4	0.13	-	-
福岡県	6286	31.75	103	0.86	363	3.03	1118	9.32	324	2.70	27	0.23	175	1.46	92	0.77	5	0.04
佐賀県	695	17.82	13	0.57	37	1.61	214	9.30	59	2.57	8	0.35	20	0.87	20	0.87	-	-
長崎県	2105	30.07	16	0.36	57	1.30	471	10.70	73	1.66	3	0.07	20	0.45	13	0.30	2	0.05
熊本県	1363	17.04	21	0.44	78	1.63	444	9.25	125	2.60	5	0.10	19	0.40	25	0.52	-	-
大分県	1390	23.97	12	0.33	36	1.00	573	15.92	103	2.86	-	-	12	0.33	26	0.72	-	-
宮崎県	1267	21.84	34	0.97	148	4.23	531	15.17	147	4.20	5	0.14	50	1.43	23	0.66	-	-
鹿児島県	1593	17.13	33	0.60	111	2.02	468	8.51	137	2.49	5	0.09	35	0.64	27	0.49	2	0.04
沖縄県	1065	18.36	25	0.74	39	1.15	91	2.68	158	4.65	63	1.85	5	0.15	6	0.18	6	0.18

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年6週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
総数	44	0.01	2333	0.74	13	0.02	345	0.51	3	0.01	4	0.01	177	0.38	7	0.02	1507
北海道	-	-	94	0.66	-	-	7	0.24	-	-	-	-	6	0.26	-	-	50
青森県	-	-	45	1.07	-	-	5	0.45	-	-	-	-	4	0.67	-	-	13
岩手県	-	-	41	1.03	-	-	3	0.21	-	-	-	-	7	0.37	-	-	14
宮城県	-	-	37	0.62	-	-	3	0.25	-	-	-	-	14	1.17	-	-	34
秋田県	1	0.03	4	0.11	1	0.14	-	-	-	-	-	-	3	0.38	-	-	9
山形県	-	-	13	0.45	-	-	6	0.75	-	-	-	-	1	0.10	-	-	6
福島県	1	0.02	28	0.58	-	-	12	1.00	-	-	-	-	5	0.71	-	-	144
茨城県	-	-	59	0.79	-	-	14	0.82	-	-	-	-	2	0.15	-	-	9
栃木県	1	0.02	31	0.65	-	-	4	0.33	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	9
群馬県	2	0.03	35	0.58	-	-	14	0.93	-	-	-	-	5	0.63	-	-	26
埼玉県	3	0.02	64	0.42	1	0.02	10	0.23	-	-	1	0.11	14	1.56	-	-	26
千葉県	2	0.02	49	0.37	2	0.06	13	0.41	-	-	-	-	1	0.11	-	-	21
東京都	2	0.01	57	0.22	2	0.05	11	0.29	-	-	-	-	14	0.64	-	-	55
神奈川県	1	0.00	90	0.44	-	-	51	1.21	1	0.13	1	0.13	1	0.13	-	-	30
新潟県	1	0.02	113	1.85	1	0.11	7	0.78	-	-	-	-	6	0.50	5	0.42	23
富山県	1	0.03	19	0.66	-	-	2	0.29	-	-	-	-	7	1.40	-	-	8
石川県	-	-	12	0.41	-	-	2	0.29	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	10
福井県	-	-	2	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1
山梨県	-	-	14	0.58	-	-	4	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	8
長野県	-	-	190	3.45	-	-	6	0.55	-	-	-	-	3	0.27	-	-	42
岐阜県	1	0.02	13	0.25	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	7
静岡県	-	-	40	0.47	-	-	6	0.30	-	-	-	-	3	0.30	-	-	58
愛知県	6	0.03	74	0.41	-	-	13	0.38	-	-	-	-	8	0.53	1	0.07	48
三重県	1	0.02	26	0.58	-	-	4	0.33	-	-	-	-	1	0.11	-	-	27
滋賀県	2	0.06	19	0.59	-	-	1	0.13	-	-	-	-	2	0.29	-	-	22
京都府	-	-	34	0.47	1	0.06	13	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	8
大阪府	4	0.02	148	0.76	1	0.02	10	0.20	-	-	-	-	17	1.13	-	-	93
兵庫県	1	0.01	98	0.76	-	-	15	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	64
奈良県	-	-	8	0.23	-	-	3	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	3
和歌山県	-	-	30	0.97	-	-	2	0.50	1	0.09	-	-	2	0.18	-	-	17
鳥取県	-	-	43	2.26	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5
島根県	-	-	28	1.22	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	12
岡山県	-	-	45	0.83	-	-	5	0.42	-	-	-	-	3	0.60	-	-	12
広島県	1	0.01	71	0.99	-	-	11	0.58	-	-	-	-	3	0.14	-	-	29
山口県	-	-	41	0.84	-	-	3	0.33	-	-	-	-	1	0.11	-	-	72
徳島県	-	-	37	1.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
香川県	1	0.03	66	2.20	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40
愛媛県	2	0.05	50	1.35	-	-	10	1.25	1	0.17	-	-	9	1.50	-	-	44
高知県	2	0.07	3	0.10	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	0.43	-	-	60
福岡県	-	-	101	0.84	2	0.08	15	0.58	-	-	1	0.07	5	0.33	-	-	72
佐賀県	-	-	20	0.87	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	21
長崎県	-	-	44	1.00	1	0.13	7	0.88	-	-	-	-	-	-	-	-	17
熊本県	3	0.06	69	1.44	-	-	13	1.44	-	-	-	-	1	0.07	-	-	49
大分県	-	-	17	0.47	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	22
宮崎県	1	0.03	63	1.80	-	-	9	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	42
鹿児島県	1	0.02	131	2.38	-	-	4	0.57	-	-	-	-	1	0.08	-	-	27
沖縄県	3	0.09	17	0.50	-	-	16	1.60	-	-	-	-	15	2.14	-	-	24

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年6週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	28	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2011年6週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第13巻 第6号 2011年2月25日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。