

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-8

<第17・18週>

第18週のインフルエンザの定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向



注目すべき感染症

<今週は該当記事はありません>



病原体情報
P.9-14

麻疹ウイルス 2011年／インフルエンザウイルス 2010/11シーズン



速報
P.15-21

風しん 2008～2010年／2010/11シーズン前半のインフルエンザ
検出状況－沖縄県



海外感染症情報
P.22

鳥インフルエンザ－インドネシアにおける状況



感染症の話
P.23

<今週はお休みです>



読者のコーナー
<今週は該当記事は
ありません>



グラフ総覧(18週)
P.24-29



17週のデータ
P.30-42



18週のデータ
P.43-55



発生動向総覧

<第17週コメント> 5月9日集計分

◆全数報告の感染症

注意:これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核300例

3類感染症

細菌性赤痢1例 菌種: *S. flexneri* (B群) 感染地域: バングラデシュ

腸管出血性大腸菌感染症24例 (有症者20例、うちHUS 6例)

感染地域: 国内24例

国内の感染地域: 富山県16例*、愛知県2例、福岡県2例、北海道1例、福井県1例*、静岡県1例、宮崎県1例

* 同系列の複数の焼肉店で発生した食中毒

年齢群: 1歳(1例)、2歳(2例)、3歳(2例)、4歳(1例)、6歳(2例)、10代(5例)、20代(4例)、30代(6例)、40代(1例)

血清型・毒素型: O111 VT2(8例)、O157 VT1・VT2(4例)、O157 VT不明(3例)、O146 VT2(1例)、O157 VT1(1例)、O157 VT2(1例)、その他・不明(6例)

累積報告数: 237例(有症者141例、うちHUS 10例、死亡1例)

4類感染症

A型肝炎2例 感染地域: 福岡県1例、米国(グアム)1例

つつが虫病2例 感染地域: 福島県1例、新潟県1例

日本紅斑熱1例 感染地域: 徳島県

マラリア1例 三日熱 感染地域: インド

レジオネラ症6例 (肺炎型5例、ポンティアック型1例)

感染地域: 神奈川県2例(うち1例温泉)、愛知県1例、大阪府1例、国内(都道府県不明)1例、韓国1例(温泉)

年齢群: 50代(1例)、70代(1例)、80代(4例)

レプトスピラ症1例 感染地域: 東京都 感染源: ねずみ糞尿

5類感染症

アメーバ赤痢6例 (腸管アメーバ症5例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)

感染地域: 千葉県1例、三重県1例、国内(都道府県不明)3例、福岡/韓国1例

感染経路: 経口感染1例、性的接触1例(異性間・同性間不明)、その他・不明4例

ウイルス性肝炎1例 B型 感染経路: 性的接触(異性間)

急性脳炎3例 インフルエンザB型1例 年齢群: 8歳

病原体不明2例 年齢群: 3歳(1例、死亡)、30代(1例)

後天性免疫不全症候群14例 (AIDS 9例、無症候5例)

感染地域: 国内10例、国外2例、国内・国外不明2例

感染経路: 性的接触13例(異性間5例、同性間6例、異性/同性間2例)、不明1例

ジアルジア症1例 感染地域: 国内(都道府県不明)

梅毒6例 (早期顕症I期1例、早期顕症II期2例、無症候3例)

破傷風3例 感染地域: 富山県1例、広島県1例、高知県1例

年齢群: 70代(1例)、80代(1例)、90代(1例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型: 不明__菌検出検体: 血液/便

風しん7例 (検査診断例5例、臨床診断例2例)

感染地域: 神奈川県3例、広島県1例、佐賀県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群: 20～24歳(1例)、25～29歳(1例)、35～39歳(1例)、40代(3例)、50代(1例)

麻しん30例 [麻しん(検査診断例16例、臨床診断例7例)、修飾麻しん(検査診断例7例)]

感染地域: 国内28例、タイ1例、フランス1例

国内の感染地域: 東京都11例、神奈川県3例、埼玉県2例、宮城県1例、国内(都道府県不明)11例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(3例)、3歳(1例)、5～9歳(1例)、10～14歳(4例)、15～19歳(3例)、20～24歳(1例)、25～29歳(5例)、30～34歳(6例)、35～39歳(1例)、40代(3例)、50代(1例)


累積報告数: 184例 [麻しん(検査診断例100例、臨床診断例51例)、修飾麻しん(検査診断例33例)]

(補)他に2011年第16週までに診断されたものの報告遅れとして、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域: 北海道)、レジオネラ症1例[感染地域: 新潟県(温泉)]、急性脳炎5例[インフルエンザウイルスB型1例(6歳)、麻しんウイルス1例(20代)、病原体不明3例(0歳__死亡、4歳、60代)]、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例[30代(1例)、80代(1例、死亡)]、風しん2例[検査診断例1例、臨床診断例1例、感染地域: 国内(都道府県不明)2例、年齢群: 20～24歳(1例)、50代(1例)]などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第17週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(*2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では長野県(20.40)、福井県(19.56)、沖縄県(18.60)、宮崎県(18.58)、佐賀県(17.56)、長崎県(15.99)、青森県(14.28)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は505例と2週連続で減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約75%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別では島根県(1.96)、山口県(1.10)、福井県(1.05)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では石川県(5.0)、宮崎県(4.4)、鳥取県(4.0)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では富山県(20.7)、福井県(16.8)、愛媛県(16.6)が多い。

水痘の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では沖縄県(5.4)、宮崎県(4.4)、新潟県(3.1)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別では広島県(0.99)、福岡県(0.93)、宮崎県(0.92)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では宮崎県(2.47)、石川県(1.76)、北海道(1.51)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では沖縄県(0.18)、福岡県(0.08)、神奈川県(0.07)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第13週以降増加が続いている。都道府県別では香川県(0.47)、熊本県(0.40)、滋賀県(0.28)が多い。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では長野県(3.71)、宮崎県(2.78)、鹿児島県(2.25)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別では大阪府(2.07)、沖縄県(2.00)、埼玉県(1.78)が多い。



発生動向総覧

<第18週コメント> 5月11日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核160例

3類感染症

細菌性赤痢3例

菌種: *S. flexneri* (B群) 1例__感染地域: 静岡県

S. sonnei (D群) 2例__感染地域: 東京都1例、国内(都道府県不明) 1例

腸管出血性大腸菌感染症43例 (有症者27例、うちHUS 4例)

感染地域: 国内43例

国内の感染地域: 富山県29例*、神奈川県4例*、北海道3例、福岡県2例、茨城県1例、福井県1例*、島根県1例、熊本県1例、宮崎県1例

* 同系列の複数の焼肉店で発生した食中毒(神奈川県は4例中1例)

年齢群: 1歳(1例)、3歳(1例)、5歳(1例)、10代(12例)、20代(12例)、30代(9例)、40代(5例)、50代(2例)

血清型・毒素型: O111 VT2(11例)、O157 VT1・VT2(9例)、O157 VT1(6例)、O26 VT1・VT2(1例)、O91 VT1(1例)、O111 VT不明(1例)、O115 VT1(1例)、O121 VT2(1例)、その他・不明(12例)

累積報告数: 288例(有症者170例、うちHUS 16例、死亡1例)

腸チフス1例

感染地域: インド

4類感染症

A型肝炎3例

感染地域: 国内(都道府県不明) 1例、インド1例、ボリビア1例

つつが虫病1例

感染地域: 岩手県

レジオネラ症9例 (肺炎型9例)

感染地域: 埼玉県2例、富山県2例、岩手県1例、高知県1例(温泉)、福岡県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明) 1例

年齢群: 50代(2例)、60代(4例)、70代(2例)、80代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢3例 (腸管アメーバ症3例)

感染地域: 栃木県1例、千葉県1例、国内(都道府県不明) 1例

感染経路: その他・不明3例

急性脳炎2例 インフルエンザA型1例__年齢群: 80代
 病原体不明1例__年齢群: 0歳

クロイツフェルト・ヤコブ病1例
 孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例
 年齢群: 60代

後天性免疫不全症候群3例 (AIDS 2例、無症候1例)
 感染地域: 国内3例
 感染経路: 性的接触3例(異性間2例、異性/同性間1例)

梅毒3例 (早期顕症II期1例、無症候2例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例
 遺伝子型: *Van A*__菌検出検体: 腹水

風しん4例 (検査診断例2例、臨床診断例2例)
 感染地域: 大阪府1例、国内(都道府県不明)2例、インドネシア1例
 年齢群: 25～29歳(2例)、30～34歳(2例)


麻しん15例 [麻しん(検査診断例5例、臨床診断例10例)]
 感染地域: 国内15例
 国内の感染地域: 東京都4例、神奈川県4例、群馬県1例、千葉県1例、愛媛県1例、国内(都道府県不明)4例
 年齢群: 0歳(1例)、1歳(2例)、3歳(1例)、4歳(1例)、5～9歳(3例)、15～19歳(1例)、20～24歳(2例)、25～29歳(2例)、35～39歳(1例)、50代(1例)
 累積報告数: 206例 [麻しん(検査診断例111例、臨床診断例61例)、修飾麻しん(検査診断例34例)]

(補)他に2011年第17週までに診断されたものの報告遅れとして、急性脳炎2例〔アデノウイルス2型1例(0歳)、病原体不明1例(40代)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例〔30代(1例)、40代(1例)〕、髄膜炎菌性髄膜炎1例(50代、感染地域: 東京都)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第18週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(※2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では沖縄県(20.22)、福井県(11.06)、長崎県(10.66)、宮崎県(9.91)、佐賀県(8.85)、長野県(8.17)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は335例と3週連続で減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約73%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では福井県(1.45)、島根県(1.26)、滋賀県(0.91)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福井県(2.91)、石川県(2.55)、富山県(2.52)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では福井県(13.7)、富山県(12.0)、愛媛県(10.8)が多い。

水痘の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別では沖縄県(5.0)、鹿児島県(3.5)、長崎県(3.1)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では岡山県(1.11)、広島県(0.93)、鹿児島県(0.85)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では宮崎県(1.72)、石川県(1.59)、佐賀県(1.26)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では沖縄県(0.12)、山形県(0.07)、新潟県(0.07)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別では熊本県(0.29)、鹿児島県(0.26)、岡山県(0.23)、高知県(0.23)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では長野県(3.62)、鳥取県(2.47)、香川県(2.30)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では埼玉県(2.11)、青森県(1.33)、大阪府(1.20)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2011年第18週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。


(2011年5月12日現在報告分)

◆麻疹ウイルス 2011年

2011年1～5月に埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、岡山県、広島県、香川県、福岡県の10都府県から81件の麻疹ウイルスの分離・検出が報告されている。

月別麻疹ウイルス分離・検出報告数、2008年7月～2011年5月

(病原微生物検出情報: 2011年5月12日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



Infectious Agents Surveillance Report

未型別: 4月東京都1件、渡航歴のない散发例から

D4型: 1月1件、3月1件、4月36件、5月5件、計43件

- ・ 東京都1月1件、英国から入国する2日前に発症した患者から
- ・ 大阪府3月1件、フランスから帰国して3日後に発症した患者から
- ・ 東京都4月34件、ドイツ・スイス・フランスから帰国して13日後に発症した患者、フランスから帰国して2日後に発症した患者、フランスから入国して5日後に発症した患者各1例、渡航歴のない散发例30例とその家族1例から
- ・ 神奈川県4月2件、渡航歴のない家族2例から
- ・ 東京都5月5件、渡航歴のない散发例5例から

D8型: 3月4件、4月1件、計5件

- ・ 広島県3月4件、オーストラリアから帰国して8日後に発症した患者とその家族から
- ・ 東京都4月1件、タイから帰国する5日前に発症した患者から

D9型: 1月12件、2月9件、3月2件、4月4件、5月2件、計29件

- ・ 愛知県1月3件、2010年11月から続いている感染拡大による集団発生例から
- ・ 東京都1月2件、シンガポール・スリランカから帰国する3日前に発症した患者とフィリピンから帰国して9日後に発症した患者から
- ・ 東京都2月2件、3月2件、5月1件、渡航歴のない散发例から
- ・ 埼玉県2月1件、渡航歴のない散发例から
- ・ 神奈川県1～2月2件、フィリピンから帰国して7日後に発症した患者とその家族から
- ・ 岡山県1月1件、フィリピンから帰国して8日後に発症した患者から
- ・ 広島県1月5件、2月4件、フィリピンから帰国した翌日に発症した患者1例とその周囲への感染拡大による集団発生例6例、および地域の散发例2例から
- ・ 香川県2月1件、広島県で感染したと推定される患者から
- ・ 東京都4月2件、フィリピンから帰国して4日後に発症した患者とグルジアから帰国後発症した患者から
- ・ 大阪府4月1件、カンボジアから入国した日に発症した患者から
- ・ 広島県4月1件、渡航歴のない散发例から
- ・ 千葉県5月1件、渡航歴のない散发例から


G3型: 2月千葉県1件、インドネシアから帰国して10日後に発症した患者から

A型(ワクチンタイプ): 1月2件

- ・ 東京都1月1件、発疹症患者、ワクチン接種13日後に採取された検体から
- ・ 福岡県1月1件、麻疹疑い患者、ワクチン接種歴不明

都道府県別麻疹ウイルス分離・検出報告状況、2011年

(病原微生物検出情報: 2011年5月12日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

麻疹ウイルス分離・検出例の年齢分布, 2011年1月～5月
(病原微生物検出情報: 2011年5月12日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report


麻疹ウイルス検出例の年齢は1歳をピークに0～4歳が最も多いが、20～40代の成人が41%を占めており、子供も成人も麻疹に注意が必要である。

麻疹ウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/measles.html> を参照ください。

◆インフルエンザウイルス 2010/11シーズン

2010/11シーズン当初はAH3亜型の報告数がAH1pdmを上回っていたが、第49週以降、AH1pdmが増加した。AH1pdmは第3週をピークに減少し、第7週以降は再びAH3亜型の報告数がAH1pdmを上回り、第12週以降はB型の報告数がA型を上回っている(本号20ページ「速報」参照)。

週別インフルエンザウイルス分離・検出報告数、2010年第36週～2011年第19週
(病原微生物検出情報: 2011年5月12日現在報告数)




各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した
(データは現在週および過去の週に遡って追加が見込まれる)

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

2010/11シーズンにはAH1pdmが全都道府県から6,142件、AH3亜型が全都道府県から3,512件、B型はビクトリア系統株が41都道府県から1,016件、山形系統株が12道県から27件、系統不明株が29都道府県から308件報告されている。

都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2010年第36週～2011年第19週
(病原微生物検出情報: 2011年5月12日現在報告数)



各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した


IASR
Infectious Agents Surveillance Report

直近の2011年第14～18週の5週間ではAH1pdmが5都県から6件(高知県2件、青森県、東京都、神奈川県、静岡県各1件)、AH3亜型が28都道府県から136件(和歌山県14件、山形県13件、兵庫県12件、秋田県、愛媛県各9件、東京都8件、新潟県、島根県各7件、高知県、沖縄県各6件など)、B型はビクトリア系統株が20道府県から122件(長野県27件、福井県22件、山形県15件、神奈川県12件、兵庫県10件、北海道、群馬県、大阪府、島根県各4件など)、山形系統株が2県から3件(神奈川県2件、兵庫県1件)、系統不明株が13都県から97件(兵庫県18件、東京都15件、沖縄県11件、青森県、静岡県各10件、奈良県9件、和歌山県8件、熊本県5件など)報告されている。B型(222件)が分離・検出例全体(364件)の61%、AH3亜型(136件)が37%を占め、AH1pdm(6件)は2%を占めている。

インフルエンザウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/influ.html> を参照ください。

週別都道府県別インフルエンザウイルス分離・検出報告状況、2011年第14週～第18週

(病原微生物検出情報: 2011年5月12日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を検体採取週別に図に示した

IASR


Infectious Agents Surveillance Report

◆風しん 2008～2010年 (2011年5月12日現在)

風しんは「三日はしか」とも呼ばれ、風しんウイルス(*Togavirus* 科*Rubivirus* 属)によって引き起こされる感染症で、感染から14～21日(平均16～18日)の潜伏期間の後、発熱、発疹、リンパ節腫脹(ことに耳介後部、後頭部、頸部)が出現する。発熱は風しん患者の約半数にみられる程度である。上述の3徴候のいずれかを欠くものについての臨床診断は困難である。溶血性レンサ球菌による発疹、典型的ではない場合の伝染性紅斑などの鑑別が必要になり、確定診断のために検査室診断を要することが少なくない。通常は数日で治癒する基本的には予後良好な疾患であり、血小板減少性紫斑病(1/3,000～5,000人)、急性脳炎(1/4,000～6,000人)などの合併症をみることもあるが、これらの予後もほとんど良好である。成人では、手指のこわばりや痛みを訴えることも多く、関節炎を伴うこともある(5～30%)が、そのほとんどは一過性である。一方で風しんウイルス感染に生じる大きな問題として、先天性風しん症候群(congenital rubella syndrome: CRS)がある。これは妊娠前半期の妊婦の感染により、風しんウイルスが胎児に感染し、先天異常を含む様々な症状を呈する症候群である。妊娠中の感染時期により重症度、症状の発現時期が様々である。詳細は感染症週報IDWR2002年第21週号「感染症の話：先天性風疹症候群 <http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2002-21.pdf>」などを参照していただきたい。風しんも麻疹と同様に特異的な治療法はなく、先天性風しん症候群を含め、唯一の有効な予防方法はワクチンの接種によって風しんに対する免疫を予め獲得しておくことである。

風しんは、感染症法制定に伴い、1999年4月から全国約3,000の定点医療機関からの報告による定点把握調査が続けられていたが、2008年1月1日からは5類の全数把握疾患に位置づけられた。2008～2010年の各年ごとの報告数は、2008年294例、2009年147例、2010年89例であり、年々減少していたが、2011年の第1～18週の累積報告数は90例となり、すでに昨年の年間報告数を上回った(図1)。

図1. 風しんの年別・週別報告数(2008～2011年第18週)



2008～2010年の各年の報告数を都道府県別にみると、各年に報告数の多かった上位5都道府県は、以下のようなだった。2008年:東京都46例、神奈川県33例、大阪府22例、福岡県21例、静岡県17例。2009年:福岡県22例、東京都19例、神奈川県13例、大阪府12例、千葉県11例。2010年:東京都15例、大阪府9例、神奈川県8例、千葉県7例、兵庫県6例、広島県6例(図2)。

2008～2010年の3年間の累積報告数は530例で、うち検査診断例283例、臨床診断例247例であった。届出基準上の診断方法は、①分離・同定による病原体の検出、②検体から直接の病原体遺伝子の検出、③血清IgM抗体の検出、④ペア血清による抗体の陽転または抗体価の有意上昇、とされているが、検査診断例283例における診断方法では、血清IgM抗体の検出のみが最も多く71.7%を占めた(表)。

図2. 風しんの年別・都道府県別報告数(2008～2010年)




表. 風しん検査診断例の診断方法(2008～2010年)

検査診断例の診断方法の内訳 (n=283)

- ①分離・同定による病原体の検出
- ②検体から直接の病原体遺伝子の検出
- ③血清IgM抗体の検出
- ④ペア血清による抗体の陽転または抗体価の有意上昇

	n	%
①のみ	1	0.4%
②のみ	2	0.7%
③のみ	203	71.7%
④のみ	45	15.9%
①および③	3	1.1%
①および④	2	0.7%
①および③および④	1	0.4%
②および③	3	1.1%
③および④	19	6.7%
④およびその他の検査	1	0.4%
その他の検査のみ	3	1.1%
合計	283	100.0%

530例は、男女別では男性318例、女性212例であり、男性の報告数は女性の1.5倍であった。年齢別では男女ともに1歳が最も多かったが、年齢群で見ると、男女とも全体の約50%は20歳以上の成人であった(図3)。さらに年齢群別に男女別報告数を比べると、50歳以上を除く2歳以上の年齢群で男性が女性より多く、特に10代および30代では男性が女性の約2倍、40代では約2.4倍の報告数であった(図4)。

図3. 風しん累積報告数の男女別・年齢群別割合(2008～2010年)






図4. 風しんの男女別・年齢群別累積報告数(2008～2010年)



風しん含有ワクチンの接種歴では、男女ともに不明な者が最も多かったが(図5)、それらを除いて接種歴のない割合を男女で比較すると、有意差をもって男性のほうが接種歴のない割合が多かった(χ^2 検定、 $p=0.02$)。特に30代以上の男性105例において、接種歴ありは1回接種歴のある3例(3%)のみで、2回接種歴のある症例はなかった。一方、30代以上の女性59例中では、1回接種歴あり7例(12%)、2回接種歴あり1例(2%)であった(図6)。

図5. 風しん累積報告数の男女別・接種歴別割合(2008～2010年)




先天性風しん症候群は1999年4月から全数把握疾患であり、1999年は報告がなく、2000～2003年各1例、2004年10例、2005年2例、2009年2例が報告され、2010年以降現在まで報告はない。

以上のように、2008～2010年の期間には、1980年～90年代の全国的な流行や、2004年にみられたような複数の自治体での地域流行などは認められなかった。しかし、散発例が大半を占め、明らかな地域流行を認めなかった2009年においても先天性風しん症候群の報告があったことから、風しんの発生がなくなる限り先天性風しん症候群の発生もなくなる。さらに今年は、既に昨年2010年の年間報告数を超える症例が報告されており、2008年と同等以上の発生を認める可能性がある。

風しんおよび先天性風しん症候群は予防接種により予防できる疾患である。風しんワクチンは、わが国では1976年から接種が開始され様々な経緯を経たのち(IASR, Vol.24 p55-57 <http://idsc.nih.go.jp/iasr/24/277/dj2771.html>)、2006年4月1日からは第1期として生後12～24カ月未満の者に、第2期として5歳以上7歳未満で小学校就学前1年間の者に麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)が定期接種として実施されている。さらに、2007年の中・高・大学生を中心とした麻しんの流行を契機に、2008年4月1日から5年間の措置として、第3期(中学1年生相当)と第4期(高校3年生相当)の定期接種が始まり、MRワクチンの2回目の接種機会が確保された。しかし、現在報告されている風しん症例の約半数は20歳以上の成人であり、なかでも新たに子を持つ機会の多い20～30代が全体の約4割を占めている。1977～1994年の間は、女子中学生のみを対象に風しんワクチンの定期接種が実施されており、当時のその対象者は2008～2010年の時点で27～48歳に相当する。この年代では明らかに男性症例の報告が多く、また、風しん抗体価の保有率も低いことが示されている(参照:「年齢/年齢群別の風疹抗体保有状況～2010年度感染症流行予測調査より～」<http://idsc.nih.go.jp/yosoku/Rubella/Serum-R2010.html>)。風しんおよび先天性風しん症候群の予防のため、前述の定期接種の対象者ととともに、これらの年代の成人、特に将来妊娠を望む女性とその夫や同居家族などは積極的にMRワクチンを接種していただきたい。

図6. 風しん累積報告数の男女別・年齢別・接種歴別報告数(2008～2010年)



◆2010/11シーズン前半のインフルエンザ検出状況 ー沖縄県

2010/11シーズン前半(第36～43週)の沖縄県におけるインフルエンザ流行の概要を報告する。

患者発生状況: 前シーズン終盤から患者発生が定点当たり0.53～1.17人と、全国レベルより高いレベルで推移した状態(IASR 31:297,2010)のまま、2010/11シーズンは開始となり、第48週に1.0人を超え、第3週に63.17人でピークとなった。これは、全国のピーク(31.88人)と比べて約2倍高く、昨年の本県でのピーク(54.88人)の約1.15倍であった。その後患者は減少したが、第10週以降、再び増加傾向が認められた。

年齢別でみると20～29歳が3,173人と最も多く、次いで5～9歳3,071人、0～4歳が2,963人、30～39歳2,339人、10～14歳2,289人、15～19歳1,606人、40～49歳1,248人、50～59歳916人、60～69歳387人、70～79歳236人、80歳以上149人の順であった。週別患者数の推移では、20～29歳が先行して流行し、その後若年層に拡大した。

重症例は第2～6週の流行時に報告され、死亡5人を含む16人であった。このうちの15人は基礎疾患を有していたが、死亡例の1人は基礎疾患はなかった。ワクチンの接種歴は、接種3人、未接種5人、不明8人であった。また、重症例16人のうち12人はウイルスの型別が実施され、AH1pdmが10人、AH3亜型が2人であった。死亡例においてウイルスの型別が実施された4人は、いずれもAH1pdmであった。

ウイルス分離状況: 医療機関にてインフルエンザまたは疑いと診断された患者211例の咽頭ぬぐい液を検査材料とし、リアルタイムPCR法によるウイルス遺伝子の検出およびMDCK細胞によるウイルス分離を実施した。PCRの結果は191例(91%)が陽性を示し、その内訳はAH1pdm型121例、AH3亜型57例、B型13例であった。PCR陽性検体のうち151例(79%)でウイルスが分離された。国立感染症研究所から配布された2010/11シーズンキットを用いて赤血球凝集抑制(HI)試験(0.75%モルモット赤血球を使用)を実施したが、AH1pdm分離株ではHA凝集反応性が低い株が多く、HI試験を実施できたのは93株中26株(28%)であった。抗A/California/7/2009pdm(ホモ価2,560)に対し、HI価160が3株、320が4株、640が14株、1,280が5株であった。AH3亜型分離株では45株中33株(73%)について実施し、抗A/Victoria/210/2009(同1,280)に対してHI価10が1株、80が2株、160が2株、320が4株、640が11株、1,280が13株であった。B型分離株では13株すべてについてHI試験を実施し、抗B/Brisbane/60/2008(Victoria系統)(同640)に対してHI価40が2株、80が1株、320が7株、640が3株で、抗B/Bangladesh/3333/2007(山形系統)(同640)に対してはすべてHI価<10であった。

また、抗インフルエンザ薬耐性株サーベイランスにおいて、分離された86株のAH1pdmウイルスについてH275Yオセルタミビル耐性マーカーの有無を検索したところ、1株から耐性遺伝子を確認した。この症例は、オセルタミビルによる治療歴があり、検体は投薬が開始されてから10日目に採取されたことから、治療中に耐性を獲得した可能性が示唆された。

まとめ: 2010/11シーズン前半は、20～29歳を中心に患者が拡大したのが特徴であった。検出されたウイルスは、AH3亜型、AH1pdm、B型の3種で、シーズンの開始当初(第36～43週)はAH3亜型の占める割合が72%であったが、流行期(第52～8週)はAH1pdmが88.7%、AH3亜型10.4%、B型0.9%となり、AH1pdmの検出数が最多となった。その後、流行は終息に向かうと思われた。

が、第10週からは再び患者の増加傾向が認められ、AH3亜型およびB型が検出されていることから、今後も動向を注視していく必要がある。

沖縄県衛生環境研究所 喜屋武向子 平良勝也 岡野 祥 仁平 稔 久高 潤
沖縄県感染症情報センター 久場由真仁
沖縄県福祉保健部医務課 松本直人 棚原憲実

(IASR 2011年6月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュース等を掲載しています。

●鳥インフルエンザーインドネシアにおける状況

2011年5月13日－更新4

インドネシア保健省は、鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)亜型の新たな1例のヒト感染症例を報告した。

症例はジャカルタ首都特別州、西ジャカルタ地区の8歳女児で、4月1日発症、4月4日近医受診し入院、4月8日病院に紹介入院し、4月11日に死亡した。

疫学的調査により、自宅周囲で野鳥の糞に曝露したことが危険因子として確認された。また、女児が発症する前の週に、母親が市場で鶏を買っていたことが明らかになった。

検査室診断により、鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)亜型の感染が確定された。

インドネシアではこれまでに177例が確定診断され、そのうち146例が死亡している。




感染症の話

今週はお休みさせていただきます。
「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(17・18週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





17週のデータ

注)表中の報告数は5月9日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年17週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	8720
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	327
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	114
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	94
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	74
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	104
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	459
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	435
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	1411
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	590
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	120
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	93
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	52
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	44
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	106
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	145
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	209
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	600
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	119
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	102
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	197
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	376
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	323
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	173
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	339
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	368
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	103
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	107
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	116
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	96
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	88
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	127
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年17週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	1	1	64	24	237	-	2	-	10	-	23
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	4
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	14	-	-	-	1	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	24	-	-	-	7	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	11	-	-	-	1	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	19	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	14	-	-	-	-	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	11	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年17週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	2	108	-	9	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	13	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年17週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 痘		チクングニア熱		つつが虫病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	43
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
東京都	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年17週

	デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 痘	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	33	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
北海道	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年17週

	ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	17	-	-	-	2	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年17週

	リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプトスポリジウム症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	6	160	1	4	-	-	6	244	1	76	3	120	-	3
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	4	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6	-	1	1	5	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	7	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	-	1	-	6	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	19	-	5	-	13	-	-
東京都	-	-	-	-	-	13	1	3	-	-	-	56	-	11	-	7	-	2
神奈川県	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-	1	20	1	4	-	9	-	-
新潟県	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	5	-	1	1	7	-	-
富山県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	7	-	-	-	6	-	-
愛知県	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	9	-	3	-	5	-	-
三重県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	5	-	4	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-	2	-	2	-	-
大阪府	-	-	-	-	2	15	-	-	-	-	-	20	-	6	1	12	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	8	-	4	-	2	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	7	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	12	-	3	-	2	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年17週

	クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	33	-	75	14	430	1	22	-	1	-	-	6	206	3	24	-	-
北海道	-	1	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	1	1	10	-	1	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-
栃木県	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
埼玉県	-	3	-	4	-	14	-	1	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-
千葉県	-	3	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
東京都	-	8	-	12	5	125	-	4	-	-	-	-	3	53	-	1	-	-
神奈川県	-	-	-	6	1	24	1	3	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
富山県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
石川県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
静岡県	-	2	-	1	-	9	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	2	-	22	-	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
京都府	-	1	-	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
大阪府	-	2	-	5	1	64	-	2	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	3	-	13	-	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県	-	1	-	3	-	14	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-
山口県	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
福岡県	-	2	-	8	2	16	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-
佐賀県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年17週

	バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風 し ん		麻 し ん	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	18	7	86	30	184
北海道	-	-	-	-	-	2
青森県	-	-	-	-	-	5
岩手県	-	-	-	1	-	1
宮城県	-	1	-	1	-	2
秋田県	1	1	-	-	-	1
山形県	-	-	-	2	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	-	-	6	-	-
栃木県	-	1	-	-	1	3
群馬県	-	-	-	-	-	3
埼玉県	-	-	-	3	2	8
千葉県	-	2	-	5	-	8
東京都	-	-	-	7	20	77
神奈川県	-	3	4	20	5	21
新潟県	-	-	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	2
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	1	-	2
静岡県	-	-	-	1	-	2
愛知県	-	-	-	3	-	10
三重県	-	-	-	2	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	2	1	11	-	3
兵庫県	-	-	-	3	1	2
奈良県	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	2
広島県	-	1	1	5	-	19
山口県	-	-	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	1	-	2
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	4	-	1
佐賀県	-	-	1	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	2
熊本県	-	2	-	2	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	1	1
鹿児島県	-	1	-	-	-	1
沖縄県	-	2	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2011年17週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	32966	6.75	1222	0.39	6819	2.19	26486	8.49	4751	1.52	715	0.23	2239	0.72	1893	0.61	72	0.02
北海道	2171	9.65	35	0.25	490	3.45	815	5.74	161	1.13	5	0.04	214	1.51	49	0.35	1	0.01
青森県	914	14.28	6	0.15	32	0.78	201	4.90	54	1.32	9	0.22	23	0.56	24	0.59	-	-
岩手県	231	3.79	3	0.08	56	1.47	159	4.18	34	0.89	9	0.24	12	0.32	23	0.61	-	-
宮城県	184	1.98	6	0.10	122	2.07	371	6.29	43	0.73	4	0.07	27	0.46	40	0.68	-	-
秋田県	521	9.47	14	0.40	61	1.74	206	5.89	47	1.34	2	0.06	18	0.51	13	0.37	-	-
山形県	363	7.56	6	0.20	109	3.63	383	12.77	55	1.83	-	-	42	1.40	23	0.77	-	-
福島県	254	3.53	6	0.14	90	2.09	291	6.77	51	1.19	1	0.02	28	0.65	42	0.98	-	-
茨城県	602	5.02	26	0.35	161	2.15	313	4.17	92	1.23	3	0.04	64	0.85	36	0.48	1	0.01
栃木県	241	3.17	4	0.08	70	1.46	218	4.54	66	1.38	3	0.06	58	1.21	39	0.81	3	0.06
群馬県	672	6.86	13	0.22	152	2.53	414	6.90	72	1.20	2	0.03	64	1.07	33	0.55	1	0.02
埼玉県	1433	5.97	71	0.46	401	2.59	1069	6.90	219	1.41	7	0.05	165	1.06	119	0.77	4	0.03
千葉県	763	3.78	27	0.21	390	3.10	785	6.23	192	1.52	8	0.06	86	0.68	75	0.60	4	0.03
東京都	1656	4.02	75	0.29	712	2.75	2072	8.00	253	0.98	14	0.05	137	0.53	159	0.61	4	0.02
神奈川県	747	2.33	31	0.16	332	1.66	1371	6.86	262	1.31	8	0.04	67	0.34	135	0.68	14	0.07
新潟県	1133	12.05	38	0.63	229	3.82	951	15.85	187	3.12	3	0.05	43	0.72	37	0.62	2	0.03
富山県	53	1.10	30	1.03	106	3.66	600	20.69	32	1.10	3	0.10	8	0.28	13	0.45	-	-
石川県	527	10.98	20	0.69	145	5.00	433	14.93	76	2.62	-	-	51	1.76	19	0.66	-	-
福井県	626	19.56	23	1.05	86	3.91	370	16.82	33	1.50	3	0.14	18	0.82	9	0.41	1	0.05
山梨県	189	4.85	-	-	30	1.25	151	6.29	6	0.25	-	-	17	0.71	11	0.46	-	-
長野県	1795	20.40	6	0.11	124	2.25	570	10.36	72	1.31	-	-	26	0.47	19	0.35	-	-
岐阜県	348	4.00	20	0.38	60	1.13	265	5.00	39	0.74	14	0.26	27	0.51	28	0.53	-	-
静岡県	786	6.00	23	0.28	133	1.60	618	7.45	132	1.59	10	0.12	86	1.04	40	0.48	-	-
愛知県	563	2.89	62	0.34	340	1.88	1606	8.87	193	1.07	29	0.16	91	0.50	99	0.55	-	-
三重県	462	6.42	25	0.56	52	1.16	506	11.24	46	1.02	7	0.16	12	0.27	39	0.87	-	-
滋賀県	383	7.23	22	0.69	82	2.56	266	8.31	42	1.31	19	0.59	44	1.38	18	0.56	-	-
京都府	765	6.22	14	0.19	67	0.91	591	7.99	59	0.80	-	-	36	0.49	22	0.30	-	-
大阪府	1723	5.80	62	0.32	361	1.86	1728	8.91	244	1.26	109	0.56	116	0.60	122	0.63	8	0.04
兵庫県	1430	7.19	121	0.94	198	1.53	1053	8.16	216	1.67	23	0.18	98	0.76	80	0.62	4	0.03
奈良県	364	6.62	12	0.34	38	1.09	298	8.51	44	1.26	2	0.06	24	0.69	17	0.49	1	0.03
和歌山県	383	7.66	7	0.23	28	0.90	215	6.94	33	1.06	17	0.55	23	0.74	18	0.58	2	0.06
鳥取県	242	8.34	7	0.37	76	4.00	217	11.42	37	1.95	6	0.32	5	0.26	5	0.26	-	-
島根県	173	4.55	45	1.96	30	1.30	295	12.83	18	0.78	8	0.35	25	1.09	6	0.26	-	-
岡山県	411	4.95	21	0.40	40	0.75	400	7.55	47	0.89	46	0.87	7	0.13	26	0.49	-	-
広島県	545	4.74	39	0.54	167	2.32	672	9.33	64	0.89	71	0.99	34	0.47	35	0.49	4	0.06
山口県	181	2.62	53	1.10	148	3.08	612	12.75	68	1.42	9	0.19	32	0.67	40	0.83	-	-
徳島県	341	8.97	11	0.48	62	2.70	283	12.30	27	1.17	-	-	16	0.70	17	0.74	1	0.04
香川県	442	9.02	20	0.67	30	1.00	382	12.73	46	1.53	9	0.30	4	0.13	11	0.37	-	-
愛媛県	583	9.56	11	0.30	42	1.14	613	16.57	97	2.62	-	-	18	0.49	25	0.68	-	-
高知県	621	12.94	4	0.13	58	1.93	244	8.13	51	1.70	17	0.57	13	0.43	14	0.47	-	-
福岡県	1594	8.09	43	0.36	332	2.77	1081	9.01	341	2.84	112	0.93	144	1.20	119	0.99	10	0.08
佐賀県	685	17.56	21	0.91	37	1.61	129	5.61	58	2.52	13	0.57	18	0.78	21	0.91	-	-
長崎県	1119	15.99	19	0.43	61	1.39	266	6.05	98	2.23	5	0.11	22	0.50	31	0.70	1	0.02
熊本県	409	5.11	19	0.40	68	1.42	528	11.00	141	2.94	14	0.29	20	0.42	33	0.69	-	-
大分県	297	5.12	10	0.28	87	2.42	545	15.14	101	2.81	14	0.39	25	0.69	34	0.94	-	-
宮崎県	1096	18.58	26	0.72	159	4.42	394	10.94	157	4.36	33	0.92	89	2.47	37	1.03	-	-
鹿児島県	866	9.31	52	0.95	135	2.45	807	14.67	162	2.95	19	0.35	27	0.49	26	0.47	-	-
沖縄県	1079	18.60	13	0.38	30	0.88	129	3.79	183	5.38	25	0.74	15	0.44	12	0.35	6	0.18

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年17週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	報告数
総 数	179	0.06	2516	0.81	17	0.03	310	0.46	14	0.03	9	0.02	184	0.41	8	0.02	505	
北海道	4	0.03	99	0.70	-	-	7	0.24	-	-	-	-	14	0.61	-	-	27	
青森県	-	-	37	0.90	-	-	6	0.55	-	-	-	-	8	1.33	-	-	14	
岩手県	5	0.13	29	0.76	-	-	2	0.15	-	-	-	-	10	0.56	2	0.11	13	
宮城県	2	0.03	33	0.56	5	0.42	1	0.08	-	-	-	-	6	0.50	-	-	9	
秋田県	-	-	6	0.17	1	0.14	-	-	-	-	-	-	5	0.63	-	-	9	
山形県	1	0.03	21	0.70	-	-	4	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
福島県	1	0.02	13	0.30	-	-	2	0.18	1	0.17	1	0.17	4	0.67	-	-	13	
茨城県	1	0.01	64	0.85	-	-	16	0.94	-	-	-	-	2	0.15	-	-	2	
栃木県	1	0.02	25	0.52	-	-	9	0.75	-	-	-	-	3	0.43	1	0.14	2	
群馬県	1	0.02	35	0.58	-	-	9	0.60	-	-	1	0.13	-	-	-	-	4	
埼玉県	8	0.05	66	0.43	4	0.10	21	0.54	1	0.11	-	-	16	1.78	-	-	2	
千葉県	5	0.04	68	0.54	-	-	16	0.50	1	0.11	-	-	2	0.22	-	-	8	
東京都	6	0.02	88	0.34	-	-	10	0.29	2	0.08	-	-	4	0.17	-	-	16	
神奈川県	8	0.04	93	0.47	1	0.02	38	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
新潟県	-	-	86	1.43	1	0.11	1	0.11	-	-	-	-	1	0.08	3	0.25	20	
富山県	3	0.10	53	1.83	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	-	-	3	
石川県	-	-	23	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	3	
福井県	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	
山梨県	-	-	18	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長野県	-	-	204	3.71	1	0.09	3	0.27	1	0.09	-	-	5	0.45	-	-	5	
岐阜県	1	0.02	32	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	6	
静岡県	2	0.02	41	0.49	-	-	4	0.21	-	-	-	-	6	0.67	-	-	18	
愛知県	3	0.02	73	0.40	-	-	8	0.24	1	0.07	-	-	13	0.93	-	-	24	
三重県	1	0.02	29	0.64	-	-	2	0.17	-	-	-	-	2	0.22	-	-	5	
滋賀県	9	0.28	45	1.41	-	-	1	0.13	1	0.14	-	-	-	-	-	-	8	
京都府	-	-	19	0.26	1	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
大阪府	26	0.13	132	0.68	1	0.02	6	0.12	-	-	-	-	31	2.07	-	-	61	
兵庫県	3	0.02	139	1.08	-	-	24	0.69	-	-	1	0.11	-	-	-	-	33	
奈良県	1	0.03	6	0.17	-	-	1	0.11	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	
和歌山県	2	0.06	23	0.74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.18	-	-	16	
鳥取県	3	0.16	42	2.21	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	2	
島根県	1	0.04	26	1.13	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	-	-	-	-	-	
岡山県	11	0.21	59	1.11	-	-	3	0.25	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	
広島県	5	0.07	66	0.92	-	-	22	1.16	1	0.05	-	-	3	0.14	-	-	24	
山口県	1	0.02	51	1.06	-	-	3	0.33	-	-	-	-	2	0.22	-	-	3	
徳島県	-	-	21	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
香川県	14	0.47	58	1.93	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.40	-	-	6	
愛媛県	-	-	64	1.73	-	-	14	1.75	-	-	-	-	4	0.67	-	-	12	
高知県	5	0.17	6	0.20	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	
福岡県	3	0.03	111	0.93	-	-	7	0.27	-	-	-	-	2	0.15	-	-	43	
佐賀県	-	-	26	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	21	
長崎県	2	0.05	41	0.93	2	0.25	2	0.25	-	-	-	-	6	0.55	-	-	2	
熊本県	19	0.40	73	1.52	-	-	18	2.00	-	-	-	-	1	0.07	-	-	3	
大分県	-	-	30	0.83	-	-	-	-	1	0.09	-	-	1	0.09	-	-	2	
宮崎県	5	0.14	100	2.78	-	-	24	4.00	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	8	
鹿児島県	14	0.25	124	2.25	-	-	6	0.86	-	-	-	-	2	0.17	-	-	13	
沖縄県	2	0.06	18	0.53	-	-	15	1.50	2	0.29	1	0.14	14	2.00	1	0.14	17	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年17週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	3	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2011年17週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-



18週のデータ

注) 表中の報告数は5月11日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年18週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	9043
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	342
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	115
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	99
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	193
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	111
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	77
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	471
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	456
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1462
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	600
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	124
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	108
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	151
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	231
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	638
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	106
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	205
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	383
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	356
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	178
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	341
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	92
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	371
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	107
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	98
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	95
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	128
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年18週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	1	3	67	43	288	1	3	-	10	-	23
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	-	-	-	-	-	4
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	14	-	-	-	1	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	-	24	1	1	-	7	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	15	-	-	-	1	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	50	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	14	-	-	-	-	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	-	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	15	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年18週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	3	112	-	9	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	13	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年18週

	狂 犬 病		コクシジ オイデス症		サル 痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭 痘		チクングニア熱		つつが虫病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	45
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
東京都	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年18週

	デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 痘	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
北海道	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年18週

	ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	17	-	-	-	2	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年18週

	リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	9	169	-	4	-	-	3	249	-	76	2	124	-	3
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	4	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6	-	1	-	5	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	7	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
埼玉県	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	10	-	1	-	6	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	1	21	-	5	-	14	-	-
東京都	-	-	-	-	1	14	-	3	-	-	-	57	-	11	-	7	-	2
神奈川県	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	20	-	4	-	9	-	-
新潟県	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	5	-	1	-	7	-	-
富山県	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	1	7	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	9	-	3	1	6	-	-
三重県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	5	-	4	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-	2	-	2	-	-
大阪府	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-	-	20	-	6	-	12	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	8	-	4	-	2	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	7	-	2	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	2	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	12	-	3	-	2	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年18週

	クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	35	1	79	3	438	-	23	-	2	-	-	3	214	-	24	-	-
北海道	-	1	-	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	1	-	10	-	1	-	-	-	-	-	8	-	2	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
埼玉県	-	3	-	4	-	14	-	1	-	-	-	-	1	8	-	1	-	-
千葉県	-	3	-	1	1	13	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
東京都	-	8	1	13	1	127	-	5	-	1	-	-	1	57	-	1	-	-
神奈川県	-	-	-	6	-	24	-	3	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
富山県	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
石川県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
静岡県	-	2	-	1	-	9	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	2	-	22	-	2	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
京都府	1	2	-	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
大阪府	-	2	-	5	-	64	-	2	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	3	-	13	-	2	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県	-	1	-	3	-	14	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
山口県	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
福岡県	-	2	-	8	-	16	-	-	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-
佐賀県	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2011年18週

	バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風 し ん		麻 し ん	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	19	4	90	15	206
北海道	-	-	-	-	-	4
青森県	-	-	-	-	-	5
岩手県	-	-	-	1	-	1
宮城県	-	1	-	1	-	2
秋田県	-	1	-	-	-	1
山形県	-	-	-	2	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	-	-	6	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	3
群馬県	-	-	-	-	1	5
埼玉県	-	-	1	4	-	8
千葉県	-	2	-	5	-	8
東京都	-	-	-	7	8	89
神奈川県	-	3	1	21	5	26
新潟県	-	-	-	1	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	2
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	1	-	2
静岡県	-	-	-	1	-	2
愛知県	-	-	-	3	-	10
三重県	-	-	-	2	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-
京都府	1	1	-	-	-	-
大阪府	-	2	2	13	-	3
兵庫県	-	-	-	3	-	2
奈良県	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	2
広島県	-	1	-	5	-	19
山口県	-	-	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	1	1	3
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	4	-	1
佐賀県	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	2
熊本県	-	2	-	2	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	1
鹿児島県	-	1	-	-	-	1
沖縄県	-	2	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2011年18週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	16531	3.38	1066	0.34	4229	1.35	18412	5.88	4997	1.60	678	0.22	1684	0.54	1380	0.44	61	0.02
北海道	1155	5.11	38	0.27	299	2.11	584	4.11	205	1.44	4	0.03	158	1.11	46	0.32	-	-
青森県	491	7.79	6	0.15	13	0.32	129	3.15	49	1.20	4	0.10	14	0.34	13	0.32	-	-
岩手県	125	2.02	1	0.03	30	0.77	100	2.56	42	1.08	12	0.31	4	0.10	11	0.28	-	-
宮城県	62	0.67	6	0.10	98	1.66	316	5.36	53	0.90	6	0.10	17	0.29	32	0.54	1	0.02
秋田県	284	5.16	17	0.49	55	1.57	158	4.51	45	1.29	1	0.03	12	0.34	8	0.23	-	-
山形県	151	3.15	7	0.23	69	2.30	228	7.60	47	1.57	-	-	26	0.87	16	0.53	2	0.07
福島県	162	2.03	4	0.08	51	1.06	191	3.98	50	1.04	1	0.02	31	0.65	24	0.50	-	-
茨城県	244	2.03	14	0.19	110	1.47	278	3.71	85	1.13	4	0.05	29	0.39	33	0.44	-	-
栃木県	145	1.91	8	0.17	52	1.08	124	2.58	97	2.02	1	0.02	30	0.63	22	0.46	3	0.06
群馬県	380	3.88	16	0.27	59	0.98	356	5.93	60	1.00	2	0.03	40	0.67	20	0.33	-	-
埼玉県	581	2.40	65	0.42	305	1.96	905	5.80	226	1.45	11	0.07	131	0.84	71	0.46	3	0.02
千葉県	282	1.38	28	0.21	234	1.79	570	4.35	181	1.38	11	0.08	65	0.50	53	0.40	4	0.03
東京都	566	1.38	56	0.22	390	1.51	1488	5.75	284	1.10	14	0.05	115	0.44	109	0.42	7	0.03
神奈川県	212	0.66	25	0.13	182	0.91	911	4.56	306	1.53	5	0.03	81	0.41	92	0.46	7	0.04
新潟県	489	5.15	33	0.55	116	1.93	574	9.57	142	2.37	2	0.03	29	0.48	29	0.48	4	0.07
富山県	34	0.71	20	0.69	73	2.52	349	12.03	53	1.83	3	0.10	3	0.10	15	0.52	-	-
石川県	214	4.46	12	0.41	74	2.55	270	9.31	63	2.17	-	-	46	1.59	11	0.38	-	-
福井県	354	11.06	32	1.45	64	2.91	301	13.68	58	2.64	10	0.45	26	1.18	14	0.64	-	-
山梨県	75	1.88	2	0.08	30	1.25	120	5.00	25	1.04	-	-	13	0.54	3	0.13	-	-
長野県	719	8.17	4	0.07	88	1.60	423	7.69	76	1.38	1	0.02	21	0.38	14	0.25	-	-
岐阜県	212	2.44	15	0.28	39	0.74	223	4.21	38	0.72	12	0.23	18	0.34	21	0.40	1	0.02
静岡県	311	2.37	37	0.44	69	0.81	422	4.96	140	1.65	5	0.06	86	1.01	45	0.53	-	-
愛知県	291	1.49	63	0.35	211	1.17	1077	5.95	205	1.13	29	0.16	72	0.40	83	0.46	1	0.01
三重県	161	2.24	30	0.67	41	0.91	318	7.07	52	1.16	3	0.07	21	0.47	20	0.44	-	-
滋賀県	227	4.28	29	0.91	49	1.53	210	6.56	66	2.06	10	0.31	18	0.56	5	0.16	1	0.03
京都府	373	3.03	9	0.12	45	0.61	409	5.53	76	1.03	4	0.05	30	0.41	20	0.27	-	-
大阪府	841	2.83	59	0.30	219	1.13	1323	6.82	243	1.25	81	0.42	74	0.38	106	0.55	4	0.02
兵庫県	708	3.56	86	0.67	129	1.00	766	5.94	210	1.63	17	0.13	66	0.51	59	0.46	6	0.05
奈良県	136	2.47	9	0.26	28	0.80	194	5.54	79	2.26	5	0.14	19	0.54	15	0.43	1	0.03
和歌山県	195	3.90	7	0.23	15	0.48	167	5.39	58	1.87	13	0.42	26	0.84	11	0.35	1	0.03
鳥取県	160	5.52	7	0.37	28	1.47	116	6.11	37	1.95	6	0.32	10	0.53	7	0.37	-	-
島根県	96	2.53	29	1.26	14	0.61	163	7.09	21	0.91	4	0.17	19	0.83	13	0.57	-	-
岡山県	211	2.54	10	0.19	41	0.77	349	6.58	74	1.40	59	1.11	7	0.13	16	0.30	-	-
広島県	194	1.72	53	0.76	132	1.89	408	5.83	76	1.09	65	0.93	32	0.46	27	0.39	2	0.03
山口県	67	0.97	35	0.73	61	1.27	341	7.10	49	1.02	5	0.10	25	0.52	23	0.48	-	-
徳島県	221	5.82	10	0.43	32	1.39	187	8.13	23	1.00	6	0.26	9	0.39	16	0.70	1	0.04
香川県	160	3.27	13	0.43	16	0.53	277	9.23	50	1.67	8	0.27	5	0.17	17	0.57	1	0.03
愛媛県	228	3.74	9	0.24	41	1.11	401	10.84	107	2.89	4	0.11	13	0.35	25	0.68	-	-
高知県	335	6.98	3	0.10	35	1.17	205	6.83	59	1.97	15	0.50	13	0.43	15	0.50	-	-
福岡県	887	4.48	31	0.26	209	1.74	680	5.67	330	2.75	85	0.71	63	0.53	61	0.51	5	0.04
佐賀県	345	8.85	20	0.87	33	1.43	68	2.96	56	2.43	11	0.48	29	1.26	12	0.52	-	-
長崎県	746	10.66	8	0.18	40	0.91	165	3.75	135	3.07	15	0.34	14	0.32	20	0.45	1	0.02
熊本県	221	2.76	11	0.23	40	0.83	346	7.21	126	2.63	8	0.17	17	0.35	25	0.52	-	-
大分県	143	2.47	24	0.67	48	1.33	378	10.50	73	2.03	22	0.61	21	0.58	21	0.58	-	-
宮崎県	575	9.91	20	0.56	88	2.44	276	7.67	108	3.00	27	0.75	62	1.72	19	0.53	-	-
鹿児島県	589	6.40	33	0.61	114	2.11	485	8.98	189	3.50	46	0.85	19	0.35	29	0.54	1	0.02
沖縄県	1173	20.22	12	0.35	20	0.59	83	2.44	170	5.00	21	0.62	5	0.15	13	0.38	4	0.12

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年18週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総 数	164	0.05	2461	0.79	13	0.02	317	0.47	11	0.02	9	0.02	143	0.31	6	0.01	335
北海道	1	0.01	76	0.54	-	-	6	0.21	-	-	-	-	4	0.17	-	-	35
青森県	-	-	59	1.44	-	-	5	0.45	-	-	-	-	8	1.33	-	-	5
岩手県	4	0.10	58	1.49	-	-	3	0.23	-	-	-	-	5	0.26	-	-	7
宮城県	-	-	43	0.73	5	0.42	4	0.33	-	-	-	-	1	0.08	-	-	2
秋田県	3	0.09	13	0.37	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.13	-	-	5
山形県	1	0.03	32	1.07	-	-	4	0.50	-	-	-	-	1	0.11	-	-	2
福島県	1	0.02	5	0.10	-	-	7	0.58	-	-	-	-	3	0.43	-	-	18
茨城県	-	-	44	0.59	1	0.06	13	0.76	-	-	-	-	3	0.23	-	-	-
栃木県	1	0.02	11	0.23	-	-	10	0.83	-	-	-	-	2	0.29	-	-	1
群馬県	1	0.02	56	0.93	-	-	12	0.80	1	0.13	-	-	7	0.88	-	-	2
埼玉県	4	0.03	54	0.35	-	-	16	0.39	-	-	-	-	19	2.11	-	-	3
千葉県	6	0.05	65	0.50	-	-	13	0.39	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-
東京都	8	0.03	65	0.25	-	-	24	0.65	-	-	-	-	11	0.46	-	-	11
神奈川県	2	0.01	74	0.37	-	-	33	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	6
新潟県	-	-	111	1.85	-	-	8	0.89	-	-	-	-	1	0.08	3	0.25	18
富山県	-	-	35	1.21	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	5
石川県	-	-	24	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	3
福井県	2	0.09	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1
山梨県	-	-	30	1.25	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	2
長野県	2	0.04	199	3.62	-	-	5	0.45	-	-	-	-	2	0.18	-	-	-
岐阜県	1	0.02	23	0.43	-	-	2	0.18	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5
静岡県	2	0.02	51	0.60	-	-	4	0.20	-	-	-	-	3	0.33	-	-	7
愛知県	5	0.03	72	0.40	-	-	8	0.24	-	-	1	0.07	7	0.47	-	-	24
三重県	2	0.04	24	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.22	1	0.11	3
滋賀県	5	0.16	47	1.47	-	-	2	0.25	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	1
京都府	-	-	25	0.34	2	0.11	3	0.17	-	-	-	-	1	0.14	-	-	3
大阪府	19	0.10	154	0.79	1	0.02	9	0.18	-	-	-	-	18	1.20	1	0.07	38
兵庫県	4	0.03	136	1.05	-	-	15	0.43	-	-	-	-	2	0.20	-	-	12
奈良県	5	0.14	5	0.14	-	-	1	0.11	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1
和歌山県	4	0.13	27	0.87	-	-	-	-	-	-	1	0.09	3	0.27	-	-	8
鳥取県	2	0.11	47	2.47	-	-	2	0.67	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-
島根県	-	-	42	1.83	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	3
岡山県	12	0.23	52	0.98	2	0.17	4	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	7
広島県	3	0.04	51	0.73	-	-	21	1.11	-	-	1	0.05	3	0.14	-	-	13
山口県	3	0.06	54	1.13	-	-	2	0.22	-	-	1	0.11	3	0.33	-	-	3
徳島県	1	0.04	25	1.09	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	4	0.13	69	2.30	-	-	1	0.33	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	4	0.11	59	1.59	-	-	11	1.38	-	-	-	-	1	0.17	-	-	2
高知県	7	0.23	8	0.27	-	-	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-
福岡県	3	0.03	92	0.77	-	-	12	0.46	-	-	1	0.07	2	0.13	-	-	35
佐賀県	-	-	20	0.87	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.17	-	-	6
長崎県	2	0.05	40	0.91	2	0.25	3	0.38	1	0.09	-	-	1	0.09	-	-	3
熊本県	14	0.29	65	1.35	-	-	5	0.56	-	-	-	-	2	0.13	-	-	2
大分県	2	0.06	25	0.69	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.09	-	-	5
宮崎県	6	0.17	71	1.97	-	-	17	2.83	-	-	-	-	1	0.14	-	-	2
鹿児島県	14	0.26	105	1.94	-	-	13	1.86	-	-	-	-	3	0.25	-	-	6
沖縄県	4	0.12	17	0.50	-	-	10	1.00	5	0.71	-	-	8	1.14	1	0.14	18

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年18週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	67	-	3
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別 2011年18週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第13巻 第17・18合併号 2011年5月20日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。