

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-11

＜第19週＞伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い／その他最新動向
＜4月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.12-16

＜麻疹＞
第15週に報告数が急増し、その後第18週を除き、30例前後で推移している



病原体情報
P.17-20

麻疹ウイルス 2011年



速報
P.21

＜通知＞平成23年度インフルエンザHAワクチン製造株の決定について



海外感染症情報
P.22

エボラ出血熱ーウガンダ共和国



感染症の話
P.23

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(19週)
P.24-29



グラフ総覧(4月)
P.30-35



4月のデータ
P.36-38



19週のデータ
P.39-51



発生動向総覧

<第19週コメント> 5月18日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

急性灰白髄炎1例(ワクチン株由来)

年齢群: 0歳

結核391例

3類感染症

細菌性赤痢6例

菌種: *S. flexneri* (B群) 2例__感染地域: 東京都1例、国内(都道府県不明)1例

S. sonnei (D群) 4例__感染地域: 宮城県1例、カンボジア2例、インドネシア1例

腸管出血性大腸菌感染症56例(有症者44例、うちHUS 5例)

感染地域: 国内56例

国内の感染地域: 島根県19例*、富山県8例**、山形県3例***、岐阜県3例、茨城県2例、東京都2例、福岡県2例、北海道1例、岩手県1例、宮城県1例、千葉県1例、神奈川県1例、新潟県1例、石川県1例、三重県1例、滋賀県1例、大阪府1例、兵庫県1例、奈良県1例、愛媛県1例、宮崎県1例、鹿児島県1例、不明2例

* 社会福祉施設で発生した集団感染

** 同系列の複数の焼肉店で発生した食中毒

*** だんご店に関連した食中毒

年齢群: 1歳(2例)、3歳(2例)、4歳(3例)、5歳(4例)、6歳(3例)、7歳(2例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(8例)、20代(8例)、30代(10例)、40代(4例)、50代(2例)、60代(3例)、70代(2例)、90代(1例)

血清型・毒素型: O26 VT1・VT2(18例)、O157 VT1・VT2(16例)、O157 VT2(6例)、O26 VT1(3例)、O111 VT2(2例)、O91 VT1(1例)、O103 VT1(1例)、O111 VT1・VT2(1例)、O121 VT2(1例)、O157 VT1(1例)、O157 VT不明(1例)、O165 VT1・VT2(1例)、その他・不明(4例)

累積報告数: 375例(有症者242例、うちHUS 25例、死亡1例)

4類感染症

- E型肝炎2例** 感染地域: 北海道1例__感染源: 不明
感染地域: インド1例__感染源: 生水/食物
- A型肝炎5例** 感染地域: 宮城県1例、栃木県1例、埼玉県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)1例
- つつが虫病8例** 感染地域: 福島県3例、山形県2例、青森県1例、宮城県1例、秋田県1例
- デング熱1例** 感染地域: フィリピン
- マラリア2例** 三日熱1例__感染地域: インド
熱帯熱1例__感染地域: インドネシア
- レジオネラ症11例(肺炎型11例)**
感染地域: 青森県1例(温泉)、群馬県1例、富山県1例、福井県1例、岐阜県1例、静岡県1例、国内(都道府県不明)3例、タイ1例、北朝鮮1例
年齢群: 40代(1例)、50代(2例)、60代(3例)、70代(3例)、80代(2例)

5類感染症

- アメーバ赤痢11例(腸管アメーバ症9例、腸管外アメーバ症1例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)**
感染地域: 広島県2例、東京都1例、三重県1例、大阪府1例、兵庫県1例、香川県1例、大分県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)1例、インドネシア1例
感染経路: 経口感染2例、性的接触2例(異性間1例、異性間・同性間不明1例)、その他・不明7例
- 急性脳炎4例** インフルエンザウイルスAH3亜型1例__年齢群: 7歳
水痘帯状疱疹ウイルス1例__年齢群: 10代
ロタウイルス1例__年齢群: 2歳
麻疹ウイルス1例__年齢群: 90代
- クロイツフェルト・ヤコブ病1例**
孤発性プリオン病古典型
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症2例**
年齢群: 30代(1例、死亡)、60代(1例、死亡)
- 後天性免疫不全症候群12例** [AIDS 3例(うち1例死亡)、無症候9例]
感染地域: 国内9例、国内・国外不明3例
感染経路: 性的接触9例(同性間8例、異性/同性間1例)、不明3例
- ジアルジア症1例** 感染地域: 三重県
- 梅毒8例** (早期顕症I期2例、早期顕症II期3例、晩期顕症1例、無症候2例)
- 破傷風5例** 感染地域: 東京都2例、宮城県1例、埼玉県1例、愛知県1例
年齢群: 40代(1例)、50代(1例)、70代(3例)
- 風しん12例(検査診断例12例)**
感染地域: 大阪府3例、神奈川県2例、東京都1例、新潟県1例、滋賀県1例、国内(都道府県不明)3例、カンボジア1例
年齢群: 25～29歳(1例)、30～34歳(4例)、35～39歳(2例)、40代(4例)、50代(1例)

麻しん28例〔麻しん(検査診断例14例、臨床診断例9例、修飾麻しん(検査診断例5例))〕

感染地域: 国内28例

国内の感染地域: 東京都9例、埼玉県3例、神奈川県3例、千葉県2例、北海道1例、宮城県1例、石川県1例、広島県1例、愛媛県1例、福岡県1例、国内(都道府県不明)5例

年齢群: 0歳(2例)、1歳(1例)、2歳(4例)、3歳(1例)、4歳(1例)、5～9歳(2例)、10～14歳(4例)、15～19歳(1例)、20～24歳(2例)、25～29歳(4例)、30～34歳(2例)、40代(1例)、50代(3例)


累積報告数: 230例〔麻しん(検査診断例121例、臨床診断例67例)、修飾麻しん(検査診断例42例)〕

(補)他に2011年第18週までに診断されたものの報告遅れとして、急性脳炎8例〔インフルエンザウイルスB型1例__10代、エンテロウイルス71型1例__4歳、単純ヘルペスウイルス1例__40代、ロタウイルス1例__1歳、病原体不明4例__1歳(2例)、2歳(1例)、30代(1例)〕、風しん3例〔検査診断例3例、感染地域: 東京都1例、三重県1例、国内(都道府県不明)1例、年齢群: 25～29歳(1例)、40代(1例)、50代(1例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第19週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(*2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してやや多い。都道府県別では沖縄県(15.38)、佐賀県(7.38)、宮崎県(5.90)、長崎県(5.86)、福井県(5.41)、長野県(4.95)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は341例と微増した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約72%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では佐賀県(1.65)、滋賀県(1.22)、島根県(1.17)、山口県(1.17)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では石川県(4.79)、新潟県(3.77)、福井県(3.77)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では新潟県(12.5)、福井県(12.2)、富山県(12.1)が多い。

水痘の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別では沖縄県(5.9)、新潟県(4.0)、宮崎県(3.8)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では宮崎県(1.72)、岡山県(1.44)、広島県(1.34)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では宮崎県(2.44)、山形県(1.90)、栃木県(1.63)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では栃木県(0.13)、福井県(0.09)、沖縄県(0.09)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。都道府県別では鹿児島県(1.09)、香川県(0.57)、高知県(0.53)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では鳥取県(4.42)、長野県(3.42)、鹿児島県(3.00)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では青森県(1.67)、大阪府(1.67)、埼玉県(1.44)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2011年第19週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈4月コメント〉

◆性感染症について (5月13日集計分) 性感染症定点数 957

(産婦人科・産科・婦人科: 463、泌尿器科: 395、皮膚科: 86、性病科: 13)

●月別推移

2011年4月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.03(男0.94、女1.10)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.66(男0.26、女0.40)、尖圭コンジローマが0.47(男0.26、女0.21)、淋菌感染症が0.80(男0.62、女0.18)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、男性では、性器クラミジア感染症で増加、性器ヘルペスウイルス感染症で減少、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加した。女性では、性器クラミジア感染症で減少、性器ヘルペスウイルス感染症で減少、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加した(30～33ページ「グラフ総覧」参照)。過去5年間の同時期と比較すると、男性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、淋菌感染症でやや少なく、女性では性器クラミジア感染症でやや少なかった(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(4月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(4月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では、性器クラミジア感染症は25～29歳の年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は25～39歳の3つの年齢群、尖圭コンジローマは25～29歳の年齢群、淋菌感染症は25～29歳の年齢群であった。女性では、性器クラミジア感染症は20～24歳の年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は30～34歳の年齢群、尖圭コンジローマは20～29歳の2つの年齢群、淋菌感染症は20～24歳の年齢群であった(図3)。男女ともに4疾患すべてで15～19歳の年齢群の報告があり、男性では性器クラミジア感染症、女性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、淋菌感染症で10～14歳の年齢群の報告があった。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患は、男性では60代以上は僅かであり、女性では50代以上の報告は僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、年齢群分布においての明らかな変化は見られておらず、この基準の周知徹底とともに、遵守されているかの検討等も今後必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、性器クラミジア感染症では15～29歳の3つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では15～39歳、45～49歳、60～64歳および70歳以上の8つの年齢群、尖圭コンジローマでは15～24歳の2つの年齢群という比較的低い年齢層を中心に女性が男性より多く、他の年齢群は同値あるいは男性が多かった。淋菌感染症ではすべての年齢群で男性が女性よりも多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較については各地域におけるそれらの比率等の影響を受ける可能性がある。


図3. 性感染症の性別・年齢群分布(4月)



●若年層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症は男女ともに2003年以降減少傾向がみられ、男性では2010年に入り増加傾向がみられたが11月に減少してその後ほぼ横ばいである。性器ヘルペスウイルス感染症は男性では2007年以降微減傾向がみられたが、2009年以降ほぼ横ばいである。女性では2006年以降微減傾向がみられたが、2009年に増加した後横ばいで推移し、2010年12月に減少してその後ほぼ横ばいである。尖圭コンジローマは男女共に2006年以降微減傾向がみられ、女性では2009年以降はほぼ横ばいで推移している。淋菌感染症は男性では2003年以降減少傾向がみられ、2010年に入り増加傾向がみられたが11月に減少してその後ほぼ横ばいである。女性では2004年以降微減傾向がみられたが2007年以降は横ばいで推移している。前月との比較では、男性では性器クラミジア感染症で減少、ヘルペスウイルス感染症で同値、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で減少であった。女性では4疾患すべてで減少であった。

図4. 若年層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2011年4月)



◆薬剤耐性菌感染症について(5月13日集計分)

2011年4月の基幹定点総数: 463

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

3.94(前月: 3.91、前年同月: 4.24)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。4月は前月より増加し、過去10年間の同月との比較では中位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.88(前月: 0.71、前年同月: 1.03)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。4月は前月より増加し、過去10年間の同月との比較では下位に属した。

薬剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

0.06(前月: 0.06、前年同月: 0.06)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比して多い傾向がある。4月は前月より増加し、過去10年間の同月との比較では下位に属した。

薬剤耐性アシネトバクター(MDRA)感染症

0.00(前月: 0.00、前年同月: —)

前月から2カ月連続して報告はなかった。本年2月の報告開始から間もないため、傾向の分析や過去との比較はできない。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の66%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の51%を占める一方、70歳以上が全体の26%を占めている(図2)。

MDRP感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の45%を占めている(図3)。

MDRA感染症…1例も報告されていない(図4)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男:女=1.8:1

PRSP感染症…男:女=1.4:1

MDRP感染症…男:女=3.1:1

MDRA感染症…男:女=0:0

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は沖縄県(12.0)、滋賀県(9.0)、福島県(8.9)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は福井県(4.3)、千葉県(2.7)、奈良県(2.5)が多い。

MDRP感染症…報告総数が29例にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

MDRA感染症…1例も報告がないため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

薬剤耐性菌感染症について(4月)

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症




図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





図4. 薬剤耐性アシネトバクター感染症





注目すべき感染症


◆麻疹 2011年第1～19週(2011年5月18日現在)

2011年第15週に、当該週の報告数が急増したことを報告した(<http://idsc.nih.go.jp/idwr/douko/2011d/15douko.html#chumoku1>)が、その後第19週まで、5月3～5日の連休があった第18週を除き、麻疹の報告数は30例前後で推移している。

2011年第1～19週(2011年1月3日～2011年5月15日診断のもの、2011年5月18日現在)に報告された麻疹累積報告数は230例であった。第15週以降の各週の報告数はそれぞれ、27例、23例、39例、14例、28例であり、第17週の39例は、2009年以降の週別報告数では最多となった(図1)。

都道府県別累積報告数では、第19週までに28都道府県から報告されており、東京都103例、神奈川県24例、広島県20例、埼玉県12例、千葉県12例、愛知県11例の順であった。人口100万人当たり報告数でみると、東京都8.00、広島県6.99、青森県3.63、神奈川県2.68、山梨県2.31、愛媛県2.09であった〔麻疹発生状況(速報グラフ)2011年第19週(以下、速報グラフ)、図3、4、8 参照: <http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/2011pdf/meas11-19.pdf>〕。

図1. 麻疹報告数の週別推移(2009～2011年第19週)



病型別累積報告数では、臨床診断例67例(29.1%)、検査診断例121例(52.6%)、修飾麻しん(検査診断例)42例(18.3%)と、検査診断例が70.9%を占めている(図2)。都道府県別に修飾麻しんを含む検査診断例の割合をみると、報告があった28都道府県中、24都道府県で検査診断例が50%以上であった(図3)。検査診断例のうち、分離・同定による病原体の検出やPCR法によ

図2. 麻しん累積報告数の病型別割合 (2011年第1～19週)





図3. 麻しんの都道府県別病型別の割合 (2011年第1～19週)




る病原体遺伝子の検出などのウイルス学的検査の都道府県別実施率をみると、最も症例数の多い東京都において76.3%となっていることは特筆すべきだろう(図4)。さらに、図4や感染症発生動向調査の報告数には反映されていない、ウイルス学的検査が陰性であった症例を含めると、各自治体における麻疹のウイルス学的検査実施数は、図4に示した値よりも高いと思われる。

年齢群別累積報告数〔速報グラフ図5、6参照: <http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/2011pdf/meas11-19.pdf>〕を10歳毎でみると、0～9歳87例(37.8%)、20～29歳47例(20.4%)、10～19歳42例(18.3%)、30～39歳34例(14.8%)の順であった。年齢別では、1歳23例、3歳13例、0歳12例、11歳10例、2歳9例の順であった。

性別では、男性127例(55.2%)、女性103例(44.8%)であった。

感染地域別累積報告数では、国外とされたもの22例(9.6%)、国内①(国外例と疫学的に関連)15例(6.5%)、国内②(国外例との疫学的関連は認められなかったが遺伝子型がD5以外のもの)51例(22.2%)、国内③(①、②以外、遺伝子型不明を含む)140例(60.9%)、国内または

**図4. 麻疹の都道府県別検査診断例中ウイルス学的検査
(分離・同定による病原体の検出やPCR法による病原体遺伝子の検出)
実施率(28都道府県、2011年第1～19週)**



国外1例(0.4%)、国内・国外不明1例(0.4%)であった(図5)。麻しんウイルスの遺伝子型は76例で報告されており、D4型45例(59.2%)が最多で、次いでD9型25例(32.9%)、D8型5例(6.6%)、G3型1例(1.3%)であった。感染地域別にみると、国外感染例および、国外と疫学的関連が認められた症例ではD9型が最も多かった。一方、国内で感染し、明らかな国外例との疫学的関連を認めないものの、遺伝子型がD5型以外であった症例は51例あり、そのなかではD4型が40例と大半を占めていた(図6)。なお、地方衛生研究所(地研)から送られたウイルス分離・検出状況について、海外渡航歴を含み、当センターのホームページ上で随時更新されているので参照していただきたい(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/measles.html>)。

図5. 麻しんの推定感染地域別報告数割合(2011年第1～19週)





図6. 麻しんの感染地域別遺伝子型別報告数(2011年第1～19週)



2010年11月11日に検査診断に関する通知(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/tsuuchi_101111_01.html)が発出されて以降、自治体での医師、保健所、地研の連携がより円滑になり、地研でより積極的にウイルス学的検査が行われるようになった。その結果、渡航歴がなく、国内で麻疹ウイルスに感染した症例のうち、遺伝子型が明らかになった症例では全て海外から持ち込まれたと思われる遺伝子型(D4型、D9型)であることもわかった。流行のみられる自治体でのウイルス学的検査は、関係者の方々への負担も少なくないと思われる。そのような状況においても、4月に改訂された届出票を用いての詳細な内容の届出、検体確保、検査診断へのご尽力頂いていることに心から深謝するとともに、今後ともご協力をお願いしたい。

麻疹ウイルスが国外由来のものであれ、国内のものであれ、予防方法はワクチンの接種によって麻疹に対する免疫を予め獲得しておくことである。確実に2回のワクチン接種を受けていれば麻疹に罹らずにすむといえる。

2011年5月20日に予防接種施行令及び予防接種実施規則の一部を改正する政省令(<http://www.hourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H110523H0010.pdf>、<http://www.hourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H110520H0020.pdf>)が施行され、修学旅行や学校行事を控えている当該年度に17歳となる者や東日本大震災の被災者について、定期接種を受けられる環境が整った。定期接種対象者はできるだけ速やかに麻疹の予防接種を受けていただきたい。加えて、定期接種対象外であっても、麻疹の罹患歴がない、または不明な方で、麻疹予防接種が未接種あるいは1回のみの接種の方、予防接種歴が不明の方、そのなかでも特に医療・教育・福祉関係者、被災地でのボランティア活動や海外旅行を予定しているの方々には、定期接種対象外であっても積極的に麻疹予防接種を受けていただきたい(参照:「(緊急)麻疹は子どもだけの病気ではありません。成人も要注意!」<http://idsc.nih.go.jp/earthquake2011/IDSC/20110513measles.html>)。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。


(2011年5月20日現在報告分)

◆麻疹ウイルス 2011年

2011年1～5月に埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、愛知県、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県の12都府県から95件の麻疹ウイルスの分離・検出が報告されている。

月別麻疹ウイルス分離・検出報告数、2008年7月～2011年5月

(病原微生物検出情報: 2011年5月20日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

未型別: 4月1件、5月3件、計4件

- ・東京都4月1件、5月2件、渡航歴のない散発例から
- ・広島県5月1件、渡航歴のない散発例から

D4型: 1月1件、3月1件、4月36件、5月8件、計46件

- ・東京都1月1件、英国から入国する2日前に発症した患者から
- ・大阪府3月1件、フランスから帰国して3日後に発症した患者から
- ・東京都4月34件、ドイツ・スイス・フランスから帰国して13日後に発症した患者、フランスから帰国して2日後に発症した患者、フランスから入国して5日後に発症した患者各1例、渡航歴のない散発例30例とその家族1例から
- ・神奈川県4月2件、渡航歴のない家族2例から
- ・東京都5月7件、渡航歴のない散発例7例から
- ・兵庫県5月1件、フランスから帰国して8日後に発症した患者から

D8型: 3月4件、4月1件、計5件

- ・広島県3月4件、オーストラリアから帰国して8日後に発症した患者とその家族から
- ・東京都4月1件、タイから帰国する5日前に発症した患者から

D9型: 1月12件、2月9件、3月2件、4月4件、5月9件、計36件

- ・愛知県1月3件、2010年11月から続いている感染拡大による集団発生例から
- ・東京都1月2件、シンガポール・スリランカから帰国する3日前に発症した患者とフィリピンから帰国して9日後に発症した患者から
- ・東京都2月2件、3月2件、渡航歴のない散発例から
- ・埼玉県2月1件、渡航歴のない散発例から
- ・神奈川県1～2月2件、フィリピンから帰国して7日後に発症した患者とその家族から
- ・岡山県1月1件、フィリピンから帰国して8日後に発症した患者から
- ・広島県1月5件、2月4件、フィリピンから帰国した翌日に発症した患者1例とその周囲への感染拡大による集団発生例6例、および地域の散発例2例から
- ・香川県2月1件、広島県で感染したと推定される患者から
- ・大阪府4月1件、カンボジアから入国した日に発症した患者から
- ・広島県4月1件、渡航歴のない散発例から
- ・東京都4月2件、フィリピンから帰国して4日後に発症した患者とグルジアから帰国後発症した患者から
- ・東京都5月8件、渡航歴のない散発例から
- ・千葉県5月1件、渡航歴のない散発例から


G3型: 2月千葉県1件、インドネシアから帰国して10日後に発症した患者から

A型(ワクチンタイプ): 1月2件、5月1件、計3件

- ・東京都1月1件、発疹症患者、ワクチン接種13日後に採取された検体から
- ・福岡県1月1件、麻疹疑い患者、ワクチン接種歴不明
- ・長野県5月1件、麻疹疑い患者、ワクチン接種9日後に採取された検体から

都道府県別麻疹ウイルス分離・検出報告状況、2011年

(病原微生物検出情報: 2011年5月20日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

麻疹ウイルス分離・検出例の年齢分布, 2011年1月～5月
(病原微生物検出情報: 2011年5月20日現在報告数)



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

麻疹ウイルス検出例の年齢は1歳をピークに0～4歳が最も多いが、20～40代の成人が40%を占めており、子供も成人も麻疹に注意が必要である。

麻疹ウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.go.jp/iasr/measles.html> を参照ください。



◆通知

平成23年度インフルエンザHAワクチン製造株の決定について

薬食発0502第5号
平成23年5月2日

国立感染症研究所長 殿

厚生労働省医薬食品局長

生物学的製剤基準(平成16年3月30日厚生労働省告示第155号)の規定にかかる平成23年度のインフルエンザHAワクチン製造株を下記のとおり決定したので通知する。

記

A型株

A／カリフォルニア／7／2009(H1N1)pdm09

A／ビクトリア／210／2009(H3N2)

B型株

B／ブリスベン／60／2008

(IASR 2011年6月号掲載予定記事)



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュース等を掲載しています。

●エボラ出血熱ーウガンダ共和国

2011年5月18日

ウガンダ保健省は、5月13日ウガンダ中央地域ルウェロ(Luwero)県出身の12歳女兒が、エボラ出血熱を発症したことをWHOに報告した。女兒は出血症状を伴った急性発熱が5日間つづいたため、5月6日にルウェロ県ジロベ(Ziobwe)区にある診療所を受診した。その後、ボンボ(Bombo)総合軍人病院に転院し、すぐに死亡した。

エンテベ(Entebbe)にあるウガンダ・ウイルス研究所(Uganda Virus Research Institute: UVRI)での検査室診断により、エボラウイルス(スーダン株)による感染と確定診断された。遺伝子検査を含めた追加の検査室診断が米国アトランタの疾病対策予防センター(USCDC)で実施されている。

ウガンダ保健省が、WHO・USCDC・アフリカ実地疫学ネットワーク(AFENET)・USAIDの協力の下で国家対策本部を立ち上げ、5月13日にその疫学調査チーム(保健省・WHO・USCDC)がルウェロ県へ派遣された。WHOは疫学のおよび感染拡大阻止の方面で技術支援を実施していく予定である。

この地域では、積極的症例探索、接触者追跡調査、強化サーベイランス、感染予防および制御の強化、医療機関における標準感染予防策、がすでに実施されている。

WHOは、ウガンダへの旅行・貿易に関する制限を推奨していない。



感染症の話


今週はお休みさせていただきます。

「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧 (19週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。






グラフ総覧 (4月)


性器クラミジア感染症 (総数)




性器クラミジア感染症 (男性)




性器クラミジア感染症 (女性)




性器ヘルペスウイルス感染症（総数）




性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




尖圭コンジローマ（総数）




尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




淋菌感染症 (総数)




淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症




薬剤耐性緑膿菌感染症



薬剤耐性アシネトバクター感染症

(年)





4月のデータ

注) 5月13日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2011年4月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症		薬剤耐性アシネト バクター感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1946	2.03	630	0.66	447	0.47	763	0.80	1823	3.94	407	0.88	29	0.06	-	-
北海道	125	2.98	34	0.81	22	0.52	35	0.83	63	2.74	15	0.65	-	-	-	-
青森県	33	2.54	7	0.54	-	-	4	0.31	5	0.83	3	0.50	-	-	-	-
岩手県	28	1.87	4	0.27	14	0.93	12	0.80	65	3.42	13	0.68	1	0.05	-	-
宮城県	31	1.72	15	0.83	12	0.67	16	0.89	37	3.08	5	0.42	2	0.17	-	-
秋田県	18	1.29	5	0.36	5	0.36	4	0.29	40	5.00	3	0.38	-	-	-	-
山形県	24	2.40	4	0.40	4	0.40	2	0.20	24	3.00	9	1.13	-	-	-	-
福島県	40	2.86	8	0.57	7	0.50	26	1.86	62	8.86	3	0.43	2	0.29	-	-
茨城県	74	3.36	13	0.59	9	0.41	23	1.05	22	1.69	-	-	-	-	-	-
栃木県	27	1.59	5	0.29	18	1.06	12	0.71	38	5.43	6	0.86	1	0.14	-	-
群馬県	54	2.25	14	0.58	13	0.54	13	0.54	23	2.88	8	1.00	1	0.13	-	-
埼玉県	87	1.67	27	0.52	22	0.42	31	0.60	15	1.88	13	1.63	-	-	-	-
千葉県	91	2.28	34	0.85	21	0.53	23	0.58	33	3.67	24	2.67	-	-	-	-
東京都	192	3.49	101	1.84	71	1.29	102	1.85	89	3.71	39	1.63	3	0.13	-	-
神奈川県	67	1.20	36	0.64	18	0.32	28	0.50	23	2.30	-	-	-	-	-	-
新潟県	15	1.15	2	0.15	3	0.23	15	1.15	83	6.38	26	2.00	3	0.23	-	-
富山県	12	1.20	5	0.50	3	0.30	5	0.50	13	2.60	2	0.40	-	-	-	-
石川県	15	1.50	4	0.40	7	0.70	9	0.90	16	3.20	1	0.20	-	-	-	-
福井県	7	1.40	1	0.20	1	0.20	1	0.20	27	4.50	26	4.33	-	-	-	-
山梨県	6	0.67	7	0.78	-	-	-	-	12	1.20	2	0.20	1	0.10	-	-
長野県	12	0.80	4	0.27	4	0.27	5	0.33	25	2.27	19	1.73	-	-	-	-
岐阜県	16	1.07	13	0.87	3	0.20	12	0.80	24	4.80	-	-	-	-	-	-
静岡県	49	1.63	12	0.40	3	0.10	12	0.40	57	5.70	6	0.60	-	-	-	-
愛知県	122	1.91	55	0.86	25	0.39	52	0.81	113	7.53	16	1.07	-	-	-	-
三重県	14	0.93	2	0.13	5	0.33	5	0.33	40	4.44	2	0.22	2	0.22	-	-
滋賀県	4	0.44	3	0.33	2	0.22	-	-	63	9.00	-	-	-	-	-	-
京都府	35	1.52	8	0.35	4	0.17	8	0.35	7	1.00	-	-	1	0.14	-	-
大阪府	188	2.94	46	0.72	37	0.58	83	1.30	37	2.47	13	0.87	2	0.13	-	-
兵庫県	76	1.65	25	0.54	17	0.37	32	0.70	19	1.58	4	0.33	1	0.08	-	-
奈良県	4	0.44	8	0.89	1	0.11	3	0.33	35	5.83	15	2.50	2	0.33	-	-
和歌山県	13	1.63	2	0.25	3	0.38	3	0.38	10	0.91	1	0.09	-	-	-	-
鳥取県	32	4.57	5	0.71	6	0.86	14	2.00	39	7.80	3	0.60	2	0.40	-	-
島根県	11	1.83	2	0.33	1	0.17	9	1.50	30	3.75	3	0.38	1	0.13	-	-
岡山県	31	1.82	6	0.35	6	0.35	17	1.00	13	2.60	-	-	-	-	-	-
広島県	50	2.17	12	0.52	15	0.65	14	0.61	114	5.43	29	1.38	1	0.05	-	-
山口県	16	1.33	11	0.92	6	0.50	5	0.42	54	6.00	7	0.78	-	-	-	-
徳島県	14	2.33	5	0.83	1	0.17	4	0.67	35	7.00	1	0.20	-	-	-	-
香川県	23	1.53	8	0.53	7	0.47	7	0.47	11	2.20	-	-	-	-	-	-
愛媛県	14	1.27	3	0.27	2	0.18	11	1.00	18	3.00	-	-	-	-	-	-
高知県	1	0.17	-	-	-	-	-	-	32	4.57	8	1.14	-	-	-	-
福岡県	114	3.08	27	0.73	20	0.54	48	1.30	58	3.87	8	0.53	-	-	-	-
佐賀県	18	2.57	3	0.43	2	0.29	10	1.43	9	1.50	10	1.67	-	-	-	-
長崎県	6	0.60	2	0.20	2	0.20	13	1.30	43	4.30	9	0.90	2	0.20	-	-
熊本県	56	4.31	19	1.46	7	0.54	14	1.08	63	4.20	10	0.67	-	-	-	-
大分県	10	1.00	8	0.80	3	0.30	-	-	47	4.27	27	2.45	-	-	-	-
宮崎県	26	2.00	8	0.62	4	0.31	6	0.46	37	5.29	16	2.29	-	-	-	-
鹿児島県	21	1.40	6	0.40	7	0.47	13	0.87	16	1.33	-	-	-	-	-	-
沖縄県	24	2.00	1	0.08	4	0.33	2	0.17	84	12.00	2	0.29	1	0.14	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2011年4月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症		薬剤耐性アシネト バクター感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	896	0.94	246	0.26	249	0.26	589	0.62	1168	2.52	236	0.51	22	0.05	-	-
北海道	35	0.83	9	0.21	8	0.19	14	0.33	40	1.74	11	0.48	-	-	-	-
青森県	12	0.92	2	0.15	-	-	2	0.15	4	0.67	2	0.33	-	-	-	-
岩手県	17	1.13	1	0.07	10	0.67	12	0.80	39	2.05	11	0.58	1	0.05	-	-
宮城県	14	0.78	4	0.22	8	0.44	14	0.78	25	2.08	3	0.25	-	-	-	-
秋田県	7	0.50	3	0.21	4	0.29	3	0.21	25	3.13	2	0.25	-	-	-	-
山形県	9	0.90	1	0.10	-	-	2	0.20	18	2.25	4	0.50	-	-	-	-
福島県	17	1.21	4	0.29	2	0.14	23	1.64	36	5.14	3	0.43	1	0.14	-	-
茨城県	23	1.05	3	0.14	3	0.14	13	0.59	15	1.15	-	-	-	-	-	-
栃木県	21	1.24	3	0.18	11	0.65	11	0.65	27	3.86	4	0.57	1	0.14	-	-
群馬県	31	1.29	1	0.04	6	0.25	11	0.46	15	1.88	2	0.25	1	0.13	-	-
埼玉県	37	0.71	6	0.12	5	0.10	27	0.52	12	1.50	7	0.88	-	-	-	-
千葉県	40	1.00	17	0.43	15	0.38	19	0.48	24	2.67	14	1.56	-	-	-	-
東京都	98	1.78	63	1.15	46	0.84	87	1.58	62	2.58	22	0.92	3	0.13	-	-
神奈川県	36	0.64	12	0.21	15	0.27	28	0.50	13	1.30	-	-	-	-	-	-
新潟県	11	0.85	-	-	1	0.08	15	1.15	58	4.46	13	1.00	3	0.23	-	-
富山県	5	0.50	-	-	-	-	4	0.40	10	2.00	2	0.40	-	-	-	-
石川県	13	1.30	1	0.10	5	0.50	9	0.90	11	2.20	1	0.20	-	-	-	-
福井県	5	1.00	1	0.20	1	0.20	1	0.20	18	3.00	11	1.83	-	-	-	-
山梨県	1	0.11	-	-	-	-	-	-	6	0.60	2	0.20	1	0.10	-	-
長野県	6	0.40	1	0.07	1	0.07	3	0.20	22	2.00	11	1.00	-	-	-	-
岐阜県	10	0.67	9	0.60	2	0.13	10	0.67	18	3.60	-	-	-	-	-	-
静岡県	18	0.60	2	0.07	1	0.03	10	0.33	16	1.60	-	-	-	-	-	-
愛知県	68	1.06	22	0.34	15	0.23	39	0.61	75	5.00	9	0.60	-	-	-	-
三重県	11	0.73	-	-	4	0.27	4	0.27	31	3.44	2	0.22	1	0.11	-	-
滋賀県	4	0.44	1	0.11	-	-	-	-	41	5.86	-	-	-	-	-	-
京都府	3	0.13	-	-	3	0.13	3	0.13	4	0.57	-	-	1	0.14	-	-
大阪府	68	1.06	15	0.23	23	0.36	52	0.81	27	1.80	8	0.53	1	0.07	-	-
兵庫県	45	0.98	7	0.15	13	0.28	30	0.65	14	1.17	3	0.25	-	-	-	-
奈良県	3	0.33	4	0.44	-	-	3	0.33	24	4.00	10	1.67	2	0.33	-	-
和歌山県	7	0.88	2	0.25	2	0.25	2	0.25	8	0.73	-	-	-	-	-	-
鳥取県	15	2.14	4	0.57	1	0.14	13	1.86	22	4.40	2	0.40	1	0.20	-	-
島根県	6	1.00	1	0.17	1	0.17	9	1.50	23	2.88	2	0.25	1	0.13	-	-
岡山県	9	0.53	-	-	2	0.12	5	0.29	10	2.00	-	-	-	-	-	-
広島県	29	1.26	6	0.26	7	0.30	13	0.57	71	3.38	20	0.95	1	0.05	-	-
山口県	3	0.25	2	0.17	2	0.17	5	0.42	36	4.00	5	0.56	-	-	-	-
徳島県	11	1.83	2	0.33	1	0.17	4	0.67	18	3.60	-	-	-	-	-	-
香川県	9	0.60	6	0.40	5	0.33	6	0.40	6	1.20	-	-	-	-	-	-
愛媛県	13	1.18	3	0.27	2	0.18	10	0.91	12	2.00	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	26	3.71	3	0.43	-	-	-	-
福岡県	58	1.57	11	0.30	13	0.35	31	0.84	36	2.40	4	0.27	-	-	-	-
佐賀県	11	1.57	1	0.14	2	0.29	8	1.14	5	0.83	5	0.83	-	-	-	-
長崎県	6	0.60	1	0.10	1	0.10	11	1.10	25	2.50	6	0.60	2	0.20	-	-
熊本県	16	1.23	8	0.62	1	0.08	9	0.69	34	2.27	6	0.40	-	-	-	-
大分県	7	0.70	3	0.30	2	0.20	-	-	26	2.36	14	1.27	-	-	-	-
宮崎県	11	0.85	1	0.08	1	0.08	4	0.31	26	3.71	11	1.57	-	-	-	-
鹿児島県	17	1.13	3	0.20	3	0.20	9	0.60	8	0.67	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	1	0.08	1	0.08	46	6.57	1	0.14	1	0.14	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (女)

2011年4月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症		薬剤耐性アシネト バクター感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1050	1.10	384	0.40	198	0.21	174	0.18	655	1.41	171	0.37	7	0.02	-	-
北海道	90	2.14	25	0.60	14	0.33	21	0.50	23	1.00	4	0.17	-	-	-	-
青森県	21	1.62	5	0.38	-	-	2	0.15	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
岩手県	11	0.73	3	0.20	4	0.27	-	-	26	1.37	2	0.11	-	-	-	-
宮城県	17	0.94	11	0.61	4	0.22	2	0.11	12	1.00	2	0.17	2	0.17	-	-
秋田県	11	0.79	2	0.14	1	0.07	1	0.07	15	1.88	1	0.13	-	-	-	-
山形県	15	1.50	3	0.30	4	0.40	-	-	6	0.75	5	0.63	-	-	-	-
福島県	23	1.64	4	0.29	5	0.36	3	0.21	26	3.71	-	-	1	0.14	-	-
茨城県	51	2.32	10	0.45	6	0.27	10	0.45	7	0.54	-	-	-	-	-	-
栃木県	6	0.35	2	0.12	7	0.41	1	0.06	11	1.57	2	0.29	-	-	-	-
群馬県	23	0.96	13	0.54	7	0.29	2	0.08	8	1.00	6	0.75	-	-	-	-
埼玉県	50	0.96	21	0.40	17	0.33	4	0.08	3	0.38	6	0.75	-	-	-	-
千葉県	51	1.28	17	0.43	6	0.15	4	0.10	9	1.00	10	1.11	-	-	-	-
東京都	94	1.71	38	0.69	25	0.45	15	0.27	27	1.13	17	0.71	-	-	-	-
神奈川県	31	0.55	24	0.43	3	0.05	-	-	10	1.00	-	-	-	-	-	-
新潟県	4	0.31	2	0.15	2	0.15	-	-	25	1.92	13	1.00	-	-	-	-
富山県	7	0.70	5	0.50	3	0.30	1	0.10	3	0.60	-	-	-	-	-	-
石川県	2	0.20	3	0.30	2	0.20	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
福井県	2	0.40	-	-	-	-	-	-	9	1.50	15	2.50	-	-	-	-
山梨県	5	0.56	7	0.78	-	-	-	-	6	0.60	-	-	-	-	-	-
長野県	6	0.40	3	0.20	3	0.20	2	0.13	3	0.27	8	0.73	-	-	-	-
岐阜県	6	0.40	4	0.27	1	0.07	2	0.13	6	1.20	-	-	-	-	-	-
静岡県	31	1.03	10	0.33	2	0.07	2	0.07	41	4.10	6	0.60	-	-	-	-
愛知県	54	0.84	33	0.52	10	0.16	13	0.20	38	2.53	7	0.47	-	-	-	-
三重県	3	0.20	2	0.13	1	0.07	1	0.07	9	1.00	-	-	1	0.11	-	-
滋賀県	-	-	2	0.22	2	0.22	-	-	22	3.14	-	-	-	-	-	-
京都府	32	1.39	8	0.35	1	0.04	5	0.22	3	0.43	-	-	-	-	-	-
大阪府	120	1.88	31	0.48	14	0.22	31	0.48	10	0.67	5	0.33	1	0.07	-	-
兵庫県	31	0.67	18	0.39	4	0.09	2	0.04	5	0.42	1	0.08	1	0.08	-	-
奈良県	1	0.11	4	0.44	1	0.11	-	-	11	1.83	5	0.83	-	-	-	-
和歌山県	6	0.75	-	-	1	0.13	1	0.13	2	0.18	1	0.09	-	-	-	-
鳥取県	17	2.43	1	0.14	5	0.71	1	0.14	17	3.40	1	0.20	1	0.20	-	-
島根県	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-	7	0.88	1	0.13	-	-	-	-
岡山県	22	1.29	6	0.35	4	0.24	12	0.71	3	0.60	-	-	-	-	-	-
広島県	21	0.91	6	0.26	8	0.35	1	0.04	43	2.05	9	0.43	-	-	-	-
山口県	13	1.08	9	0.75	4	0.33	-	-	18	2.00	2	0.22	-	-	-	-
徳島県	3	0.50	3	0.50	-	-	-	-	17	3.40	1	0.20	-	-	-	-
香川県	14	0.93	2	0.13	2	0.13	1	0.07	5	1.00	-	-	-	-	-	-
愛媛県	1	0.09	-	-	-	-	1	0.09	6	1.00	-	-	-	-	-	-
高知県	1	0.17	-	-	-	-	-	-	6	0.86	5	0.71	-	-	-	-
福岡県	56	1.51	16	0.43	7	0.19	17	0.46	22	1.47	4	0.27	-	-	-	-
佐賀県	7	1.00	2	0.29	-	-	2	0.29	4	0.67	5	0.83	-	-	-	-
長崎県	-	-	1	0.10	1	0.10	2	0.20	18	1.80	3	0.30	-	-	-	-
熊本県	40	3.08	11	0.85	6	0.46	5	0.38	29	1.93	4	0.27	-	-	-	-
大分県	3	0.30	5	0.50	1	0.10	-	-	21	1.91	13	1.18	-	-	-	-
宮崎県	15	1.15	7	0.54	3	0.23	2	0.15	11	1.57	5	0.71	-	-	-	-
鹿児島県	4	0.27	3	0.20	4	0.27	4	0.27	8	0.67	-	-	-	-	-	-
沖縄県	24	2.00	1	0.08	3	0.25	1	0.08	38	5.43	1	0.14	-	-	-	-



19週のデータ

注) 表中の報告数は5月18日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年19週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	391	9782
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	374
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	122
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	55
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	103
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	81
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	86
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	205
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	118
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	499
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	501
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	40	1571
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	674
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	106
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	59
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	121
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	157
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	238
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	691
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	126
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	110
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	211
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	404
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	377
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	191
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	77
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	359
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	106
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	69
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	104
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	49
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	407
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	137
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	127
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	102
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	102
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	132
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	117

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年19週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	1	6	73	56	375	-	3	-	10	2	25
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-	1	5
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	16	-	-	-	1	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	4	29	-	1	-	7	1	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	1	17	-	-	-	1	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	77	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	1
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	14	-	-	-	-	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	-	-	1	-	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-	-	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	38	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	17	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年19週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	5	118	-	9	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	1	15	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	1	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年19週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	53
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
東京都	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年19週

	デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
北海道	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年19週

	ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	19	-	-	-	2	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	2	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年19週

	リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	11	185	-	4	-	-	11	267	-	78	4	135	-	3
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	4	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6	-	1	-	5	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	7	-	-
群馬県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	10	-	1	-	6	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	22	-	5	-	14	-	-
東京都	-	-	-	-	2	16	-	3	-	-	3	60	-	11	-	7	-	2
神奈川県	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	21	-	4	-	9	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	-	1	-	8	-	-
富山県	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-
静岡県	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	7	-	-	-	8	-	-
愛知県	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	10	-	3	-	6	-	-
三重県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	5	-	4	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6	-	2	1	5	-	-
大阪府	-	-	-	-	1	17	-	-	-	-	1	22	-	6	1	13	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	1	11	-	5	1	6	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	-	7	1	3	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	2	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	12	-	4	-	2	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年19週

	クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	41	2	82	12	458	1	25	-	2	-	-	8	231	5	30	-	-
北海道	-	2	-	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	1	-	10	-	1	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
埼玉県	-	3	-	4	-	14	-	1	-	-	-	-	-	8	1	2	-	-
千葉県	-	3	-	1	1	16	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
東京都	-	8	1	14	6	135	-	5	-	1	-	-	1	62	2	3	-	-
神奈川県	-	-	-	6	1	26	-	3	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
富山県	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
石川県	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
静岡県	-	2	-	1	-	9	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	2	-	22	-	2	-	-	-	-	-	16	1	1	-	-
三重県	-	-	-	1	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-
京都府	-	2	-	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
大阪府	-	3	-	6	-	64	-	2	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
兵庫県	-	2	-	3	-	13	-	2	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	1	5	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
広島県	-	1	-	3	-	14	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
山口県	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
福岡県	-	3	-	8	-	17	-	-	-	1	-	-	1	11	-	-	-	-
佐賀県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2011年19週

	バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風 し ん		麻 し ん	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	19	12	105	28	230
北海道	-	-	-	-	-	5
青森県	-	-	-	-	-	5
岩手県	-	-	-	1	-	1
宮城県	-	1	-	1	1	2
秋田県	-	1	-	-	-	1
山形県	-	-	-	2	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	-	-	6	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	3
群馬県	-	-	-	-	-	3
埼玉県	-	-	-	4	3	12
千葉県	-	2	1	6	3	12
東京都	-	-	1	9	12	103
神奈川県	-	3	5	26	3	24
新潟県	-	-	1	2	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	1	1	1
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	2
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	1	-	2
静岡県	-	-	-	1	-	2
愛知県	-	-	-	3	1	11
三重県	-	-	-	3	-	-
滋賀県	-	-	1	2	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	2	3	17	-	3
兵庫県	-	-	-	3	1	3
奈良県	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	3
広島県	-	1	-	5	1	20
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	1
愛媛県	-	-	-	1	1	3
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	4	1	2
佐賀県	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	2
熊本県	-	2	-	2	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	1
鹿児島県	-	1	-	-	-	1
沖縄県	-	2	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年19週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	9675	1.97	1387	0.44	6695	2.14	20791	6.63	6365	2.03	960	0.31	2459	0.78	1892	0.60	68	0.02
北海道	655	2.90	49	0.35	414	2.92	837	5.89	237	1.67	6	0.04	198	1.39	47	0.33	1	0.01
青森県	242	3.84	11	0.27	27	0.66	187	4.56	76	1.85	4	0.10	27	0.66	16	0.39	-	-
岩手県	106	1.71	3	0.08	57	1.46	109	2.79	63	1.62	23	0.59	8	0.21	22	0.56	-	-
宮城県	52	0.56	10	0.17	130	2.20	353	5.98	70	1.19	7	0.12	17	0.29	56	0.95	-	-
秋田県	162	2.95	12	0.34	33	0.94	231	6.60	54	1.54	1	0.03	17	0.49	17	0.49	-	-
山形県	112	2.33	20	0.67	109	3.63	331	11.03	79	2.63	2	0.07	57	1.90	19	0.63	-	-
福島県	120	1.50	9	0.19	96	2.00	297	6.19	83	1.73	-	-	27	0.56	32	0.67	-	-
茨城県	155	1.29	25	0.33	206	2.75	324	4.32	114	1.52	1	0.01	76	1.01	39	0.52	-	-
栃木県	121	1.59	9	0.19	97	2.02	159	3.31	78	1.63	3	0.06	78	1.63	36	0.75	6	0.13
群馬県	243	2.48	22	0.37	149	2.48	386	6.43	106	1.77	4	0.07	68	1.13	31	0.52	5	0.08
埼玉県	284	1.17	59	0.38	527	3.38	1127	7.22	337	2.16	17	0.11	220	1.41	114	0.73	4	0.03
千葉県	174	0.84	45	0.34	432	3.27	844	6.39	255	1.93	8	0.06	102	0.77	83	0.63	7	0.05
東京都	308	0.74	87	0.33	660	2.52	1878	7.17	403	1.54	18	0.07	183	0.70	176	0.67	6	0.02
神奈川県	162	0.51	57	0.28	341	1.70	1212	6.03	382	1.90	21	0.10	106	0.53	130	0.65	3	0.01
新潟県	257	2.71	45	0.75	226	3.77	750	12.50	238	3.97	1	0.02	34	0.57	29	0.48	1	0.02
富山県	17	0.35	31	1.07	102	3.52	350	12.07	43	1.48	-	-	11	0.38	11	0.38	-	-
石川県	125	2.60	21	0.72	139	4.79	232	8.00	83	2.86	-	-	46	1.59	9	0.31	-	-
福井県	173	5.41	23	1.05	83	3.77	269	12.23	67	3.05	11	0.50	25	1.14	9	0.41	2	0.09
山梨県	31	0.78	-	-	27	1.13	150	6.25	34	1.42	-	-	20	0.83	15	0.63	-	-
長野県	436	4.95	9	0.16	138	2.51	513	9.33	95	1.73	1	0.02	30	0.55	22	0.40	-	-
岐阜県	114	1.31	35	0.66	64	1.21	263	4.96	82	1.55	3	0.06	17	0.32	27	0.51	3	0.06
静岡県	173	1.33	48	0.57	136	1.62	533	6.35	183	2.18	12	0.14	120	1.43	43	0.51	1	0.01
愛知県	108	0.55	77	0.43	337	1.86	1213	6.70	275	1.52	38	0.21	131	0.72	115	0.64	-	-
三重県	106	1.47	33	0.73	51	1.13	328	7.29	89	1.98	3	0.07	31	0.69	27	0.60	-	-
滋賀県	93	1.75	39	1.22	62	1.94	230	7.19	82	2.56	16	0.50	18	0.56	14	0.44	-	-
京都府	245	1.99	4	0.05	80	1.08	449	6.07	93	1.26	9	0.12	39	0.53	24	0.32	4	0.05
大阪府	371	1.24	57	0.29	350	1.80	1183	6.10	289	1.49	96	0.49	78	0.40	104	0.54	6	0.03
兵庫県	407	2.05	96	0.74	184	1.43	834	6.47	274	2.12	23	0.18	105	0.81	77	0.60	2	0.02
奈良県	76	1.38	13	0.37	46	1.31	169	4.83	75	2.14	6	0.17	35	1.00	9	0.26	-	-
和歌山県	110	2.20	7	0.23	20	0.65	146	4.71	44	1.42	16	0.52	22	0.71	8	0.26	-	-
鳥取県	56	1.93	10	0.53	69	3.63	151	7.95	69	3.63	3	0.16	7	0.37	8	0.42	-	-
島根県	45	1.18	27	1.17	18	0.78	172	7.48	35	1.52	7	0.30	23	1.00	24	1.04	-	-
岡山県	123	1.46	18	0.33	45	0.83	367	6.80	67	1.24	78	1.44	4	0.07	37	0.69	-	-
広島県	116	1.02	38	0.54	167	2.35	342	4.82	93	1.31	95	1.34	39	0.55	33	0.46	6	0.08
山口県	41	0.59	56	1.17	154	3.21	296	6.17	113	2.35	14	0.29	29	0.60	32	0.67	-	-
徳島県	126	3.41	13	0.57	30	1.30	163	7.09	23	1.00	4	0.17	10	0.43	11	0.48	-	-
香川県	104	2.12	18	0.60	21	0.70	229	7.63	57	1.90	33	1.10	7	0.23	28	0.93	-	-
愛媛県	122	2.00	13	0.35	65	1.76	411	11.11	107	2.89	9	0.24	21	0.57	33	0.89	-	-
高知県	157	3.27	1	0.03	48	1.60	138	4.60	58	1.93	23	0.77	17	0.57	17	0.57	1	0.03
福岡県	445	2.25	59	0.49	284	2.37	876	7.30	445	3.71	104	0.87	120	1.00	102	0.85	6	0.05
佐賀県	288	7.38	38	1.65	27	1.17	72	3.13	70	3.04	30	1.30	28	1.22	17	0.74	-	-
長崎県	410	5.86	12	0.27	75	1.70	204	4.64	79	1.80	40	0.91	24	0.55	33	0.75	1	0.02
熊本県	152	1.90	14	0.29	50	1.04	362	7.54	150	3.13	17	0.35	21	0.44	57	1.19	-	-
大分県	69	1.19	25	0.69	57	1.58	312	8.67	105	2.92	19	0.53	40	1.11	26	0.72	-	-
宮崎県	348	5.90	32	0.89	131	3.64	301	8.36	137	3.81	62	1.72	88	2.44	40	1.11	-	-
鹿児島県	443	4.82	46	0.85	110	2.04	419	7.76	175	3.24	47	0.87	28	0.52	25	0.46	-	-
沖縄県	892	15.38	11	0.32	21	0.62	89	2.62	199	5.85	25	0.74	7	0.21	8	0.24	3	0.09

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年19週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	339	0.11	2980	0.95	25	0.04	485	0.72	11	0.02	12	0.03	164	0.36	10	0.02	341
北海道	5	0.04	73	0.51	-	-	13	0.45	-	-	-	-	12	0.52	-	-	41
青森県	-	-	47	1.15	-	-	5	0.45	-	-	-	-	10	1.67	-	-	3
岩手県	19	0.49	76	1.95	-	-	5	0.38	-	-	-	-	13	0.68	1	0.05	2
宮城県	-	-	50	0.85	14	1.17	4	0.33	-	-	-	-	10	0.83	-	-	1
秋田県	-	-	14	0.40	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-
山形県	-	-	45	1.50	-	-	3	0.38	1	0.11	-	-	3	0.33	-	-	5
福島県	-	-	17	0.35	-	-	10	0.83	-	-	-	-	2	0.29	-	-	9
茨城県	1	0.01	58	0.77	-	-	19	1.12	-	-	-	-	3	0.23	-	-	-
栃木県	2	0.04	32	0.67	-	-	17	1.55	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	4
群馬県	3	0.05	59	0.98	-	-	14	0.93	-	-	1	0.13	-	-	-	-	1
埼玉県	2	0.01	76	0.49	1	0.02	25	0.61	1	0.11	-	-	13	1.44	-	-	7
千葉県	2	0.02	98	0.74	2	0.06	18	0.55	-	-	1	0.11	-	-	-	-	7
東京都	14	0.05	102	0.39	-	-	16	0.43	-	-	-	-	5	0.22	-	-	10
神奈川県	8	0.04	96	0.48	-	-	51	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	2
新潟県	2	0.03	131	2.18	2	0.22	9	1.00	-	-	-	-	1	0.08	4	0.33	24
富山県	-	-	38	1.31	-	-	1	0.14	-	-	-	-	2	0.40	-	-	2
石川県	-	-	14	0.48	-	-	7	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2
福井県	2	0.09	1	0.05	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	20	0.83	-	-	6	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	4
長野県	15	0.27	188	3.42	-	-	4	0.36	1	0.09	1	0.09	-	-	-	-	-
岐阜県	2	0.04	32	0.60	-	-	6	0.55	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-	6
静岡県	3	0.04	79	0.94	-	-	11	0.58	-	-	-	-	3	0.33	-	-	5
愛知県	7	0.04	79	0.44	1	0.03	14	0.41	-	-	1	0.07	15	1.00	-	-	21
三重県	4	0.09	32	0.71	-	-	3	0.25	-	-	-	-	2	0.22	-	-	-
滋賀県	9	0.28	37	1.16	-	-	6	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	2	0.03	31	0.42	-	-	12	0.67	-	-	-	-	1	0.14	-	-	4
大阪府	36	0.19	138	0.71	1	0.02	17	0.33	2	0.13	2	0.13	25	1.67	-	-	42
兵庫県	8	0.06	186	1.44	1	0.03	25	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	25
奈良県	-	-	9	0.26	-	-	2	0.22	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	1	0.03	21	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.18	-	-	12
鳥取県	5	0.26	84	4.42	-	-	1	0.33	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2
島根県	4	0.17	28	1.22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-
岡山県	13	0.24	91	1.69	-	-	3	0.25	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1
広島県	9	0.13	62	0.87	-	-	25	1.32	-	-	1	0.05	4	0.19	-	-	20
山口県	7	0.15	67	1.40	-	-	4	0.44	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-
徳島県	2	0.09	25	1.09	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	17	0.57	77	2.57	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	1
愛媛県	1	0.03	69	1.86	-	-	24	3.00	-	-	-	-	6	1.00	-	-	14
高知県	16	0.53	7	0.23	-	-	1	0.33	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-
福岡県	10	0.08	150	1.25	2	0.08	21	0.81	-	-	1	0.07	3	0.20	-	-	21
佐賀県	1	0.04	28	1.22	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.33	-	-	3
長崎県	9	0.20	46	1.05	-	-	10	1.25	1	0.09	1	0.09	5	0.45	1	0.09	-
熊本県	21	0.44	76	1.58	-	-	11	1.22	-	-	-	-	-	-	-	-	3
大分県	5	0.14	33	0.92	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.18	-	-	2
宮崎県	11	0.31	78	2.17	-	-	20	3.33	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	5
鹿児島県	59	1.09	162	3.00	-	-	8	1.14	-	-	-	-	2	0.17	-	-	12
沖縄県	2	0.06	18	0.53	1	0.10	23	2.30	2	0.29	1	0.14	5	0.71	2	0.29	17

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年19週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群 (SARS)						結核		鳥インフルエンザ (H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	4	7
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2011年19週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第13巻 第19号 2011年5月27日発行

発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。