

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-6

< 第24週 >

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている / その他最新動向



注目すべき感染症
P.7-9

< 手足口病 >

第19週以降増加が続いており、第24週の定点当たり報告数は2.60と前週よりも大きく増加し、過去10年間の同時期と比較して最も多い値となった



病原体情報
P.10-12

手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2011年



速報

< 今週は該当記事はありません >



海外感染症情報
P.13

鳥インフルエンザ - エジプトにおける状況



感染症の話
P.14

< 今週はお休みです >



読者のコーナー
< 今週は該当記事は
ありません >



グラフ総覧(24週)
P.15-20



24週のデータ
P.21-33



発生動向総覧

< 第24週コメント > 6月22日集計分

全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核372例

3類感染症

細菌性赤痢4例

菌種: *S. flexneri*(B群)2例__感染地域: 広島県1例、インドネシア1例

S. sonnei(D群)2例__感染地域: 国内(都道府県不明)2例

腸管出血性大腸菌感染症96例(有症者55例、うちHUS 2例、死亡1例)

感染地域: 国内95例、中国1例

国内の多い感染地域: 島根県14例*、千葉県6例**、東京都6例、愛知県6例、山形県5例、長崎県5例、鹿児島県5例、埼玉県4例、富山県4例、大阪府4例、静岡県3例、滋賀県3例、兵庫県3例、岡山県3例、三重県2例、広島県2例、徳島県2例、福岡県2例、佐賀県2例、大分県2例

* 社会福祉施設に関連した集団感染例を含む(O26 VT1・VT2)

** 保育所に関連した集団感染例を含む(O145 VT1)

年齢群: 0歳(1例)、1歳(3例)、2歳(1例)、3歳(5例)、4歳(8例)、5歳(2例)、6歳(1例)、7歳(1例)、8歳(3例)、10代(12例)、20代(9例)、30代(12例)、40代(8例)、50代(12例)、60代(10例)、70代(4例)、80代(4例)

血清型・毒素型: O157 VT1・VT2(32例)、O26 VT1(20例)、O26 VT1・VT2(12例)、O157 VT2(8例)、O145 VT1(4例)、O103 VT1(2例)、O121 VT2(2例)、O157 VT1(2例)、O157 VT不明(2例)、O26 VT不明(1例)、O103 VT1・VT2(1例)、O111 VT1(1例)、O165 VT1・VT2(1例)、その他・不明(8例)

累積報告数: 970例(有症者671例、うちHUS 48例、死亡2例)

パラチフス1例

感染地域: インド

4類感染症

A型肝炎1例

感染地域: ウズベキスタン

つつが虫病11例 感染地域: 秋田県4例、長野県3例、新潟県2例、山形県1例、広島県1例

デング熱1例 感染地域: シンガポール

日本紅斑熱2例 感染地域: 島根県1例、岡山県1例

ポツリヌス症1例(乳児ポツリヌス症)
感染地域: 愛知県
感染源: 不明

マラリア4例 三日熱1例__感染地域: パプアニューギニア
熱帯熱3例__感染地域: ウガンダ1例、ガーナ1例、ナイジェリア1例

レジオネラ症17例(肺炎型17例)
感染地域: 愛知県3例、兵庫県2例、千葉県1例、富山県1例、静岡県1例、大阪府1例、岡山県1例、国内(都道府県不明) 4例(うち2例温泉)、中国1例、トルコ1例、イタリア/モナコ/フランス1例
年齢群: 50代(2例)、60代(8例)、70代(5例)、80代(1例)、90代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢12例(腸管アメーバ症9例、腸管外アメーバ症2例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)
感染地域: 京都府1例、大阪府1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明) 5例、中国1例、ハワイ1例、グアム1例、ハワイ/サイパン/メキシコ1例
感染経路: 性的接触3例(異性間2例、異性間・同性間不明1例)、経口感染1例、不明8例

ウイルス性肝炎4例 B型4例__感染経路: 性的接触2例(異性間1例、異性間・同性間不明1例)、不明2例

急性脳炎2例 病原体不明2例__年齢群: 2歳(1例)、10代(1例)

クリプトスポリジウム1例
感染地域: 三重県

劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例
年齢群: 30代(1例)、40代(1例)、70代(1例)

後天性免疫不全症候群10例(無症候9例、その他1例)
感染地域: 国内8例、国内・国外不明2例
感染経路: 性的接触9例(同性間9例)、不明1例

梅毒10例(早期顕症I期4例、早期顕症II期4例、無症候2例)

破傷風3例 年齢群: 70代(2例)、90代(1例)

風しん12例(検査診断例6例、臨床診断例6例)
感染地域: 神奈川県6例、福岡県4例、千葉県1例、大阪府1例
年齢群: 1歳(1例)、20～24歳(2例)、25～29歳(1例)、30～34歳(2例)、35～39歳(2例)、40代(1例)、50代(3例)

麻疹18例(麻疹(検査診断例5例、臨床診断例10例)、修飾麻疹(検査診断例3例))
感染地域: 国内18例


国内の感染地域: 神奈川県4例、愛知県3例、東京都2例、青森県1例、群馬県1例、京都府1例、大阪府1例、兵庫県1例、山口県1例、国内(都道府県不明)3例
年齢群: 1歳(2例)、5 ~ 9歳(3例)、15 ~ 19歳(1例)、20 ~ 24歳(1例)、25 ~ 29歳(4例)、30 ~ 34歳(1例)、35 ~ 39歳(3例)、40代(2例)、50代(1例)
累積報告数: 323例〔麻しん(検査診断例162例、臨床診断例101例)、修飾麻しん(検査診断例60例)〕

(補)他に2011年第23週までに診断されたものの報告遅れとして、腸チフス1例(感染地域: 長崎県)、つつが虫病1例(感染地域: 青森県 . 死亡)、急性脳炎1例(病原体不明(80代))、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例(40代(1例)、70代(1例)、80代(1例))、風しん3例〔検査診断例3例__感染地域: 北海道1例、東京都1例、福岡県1例__年齢群: 15 ~ 19歳(1例)、20 ~ 24歳(1例)、40代(1例)〕などの報告があった。

定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第24週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(* 2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は第17週以降減少が続いている。都道府県別では沖縄県(6.62)、鹿児島県(1.57)、福島県(1.24)、宮崎県(1.12)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は247例と減少した。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約84%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別では滋賀県(2.97)、福井県(2.00)、宮崎県(1.36)、富山県(1.34)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では福井県(4.64)、埼玉県(3.42)、千葉県(3.35)、新潟県(3.35)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別では大分県(9.3)、福井県(8.1)、宮崎県(7.0)が多い。

水痘の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では新潟県(3.20)、福井県(3.18)、山形県(3.03)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第19週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では佐賀県(12.3)、福岡県(12.1)、島根県(10.3)、岡山県(9.4)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では宮崎県(2.56)、栃木県(2.13)、群馬県(2.03)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では広島県(0.18)、沖縄県(0.18)、徳島県(0.17)が多い。


ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別では鹿児島県(6.0)、香川県(4.9)、和歌山県(2.5)が多い。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別では長野県(4.55)、鹿児島県(3.53)、鳥取県(3.37)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では青森県(2.67)、宮城県(1.83)、大阪府(1.69)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2011年第24週)
 青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

手足口病


手足口病(hand, foot, and mouth disease : HFMD)は、口腔粘膜および手や足などに現れる水疱性の発疹を主症状とした急性ウイルス性感染症であり、乳幼児を中心に主に夏季に流行する疾患である。病原ウイルスは主にコクサッキーA16(CA16)、エンテロウイルス71(EV71)であり、その他CA6、CA9やCA10などのエンテロウイルスによっても発症する。例年4月頃から患者数が増加し始め、流行のピークは7月の中旬か下旬となり、8月に入ると減少していく、という経過を辿る。

臨床的特徴であるが、感染から3~5日の潜伏期間の後に、口腔粘膜、手掌、足底や足背などの四肢末端に2~3mmの水疱性発疹が出現する。発熱は約3分の1に認められるが軽度であり、高熱が続くことは通常はない。本症は基本的には数日間の内に治癒する予後良好の疾患である。しかしながら、まれではあるが髄膜炎、小脳失調症、脳炎などの中枢神経系の合併症などのほか、心筋炎、急性弛緩性麻痺などの多彩な臨床症状を呈することがある。

感染経路は飛沫感染、接触感染、糞口感染であり、保育園や幼稚園などの乳幼児施設においての感染予防は手洗いの励行と排泄物の適正な処理が基本となる。本疾患は主要症状が回復した後も比較的長期間に渡って児の便などからウイルスが排泄されることがあるが、基本的には軽症疾患であることを踏まえ、回復した児に対して長期間の欠席を求めることは現実的ではない。

感染症発生動向調査では、全国約3,000カ所の小児科定点からの報告に基づいて手足口病をはじめとする各種小児科疾患の発生動向を分析している。手足口病の報告数は2011年第19週以降増加が続いており、第24週の定点当たり報告数は2.6(報告数8,166)と前週(定点当たり報告数1.68)よりも大きく増加し、過去10年間の同時期と比較して最も多い値であった(図1)。

図1. 手足口病の年別・週別発生状況(2001 ~ 2011年第24週)



都道府県別では佐賀県(12.3) 福岡県(12.1) 島根県(10.3) 岡山県(9.4) 香川県(8.9) 熊本県(7.0) 徳島県(6.8) 長崎県(6.8) の順となっており、39都道府県で前週の報告数よりも増加がみられている。中国、四国、九州の西日本地域では流行が大きくなってきている一方で、東日本では定点当たり報告数が全国平均を大きく下回っている地域が大半である(図2)。

2011年第1 ~ 24週の定点当たり累積報告数は9.54(累積報告数29,901)であり、年齢群別では0 ~ 1歳の報告割合が42.5%と例年と比べて高い割合となっている(図3)。

図2. 手足口病の都道府県別定点当たり報告数の推移(2011年第22 ~ 24週)






図3. 手足口病の年別・年齢群別割合(2000 ~ 2011年第24週)



手足口病の原因ウイルスは、CA16とEV71が代表的であるが、2011年は現時点(2011年6月24日現在)では総検出報告数は82検体と少ないものの、CA6が患者から検出されたウイルスの半数近くを占めている(図4)。これまでのところ、手足口病の流行は西日本に偏っているが、流行地域では急激な増加を示している。臨床現場からは本年の手足口病は、従来の典型例と比べて発疹が大きく、四肢末端に限局せずに広範囲に認められる症例が目立つとの情報も寄せられている。手足口病の患者報告数は、今後夏季の流行のピークに向かって更に大きく増加していく可能性が高く、その流行の拡大には注意深い観察が必要である。

図4. 手足口病由来ウイルス分離・検出報告割合(2007 ~ 2011年第24週)





病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2011年6月23日現在報告分)

手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2011年


エンテロウイルス71型(EV71)は2010年第19週以降報告が増加した。EV71は2011年に入ってから熊本県から第10週と第15週に各1件が報告されている。

コクサッキーウイルス(CA)16型は2007～2008年に多数報告された後、2009～2010年は減少した。CA16は2011年に入ってから大分県5件、福岡県3件、愛知県2件など14件の検出が報告されている。

その他のCAでは2009年に多数検出されたCA6が2011年第2～24週に高知県16件、島根県7件、兵庫県5件、福岡県3件、滋賀県、大阪府、山口県各2件など40件報告されている。

手足口病患者から分離・検出されたエンテロウイルス、2007～2011年


(病原微生物検出情報：2011年6月23日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した




都道府県別手足口病患者からのエンテロウイルス71型、コクサッキーウイルスA16型、コクサッキーウイルスA6型分離・検出報告状況、2010年&2011年
(病原微生物検出情報：2011年6月23日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



週別手足口病患者からのエンテロウイルス分離・検出報告数、2010年&2011年
(病原微生物検出情報：2011年6月23日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した



Infectious Agents Surveillance Report



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュース等を掲載しています。

鳥インフルエンザ - エジプトにおける状況

2011年6月22日 - 更新54

エジプト保健省は、鳥インフルエンザウイルスA(H5N1)亜型の新たな1例のヒト感染症例を報告した。

症例はキナー行政区(Qena Governorate)、ディシュナ区(Deshna District)の27歳男性で、6月5日発症、6月13日入院してオセルタミビルにより治療されたが6月14日に死亡した。

感染源調査の結果、鳥インフルエンザが疑われた家禽への曝露が確認された。

この症例は、アスワンの地方公衆衛生研究所、およびWHO世界インフルエンザサーベイランスネットワーク(Global Influenza Surveillance Network)の国家インフルエンザセンターであるカイロのエジプト中央公衆衛生研究所で確定診断された。

エジプトではこれまでに150例が確定診断され、そのうち52例が死亡している。




感染症の話

今週はお休みさせていただきます。
「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(24週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)



RSウイルス感染症 定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。





24週のデータ

注) 表中の報告数は6月22日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年24週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	372	13087	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	486
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	162
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	144
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	78
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	123
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	129
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	278
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	146
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	654
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	662
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37	2018	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	921
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	153
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	87
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	137
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	158
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	217
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	291
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	929
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	158
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	150
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	238
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	655
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	534
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	135
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	237
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	95
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	183
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	433
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	141
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	85
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	128
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	70
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	543
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	167
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	165
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	133
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	133
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	177
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	157

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年24週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	2	2	4	91	96	970	-	9	1	13	-	31
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	6
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	15	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	189	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17	-	1	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	63	-	-	-	1	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	6	38	-	2	-	8	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	1	10	2	41	-	-	1	2	-	1	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	1	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	11	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	30	-	1	-	1	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	-	-	-	1	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	14	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	18	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	26	-	2	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	27	-	-	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	64	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	17	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2	40	-	1	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-	1	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年24週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱		キャサナル森林病		Q熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	1	127	-	10	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	18	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年24週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	131
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
東京都	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ H5N1 を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2011年24週

	デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	41	-	-	-	-	-	-	2	20	-	1	-	-	-	-	-	-
北海道	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年24週

	ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感染症		発しんチフス		ポツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	30	-	-	-	2	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	-	-	-	2	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年24週

	リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプト スポリジウム症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	17	260	-	5	-	-	12	351	4	119	2	153	1	5
北海道	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	2	-	4	-	-
青森県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福島県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	7	1	2	-	6	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	7	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	1	2	-	2	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	1	14	-	3	-	7	-	-
千葉県	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	3	26	-	5	-	14	-	-
東京都	-	-	-	-	1	24	-	3	-	-	2	73	-	20	-	8	-	2
神奈川県	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	27	1	5	-	9	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	5	-	1	-	10	-	-
富山県	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	2	-	5	-	-
岐阜県	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	4	-	1	-	2	-	-
静岡県	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9	-	-
愛知県	-	-	-	-	4	13	-	-	-	-	-	14	-	5	1	8	-	-
三重県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	7	-	5	1	2
滋賀県	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	12	-	3	-	5	-	-
大阪府	-	-	-	-	2	25	-	1	-	-	4	36	-	8	-	14	-	1
兵庫県	-	-	-	-	2	17	-	-	-	-	1	17	-	8	-	8	-	-
奈良県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	9	-	3	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	3	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	12	-	4	-	3	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	3	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年24週

	クローンツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	53	3	110	10	636	-	31	-	6	-	1	10	326	3	48	-	-
北海道	-	3	-	4	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-	2	-	-
青森県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	6	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	3	-	3	-	13	-	2	-	-	-	-	-	9	-	4	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-
埼玉県	-	3	-	4	1	20	-	2	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-
千葉県	-	4	-	4	-	21	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
東京都	-	9	1	19	2	176	-	5	-	2	-	-	2	89	-	4	-	-
神奈川県	-	1	-	7	1	37	-	3	-	-	-	-	1	21	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
富山県	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
石川県	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福井県	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	5	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	2	-	11	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-
静岡県	-	2	1	2	-	10	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	5	-	47	-	3	-	-	-	-	-	27	-	1	-	-
三重県	-	-	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
京都府	-	2	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
大阪府	-	5	-	7	3	107	-	2	-	-	-	-	2	36	-	1	-	-
兵庫県	-	2	-	3	2	22	-	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
岡山県	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-
広島県	-	2	-	3	-	16	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
山口県	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
福岡県	-	3	1	11	1	20	-	-	-	1	-	-	-	16	1	1	-	-
佐賀県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	6	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	6	-	-	-	2	-	-	-	4	-	5	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	8	-	2	-	-
沖縄県	-	-	-	2	-	7	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2011年24週

	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		風しん		麻しん	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	25	12	200	18	323
北海道	-	-	-	11	-	4
青森県	-	-	-	-	1	6
岩手県	-	-	-	1	-	1
宮城県	-	1	-	1	-	2
秋田県	-	1	-	1	-	1
山形県	-	-	-	2	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	1	-	1	-	4
群馬県	-	-	-	-	1	4
埼玉県	-	1	-	5	-	15
千葉県	-	3	1	7	-	22
東京都	-	1	-	15	3	148
神奈川県	-	4	6	42	5	31
新潟県	-	-	-	4	-	-
富山県	-	-	-	2	-	-
石川県	-	-	-	1	-	1
福井県	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	2
長野県	-	-	-	1	-	1
岐阜県	-	1	-	1	-	2
静岡県	-	-	-	3	-	2
愛知県	-	-	-	6	3	18
三重県	-	-	-	3	-	-
滋賀県	-	-	-	2	-	1
京都府	-	1	-	-	1	2
大阪府	-	3	1	35	1	7
兵庫県	-	1	-	5	1	9
奈良県	-	-	-	-	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	3
広島県	-	1	-	9	1	23
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	1	-	1
愛媛県	-	-	-	1	-	2
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	1	4	23	1	4
佐賀県	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	2
熊本県	-	2	-	2	-	-
大分県	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	1
鹿児島県	-	1	-	-	-	1
沖縄県	-	2	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年24週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1408	0.29	2293	0.73	7107	2.26	15256	4.86	6511	2.07	8166	2.60	3013	0.96	2169	0.69	112	0.04
北海道	56	0.25	93	0.65	465	3.25	447	3.13	323	2.26	74	0.52	183	1.28	51	0.36	2	0.01
青森県	30	0.47	24	0.59	29	0.71	98	2.39	100	2.44	28	0.68	10	0.24	19	0.46	-	-
岩手県	31	0.48	3	0.08	92	2.30	145	3.63	89	2.23	86	2.15	13	0.33	19	0.48	1	0.03
宮城県	24	0.26	12	0.20	128	2.17	349	5.92	165	2.80	53	0.90	15	0.25	47	0.80	-	-
秋田県	54	0.98	20	0.57	35	1.00	160	4.57	49	1.40	16	0.46	12	0.34	10	0.29	-	-
山形県	2	0.04	20	0.67	95	3.17	190	6.33	91	3.03	43	1.43	39	1.30	23	0.77	-	-
福島県	99	1.24	55	1.15	124	2.58	209	4.35	112	2.33	2	0.04	83	1.73	26	0.54	-	-
茨城県	32	0.27	51	0.68	175	2.33	238	3.17	161	2.15	9	0.12	97	1.29	40	0.53	-	-
栃木県	7	0.09	13	0.27	81	1.69	134	2.79	141	2.94	15	0.31	102	2.13	45	0.94	7	0.15
群馬県	3	0.03	61	1.00	131	2.15	259	4.25	112	1.84	19	0.31	124	2.03	39	0.64	-	-
埼玉県	6	0.02	168	1.06	540	3.42	1037	6.56	362	2.29	62	0.39	280	1.77	118	0.75	1	0.01
千葉県	19	0.09	120	0.92	439	3.35	670	5.11	288	2.20	83	0.63	118	0.90	76	0.58	5	0.04
東京都	11	0.03	200	0.78	699	2.71	1733	6.72	426	1.65	185	0.72	214	0.83	230	0.89	11	0.04
神奈川県	2	0.01	109	0.54	385	1.90	1012	4.99	483	2.38	71	0.35	153	0.75	159	0.78	8	0.04
新潟県	59	0.62	49	0.82	201	3.35	298	4.97	192	3.20	4	0.07	23	0.38	34	0.57	4	0.07
富山県	-	-	39	1.34	84	2.90	184	6.34	56	1.93	-	-	7	0.24	7	0.24	-	-
石川県	2	0.04	24	0.83	88	3.03	108	3.72	63	2.17	16	0.55	36	1.24	17	0.59	-	-
福井県	17	0.53	44	2.00	102	4.64	179	8.14	70	3.18	107	4.86	18	0.82	11	0.50	-	-
山梨県	1	0.03	4	0.17	58	2.42	96	4.00	27	1.13	12	0.50	32	1.33	11	0.46	-	-
長野県	37	0.42	24	0.44	134	2.44	332	6.04	160	2.91	4	0.07	65	1.18	31	0.56	1	0.02
岐阜県	5	0.06	42	0.79	89	1.68	142	2.68	54	1.02	23	0.43	31	0.58	26	0.49	5	0.09
静岡県	12	0.10	88	1.04	194	2.28	453	5.33	203	2.39	108	1.27	143	1.68	82	0.96	2	0.02
愛知県	6	0.03	147	0.82	416	2.31	977	5.43	343	1.91	296	1.64	278	1.54	123	0.68	9	0.05
三重県	8	0.11	37	0.82	65	1.44	241	5.36	106	2.36	46	1.02	32	0.71	37	0.82	2	0.04
滋賀県	17	0.32	95	2.97	81	2.53	158	4.94	74	2.31	49	1.53	14	0.44	32	1.00	-	-
京都府	23	0.19	38	0.52	84	1.15	295	4.04	70	0.96	120	1.64	58	0.79	44	0.60	4	0.05
大阪府	17	0.06	105	0.54	395	2.03	708	3.63	273	1.40	702	3.60	169	0.87	100	0.51	8	0.04
兵庫県	12	0.06	114	0.88	206	1.60	633	4.91	232	1.80	438	3.40	132	1.02	73	0.57	3	0.02
奈良県	2	0.04	28	0.80	59	1.69	137	3.91	81	2.31	27	0.77	27	0.77	24	0.69	-	-
和歌山県	6	0.12	16	0.52	27	0.87	80	2.58	46	1.48	98	3.16	38	1.23	21	0.68	-	-
鳥取県	1	0.03	18	0.95	52	2.74	75	3.95	35	1.84	62	3.26	7	0.37	12	0.63	-	-
島根県	11	0.29	28	1.22	34	1.48	139	6.04	40	1.74	236	10.26	19	0.83	22	0.96	-	-
岡山県	2	0.02	15	0.28	44	0.81	249	4.61	70	1.30	508	9.41	10	0.19	34	0.63	1	0.02
広島県	1	0.01	43	0.61	145	2.04	291	4.10	99	1.39	409	5.76	59	0.83	52	0.73	13	0.18
山口県	5	0.07	51	1.06	127	2.65	181	3.77	116	2.42	246	5.13	19	0.40	44	0.92	-	-
徳島県	2	0.05	6	0.26	29	1.26	122	5.30	38	1.65	156	6.78	33	1.43	13	0.57	4	0.17
香川県	3	0.06	23	0.77	20	0.67	122	4.07	35	1.17	268	8.93	11	0.37	9	0.30	-	-
愛媛県	19	0.31	12	0.32	52	1.41	222	6.00	72	1.95	233	6.30	26	0.70	21	0.57	-	-
高知県	7	0.15	6	0.20	60	2.00	109	3.63	23	0.77	43	1.43	11	0.37	14	0.47	-	-
福岡県	35	0.18	71	0.59	332	2.77	683	5.69	361	3.01	1456	12.13	66	0.55	135	1.13	13	0.11
佐賀県	33	0.85	18	0.78	47	2.04	56	2.43	66	2.87	282	12.26	37	1.61	24	1.04	-	-
長崎県	61	0.87	9	0.20	58	1.32	163	3.70	87	1.98	297	6.75	9	0.20	31	0.70	2	0.05
熊本県	25	0.31	17	0.35	94	1.96	297	6.19	116	2.42	338	7.04	15	0.31	57	1.19	-	-
大分県	7	0.12	21	0.58	74	2.06	334	9.28	89	2.47	237	6.58	19	0.53	37	1.03	-	-
宮崎県	66	1.12	49	1.36	91	2.53	253	7.03	100	2.78	171	4.75	92	2.56	47	1.31	-	-
鹿児島県	146	1.57	47	0.85	120	2.18	199	3.62	149	2.71	308	5.60	22	0.40	27	0.49	-	-
沖縄県	384	6.62	16	0.47	27	0.79	59	1.74	63	1.85	120	3.53	12	0.35	15	0.44	6	0.18

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年24週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	2687	0.86	3474	1.11	129	0.19	553	0.82	11	0.02	14	0.03	236	0.51	14	0.03	247	
北海道	61	0.43	77	0.54	1	0.03	16	0.55	-	-	-	-	12	0.52	-	-	31	
青森県	6	0.15	78	1.90	-	-	4	0.36	-	-	-	-	16	2.67	-	-	4	
岩手県	17	0.43	104	2.60	-	-	3	0.21	-	-	-	-	18	0.95	1	0.05	8	
宮城県	20	0.34	62	1.05	-	-	5	0.42	-	-	-	-	22	1.83	-	-	1	
秋田県	5	0.14	17	0.49	-	-	7	1.00	-	-	-	-	10	1.25	-	-	1	
山形県	5	0.17	62	2.07	-	-	7	0.88	-	-	1	0.10	2	0.20	-	-	-	
福島県	3	0.06	28	0.58	-	-	14	1.17	-	-	1	0.14	10	1.43	-	-	12	
茨城県	14	0.19	78	1.04	-	-	22	1.29	-	-	-	-	7	0.54	-	-	-	
栃木県	71	1.48	56	1.17	1	0.09	12	1.09	-	-	-	-	2	0.29	3	0.43	-	
群馬県	12	0.20	71	1.16	-	-	13	0.87	-	-	1	0.13	4	0.50	-	-	1	
埼玉県	25	0.16	107	0.68	-	-	24	0.59	-	-	1	0.11	7	0.78	1	0.11	2	
千葉県	35	0.27	87	0.66	-	-	25	0.76	1	0.11	1	0.11	-	-	1	0.11	2	
東京都	88	0.34	110	0.43	3	0.08	20	0.53	1	0.04	-	-	10	0.42	1	0.04	15	
神奈川県	43	0.21	140	0.69	1	0.02	41	0.98	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
新潟県	10	0.17	108	1.80	2	0.22	7	0.78	1	0.08	-	-	6	0.50	4	0.33	12	
富山県	12	0.41	29	1.00	-	-	2	0.29	-	-	-	-	3	0.60	-	-	4	
石川県	2	0.07	24	0.83	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
福井県	17	0.77	2	0.09	-	-	2	0.67	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	
山梨県	1	0.04	28	1.17	-	-	4	0.44	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	
長野県	17	0.31	250	4.55	-	-	7	0.64	-	-	-	-	1	0.09	-	-	-	
岐阜県	4	0.08	42	0.79	-	-	5	0.45	-	-	-	-	3	0.60	-	-	5	
静岡県	25	0.29	90	1.06	-	-	11	0.55	-	-	-	-	3	0.33	-	-	6	
愛知県	110	0.61	100	0.56	-	-	12	0.35	-	-	1	0.07	21	1.40	1	0.07	12	
三重県	22	0.49	26	0.58	-	-	5	0.42	1	0.11	-	-	2	0.22	1	0.11	3	
滋賀県	26	0.81	39	1.22	-	-	8	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
京都府	69	0.95	59	0.81	-	-	7	0.41	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	
大阪府	199	1.02	172	0.88	-	-	15	0.29	1	0.06	2	0.13	27	1.69	-	-	31	
兵庫県	147	1.14	202	1.57	3	0.09	19	0.54	-	-	1	0.11	-	-	-	-	5	
奈良県	13	0.37	10	0.29	-	-	1	0.11	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	1	
和歌山県	76	2.45	28	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.27	-	-	5	
鳥取県	40	2.11	64	3.37	-	-	3	1.00	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	1	
島根県	25	1.09	24	1.04	-	-	2	0.67	-	-	-	-	3	0.38	-	-	1	
岡山県	126	2.33	75	1.39	-	-	6	0.50	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	
広島県	116	1.63	48	0.68	-	-	17	0.89	1	0.05	1	0.05	7	0.33	-	-	4	
山口県	92	1.92	65	1.35	1	0.11	8	0.89	-	-	-	-	2	0.22	-	-	1	
徳島県	56	2.43	42	1.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
香川県	148	4.93	62	2.07	-	-	6	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
愛媛県	63	1.70	111	3.00	-	-	16	2.00	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	
高知県	40	1.33	3	0.10	-	-	2	0.67	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	
福岡県	159	1.33	194	1.62	-	-	9	0.35	2	0.13	-	-	2	0.13	-	-	4	
佐賀県	18	0.78	43	1.87	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	1	
長崎県	66	1.50	52	1.18	2	0.25	4	0.50	-	-	-	-	4	0.36	-	-	1	
熊本県	116	2.42	96	2.00	-	-	10	1.11	-	-	-	-	1	0.07	1	0.07	2	
大分県	23	0.64	25	0.69	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮崎県	83	2.31	79	2.19	-	-	10	1.67	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	
鹿児島県	332	6.04	194	3.53	-	-	6	0.86	-	-	-	-	3	0.25	-	-	8	
沖縄県	29	0.85	11	0.32	115	11.50	127	12.70	1	0.14	-	-	9	1.29	-	-	51	

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注 報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年24週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ	イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	11	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2011年24週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	1
北海道	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第13巻 第24号 2011年7月1日発行
 発行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課
 厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

< 国立感染症研究所 感染症情報センター >

<http://www.mhlw.go.jp/>

< 厚生労働省 >

<http://www.forth.go.jp/>

< 旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所) >

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。