

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-10

＜第28週＞ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている／その他最新動向
＜6月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症
P.11-13

＜手足口病＞
第28週の定点当たり報告数は11.0となり、1982年に同調査が開始されて以来最多の報告数となった前週よりも更に大きく増加した



病原体情報
P.14-18

手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2011年／麻疹ウイルス 2011年



速報
P.19

2011年のコクサッキーウイルスA6型感染による手足口病の臨床的特徴－静岡県



海外感染症情報
P.20

コンゴ民主共和国とコンゴ共和国におけるコレラのアウトブレイク



感染症の話
P.21

＜今週はお休みです＞



読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(28週)
P.22-27



グラフ総覧(6月)
P.28-33



6月のデータ
P.34-36



28週のデータ
P.37-49



発生動向総覧

<第28週コメント> 7月20日集計分

◆全数報告の感染症

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核334例

3類感染症

細菌性赤痢1例

菌種: *S. sonnei* (D群) __ 感染地域: フィリピン

腸管出血性大腸菌感染症80例 (有症者66例、うちHUS なし)

感染地域: 国内80例

国内の多い感染地域: 岩手県5例、鹿児島県4例、青森県3例、埼玉県3例、千葉県3例、東京都3例、石川県3例、長野県3例、熊本県3例、宮崎県3例

年齢群: 0歳(1例)、1歳(4例)、2歳(4例)、3歳(4例)、4歳(4例)、5歳(5例)、7歳(1例)、8歳(2例)、9歳(2例)、10代(12例)、20代(12例)、30代(8例)、40代(1例)、50代(4例)、60代(5例)、70代(7例)、80代(4例)

血清型・毒素型: O26 VT1(21例)、O157 VT1・VT2(19例)、O157 VT2(13例)、O103 VT1(3例)、O26 VT1・VT2(2例)、O103 VT不明(2例)、O157 VT不明(2例)、O15 VT不明(1例)、O78 VT1(1例)、O91 VT1(1例)、O111 VT1(1例)、O111 VT不明(1例)、O145 VT1(1例)、O145 VT2(1例)、O145 VT不明(1例)、O146 VT2(1例)、O157 VT1(1例)、その他・不明(8例)

累積報告数: 1,382例 (有症者949例、うちHUS 51例、死亡7例)

感染地域: バングラデシュ

パラチフス1例

4類感染症

オウム病1例

感染地域: 京都府 __ 感染源: インコ

つつが虫病1例

感染地域: 国内(都道府県不明)

デング熱2例

感染地域: ベトナム/カンボジア1例、スリランカ1例

日本紅斑熱2例

感染地域: 三重県1例、島根県1例

日本脳炎1例

感染地域: 沖縄県 __ 年齢群: 1歳

マラリア1例

熱帯熱 __ 感染地域: ガーナ

レジオネラ症20例 (肺炎型20例)

感染地域: 青森県2例、愛知県2例 (うち1例温泉)、秋田県1例 (温泉)、山形県1例 (温泉)、栃木県1例、千葉県1例、東京

都1例、岐阜県1例(温泉)、京都府1例、大阪府1例、奈良県1例、広島県1例、山口県1例、熊本県1例(温泉)、沖縄県1例、国内(都道府県不明)2例(うち1例温泉)、イタリヤ1例

年齢群: 40代(1例)、50代(3例)、60代(11例)、70代(3例)、80代(1例)、90代(1例)

5類感染症

アメーバ赤痢9例(腸管アメーバ症7例、腸管外アメーバ症2例)

感染地域: 長野県2例、国内(都道府県不明)5例、東京都/フィリピン1例、中国/フィンランド/ニュージーランド1例

感染経路: 経口感染3例、性的接触3例(異性間2例、異性間・同性間不明1例)、不明3例

ウイルス性肝炎2例 B型2例__感染経路: 不明2例

急性脳炎1例 病原体不明__年齢群: 10代

クロイツフェルト・ヤコブ病2例

孤発性プリオン病古典型1例

孤発性プリオン病その他1例

後天性免疫不全症候群21例(AIDS 4例、無症候16例、その他1例)

感染地域: 国内20例、国内・国外不明1例

感染経路: 性的接触21例(異性間4例、同性間14例、異性/同性間3例)

ジアルジア症1例 感染地域: 埼玉県

梅毒8例(早期顕症I期3例、早期顕症II期1例、無症候4例)

破傷風1例 年齢群: 70代

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型: *Van C*__菌検出検体: 血液

風しん6例(検査診断例5例、臨床診断例1例)

感染地域: 東京都2例、福岡県2例、埼玉県1例、大阪府1例

年齢群: 5～9歳(1例)、15～19歳(1例)、20～24歳(1例)、35～39歳(3例)

累積報告数: 256例(検査診断例191例、臨床診断例65例)

麻しん7例〔麻しん(検査診断例1例)、修飾麻しん(検査診断例6例)〕

感染地域: 国内7例

国内の感染地域: 埼玉県2例、愛知県2例、大阪府1例、愛媛県1例、国内(都道府県不明)1例

年齢群: 2歳(1例)、5～9歳(1例)、10～14歳(1例)、15～19歳(1例)、25～29歳(1例)、30～34歳(2例)


累積報告数: 363例〔麻しん(検査診断例173例、臨床診断例108例)、修飾麻しん(検査診断例82例)〕

(補)他に2011年第27週までに診断されたものの報告遅れとして、日本紅斑熱3例(感染地域: 三重県1例、和歌山県1例、福岡県1例)、クリプトスポリジウム症1例(感染地域: 北海道)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症1例(70代)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000カ所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000カ所)、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第28週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均)との差をグラフ上に表現した。(※2009年のパンデミックの影響を受けています。)

インフルエンザ

定点当たり報告数は第17週以降減少が続いている。都道府県別では沖縄県(1.79)、鹿児島県(0.44)、佐賀県(0.13)が多い。

小児科定点報告疾患

RSウイルス感染症の報告数は521例と第25週以降増加が続いている。年齢別では1歳以下の報告数が全体の約73%を占めている。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別では静岡県(2.02)、埼玉県(1.81)、宮崎県(1.75)、千葉県(1.52)が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第24週以降減少が続いている。都道府県別では高知県(2.43)、富山県(2.28)、北海道(2.00)、福井県(2.00)が多い。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第23週以降減少が続いている。都道府県別では大分県(6.7)、福井県(5.9)、山形県(5.6)が多い。

水痘の定点当たり報告数は微増した。都道府県別では福井県(2.73)、北海道(2.62)、山形県(2.37)が多い。

手足口病の定点当たり報告数は第19週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)と比較してかなり多い。都道府県別では佐賀県(39.7)、福岡県(37.2)、熊本県(30.3)、兵庫県(26.2)、愛媛県(24.9)、山口県(24.7)が多い。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期と比較してやや多い。都道府県別では福島県(2.08)、宮崎県(1.86)、長野県(1.76)が多い。

百日咳の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別では沖縄県(0.24)、東京都(0.05)、鳥取県(0.05)、福岡県(0.05)が多い。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別では宮崎県(13.3)、熊本県(9.5)、栃木県(8.7)、千葉県(7.8)が多い。


流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別では長野県(3.96)、鹿児島県(3.07)、山形県(3.00)が多い。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加し、過去5年間の同時期と比較してかなり多い。都道府県別では青森県(3.17)、沖縄県(2.71)、大阪府(2.40)が多い。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2011年第28週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈6月コメント〉

◆性感染症について(7月15日集計分) 性感染症定点数 966

(産婦人科・産科・婦人科: 469、泌尿器科: 400、皮膚科: 84、性病科: 13)

●月別推移

2011年6月の月別定点当たり患者報告数は、性器クラミジア感染症が2.45(男1.14、女1.31)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.72(男0.26、女0.45)、尖圭コンジローマが0.47(男0.27、女0.20)、淋菌感染症が0.85(男0.65、女0.19)であった。男性では性器クラミジア感染症、次いで淋菌感染症が多く、女性では性器クラミジア感染症、次いで性器ヘルペスウイルス感染症が多かった(図1)。

前月に比べると、男性では、性器クラミジア感染症で増加、性器ヘルペスウイルス感染症で横ばい、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加した。女性では、性器クラミジア感染症で増加、性器ヘルペスウイルス感染症で横ばい、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加であった(28～31ページ「グラフ総覧」参照)。過去5年間の同時期と比較すると、男性では性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症でやや少なく、女性では尖圭コンジローマでやや少なかった(図2)。

図1. 各性感染症が総報告数に占める割合(6月)





図2. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較(6月)




当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均)との差をグラフの上に表現した。

●男女別・年齢群別

年齢群別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)でみた定点当たり報告数のピークは、男性では、性器クラミジア感染症は25～29歳の年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は25～39歳の3つの年齢群、尖圭コンジローマは25～29歳の年齢群、淋菌感染症は25～29歳の年齢群であった。女性では、性器クラミジア感染症は20～24歳の年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症は20～24歳の年齢群、尖圭コンジローマは20～24歳の年齢群、淋菌感染症は20～29歳の2つ年齢群であった(図3)。男女ともに4疾患すべてで15～19歳の年齢群の報告があり、男性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、女性では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマで10～14歳の年齢群の報告があった。また、性器クラミジア感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の3疾患の報告は、男性では60代以上は僅かであり、女性では50代以上は僅かである。しかし、性器ヘルペスウイルス感染症は男女ともに、50代以降の報告も少なくない。この年齢層は再発例が含まれている可能性が以前から指摘されており、2006年4月の届出基準改正により、抗体のみ陽性のものの除外に加えて「明らかな再発例は除外する」ことが明示された。しかし、年齢群分布においての明らかな変化は見られず、この基準の周知徹底とともに、遵守されているかの検討なども今後必要と考える。

年齢群毎にみた定点当たり報告数の男女の比較では、性器クラミジア感染症では10～34歳の5つの年齢群、性器ヘルペスウイルス感染症では15～44歳、65～69歳、70歳以上の8つの年齢群、尖圭コンジローマでは15～24歳の2つの年齢群という比較的低い年齢層を中心に女性が男性より多く、他の年齢群は同値あるいは男性が多かった。淋菌感染症ではすべての年齢群で男性が女性より多かった。ただし、性感染症定点は泌尿器科系、婦人科系および皮膚科系などの診療科から構成されており、男女の比較については各地域におけるそれらの比率等の影響を受ける可能性がある。


図3. 性感染症の性別・年齢群分布(6月)



●若年層での推移

感染症法が施行された1999年4月以降について、若年層(15～29歳)における各疾患の定点当たり報告数を男女別・月別に図4に示した。性器クラミジア感染症は男性では2003年以降減少傾向がみられた後、2009年以降はほぼ横ばいで推移している。女性では2003年以降減少傾向がみられている。性器ヘルペスウイルス感染症は男性では2007年以降微減傾向がみられたが、2009年以降はほぼ横ばいである。女性では2006年以降微減傾向がみられたが、2009年に増加した後横ばいで推移し、2010年12月に減少してその後ほぼ横ばいである。尖圭コンジローマは男女共に2006年以降微減傾向がみられ、女性では2009年以降はほぼ横ばいで推移している。淋菌感染症は男性では2003年以降減少傾向がみられ、2010年に入り増加傾向がみられたが11月に減少してその後ほぼ横ばいである。女性では2004年以降微減傾向がみられたが2007年以降は横ばいで推移している。前月との比較では、男性では性器クラミジア感染症で増加、ヘルペスウイルス感染症で減少、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で増加であった。女性では性器クラミジア感染症で増加、性器ヘルペスウイルス感染症で増加、尖圭コンジローマで増加、淋菌感染症で同値であった。

図4. 若年層における性感染症の年別・月別推移
(15～29歳、1999年4月～2011年6月)



◆薬剤耐性菌感染症について(7月15日集計分)

2011年6月の基幹定点総数: 468

●定点当たり報告数

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症

4.28(前月: 4.22、前年同月: 4.61)

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。6月は前月より増加し、過去10年間の同月との比較では上位に属した。

ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症

0.97(前月: 1.05、前年同月: 1.21)

定点当たり報告数は、例年春から初夏にかけて(4～6月)と冬(11、12月)に多く、夏(7～9月)に少なく推移している。6月は前月より減少し、過去10年間の同月との比較では最も少なかった。

薬剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症

0.07(前月: 0.08、前年同月: 0.07)

定点当たり報告数は、例年後半が前半に比して多い傾向がある。6月は前月より微減し、過去10年間の同月との比較では下位に属した。

薬剤耐性アシネトバクター(MDRA)感染症

0.00(前月: 0.00、前年同月: ー)

報告数は1例であった。本年2月の報告開始から間もないため、傾向の分析や過去との比較は出来ない。

●年齢階級別

MRSA感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の64%を占めている(図1)。

PRSP感染症…小児と高齢者に多い。5歳未満が全体の62%を占める一方、70歳以上が全体の18%を占めている(図2)。

MDRP感染症…高齢者に多く、70歳以上が全体の83%を占めている(図3)。

MDRA感染症…70代で1例だけ報告されている(図4)。

●性別(女性を1として算出した男女比)

MRSA感染症…男:女=1.7:1

PRSP感染症…男:女=1.3:1

MDRP感染症…男:女=2.2:1

MDRA感染症…男性で1例だけ報告されている。

●都道府県別

MRSA感染症…定点当たり報告数は新潟県(10.2)、沖縄県(10.0)、福島県(8.3)、滋賀県(8.3)が多い。

PRSP感染症…定点当たり報告数は千葉県(3.6)、新潟県(3.3)、福井県(3.2)が多い。

MDRP感染症…報告総数が35例にとどまるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

MDRA感染症…1例のみの報告であるため、都道府県別定点当たり報告数の評価は困難である。

薬剤耐性菌感染症について(6月)

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症




図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





図4. 薬剤耐性アシネトバクター感染症





注目すべき感染症


◆手足口病

手足口病(hand, foot, and mouth disease: HFMD)は、口腔粘膜および手や足などに現れる水疱性の発疹を主症状とした急性ウイルス性感染症であり、乳幼児を中心に主に夏季に流行する疾患である。基本的には数日間の内に治癒する予後良好の疾患であるとされている。しかし稀ではあるが、髄膜炎、小脳失調症、脳炎などの中枢神経系の合併症などのほか、心筋炎、急性弛緩性麻痺などの多彩な臨床症状を呈することが以前より知られている。

病原ウイルスは主にコクサッキーA16(CA16)、エンテロウイルス71(EV71)であり、その他CA6、CA9やCA10などのエンテロウイルスによっても発症する。手足口病の感染経路は飛沫感染、接触感染、糞口感染であり、保育園や幼稚園などの乳幼児の集団生活施設における感染予防は手洗いの励行と排泄物の適正な処理が基本となる。手足口病の病原ウイルスに感染しても全員が典型的な症状を呈するものではなく、不顕性感染例も存在することから、発症して診断された者を隔離しても効果的な対策とはならないと考えるべきである。また、主要症状が回復した後も比較的長期間にわたって児の便などからウイルスが排泄されることがあるが、基本的には軽症疾患であることを踏まえ、回復した児に対して長期間の欠席を求めることは現実的ではない。

感染症発生動向調査では、全国約3,000カ所の小児科定点からの報告に基づいて手足口病をはじめとする各種小児科疾患の発生動向を分析している。手足口病の報告数は2011年第19週以降増加が続いており、第28週の定点当たり報告数は11.0(報告数34,216)となり、1982年に同調査が開始されて以来最多の報告数となった前週(定点当たり報告数9.7)よりも更に大きく増加した(図1)。都道府県別では佐賀県(39.7)、福岡県(37.2)、熊本県(30.3)、兵庫県(26.2)、愛

図1. 手足口病の年別・週別発生状況(2001～2011年第28週)



媛県(24.9)、山口県(24.7)、大分県(22.0)、滋賀県(20.3)、長崎県(18.5)、福井県(16.0)の順となっている。これまで流行が大きかった中国、四国、九州地方では、報告数の減少しているところが多いが、近畿地方より東側では福井県を除く全ての都道府県で増加が見られており、流行は全国的なものとなってきている(図2)。2011年第1～28週の定点当たり累積報告数は41.7(累積報告数130,766)であり、年齢群別では0～1歳の報告割合が37.6%、2～3歳が35.6%と3歳までで全報告数の70%以上を占めている(図3)。

図2. 手足口病の都道府県別定点当たり報告数の推移(2011年第26～28週)






図3. 手足口病の年別・年齢群別割合(2000～2011年第28週)



手足口病の原因ウイルスは、CA16とEV71が代表的であるが、2011年は現時点(2011年7月21日現在)での総検出報告数263件中、CA6が145件(55.1%)と患者から検出されたウイルスの半数以上を占めている(図4)。

図4. 手足口病由来ウイルス分離・検出報告割合(2007～2011年第28週)



臨床現場からの報告では、本年国内で流行している手足口病の臨床的特徴として、発症初期に高熱を発することが少なくなく、また昨年までみられていた典型的な発症例と比べて発疹が大きく、四肢末端に限局せず、広範囲に認められる症例が目立つとの情報が寄せられている。また、ヨーロッパでは最近、CA6の感染によって手足口病を発症し、治癒してから数週間経過した後に、爪甲が爪床から浮き上がって剥離・脱落する症例(爪甲脱落症)の多発が、小児及び成人で報告されている。一方、本年のわが国の手足口病発症例においても、爪甲脱落症が疑われる例が報告されてきており、今後手足口病の流行が終息した後も本症例について留意する必要がある。

過去の発生動向調査の推移を参照すると、現在手足口病の発生はそのピークを迎えつつあるものと推察されるが、これまでの最多報告数を更新しており、その発生動向には今後も注意が必要である。



病原体情報

* グラフはIASRホームページ(<http://idsc.nih.go.jp/iasr/index-j.html>)からの引用です。

国立感染症研究所・感染症情報センターには各都道府県市の地方衛生研究所(地研)から「病原体個票」と「集団発生病原体票」が報告されています。これには感染症発生動向調査の定点およびその他の医療機関、保健所等で採取された検体から検出された病原体の情報が含まれています。週別の報告数は、病原体が分離・検出された検体の採取日による週ごとの報告数です。地域別の報告数は、その地域に所在する地研からの総報告数を都道府県別に示しています。

(2011年7月21日現在報告分)

◆手足口病患者から検出されているエンテロウイルス 2011年


エンテロウイルス71型(EV71)は熊本県から第10週、第15週、第23週に各1件が報告されている。

コクサッキーウイルス(CA)16型は第3～27週に佐賀県15件、大分県9件、大阪府、香川県各5件、岩手県、福岡県各3件、愛知県2件など48件の検出が報告されている。

その他のCAではCA6が第2～28週に大阪府34件、高知県28件、兵庫県、島根県各18件、和歌山県14件、佐賀県6件、福岡県4件、神奈川県、京都府、山口県、愛媛県各3件、千葉県、三重県、滋賀県各2件など145件(本号19ページ「速報」参照)、CA10が第26週に千葉県で1件報告されている。

週別手足口病患者からのエンテロウイルス分離・検出報告数、2011年

(病原微生物検出情報: 2011年7月21日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

都道府県別手足口病患者からのエンテロウイルス71型、コクサッキーウイルスA16型、
コクサッキーウイルスA6型分離・検出報告状況、2011年
(病原微生物検出情報: 2011年7月21日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

◆麻疹ウイルス 2011年

2011年1～7月に埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県の14都府県から115件の麻疹ウイルスの分離・検出が報告されている。



*各都道府県市の地方衛生研究所からの分離／検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

未型別: 4月1件、5月2件、計3件

- ・ 東京都4月1件、5月2件、渡航歴のない散発例から

D4型: 1月1件、3月1件、4月38件、5月14件、計54件

- ・ 東京都1月1件、英国から入国する2日前に発症した患者から
- ・ 大阪府3月1件、フランスから帰国して3日後に発症した患者から
- ・ 東京都4月34件、ドイツ・スイス・フランスから帰国して13日後に発症した患者、フランスから帰国して2日後に発症した患者、フランスから入国して5日後に発症した患者各1例、渡航歴のない散発例30例とその家族1例から
- ・ 神奈川県4月4件、渡航歴のない散発例4例(家族2例を含む)から
- ・ 東京都5月12件、渡航歴のない散発例から
- ・ 兵庫県5月1件、フランスから帰国して8日後に発症した患者から
- ・ 広島県5月1件、渡航歴のない散発例から

D8型: 3月4件、4月1件、計5件

- ・ 広島県3月4件、オーストラリアから帰国して8日後に発症した患者とその家族から
- ・ 東京都4月1件、タイから帰国する5日前に発症した患者から

D9型: 1月12件、2月9件、3月2件、4月4件、5月17件、6月1件、7月1件、計46件


- ・ 愛知県1月3件、2010年11月から続いている感染拡大による集団発生例から
- ・ 東京都1月2件、シンガポール・スリランカから帰国する3日前に発症した患者とフィリピンから帰国して9日後に発症した患者から
- ・ 東京都2月2件、3月2件、渡航歴のない散発例から
- ・ 埼玉県2月1件、渡航歴のない散発例から
- ・ 神奈川県1～2月2件、フィリピンから帰国して7日後に発症した患者とその家族から
- ・ 岡山県1月1件、フィリピンから帰国して8日後に発症した患者から
- ・ 広島県1月5件、2月4件、フィリピンから帰国した翌日に発症した患者1例とその周囲への感染拡大による集団発生例6例、および地域の散発例2例から
- ・ 香川県2月1件、広島県で感染したと推定される患者から
- ・ 大阪府4月1件、カンボジアから入国した日に発症した患者から
- ・ 広島県4月1件、渡航歴のない散発例から
- ・ 東京都4月2件、フィリピンから帰国して4日後に発症した患者とグルジアから帰国後発症した患者から
- ・ 東京都5月13件、渡航歴のない散発例12例とインドネシアから帰国して8日後に発症した患者1例から
- ・ 千葉県5月4件、渡航歴のない散発例から
- ・ 静岡県6月1件、フィリピンから帰国した患者から
- ・ 兵庫県7月1件、フィリピンから帰国後に発症した患者から

G3型: 2月千葉県1件、インドネシアから帰国して10日後に発症した患者から

A型(ワクチンタイプ): 1月2件、2月1件、5月1件、6月2件、計6件

- ・ 東京都1月1件、発疹症患者、ワクチン接種13日後に採取された検体から
- ・ 福岡県1月1件、麻疹疑い患者、ワクチン接種10日後に採取された検体から
- ・ 新潟県2月1件、麻疹疑い患者、ワクチン接種14日後に採取された検体から
- ・ 長野県5月1件、麻疹疑い患者、ワクチン接種9日後に採取された検体から
- ・ 東京都6月2件、麻疹疑い患者、ワクチン接種9日後に採取された検体から、発疹症患者、ワクチン接種後に採取された検体から

都道府県別麻疹ウイルス分離・検出報告状況、2011年
(病原微生物検出情報: 2011年7月21日現在報告数)




* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

麻疹ウイルス分離・検出例の年齢分布、2011年1月～7月
(病原微生物検出情報: 2011年7月21日現在報告数)



* 各都道府県市の地方衛生研究所からの分離/検出報告を図に示した

IASR

Infectious Agents Surveillance Report

麻疹ウイルス検出例の年齢は1歳をピークに0～4歳が最も多いが、20～40代の成人が41%を占めており、子供も成人も麻疹に注意が必要である。

麻疹ウイルス分離・検出速報は <http://idsc.nih.gov.jp/iasr/measles.html> を参照ください。



◆2011年のコクサッキーウイルスA6型感染による手足口病の臨床的特徴—静岡県

2011年6月頃より静岡県中部に流行している手足口病は、従来の手足口病とは臨床像が異なるため、ウイルス学的検討をおこなった。その結果、15症例の咽頭ぬぐい液(一部の患者については直腸ぬぐい液も採取)すべてからエンテロウイルスがPCRで検出された。それらPCR増幅産物を遺伝子解析したところ、VP4およびVP1コード領域のいずれの領域を用いてもコクサッキーウイルス(CA)6型と同定された。

本報告では、これらの手足口病15症例の臨床症状・経過について、これまでの手足口病との相違点を含めて報告する。

年齢分布は10カ月～9歳(平均2.5歳)だが、3歳未満が70%を占めた。発熱あるいは発疹で発症し、全例で発熱(38.2～40.0℃、平均38.9℃、平均有熱期間1.43日)を認め、発熱率が高い(通常約40%)。口腔粘膜疹は2病日より確認でき、ヘルパンギーナ様であるが軽度で、通常の手足口病より口内痛や拒食の頻度は少ない。3病日には四肢や臀部に紅暈を伴う水疱性病変が出現するが、手掌や足底にはむしろ少なく、上腕、大腿部および臀部に高頻度に認める。また、通常の手足口病にはみられない口囲や頸部周辺にも皮疹を認める。水疱は扁平で臍窩を認め、従来の手足口病より大きい印象で10mm以上に及ぶものあり、数日の経過で痂皮化し治癒する。いずれの症例も合併症は認めなかった。

症例1(6歳2カ月・女児): 先行発症した弟から3日遅れて発症。38.2℃の発熱が1日みられたが全身状態良好。皮疹は大腿後面、臀部に多発、下腿～足底は僅かであった。口内粘膜疹少なく拒食もみられなかった。合併症なく全身状態良好のまま7日間の経過で治癒した。

症例2(1歳3カ月・女児): 39.4℃の高熱が1日認められた。皮疹は下肢に多く、足底・下腿より大腿部に著明であった。皮疹は水疱性病変で6病日には結痂し、その後合併症なく治癒した。

従来の手足口病は、CA16、エンテロウイルス71、CA10などが主要な病原体として報告されており、本年のようにCA6を主体とした流行は初めてのことである。手足口病は流行年により臨床像に違いがあることが1970年代から報告され¹⁾ているが、今回のCA6による手足口病は過去に報告されているものと臨床像が異なる。2011年のCA6による手足口病の臨床的特徴について症例の集積検討が必要であると思われる。

CA6による手足口病の臨床的特徴をまとめると、(1)従来の手足口病と発疹の出現部位が異なり、(2)水疱は扁平で臍窩を認め、これまでより大きいこと、の2点がその特徴と考える。

また、CA6は本年になって急増し、かつ手足口病を引き起こしていることが全国的に報告されているので今後の動向に注意が必要と思われる。

参考文献

- 1) 渡辺悌吉, 手足口病(HFMD)の臨床像, 臨床とウイルス 2: 76-80, 1974

小林小児科 小林正明

国立感染症研究所感染症情報センター

藤本嗣人 花岡 希 小長谷昌未 安井良則 谷口清州 岡部信彦

(IASR 2011年8月号掲載予定記事より抜粋、詳細は同号参照)



海外感染症情報

*WHOのEPR(Epidemic and Pandemic Alert and Response)による、感染症アウトブレイクニュース等を掲載しています。

●コンゴ民主共和国とコンゴ共和国におけるコレラのアウトブレイク

2011年7月22日

コレラのアウトブレイクの発生が、コンゴ川に沿って、コンゴ民主共和国とコンゴ共和国において報告されている。

コンゴ民主共和国では2011年3月にアウトブレイクが報告され、最近3～4週間に激しくなり、バンドゥンドゥ、赤道、キンシャサ、東部の4つの州(Bandundu, Equateur, Kinshasa, P Orinetale)にわたって発生している。2011年7月20日時点で265の死亡を含む3,896例が報告され、全体の致死率は7%だった。

コンゴ共和国では、2011年6月14日から7月20日までの間に、6の死亡を含む181例の疑い例がブラザヴィル、キュヴェト、リクアラ、プラトーの4つの地方(Brazzaville, Cuvette, Likouala, Plateaux)で報告され、致死率は3%だった。ブラザヴィルとリクアラで報告された4例はコレラが検査確定されている。

コンゴ川沿いにさらなる流行が拡大する高いリスクがある。アウトブレイクが新しい地域、特に安全な水が不十分で大きな人口グループのいるキンシャサに広がっていると報告されている。

アウトブレイクを受けて、コンゴ民主共和国とコンゴ共和国の政府、国際組織、非政府組織は、発生地域へのサーベイランスと症例マネージメント及び健康増進のための啓発活動を強化した。加えて特定の地域を選んでコレラ治療センターを設置した。

コンゴ民主共和国ではWHOが今後來週にでも緊急に必要となるものを特定するために迅速なリスクアセスメントを実施している。2人の疫学者、健康増進活動の担当者とロジスティシャンが対応策を支援するためキンシャサに派遣された。




感染症の話

今週はお休みさせていただきます。
「感染症の話」過去の掲載分については
<http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/index.html>
でご覧いただけます。




グラフ総覧(28週)


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎 ※1999年3月までは「乳児嘔吐下痢症」として報告された患者も含む




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




RSウイルス感染症 ※定点当たり報告数ではなく、報告数を示しています。






グラフ総覧(6月)


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症 (総数)




性器ヘルペスウイルス感染症 (男性)




性器ヘルペスウイルス感染症 (女性)




尖圭コンジローマ (総数)




尖圭コンジローマ (男性)




尖圭コンジローマ (女性)




淋菌感染症 (総数)




淋菌感染症 (男性)




淋菌感染症 (女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症




薬剤耐性緑膿菌感染症



薬剤耐性アシネトバクター感染症

(年)





6月のデータ

注) 7月15日集計分

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (総数)

2011年6月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症		薬剤耐性アシネト バクテリア感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2362	2.45	692	0.72	455	0.47	818	0.85	2004	4.28	455	0.97	35	0.07	1	0.00
北海道	130	3.10	25	0.60	14	0.33	36	0.86	87	3.78	29	1.26	-	-	-	-
青森県	38	2.92	7	0.54	3	0.23	7	0.54	5	0.83	-	-	-	-	-	-
岩手県	33	2.20	4	0.27	7	0.47	17	1.13	44	2.32	20	1.05	2	0.11	-	-
宮城県	63	3.71	13	0.76	11	0.65	32	1.88	30	2.50	6	0.50	2	0.17	-	-
秋田県	21	1.50	5	0.36	7	0.50	15	1.07	44	5.50	8	1.00	-	-	-	-
山形県	26	2.60	5	0.50	5	0.50	4	0.40	51	5.10	19	1.90	1	0.10	-	-
福島県	49	2.88	9	0.53	5	0.29	24	1.41	58	8.29	1	0.14	1	0.14	-	-
茨城県	87	3.95	18	0.82	8	0.36	15	0.68	42	3.23	-	-	1	0.08	-	-
栃木県	35	2.06	10	0.59	19	1.12	9	0.53	43	6.14	8	1.14	2	0.29	-	-
群馬県	66	2.75	14	0.58	8	0.33	19	0.79	23	2.88	12	1.50	1	0.13	-	-
埼玉県	121	2.20	34	0.62	19	0.35	36	0.65	17	1.89	-	-	-	-	-	-
千葉県	87	2.23	36	0.92	16	0.41	28	0.72	37	4.11	32	3.56	-	-	-	-
東京都	225	4.17	94	1.74	71	1.31	79	1.46	87	3.63	62	2.58	1	0.04	-	-
神奈川県	103	1.72	33	0.55	27	0.45	37	0.62	38	3.80	-	-	-	-	-	-
新潟県	27	1.93	5	0.36	1	0.07	16	1.14	133	10.23	43	3.31	8	0.62	-	-
富山県	11	1.10	5	0.50	-	-	7	0.70	11	2.20	1	0.20	-	-	-	-
石川県	21	2.10	5	0.50	4	0.40	6	0.60	23	4.60	-	-	1	0.20	-	-
福井県	4	0.80	7	1.40	2	0.40	1	0.20	23	3.83	19	3.17	-	-	-	-
山梨県	7	0.78	6	0.67	3	0.33	-	-	7	0.70	3	0.30	-	-	-	-
長野県	25	1.67	3	0.20	3	0.20	5	0.33	34	3.09	24	2.18	-	-	-	-
岐阜県	24	1.60	10	0.67	7	0.47	11	0.73	26	5.20	-	-	-	-	-	-
静岡県	39	1.30	17	0.57	5	0.17	10	0.33	59	5.90	8	0.80	-	-	-	-
愛知県	130	2.03	44	0.69	31	0.48	59	0.92	108	6.75	10	0.63	-	-	1	0.06
三重県	8	0.53	5	0.33	3	0.20	4	0.27	36	4.00	2	0.22	4	0.44	-	-
滋賀県	8	0.89	-	-	2	0.22	-	-	58	8.29	-	-	-	-	-	-
京都府	48	2.09	13	0.57	5	0.22	6	0.26	10	1.43	-	-	-	-	-	-
大阪府	228	3.56	63	0.98	55	0.86	86	1.34	56	3.73	27	1.80	-	-	-	-
兵庫県	79	1.72	19	0.41	19	0.41	17	0.37	25	2.27	4	0.36	1	0.09	-	-
奈良県	7	0.78	2	0.22	5	0.56	3	0.33	33	5.50	10	1.67	1	0.17	-	-
和歌山県	14	1.75	9	1.13	5	0.63	6	0.75	43	3.91	2	0.18	-	-	-	-
鳥取県	31	4.43	9	1.29	1	0.14	23	3.29	30	6.00	3	0.60	1	0.20	-	-
島根県	6	1.00	1	0.17	2	0.33	8	1.33	30	3.75	8	1.00	-	-	-	-
岡山県	24	1.41	7	0.41	2	0.12	10	0.59	18	3.60	-	-	1	0.20	-	-
広島県	47	2.04	13	0.57	10	0.43	19	0.83	116	5.52	34	1.62	1	0.05	-	-
山口県	34	2.83	9	0.75	3	0.25	15	1.25	67	7.44	16	1.78	-	-	-	-
徳島県	10	1.67	8	1.33	6	1.00	1	0.17	28	4.67	-	-	-	-	-	-
香川県	31	2.07	13	0.87	8	0.53	5	0.33	20	4.00	3	0.60	-	-	-	-
愛媛県	22	2.00	4	0.36	1	0.09	8	0.73	16	2.67	1	0.17	-	-	-	-
高知県	4	0.67	-	-	1	0.17	1	0.17	24	3.43	5	0.71	1	0.14	-	-
福岡県	183	4.95	47	1.27	30	0.81	62	1.68	59	3.93	10	0.67	-	-	-	-
佐賀県	22	3.14	6	0.86	3	0.43	9	1.29	15	2.50	3	0.50	-	-	-	-
長崎県	11	1.10	12	1.20	2	0.20	11	1.10	61	5.55	1	0.09	-	-	-	-
熊本県	51	3.92	18	1.38	5	0.38	11	0.85	69	4.60	2	0.13	2	0.13	-	-
大分県	21	2.10	8	0.80	2	0.20	3	0.30	49	4.45	16	1.45	1	0.09	-	-
宮崎県	32	2.46	5	0.38	2	0.15	13	1.00	28	4.00	3	0.43	1	0.14	-	-
鹿児島県	35	2.19	7	0.44	7	0.44	19	1.19	13	1.08	-	-	1	0.08	-	-
沖縄県	34	2.83	5	0.42	-	-	5	0.42	70	10.00	-	-	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (男)

2011年6月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症		薬剤耐性アシネト バクテリア感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1097	1.14	253	0.26	262	0.27	630	0.65	1260	2.69	253	0.54	24	0.05	1	0.00
北海道	34	0.81	6	0.14	5	0.12	14	0.33	57	2.48	19	0.83	-	-	-	-
青森県	7	0.54	1	0.08	2	0.15	6	0.46	3	0.50	-	-	-	-	-	-
岩手県	12	0.80	3	0.20	5	0.33	12	0.80	29	1.53	13	0.68	2	0.11	-	-
宮城県	22	1.29	3	0.18	9	0.53	27	1.59	18	1.50	4	0.33	1	0.08	-	-
秋田県	8	0.57	2	0.14	5	0.36	13	0.93	29	3.63	5	0.63	-	-	-	-
山形県	12	1.20	1	0.10	-	-	3	0.30	25	2.50	10	1.00	-	-	-	-
福島県	33	1.94	5	0.29	1	0.06	21	1.24	41	5.86	-	-	1	0.14	-	-
茨城県	37	1.68	2	0.09	2	0.09	7	0.32	24	1.85	-	-	-	-	-	-
栃木県	23	1.35	6	0.35	10	0.59	9	0.53	28	4.00	5	0.71	1	0.14	-	-
群馬県	31	1.29	1	0.04	5	0.21	15	0.63	14	1.75	6	0.75	1	0.13	-	-
埼玉県	47	0.85	6	0.11	11	0.20	25	0.45	10	1.11	-	-	-	-	-	-
千葉県	35	0.90	11	0.28	13	0.33	19	0.49	25	2.78	18	2.00	-	-	-	-
東京都	135	2.50	52	0.96	47	0.87	70	1.30	57	2.38	37	1.54	1	0.04	-	-
神奈川県	53	0.88	13	0.22	16	0.27	34	0.57	22	2.20	-	-	-	-	-	-
新潟県	19	1.36	4	0.29	1	0.07	14	1.00	87	6.69	28	2.15	6	0.46	-	-
富山県	4	0.40	-	-	-	-	6	0.60	6	1.20	1	0.20	-	-	-	-
石川県	13	1.30	-	-	4	0.40	6	0.60	18	3.60	-	-	1	0.20	-	-
福井県	2	0.40	1	0.20	-	-	1	0.20	16	2.67	7	1.17	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.40	2	0.20	-	-	-	-
長野県	8	0.53	1	0.07	1	0.07	4	0.27	26	2.36	11	1.00	-	-	-	-
岐阜県	19	1.27	6	0.40	4	0.27	10	0.67	17	3.40	-	-	-	-	-	-
静岡県	16	0.53	4	0.13	2	0.07	8	0.27	14	1.40	1	0.10	-	-	-	-
愛知県	78	1.22	14	0.22	20	0.31	50	0.78	76	4.75	5	0.31	-	-	1	0.06
三重県	6	0.40	2	0.13	3	0.20	4	0.27	27	3.00	1	0.11	3	0.33	-	-
滋賀県	4	0.44	-	-	1	0.11	-	-	37	5.29	-	-	-	-	-	-
京都府	5	0.22	-	-	4	0.17	2	0.09	8	1.14	-	-	-	-	-	-
大阪府	71	1.11	28	0.44	24	0.38	57	0.89	27	1.80	9	0.60	-	-	-	-
兵庫県	40	0.87	5	0.11	16	0.35	15	0.33	16	1.45	2	0.18	-	-	-	-
奈良県	4	0.44	-	-	2	0.22	3	0.33	17	2.83	7	1.17	1	0.17	-	-
和歌山県	9	1.13	6	0.75	3	0.38	5	0.63	24	2.18	2	0.18	-	-	-	-
鳥取県	21	3.00	6	0.86	-	-	18	2.57	21	4.20	1	0.20	1	0.20	-	-
島根県	3	0.50	1	0.17	1	0.17	8	1.33	19	2.38	5	0.63	-	-	-	-
岡山県	7	0.41	1	0.06	1	0.06	3	0.18	9	1.80	-	-	1	0.20	-	-
広島県	29	1.26	1	0.04	2	0.09	17	0.74	77	3.67	21	1.00	1	0.05	-	-
山口県	15	1.25	5	0.42	1	0.08	10	0.83	43	4.78	6	0.67	-	-	-	-
徳島県	10	1.67	3	0.50	6	1.00	1	0.17	21	3.50	-	-	-	-	-	-
香川県	10	0.67	6	0.40	6	0.40	5	0.33	13	2.60	2	0.40	-	-	-	-
愛媛県	17	1.55	2	0.18	1	0.09	8	0.73	11	1.83	1	0.17	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2.71	2	0.29	1	0.14	-	-
福岡県	114	3.08	21	0.57	19	0.51	48	1.30	30	2.00	5	0.33	-	-	-	-
佐賀県	14	2.00	2	0.29	1	0.14	8	1.14	8	1.33	3	0.50	-	-	-	-
長崎県	5	0.50	8	0.80	2	0.20	10	1.00	41	3.73	1	0.09	-	-	-	-
熊本県	13	1.00	4	0.31	1	0.08	5	0.38	45	3.00	1	0.07	-	-	-	-
大分県	10	1.00	2	0.20	-	-	2	0.20	30	2.73	9	0.82	1	0.09	-	-
宮崎県	19	1.46	1	0.08	2	0.15	10	0.77	17	2.43	3	0.43	-	-	-	-
鹿児島県	18	1.13	5	0.31	3	0.19	15	0.94	7	0.58	-	-	1	0.08	-	-
沖縄県	5	0.42	2	0.17	-	-	2	0.17	47	6.71	-	-	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別 (女)

2011年6月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症		薬剤耐性アシネト バクター感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1265	1.31	439	0.45	193	0.20	188	0.19	744	1.59	202	0.43	11	0.02	-	-
北海道	96	2.29	19	0.45	9	0.21	22	0.52	30	1.30	10	0.43	-	-	-	-
青森県	31	2.38	6	0.46	1	0.08	1	0.08	2	0.33	-	-	-	-	-	-
岩手県	21	1.40	1	0.07	2	0.13	5	0.33	15	0.79	7	0.37	-	-	-	-
宮城県	41	2.41	10	0.59	2	0.12	5	0.29	12	1.00	2	0.17	1	0.08	-	-
秋田県	13	0.93	3	0.21	2	0.14	2	0.14	15	1.88	3	0.38	-	-	-	-
山形県	14	1.40	4	0.40	5	0.50	1	0.10	26	2.60	9	0.90	1	0.10	-	-
福島県	16	0.94	4	0.24	4	0.24	3	0.18	17	2.43	1	0.14	-	-	-	-
茨城県	50	2.27	16	0.73	6	0.27	8	0.36	18	1.38	-	-	1	0.08	-	-
栃木県	12	0.71	4	0.24	9	0.53	-	-	15	2.14	3	0.43	1	0.14	-	-
群馬県	35	1.46	13	0.54	3	0.13	4	0.17	9	1.13	6	0.75	-	-	-	-
埼玉県	74	1.35	28	0.51	8	0.15	11	0.20	7	0.78	-	-	-	-	-	-
千葉県	52	1.33	25	0.64	3	0.08	9	0.23	12	1.33	14	1.56	-	-	-	-
東京都	90	1.67	42	0.78	24	0.44	9	0.17	30	1.25	25	1.04	-	-	-	-
神奈川県	50	0.83	20	0.33	11	0.18	3	0.05	16	1.60	-	-	-	-	-	-
新潟県	8	0.57	1	0.07	-	-	2	0.14	46	3.54	15	1.15	2	0.15	-	-
富山県	7	0.70	5	0.50	-	-	1	0.10	5	1.00	-	-	-	-	-	-
石川県	8	0.80	5	0.50	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
福井県	2	0.40	6	1.20	2	0.40	-	-	7	1.17	12	2.00	-	-	-	-
山梨県	7	0.78	6	0.67	3	0.33	-	-	3	0.30	1	0.10	-	-	-	-
長野県	17	1.13	2	0.13	2	0.13	1	0.07	8	0.73	13	1.18	-	-	-	-
岐阜県	5	0.33	4	0.27	3	0.20	1	0.07	9	1.80	-	-	-	-	-	-
静岡県	23	0.77	13	0.43	3	0.10	2	0.07	45	4.50	7	0.70	-	-	-	-
愛知県	52	0.81	30	0.47	11	0.17	9	0.14	32	2.00	5	0.31	-	-	-	-
三重県	2	0.13	3	0.20	-	-	-	-	9	1.00	1	0.11	1	0.11	-	-
滋賀県	4	0.44	-	-	1	0.11	-	-	21	3.00	-	-	-	-	-	-
京都府	43	1.87	13	0.57	1	0.04	4	0.17	2	0.29	-	-	-	-	-	-
大阪府	157	2.45	35	0.55	31	0.48	29	0.45	29	1.93	18	1.20	-	-	-	-
兵庫県	39	0.85	14	0.30	3	0.07	2	0.04	9	0.82	2	0.18	1	0.09	-	-
奈良県	3	0.33	2	0.22	3	0.33	-	-	16	2.67	3	0.50	-	-	-	-
和歌山県	5	0.63	3	0.38	2	0.25	1	0.13	19	1.73	-	-	-	-	-	-
鳥取県	10	1.43	3	0.43	1	0.14	5	0.71	9	1.80	2	0.40	-	-	-	-
島根県	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-	11	1.38	3	0.38	-	-	-	-
岡山県	17	1.00	6	0.35	1	0.06	7	0.41	9	1.80	-	-	-	-	-	-
広島県	18	0.78	12	0.52	8	0.35	2	0.09	39	1.86	13	0.62	-	-	-	-
山口県	19	1.58	4	0.33	2	0.17	5	0.42	24	2.67	10	1.11	-	-	-	-
徳島県	-	-	5	0.83	-	-	-	-	7	1.17	-	-	-	-	-	-
香川県	21	1.40	7	0.47	2	0.13	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-	-	-
愛媛県	5	0.45	2	0.18	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-
高知県	4	0.67	-	-	1	0.17	1	0.17	5	0.71	3	0.43	-	-	-	-
福岡県	69	1.86	26	0.70	11	0.30	14	0.38	29	1.93	5	0.33	-	-	-	-
佐賀県	8	1.14	4	0.57	2	0.29	1	0.14	7	1.17	-	-	-	-	-	-
長崎県	6	0.60	4	0.40	-	-	1	0.10	20	1.82	-	-	-	-	-	-
熊本県	38	2.92	14	1.08	4	0.31	6	0.46	24	1.60	1	0.07	2	0.13	-	-
大分県	11	1.10	6	0.60	2	0.20	1	0.10	19	1.73	7	0.64	-	-	-	-
宮崎県	13	1.00	4	0.31	-	-	3	0.23	11	1.57	-	-	1	0.14	-	-
鹿児島県	17	1.06	2	0.13	4	0.25	4	0.25	6	0.50	-	-	-	-	-	-
沖縄県	29	2.42	3	0.25	-	-	3	0.25	23	3.29	-	-	-	-	-	-



28週のデータ

注) 表中の報告数は7月20日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年28週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	334	15509	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	554	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	203	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	176	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	123	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	146	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	153	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	175	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	112	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	787	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	776	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	58	2435	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1080	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	192	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	115	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	151	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	191	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	301	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	336	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1087	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	176	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	176	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	246	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	747	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	618	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	265	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	115	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	271	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	481	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	166	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	110	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	158	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	90	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	664	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	180	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	187	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	171	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	153	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	210	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	172	

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年28週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		鳥インフル エンザ(H5N1)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	2	1	103	80	1382	-	11	1	14	-	37
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	8
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	26	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	23	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	208	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	32	-	1	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	75	-	-	-	1	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	6	69	-	2	-	8	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	2	48	-	-	-	2	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	-	1	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	13	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	12	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	17	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	45	-	1	1	2	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	-	-	-	1	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	19	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	24	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	45	-	2	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	48	-	-	-	-	-	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	70	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	19	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	60	-	2	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	1	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	35	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	37	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	30	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年28週

	ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱		回 帰 熱		キャサヌル 森 林 病		Q 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	135	-	11	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	21	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年28週

	狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	154
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
東京都	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年28週

	デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 痘	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	47	-	-	-	-	-	-	2	40	1	2	-	-	-	-	-	-
北海道	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年28週

	ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	33	-	-	-	3	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	2	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎およびA型肝炎を除く。

**ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎およびリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2011年28週

	リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		急性脳炎**		クリプトスポリジウム症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	20	355	-	5	-	-	9	412	2	141	1	172	-	6
北海道	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	2	-	5	-	1
青森県	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	1	5	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福島県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	7	-	2	-	6	-	-
栃木県	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	5	-	1	1	8	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	5	-	2	-	2	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	1	19	-	5	-	12	-	-
千葉県	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	30	-	5	-	15	-	-
東京都	-	-	-	-	2	29	-	3	-	-	2	88	-	25	-	9	-	2
神奈川県	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	1	31	-	7	-	9	-	-
新潟県	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-	-	6	-	1	-	10	-	-
富山県	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
福井県	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	2	9	-	2	-	5	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	7	-	1	-	2	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-
愛知県	-	-	-	-	3	20	-	-	-	-	-	18	-	5	-	8	-	-
三重県	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	7	-	7	-	5	-	2
滋賀県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	13	-	3	-	9	-	-
大阪府	-	-	-	-	1	31	-	1	-	-	1	42	-	11	-	14	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	19	-	10	-	8	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6	-	3	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	6	-	9	-	4	-	-
山口県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	5	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	14	-	6	-	3	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	2	-	5	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-
沖縄県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年28週

	クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風しん症候群		梅毒		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	2	62	-	127	21	753	1	36	-	7	-	1	8	391	1	59	-	-
北海道	-	3	-	5	-	11	-	-	-	-	-	-	-	12	-	3	-	-
青森県	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-
岩手県	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮城県	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	-
秋田県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
山形県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	3	-	3	1	15	-	2	-	-	-	-	-	12	-	4	-	-
栃木県	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-
埼玉県	-	3	-	4	2	27	1	3	-	-	-	-	1	11	-	2	-	-
千葉県	1	5	-	5	3	30	-	1	-	1	-	-	-	12	-	1	-	-
東京都	-	10	-	19	8	208	-	7	-	2	-	-	1	109	-	5	-	-
神奈川県	-	1	-	7	-	44	-	3	-	-	-	-	-	21	-	1	-	-
新潟県	-	2	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
富山県	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
石川県	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
福井県	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
山梨県	-	2	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	5	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	2	-	11	-	1	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-
静岡県	-	2	-	3	-	13	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	9	-	57	-	3	-	-	-	-	-	28	-	2	-	-
三重県	-	-	-	1	-	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
京都府	-	2	-	2	-	6	-	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
大阪府	-	5	-	9	2	121	-	2	-	-	-	-	1	43	-	1	-	-
兵庫県	-	2	-	3	-	25	-	2	-	-	-	-	2	16	-	1	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	2	-	6	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
岡山県	-	1	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-
広島県	-	2	-	3	1	18	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
山口県	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	2	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
福岡県	-	3	-	16	1	25	-	-	-	1	-	-	-	17	-	2	-	-
佐賀県	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	1	7	-	1	-	-
大分県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	6	-	-	-	2	-	-	-	5	-	6	-	-
鹿児島県	-	2	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	9	-	2	-	-
沖縄県	-	-	-	2	-	9	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年28週

	バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		風 し ん		麻 し ん	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	29	6	256	7	363
北海道	-	-	-	18	-	6
青森県	-	1	-	-	-	3
岩手県	-	-	-	1	-	1
宮城県	-	1	-	1	-	2
秋田県	-	1	-	1	-	1
山形県	-	-	-	2	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	-	-	9	-	-
栃木県	-	1	-	1	-	7
群馬県	-	-	-	-	-	4
埼玉県	-	1	1	6	2	24
千葉県	-	3	-	7	-	24
東京都	-	1	1	22	-	153
神奈川県	-	4	1	52	-	36
新潟県	-	-	-	6	-	-
富山県	-	-	-	2	-	-
石川県	-	-	-	1	-	2
福井県	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	2
長野県	-	1	-	1	-	1
岐阜県	-	1	-	1	-	2
静岡県	-	-	-	4	-	3
愛知県	-	-	-	7	2	22
三重県	-	-	-	5	-	-
滋賀県	-	-	-	2	-	1
京都府	-	1	-	1	-	3
大阪府	1	4	1	40	1	9
兵庫県	-	1	-	6	-	12
奈良県	-	-	-	-	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	4
広島県	-	1	-	10	1	25
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	1	-	1
愛媛県	-	-	-	1	1	3
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	2	37	-	4
佐賀県	-	-	-	1	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	3
熊本県	-	2	-	2	-	-
大分県	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	1
鹿児島県	-	1	-	1	-	1
沖縄県	-	2	-	-	-	-

*鳥インフルエンザを除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年28週

	インフルエンザ*		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	211	0.04	2618	0.84	3775	1.21	10221	3.28	3987	1.28	34216	10.97	2606	0.84	2228	0.71	64	0.02
北海道	3	0.01	174	1.22	286	2.00	277	1.94	374	2.62	486	3.40	158	1.10	78	0.55	2	0.01
青森県	1	0.02	12	0.29	21	0.51	86	2.10	56	1.37	125	3.05	13	0.32	16	0.39	-	-
岩手県	4	0.06	4	0.10	39	1.00	106	2.72	62	1.59	352	9.03	11	0.28	18	0.46	-	-
宮城県	4	0.04	13	0.22	60	1.02	214	3.63	95	1.61	332	5.63	23	0.39	49	0.83	-	-
秋田県	-	-	30	0.86	20	0.57	129	3.69	26	0.74	19	0.54	6	0.17	28	0.80	-	-
山形県	-	-	12	0.40	54	1.80	167	5.57	71	2.37	388	12.93	28	0.93	38	1.27	-	-
福島県	6	0.08	64	1.33	75	1.56	97	2.02	88	1.83	30	0.63	100	2.08	29	0.60	-	-
茨城県	4	0.03	53	0.71	87	1.16	175	2.33	84	1.12	100	1.33	63	0.84	31	0.41	1	0.01
栃木県	-	-	20	0.42	27	0.56	42	0.88	52	1.08	106	2.21	56	1.17	42	0.88	2	0.04
群馬県	-	-	80	1.31	63	1.03	221	3.62	45	0.74	81	1.33	103	1.69	49	0.80	1	0.02
埼玉県	1	0.00	278	1.81	282	1.83	640	4.16	198	1.29	604	3.92	218	1.42	133	0.86	1	0.01
千葉県	3	0.02	196	1.52	248	1.92	385	2.98	157	1.22	873	6.77	84	0.65	108	0.84	4	0.03
東京都	3	0.01	262	1.02	409	1.59	1027	3.98	272	1.05	2164	8.39	195	0.76	199	0.77	13	0.05
神奈川県	-	-	148	0.76	172	0.89	547	2.82	225	1.16	1382	7.12	153	0.79	162	0.84	2	0.01
新潟県	-	-	46	0.77	85	1.42	130	2.17	81	1.35	44	0.73	19	0.32	48	0.80	1	0.02
富山県	-	-	36	1.24	66	2.28	143	4.93	19	0.66	55	1.90	8	0.28	14	0.48	-	-
石川県	-	-	13	0.45	40	1.38	88	3.03	38	1.31	116	4.00	19	0.66	21	0.72	-	-
福井県	1	0.03	11	0.50	44	2.00	129	5.86	60	2.73	352	16.00	8	0.36	15	0.68	-	-
山梨県	-	-	18	0.75	25	1.04	64	2.67	12	0.50	87	3.63	26	1.08	13	0.54	-	-
長野県	-	-	24	0.44	95	1.73	181	3.29	70	1.27	72	1.31	97	1.76	34	0.62	-	-
岐阜県	6	0.07	48	0.91	37	0.70	125	2.36	32	0.60	406	7.66	46	0.87	34	0.64	1	0.02
静岡県	1	0.01	168	2.02	91	1.10	298	3.59	74	0.89	1192	14.36	120	1.45	60	0.72	-	-
愛知県	-	-	110	0.61	188	1.04	601	3.32	262	1.45	1975	10.91	235	1.30	113	0.62	4	0.02
三重県	-	-	61	1.36	34	0.76	217	4.82	56	1.24	573	12.73	24	0.53	35	0.78	-	-
滋賀県	2	0.04	48	1.50	39	1.22	114	3.56	47	1.47	651	20.34	12	0.38	20	0.63	1	0.03
京都府	2	0.02	50	0.70	27	0.38	206	2.90	51	0.72	952	13.41	47	0.66	32	0.45	1	0.01
大阪府	6	0.02	106	0.55	233	1.20	645	3.32	198	1.02	2843	14.65	161	0.83	120	0.62	4	0.02
兵庫県	-	-	76	0.59	82	0.64	411	3.19	161	1.25	3385	26.24	71	0.55	101	0.78	2	0.02
奈良県	-	-	21	0.60	12	0.34	68	1.94	39	1.11	300	8.57	18	0.51	18	0.51	-	-
和歌山県	-	-	17	0.55	14	0.45	68	2.19	23	0.74	309	9.97	30	0.97	20	0.65	1	0.03
鳥取県	-	-	19	1.00	25	1.32	54	2.84	10	0.53	117	6.16	8	0.42	4	0.21	1	0.05
島根県	1	0.03	8	0.35	20	0.87	117	5.09	26	1.13	229	9.96	11	0.48	16	0.70	-	-
岡山県	-	-	22	0.41	35	0.65	217	4.02	29	0.54	446	8.26	17	0.31	36	0.67	2	0.04
広島県	-	-	36	0.50	83	1.15	212	2.94	59	0.82	836	11.61	65	0.90	46	0.64	3	0.04
山口県	2	0.03	28	0.58	54	1.13	156	3.25	83	1.73	1183	24.65	41	0.85	37	0.77	1	0.02
徳島県	-	-	5	0.22	24	1.04	74	3.22	34	1.48	364	15.83	25	1.09	11	0.48	-	-
香川県	1	0.02	38	1.27	12	0.40	105	3.50	20	0.67	150	5.00	11	0.37	19	0.63	-	-
愛媛県	-	-	21	0.57	15	0.41	142	3.84	56	1.51	922	24.92	29	0.78	30	0.81	-	-
高知県	3	0.06	8	0.27	73	2.43	65	2.17	27	0.90	171	5.70	18	0.60	15	0.50	-	-
福岡県	6	0.03	63	0.53	169	1.41	472	3.93	206	1.72	4458	37.15	33	0.28	85	0.71	6	0.05
佐賀県	5	0.13	15	0.65	16	0.70	21	0.91	23	1.00	912	39.65	20	0.87	20	0.87	1	0.04
長崎県	1	0.01	11	0.25	43	0.98	94	2.14	54	1.23	813	18.48	9	0.20	33	0.75	-	-
熊本県	-	-	17	0.35	50	1.04	185	3.85	69	1.44	1452	30.25	10	0.21	50	1.04	1	0.02
大分県	-	-	8	0.22	47	1.31	242	6.72	62	1.72	793	22.03	41	1.14	48	1.33	-	-
宮崎県	-	-	63	1.75	47	1.31	195	5.42	65	1.81	514	14.28	67	1.86	56	1.56	-	-
鹿児島県	41	0.44	48	0.87	81	1.47	169	3.07	86	1.56	385	7.00	36	0.65	29	0.53	-	-
沖縄県	104	1.79	9	0.26	26	0.76	100	2.94	50	1.47	117	3.44	13	0.38	15	0.44	8	0.24

*髄膜炎菌性髄膜炎は除く。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2011年28週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		RSウイルス感染症
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数
総数	14693	4.71	3094	0.99	471	0.70	558	0.83	19	0.04	15	0.03	315	0.68	9	0.02	521
北海道	860	6.01	89	0.62	-	-	24	0.83	-	-	-	-	6	0.26	-	-	78
青森県	8	0.20	65	1.59	-	-	6	0.55	-	-	-	-	19	3.17	-	-	6
岩手県	74	1.90	116	2.97	-	-	4	0.29	-	-	-	-	25	1.32	-	-	2
宮城県	292	4.95	87	1.47	-	-	7	0.58	-	-	-	-	18	1.50	-	-	3
秋田県	22	0.63	24	0.69	-	-	2	0.29	-	-	-	-	12	1.50	-	-	-
山形県	33	1.10	90	3.00	-	-	2	0.25	2	0.20	-	-	5	0.50	1	0.10	-
福島県	65	1.35	43	0.90	-	-	17	1.42	-	-	-	-	6	0.86	4	0.57	8
茨城県	241	3.21	71	0.95	-	-	21	1.24	-	-	-	-	6	0.46	-	-	5
栃木県	416	8.67	41	0.85	-	-	2	0.18	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	-
群馬県	230	3.77	71	1.16	-	-	19	1.27	-	-	-	-	3	0.38	-	-	-
埼玉県	805	5.23	77	0.50	1	0.02	31	0.76	-	-	-	-	10	1.11	-	-	13
千葉県	1010	7.83	85	0.66	4	0.13	39	1.26	-	-	-	-	3	0.33	-	-	14
東京都	1743	6.76	109	0.42	5	0.14	19	0.53	2	0.08	1	0.04	16	0.67	-	-	42
神奈川県	768	3.96	71	0.37	1	0.02	48	1.09	1	0.13	1	0.13	2	0.25	-	-	19
新潟県	199	3.32	112	1.87	3	0.33	9	1.00	1	0.08	-	-	1	0.08	1	0.08	24
富山県	34	1.17	32	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	1
石川県	65	2.24	20	0.69	-	-	2	0.29	-	-	-	-	3	0.60	-	-	3
福井県	32	1.45	3	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	-
山梨県	45	1.88	28	1.17	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-	-	-	2
長野県	95	1.73	218	3.96	-	-	11	1.00	1	0.09	-	-	4	0.36	-	-	-
岐阜県	156	2.94	38	0.72	-	-	2	0.18	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	6
静岡県	354	4.27	76	0.92	-	-	36	1.89	1	0.11	-	-	7	0.78	-	-	9
愛知県	834	4.61	80	0.44	1	0.03	15	0.44	-	-	-	-	14	0.93	1	0.07	10
三重県	282	6.27	42	0.93	-	-	2	0.17	-	-	-	-	1	0.11	-	-	1
滋賀県	189	5.91	46	1.44	-	-	5	0.63	-	-	-	-	2	0.29	-	-	3
京都府	307	4.32	49	0.69	-	-	11	0.61	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-
大阪府	840	4.33	160	0.82	2	0.04	27	0.53	-	-	-	-	36	2.40	-	-	103
兵庫県	902	6.99	167	1.29	-	-	15	0.43	-	-	-	-	1	0.11	-	-	6
奈良県	114	3.26	11	0.31	-	-	3	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-
和歌山県	147	4.74	9	0.29	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.09	-	-	2
鳥取県	66	3.47	44	2.32	-	-	2	0.67	1	0.20	-	-	-	-	-	-	3
島根県	39	1.70	21	0.91	-	-	-	-	-	-	2	0.25	3	0.38	-	-	-
岡山県	230	4.26	88	1.63	-	-	11	0.92	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	-
広島県	182	2.53	43	0.60	1	0.05	11	0.58	1	0.05	-	-	7	0.33	-	-	7
山口県	231	4.81	64	1.33	-	-	4	0.44	-	-	1	0.11	4	0.44	-	-	2
徳島県	124	5.39	19	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	5
香川県	104	3.47	39	1.30	-	-	1	0.33	1	0.20	-	-	-	-	-	-	13
愛媛県	157	4.24	83	2.24	-	-	18	2.25	-	-	-	-	10	1.67	-	-	4
高知県	84	2.80	8	0.27	-	-	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	-
福岡県	659	5.49	163	1.36	-	-	20	0.77	-	-	-	-	11	0.73	-	-	29
佐賀県	123	5.35	20	0.87	-	-	1	0.25	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-	1
長崎県	109	2.48	35	0.80	-	-	6	0.75	-	-	-	-	13	1.18	-	-	5
熊本県	457	9.52	78	1.63	-	-	15	1.67	-	-	2	0.13	3	0.20	-	-	-
大分県	126	3.50	21	0.58	-	-	3	0.60	-	-	1	0.09	4	0.36	-	-	1
宮崎県	479	13.31	56	1.56	-	-	9	1.50	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2
鹿児島県	342	6.22	169	3.07	-	-	10	1.43	2	0.17	-	-	11	0.92	-	-	29
沖縄県	19	0.56	13	0.38	453	45.30	65	6.50	3	0.43	1	0.14	19	2.71	-	-	60

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

(注)報告数は感染実験等の学術的研究による発生を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2011年28週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						結核		鳥インフルエンザ(H5N1)		細菌性赤痢	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		サル	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	13	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別 2011年28週

	ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-

感染症週報 第13巻 第28号 2011年7月29日発行
発 行：国立感染症研究所

厚生労働省健康局結核感染症課

厚生労働省大臣官房統計情報部

事務局：国立感染症研究所感染症情報センター

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <http://idsc.nih.go.jp/index-j.html>

<国立感染症研究所 感染症情報センター>

<http://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<http://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症新法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症情報センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。