


年齢/年齢群別のジフテリア予防接種状況, 2010年¹

～ 2010年度感染症流行予測調査より ～

¹ 2011年3月現在暫定値




接種歴

- 1回接種者 [n=48]
- 2回接種者 [n=40]
- 3回接種者 [n=334]
- 4回接種者 [n=948]
- 5回接種者 [n=280]
- 接種回数不明者 [n=422]
- 未接種者 [n=164]

基礎免疫：「初回3回 (DPT)+追加1回 (DPT)」または「初回2回 (DT)+追加1回 (DPT)」 / 追加免疫：1回 (DT)
 DPT：百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT：ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2010



接種歴

- 1回接種者 [n=48]
- 2回接種者 [n=40]
- 3回接種者 [n=334]
- 4回接種者 [n=948]
- 5回接種者 [n=280]
- 接種回数不明者 [n=422]
- 未接種者 [n=164]
- 接種歴不明者 [n=1331]

基礎免疫：「初回3回 (DPT)+追加1回 (DPT)」または「初回2回 (DT)+追加1回 (DPT)」 / 追加免疫：1回 (DT)
 DPT：百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT：ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2010