


年齢/年齢群別の破傷風予防接種状況, 2010年¹

～ 2010年度感染症流行予測調査より ～

¹ 2011年3月現在暫定値




接種歴 ■ 1回接種者 ■ 2回接種者 ■ 3回接種者 ■ 4回接種者 ■ 5回接種者 ■ 接種回数不明者 ■ 未接種者

[n=57] [n=46] [n=332] [n=951] [n=263] [n=438] [n=166]

基礎免疫: 「初回3回(DPT)+追加1回(DPT)」または「初回2回(DT)+追加1回(DPT)」 / 追加免疫: 1回(DT)
 DPT: 百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT: ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2010



接種歴 ■ 1回接種者 ■ 2回接種者 ■ 3回接種者 ■ 4回接種者 ■ 5回接種者 ■ 接種回数不明者 ■ 未接種者 ■ 接種歴不明者

[n=57] [n=46] [n=332] [n=951] [n=263] [n=438] [n=166] [n=1314]

基礎免疫: 「初回3回(DPT)+追加1回(DPT)」または「初回2回(DT)+追加1回(DPT)」 / 追加免疫: 1回(DT)
 DPT: 百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン / DT: ジフテリア破傷風混合トキソイド

流行予測2010